

DRÉACHT den 9ú leasú ar an leagan athbhreithnithe de xx.xx.2026

BONN MEASÚNAITHE

Bonn measúnaithe i gcomhair ábhair mhiotail a bhíonn i dteagmháil le huisce óil^{1,2}

¹ Arna chur in iúl de bhun Threoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós imeachta maidir le faisnéis a sholáthar i réimse na rialachán teicniúil agus rialacha maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise (IO L 241, 17/9/2015, lch. 1).

² Fógra tugtha faoi 2026/xxx/D

Leasuithe

Déanfar na leasuithe seo a leanas:

I. San larscríbhinn i Roinn 2.8, cuirtear isteach an t-ábhar CW731R-DW (CuZn39Sn1P) mar Fhoroinn nua 2.8.3.3:

2.8.3.3 CW731R-DW (CuZn39Sn1P)

Ainmniú	Grúpa táirgí
CW731R-DW* (CuZn39Sn1P)	B - D

* tuilleadh srianta ar chomhdhéanamh (féach thíos) i gcomparáid le comhdhéanamh caighdeánaithe Eorpach CW731R

Comhábhair chóimhiotail (% (m/m)):

Cu	Zn	Sn	P
59.0 % - 61.5 %	An chuid eile	0.3 % - 1.0 %	0.05 % - 0.1 %

Eilimintí dosheachanta a ghabhann leis (% (m/m)):

Al	Fe	Ni*	Pb	Si
≤ 0.05 %	≤ 0.2 %	≤ 0.03 %	≤ 0.10 %	≤ 0.10 %

II. San larscríbhinn i Roinn 2.20, cuirtear an t-ábhar CW736R-DW (CuZn34Si1SnP) leis mar Fhothaoi nua 2.20.3.2:

2.20.3.2 CW736R-DW (CuZn34Si1SnP)

Ainmniú	Grúpa táirgí
CW736R-DW (CuZn34Si1SnP)	B - D

Comhábhair chóimhiotail (% (m/m)):

Cu	Zn	Si	Sn	P
65.0 % - 67.0 %	An chuid eile	0.50 % - 0.75 %	0.15 % - 0.35 %	0.10 % - 0.25 %

Eilimintí dosheachanta a ghabhann leis (% (m/m)):

Al	Fe	Mn	Ni	Pb
≤ 0.05 %	≤ 0.1 %	≤ 0.05 %	≤ 0.10 %	≤ 0.10 %