

ABBOZZ tad-9 emenda għall-verżjoni riveduta ta' xx.xx.2026

BAŽI GĦALL-VALUTAZZJONI

Baži ta' valutazzjoni għall-materjali tal-metall f'kuntatt mal-ilma tax-xorb^{1,2}

Abbozz

¹ Notifikata skont id-Direttiva (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Settembru 2015 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta' informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-Socjetà tal-Informatika (ĠU L 241, 17 ta' Settembru 2015, p. 1).

² Notifikata taħt 2026/xxx/D

Emendi

Għandhom isiru l-emendi li ġejjin:

I. Fl-Anness fit-Taqsima 2.8, il-materjal CW731R-DW (CuZn39Sn1P) jiżdied bħala Subtaqsima 2.8.3.3 ġdida:

2.8.3.3 CW731R-DW (CuZn39Sn1P)

Deżinjazzjoni	Grupp tal-prodotti
CW731R-DW* (CuZn39Sn1P)	B - D

* aktar restrizzjonijiet fuq il-kompożizzjoni (ara hawn taht) meta mqabbla mal-kompożizzjoni Ewropea standardizzata ta' CW731R

Kostitwenti tal-liga (% (m/m)):

Cu	Zn	Sn	P
59.0 % - 61.5 %	Bilanċ	0.3 % - 1.0 %	0.05 % - 0.1 %

Elementi inevitabbilment residwali (% (m/m)):

Al	Fe	Ni*	Pb	Si
≤ 0.05 %	≤ 0.2 %	≤ 0.03 %	≤ 0.10 %	≤ 0.10 %

II. Fl-Anness fit-Taqsima 2.20, il-materjal CW736R-DW (CuZn34Si1SnP) jiżdied bħala Subtaqsima 2.20.3.2 ġdida:

2.20.3.2 CW736R-DW (CuZn34Si1SnP)

Deżinjazzjoni	Grupp tal-prodotti
CW736R-DW (CuZn34Si1SnP)	B - D

Kostitwenti tal-liga (% (m/m)):

Cu	Zn	Si	Sn	P
65.0 % - 67.0 %	Bilanċ	0.50 % - 0.75 %	0.15 % - 0.35 %	0.10 % - 0.25 %

Elementi inevitabbilment residwali (% (m/m)):

Al	Fe	Mn	Ni	Pb
≤ 0.05 %	≤ 0.1 %	≤ 0.05 %	≤ 0.10 %	≤ 0.10 %