

POBLACHT NA FRAINCE

An tAire um Aistriú Éiceolaíoch agus

Chomhtháthú Críochach

Ordú an 19 Feabhra 2024

lena leagtar síos na critéir maidir le stádas dramhaíola ola phirealaithe a bhaint as pirealú dramhaíola phlaisteach d'fhonn ábhar a aisghabháil i ngléasra peitricimiceach a chumhdaítear le Treoir 2010/75/AE an 24 Samhain 2010 maidir le hastaíochtaí tionsclaíocha, lena n-úsáid laistigh d'aonad galchraiceáil nó lena n-úsáid laistigh d'aonad íonúcháin atá le húsáid mar aonad galchraiceáil

NOR: TREP2403460A

An pobal lena mbaineann: oibreoirí a dhéanann próiseas pireaíaithe ar dhramhaíl phlaisteach i ngléasra atá faoi réir an chórais údaraithe comhshaoil, oibreoirí gléasraí peitricimiceacha lena n-áirítear céim galchraiceáil agus a liostaítear i bpointe 1.2 nó i bpointe 4.1 d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2010/75/AE an 24 Samhain 2010 maidir le hastaíochtaí tionsclaíocha.

Ábhar: sainmhíniú ar chritéir chun stádas dramhaíola ola phirealaithe a bhaint ó phirealú dramhaíola phlaisteach, atá beartaithe le haghaidh gléasraí monaraíochta ceimiceán orgánacha lena n-áirítear céim galchraiceáil, le haghaidh aisghabháil ábhair i ngléasra peitricimiceach lena n-úsáid in aonad galchraiceáil, nó in aonad íonúcháin agus le húsáid in aonad galchraiceáil.

Teacht i bhfeidhm: an lá tar éis a fhoilsithe.

Fógra: leagtar síos leis an Ordú seo na critéir atá le comhlíonadh chun stádas dramhaíola ola phirealaithe a bhaint ó phirealú dramhaíola phlaisteach, agus atá beartaithe lena n-úsáid i ngléasra peitricimiceach in aonad galchraiceáil nó in aonad íonúcháin agus atá beartaithe le haghaidh aonad galchraiceáil faoi dheoidh. Cuirfear an tOrdú seo i bhfeidhm gan dochar do chomhlíonadh rialachán eile is infheidhme maidir leis na cineálacha táirgí sin. Ní dhéanann an tOrdú seo dochar do na rialacha maidir le cuntas a thabhairt ar ábhar athchúrsáilte i dtáirgí a dhíorthaítear ó ghalchraiceáil agus go háirithe nach meastar gur athchúrsáil é táirgeadh breosla.

Tagairtí: is féidir an tOrdú seo a fheiceáil ar shuíomh gréasáin Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).

An tAire um Aistriú Éiceolaíoch agus um Chomhtháthú Críochach

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2006 maidir le loingsithe dramhaíola;

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH), lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán, lena leasaítear Treoir 1999/45/CE agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 793/93 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1488/94 ón

gCoimisiún chomh maith le Treoir 76/769/CEE ón gComhairle agus Treoracha 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE agus 2000/21/CE ón gCoimisiún;

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006;

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truaileáin orgánacha mharthanacha;

Ag féachaint do Threoir 2008/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Samhain 2008 maidir le dramhaíl agus lena n-aisghairtear Treoracha áirithe;

Ag féachaint do Threoir (AE) 2018/851 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2008/98/CE maidir le dramhaíl;

Ag féachaint do Threoir 2010/75/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le hastaíochtaí tionsclaíocha;

Ag féachaint do Threoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós imeachta maidir le soláthar faisnéise i réimse na rialachán teicniúil agus na rialacha maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise, agus go háirithe Fógra Uimh 2023/549/F;

Ag féachaint don Chód Comhshaoil, go háirithe Airteagail L. 541-4-3, D. 541-12-4 go D. 541-12-14, R. 541-43, R. 541-45, R. 541-78;

Ag féachaint d'Fhoraithe Uimh. 2021-321 an 5 Márta 2021 maidir le hinriannaitheacht dramhaíola, ithreach tochailte agus dríodar;

Ag féachaint d'Ordú an 19 Meitheamh 2015, arna leasú, maidir leis an gcóras bainistíochta cáilíochta dá dtagraítear in Airteagal D. 541-12-14 den Chód Comhshaoil;

Ag féachaint d'Ordú an 31 Bealtaine 2021 lena mbunaítear cion na gclár dramhaíola, ithreach tochailte agus dríodair dá dtagraítear in Airteagail R. 541-43 agus R. 541-43-1 den Chód Comhshaoil;

Ag féachaint d'Ordú an 21 Nollaig 2021 lena sainmhínítear inneachar na ndearbhuithe don chóras bainistíochta leictreonach le haghaidh duillíní faireacháin dramhaíola a leagtar amach in Airteagal R. 541-45 den Chód Comhshaoil;

Ag féachaint do na barúlacha a rinneadh le linn an chomhairliúcháin phoiblí a rinneadh idir an 12 Meitheamh 2023 agus an 4 Iúil 2023 de bhun Airteagal L. 123-19-1 den Chód Comhshaoil,

A ORDÚ LEIS SEO:

Airteagal 1

Chun críocha an Ordaithe seo, beidh feidhm ag na sainmhínte seo a leanas:

Ola phirealaithe: meascán hidreacarbóin i leachtphas de thoradh an phróisis phirealaithe.

Íonú: céim roimh ghálchraiceáil, arb é is aidhm dó cion na n-eisíontais áirithe atá i láthair in ola phirealaithe a laghdú. Ní mhéadaíonn an chéim seo ar bhealach ar bith ábhar na n-eisíontas atá i láthair san ola phirealaithe nó ní chuireann sí eisíontais nua leis. Ní mheastar gur céim íonúcháin é ola phirealaithe a chaolú le hábhair eile.

Baisc ola phirealaithe: méid aonchineálach ola phirealaithe, a tháirgtear ag an ngléasra céanna thar thréimhse leanúnach nach faide ná 2 sheachtain. Freagraíonn baisc do chainníocht sheasta a bhfuil a saintréithe fisiceimiceacha ar eolas agus aonchineálach. Féadfá an bhaisc atá comhdhéanta a stóráil a

chríochnú ar an ngléasra (e.g. umar) nó ar ualach amach (e.g. tancaer bóthair nó iarnróid) le toirt nach mó ná 2 sheachtain táirgthe. Tá sé seo sainithe sa lámhleabhar bainistíochta cáilíochta.

Baisc d'ola phirealaithe arna margú: baisc nó cuid de bhaisc ola phirealaithe, a dhíoltar leis an duine nó leis an eintiteas céanna.

Eisíontas: substaint nach bhfuil sa táirge a dtagann ola phirealaithe in ionad na substainte (seachas slabhraí carbóin) atá ann i gcainníocht is mó ná an chainníocht atá sa táirge a dtagann an ola ina hionad. D'fhéadfadh sé gur éilleán nó táirge imoibriúcháin cheimicigh a bheadh ann mar thoradh ar shaolré na bplasteach a théann isteach sa phróiseas pirealaithe nó táirge a eascraíonn as an gcéim pirealaithe.

Foireann inniúil: foireann atá oilte sa phróiseas chun stádas dramhaíola a bhaint, lena n-áirítear rialú ionchuir agus rialú cáilíochta baisceanna ola phirealaithe.

Pirealú: dianscaoileadh teirmeach cumaisc orgánaigh, idir 300 agus 800 °C, in éagmais ocsaigine nó in atmaisféar atá lag ó thaobh ocsaigine de.

Aonad pirealaithe: aonad atá faoi réir an chórais údaraithe comhshaoil faoin reachtaíocht maidir le suiteálacha arna n-aicmiú le haghaidh chosaint an chomhshaoil agus lena féidir próiseas pirealaithe a chur i gcrích.

Úsáid: úsáid de réir bhrí Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 an 18 Nollaig 2006.

Aonad galchraiceáil: aonad a chuireann próiseas i bhfeidhm chun comhdhúile hidreacarbóin neamhsháithithe a tháirgeadh trí chodáin pheitriiliam nó alcáin chasta a bhfuil gal uisce ardteochta acu a imoibriú. Tagann an t-aonad seo faoi na gníomhaíochtaí a liostaítear i bpointe 4.1 d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2010/75/AE an 24 Samhain 2010 maidir le hastaíochtaí tionsclaíocha. Sa Fhrainc, aicmítear na suiteálacha sin faoi cheannteideal 3410 d'ainmníocht na suiteálacha arna n-aicmiú le haghaidh chosaint an chomhshaoil atá i gceangal le hAirteagal R. 511-9 den Chód Comhshaoil.

Gléasra peitricimiceach: aonad tionsclaíoch arb é atá ann an t-aonad galchraiceáil agus aon phróisis íonúcháin roimh galchraiceáil. Tagann na gléasraí sin faoi na gníomhaíochtaí a liostaítear i bpointe 1.2 agus i bpointe 4.1 d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2010/75/AE an 24 Samhain 2010 maidir le hastaíochtaí tionsclaíocha. Sa Fhrainc, aicmítear na suiteálacha sin faoi cheannteideal 3410 nó 3120 d'ainmníocht na suiteálacha arna n-aicmiú le haghaidh chosaint an chomhshaoil atá i gceangal le hAirteagal R. 511-9 den Chód Comhshaoil.

Airteagal 2

Scoirfidh ola phirealaithe ó dhramhaíl phlaisteach de bheith ina dramhaíl nuair a chomhlíontar gach ceann de na critéir seo a leanas:

- a) Comhlíonann an dramhaíl a iontrálann an próiseas pirealaithe na critéir a leagtar amach i Roinn 1 d'Iarscríbhinn I;
- b) Tá cóireáil déanta ar an dramhaíl a théann isteach sa phróiseas pirealaithe i gcomhréir leis na critéir a leagtar amach i Roinn 2 d'Iarscríbhinn I;
- c) Comhlíonann ola phirealaithe na critéir a leagtar amach i Roinn 3 d'Iarscríbhinn I;
- d) Tá córas faireacháin agus féinfhaireacháin i bhfeidhm sa ghléasra de réir fhorálacha Roinn 4 d'Iarscríbhinn I;
- e) Tá conradh aistrithe tugtha i gcrích ag oibreoir an ghléasra a dhéanann an próiseas pirealaithe don bhaisc ola phirealaithe arna margú le gléasra peitricimiceach a thagann faoi na gníomhaíochtaí a liostaítear i bpointe 1.2 nó 4.1 d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2010/75/AE an 24 Samhain 2010 maidir le hastaíochtaí tionsclaíocha.
- f) Comhlíonann oibreoir an ghléasra a dhéanann an próiseas pirealaithe na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 4 go 7 den Ordú seo;

g) Ní dócha go méadóidh úsáid ola phirealaithe ó dhramhaíl phlaisteach na teorainnluachanna astaíochta comhshaoil a fhorchuirtear ar ghléasra peitricimiceach an úsáideora;

h) Ní dócha go méadóidh úsáid ola phirealaithe ó dhramhaíl phlaisteach astaíochtaí idirleata an ghléasra cheimicigh úsáideora.

Airteagal 3

Comhlíonfaidh inneachar an deimhnithe comhlíontachta dá dtagraítear in Airteagal D. 541-12-13 den Chód Comhshaoil Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Ordú seo. Féadfar an deimhniú comhlíontachta a eisiúint i bhfoirm leictreonach. Eiseofar é le haghaidh gach baisce ola phirealaithe a mhargaítear.

Féadfar an fhaisnéis a iarrtar sa deimhniú comhlíontachta a áireamh sa chonradh aistrithe arna tharraingt suas idir oibreoir an ghléasra a dhéanann an próiseas pirealaithe agus an gléasra úsáideora; gníomhóidh an conradh aistrithe mar deimhniú comhlíontachta ansin.

Airteagal 4

De bhun Airteagal D. 541-12-14 den Chód Comhshaoil, cuirfidh oibreoir an ghléasra a dhéanann pirealú córas bainistíochta cáilíochta i bhfeidhm i gcomhréir leis an Ordú Aireachta thuasluaite an 19 Meitheamh 2015.

Airteagal 5

Déanfar gach baisc ola phirealaithe a margaíodh a shainnithint le huimhir uathúil agus le tagairt chun an gléasra ina ndearnadh an próiseas pirealaithe a shainnithint go huathúil. Taifeadtar an córas uimhrithe sa lámhleabhar bainistíochta cáilíochta dá dtagraítear san Ordú Aireachta thuasluaite an 19 Meitheamh 2015.

Airteagal 6

Coinneoidh an duine a bheidh i mbun an phróisis pirealaithe clár cothrom le dáta i gcomhréir le hAirteagal 5 den Ordú thuasluaite an 31 Bealtaine 2021. Déanfar baisceanna a chumhdaítear leis an nós imeachta maidir le dramhaíl a bhaint a shainnithint sa chlár.

Airteagal 7

Coinneoidh oibreoir an ghléasra atá i mbun an phróisis pirealaithe fianaise ar chomhlíonadh Airteagal 2 go hAirteagal 6 ar feadh 5 bliana ar a laghad.

Airteagal 8

Cuirfidh an tArd-Stiúrthóir um Riosca a Chosc an tOrdú seo chun feidhme, a fhoilseofar in Iris Oifigiúil Phoblacht na Fraince.

Arna dhátú 19 Feabhra 2024

Don Aire agus thar ceann an Aire:
An tArd-Stiúrthóir um Rioscaí a Chosc,
Cédric Bourillet

IARSCRÍBHINN I – CRITÉIR MAIDIR LE STÁDAS DRAMHAÍOLA A BHAINT D’OLA PHIREALAITHE Ó PHIREALÚ DRAMHAÍOLA PHLAISTEACH

Roinn 1: Dramhaíl a úsáidtear mar ionchur sa phróiseas pirealaithe

1.1. Is í an t-aon dramhaíl a nglactar léi mar ionchur san oibríocht aisghabhála ná dramhaíl phlaisteach neamhghuaiseach a chumhdaítear le ceann amháin de na cóid seo a leanas sa liosta aonair dramhaíola dá dtagraítear in Airteagal R. 541-7 den Chód Comhshaoil:

02 01 04	plaistigh dramhaíola (seachas pacáistíocht)
07 02 13	plaisteach dramhaíola
12 01 05	Scamhacháin agus fuíoll deile plaisteacha
15 01 02	Pacáistíocht phlaisteach
15 01 05	Pacáistíocht ilchodach
15 01 06	Pacáistíocht measctha
16 01 19	plaisteach
17 02 03	plaisteach
17 09 04	dramhaíl mheasctha tógála agus scartála seachas iad siúd a luaitear in 17 09 01, 17 09 02 agus 17 09 03
18 01 04	dramhaíl gan cheanglais chun ionfhabhtú a chosc
18 02 03	dramhaíl gan cheanglais chun ionfhabhtú a chosc
19 12 04	plaistigh agus rubar
20 01 39	plaisteach

1.2. Beidh an cion poileitiléine, polapróipiléine agus polastiréine i mbaisc de dhramhaíl phlaisteach a théann isteach sa phróiseas pirealaithe cothrom le 85 % de réir maise d’ábhar tirim ar a laghad.

1.3. Beidh aon bhaisc dramhaíola phlaisteach a théann isteach sa phróiseas pirealaithe saor ó na nithe seo a leanas:

- Dramhaíl ina bhfuil ábhair neomatacha nó rubar;
- Dramhthrealamh leictreach agus leictreonach ('DTLL');
- Dramh-mhiotail;
- Dramhaíl ghuaiseach de réir bhrí Airteagal R. 541-8 den Chód Comhshaoil;
- Dramhaíl ina bhfuil aispeist;
- Dramhaíl ina bhfuil substaintí ar a dtugtar 'PCB' de réir bhrí Airteagal R. 543-17 den Chód Comhshaoil;
- Dramhaíl ar dócha go mbeidh truailleáin orgánacha mharthanacha inti i dtiúchain a sháraíonn na teorainneacha a leagtar amach in Iarscríbhinn IV a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/1021 thuasluaite an 20 Meitheamh 2019;
- Dramhaíl a bhféadfadh lasairmhoillithigh bhróimnithe a bheith inti;
- Dramhaíl a thagann faoi cheannteideal 18 'Caitheamh a thagann ó chúram sláinte don duine nó do shláinte ainmhithe agus/nó taighde gaolmhar (seachas dramhaíl ón gcistin agus ó bhialann nach n-eascaíonn as cúram sláinte láithreach)' sa liosta aonair dá dtagraítear in Airteagal R. 541-7 den Chód Comhshaoil, cé is moite de cheanteidil 18 01 04 agus 18 02 03;

Aon bhaisc de dhramhaíl phlaisteach a théann isteach sa phróiseas pirealaithe, beidh an cion seo a leanas inti:

- Níos lú ná 5 % d’ábhar tirim polúireatáin de réir maise;
- Níos lú ná 10 % de réir maise d’ábhar tirim stíréine bútaidhé-éine aicrilinítríle;
- Níos lú ná 5 % d’ábhar tirim teireataláit phoileitiléine de réir maise;
- Níos lú ná nó cothrom le 3 % de réir maise d’ábhar tirim PVC.

1.4. Tá forálacha na roinne seo curtha ar bhonn foirmiúil i sonraíochtaí ag oibríteoir an ghléasra pireaí. Áirítear leis na sonraíochtaí don ghléasra pireaí na leibhéil de phoileitilín ('PE'), polapróipilín ('PP') agus polaistiréin ('PS') a bhfuiltear ag súil leo.

Roinn 2: Teicnící agus próisis chóireála

2.1. Tá dramhaíl phlaisteach ag teacht isteach struipéailte d'aon stropaí miotalach a úsáidtear le haghaidh ceangailteach roimh dul isteach ar an imoibreoir pireaí.

Más gá, cuirtear an dramhaíl phlaisteach atá ag teacht isteach faoi chéim ullmhúcháin lena n-áirithítear uaschion taise 10 %.

2.2. Stóráil baisceanna ola phireaí ar leithligh ó chineálacha eile táirgí agus dramhaíl a bhainistítear ag an suíomh plandaí pireaí.

Roinn 3: Cáilíocht ola phireaí ó phireaí dramhaíola phlaisteach

3.1. Baisceanna d'ola phireaí:

- Atá saor ó eisíontais i gcainníochtaí ar dóigh dóibh damáiste a dhéanamh don ghléasra peitricimiceach nó a ghinfidh teagmhais oibríochtúla (e.g. creimeadh nó nimhiú ó chatalaíoch an galchraiceáil);

- Nach bhfuil cainníochtaí eisíontas iontu ar dócha go ndéanfaidh siad damáiste don ghléasra peitricimiceach nó nach ngineann siad teagmhais oibríochtúla de bhreis ar na teagmhais oibríochtúla a shonraítear do ghnáththáirgí ionchuir an aonaid galchraiceáil;

- atá saor ó eisíontais ar dócha go mbeidh tionchar níos mó acu ar an gcomhshaoil nó ar an tsláinte i ngléasraí peitricimiceacha an úsáideora, faoi na coinníollacha arna leagan síos ag oibreoir an ghléasra galchraiceáil úsáideora, ná na cinn a ghintear trí úsáid a bhaint as na gnáththáirgí ionchuir;

- A bhfuil saintréithe teicniúla acu lena féidir iad a úsáid le haghaidh na bhfeidhmeanna céanna agus leis an leibhéal céanna sábháilteachta leis na táirgí a ngabhann siad a n-ionad, faoi na coinníollacha atá leagtha síos ag oibreoir an ghléasra galchraiceáil úsáideora;

- Nach bhfuil substaintí neamh-inmhianaithe i dtáirgí a fhágann an gléasra galchraiceáil úsáideora mar thoradh orthu agus nach bhfuil modhnú ar tháirgí a fhágann an gléasra galchraiceáil úsáideora mar thoradh orthu;

- Saintréithe a bheith acu a chuireann ar a gcumas do ghléasraí peitricimiceacha iad a úsáid i gcomhréir leis na teorainnluachanna astaíochta comhshaoil a fhorchuirtear orthu agus gan na hastaíochtaí idirleata a mhéadú arna gcainníochtú ar leibhéal an ghléasra pheitricimicigh.

3.2. Gan dochar do phointe 3.3 den Iarscríbhinn seo, comhlíonfaidh baisceanna ola phireaí ó phireaí dramhaíola plaisteach na sonraíochtaí teicniúla a éilíonn oibreoir an ghléasra peitricimiceach úsáideora.

Bunaíodh na sonraíochtaí teicniúla seo, do gach gléasra pireaí maidir le dramhaíola plaisteach, ag oibreoir an ghléasra peitricimiceach i ndiaidh tástálacha chun coinníollacha ionad do na gnáth-tháirgí ionchuir a bhailíochtú. Tugtar tuairisc ar na tástálacha sin i bpointe 4.5 de Roinn 4 den Ordú seo. Féadfaidh na sonraíochtaí teicniúla aon úsáid in aonad íonúcháin a chur san áireamh roimh galchraiceáil.

Tá na trí fhomhír roimhe seo faoi réir clásail shainráite sa chonradh aistrithe dá bhforáiltear in Airteagal 2(e). Cuirfear na clásail lena mbaineann ar fáil chun iniúchadh a dhéanamh ar shuiteálacha atá aicmithe maidir le cosaint an chomhshaoil.

3.3. Gan dochar d'fhorálacha pointí 3.1, 3.2 agus 3.4 den Iarscríbhinn seo:

a) Mura bhfuil na baisceanna ola phirealaithe beartaithe dul faoi chéim íonúcháin ag an ngléasra peitricemiceach úsáideora, ní rachaidh siad, i gcás gach ceann de na comhdhúile seo a leanas, thar an gcion a leagtar síos sa tábla seo a leanas:

Tábla a

Paraiméadar	Uasleibhéal
Sulfar	3 000 ppm
Nítrigin	5 000 ppm
Líon na hocsaigine	10 000 ppm
Suim na halaiginí: Br + Cl + F + I	500 ppm
Lena n-áirítear fluairín	10 ppm
Lena n-áirítear Bróimín	5 ppm
Suim an mhiotail: Al + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Fe + Zn + Ca + Mg + K + Cd + Ti	500 ppm
Suim an mhiotail: As + Hg + Pb + Sb	10 ppm

b) Más rud é go bhfuil sé beartaithe go rachaidh na baisceanna ola phirealaithe faoi chéim íonúcháin ag an ngléasra peitricemiceach úsáideora, ní rachaidh siad, i gcás na gcomhdhúl a chóireáiltear leis an gcéim íonúcháin amháin, thar an gcion a leagtar síos sa tábla seo a leanas: :

Tábla b

Paraiméadar	Uasleibhéal
Sulfar	5 000 ppm
Nítrigin	10 000 ppm
Líon na hocsaigine	40 000 ppm
Suim na halaiginí: Br + Cl + F + I	30 000 ppm
Lena n-áirítear Bróimín	100 ppm
Lena n-áirítear fluairín	100 ppm
Suim an mhiotail: Al + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Fe + Zn + Ca + Mg + K + Cd + Ti	5 000 ppm
Suim an mhiotail: As + Hg + Pb + Sb	100 ppm

I gcás nach mbeidh aon éifeacht ag an gcéim íonúcháin ar inneachar paraiméadair, comhlíonfaidh an bhaisc inneachar a shonraítear sa tábla roimhe seo don pharaiméadar sin.

Áiritheoidh oibreoir an ghléasra pirealaithe go n-úsáidfead modhanna anailíseacha lenar féidir tomhais iontaofa, in-athdhéanta agus in-atáirgthe a dhéanamh.

3.4. Comhlíonfaidh baisceanna ola phirealaithe forálacha Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 thuasluaite an 18 Nollaig 2006 agus Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 an 16 Nollaig 2008.

3.5 Déanfar na baisceanna ola phirealaithe a phacáistiú agus a stóráil i coinníollacha lena n-áiríteofar a sláine agus a gcáilíocht.

Roinn 4: Faisnéis roimh ré, faireachán agus féinfhaireachán

Bunóidh oibreoir an ghléasra pirealaithe féinfhaireachán mar a leagtar amach thíos. Bunaítear agus déantar taifead ar na nósanna imeachta chun comhlíonadh na n-oibleagáidí seo a chinntiú sa lámhleabhar bainistíochta cáilíochta dá bhforáiltear san Ordú Aireachta thuasluaite an 19 Meitheamh 2015.

4.1. Faisnéis roimh ré

Sula ligfear dramhaíl isteach sa phróiseas pirealaithe agus chun a incháilitheacht a fhíorú, iarrfaidh an t-oibreoir atá i mbun an phróisis phirealaithe faisnéis roimh ré ar tháirgeoir na dramhaíola, ar an údarás bailithe/na húdaráis bailithe nó ar an sealbhóir. Déanfaidh an t-oibreoir an fhaisnéis roimh ré sin a thabhairt cothrom le dáta go bliantúil agus a choimeád ar feadh cúig bliana ar a laghad.

Tá na heilimintí is gá don tréithriú bunúsach a shainmhíniú thíos san fhaisnéis roimh ré. Léiríonn an tréithriú bunúsach go gcomhlíonann an dramhaíl na critéir maidir le glacadh sa phróiseas pirealaithe.

Is mar seo a leanas atá an fhaisnéis atá le cur ar fáil:

- Foinse agus tionscnamh na dramhaíola;
- Faisnéis faoin bpróiseas táirgthe dramhaíola (tuairisc agus saintréithe amhábhbar agus táirgí, modhanna bailithe agus sórtála);
- Sonraí maidir le comhdhéanamh na dramhaíola, go háirithe easpa dramhaíola toirmisceithe agus dáileadh cineálacha plaisteacha de réir shonraíochtaí an ghléasra pirealaithe;
- Léiriú go bhfuil forálacha Roinn 1 den Iarscríbhinn seo á gcomhlíonadh;
- Easpa maoine guaisí;
- Cuma na dramhaíola (boladh, dath, cuma fhisiceach);
- Cód dramhaíola de réir bhrí an liosta aonair dá bhforáiltear in Airteagal R. 541-7 den Chód Comhshaoil;
- Anailís ar thruailleáin orgánacha mharthanacha (POPanna) i gcineál agus i dtiúchan, i gcás dramhaíola ar dócha go mbeidh siad inti;
- Más gá, réamhchúraimí breise atá le cinneadh ag oibreoir an ghléasra pirealaithe.

4.2. An nós imeachta maidir le cead isteach

a) Nuair a shroichfidh an dramhaíl an láithreán, déanfaidh an fhoireann inniúil an méid seo a leanas:

- Seiceáil go bhfuil faisnéis roimh ré bhailí ann de réir na bhforálacha thuas;
- Seiceáil a dhéanamh, i gcás inarb iomchuí, ar na doiciméid a cheanglaítear le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2006 maidir le loingsithe dramhaíola;
- Seiceáil go bhfuil an dramhaíl pacáistithe agus lipéadaithe i gcomhréir leis na rialacháin atá i bhfeidhm;
- An dramhaíl atá ag teacht isteach a mheá;
- Amharciniúchadh a dhéanamh;
- Admháil fála i scríbhinn a eisiúint do gach seachadadh a ligtear isteach ar an láithreán.

b) Mura gcuirtear na doiciméid riachtanacha ar fáil ina n-iomláine nó mura bhfuil an dramhaíl a fhaightear i gcomhréir leis an dramhaíl a thuairiscítear, cuirfidh an t-oibreoir an táirgeoir, an t-údarás bailithe/na húdaráis bailithe nó sealbhóir na dramhaíola ar an eolas láithreach. Is mar dramháil i gcónaí a bheidh na baisceanna d'ola phirealaithe a tháirgtear ón dramhaíl seo ar fad nó ó chuid den dramhaíl atá ag teacht isteach. Más mian le hoibreoir an ghléasra pirealaithe an t-ualach a dhiúltú, ina iomláine nó i bpáirt, cuirfidh siad cóip den fhógra réasúnaithe faoi dhiúltú an ualaigh chuig táirgeoir, údarás bailithe/na húdaráis bailithe nó sealbhóir na dramhaíola a luaithe is féidir, agus tráth nach déanaí ná 48 n-uaire tar éis an diúltaithe. Cuirfead na doiciméid sin ar fáil chun iniúchadh a dhéanamh ar shuiteálacha atá aicmithe chun an comhshaol a chosaint.

c) I gcásanna ina bhfuil amhras ann maidir le cineál, comhdhéanamh nó airíonna guaiseacha na dramhaíola atá ag teacht isteach, déanfaidh an t-oibreoir anailísí nó socróidh sé go ndéanfar anailísí chun an dramhaíl a shainaithint. I gcásanna ina nglacann an coinsíneoir cúram na dramhaíola sin, cuirtear limistéar ar fáil le haghaidh stórála réamhloingsithe.

4.3. Faireachán a dhéanamh ar chion na thruailleán orgánach marthanach (POP):

Áiritheoidh an fhoireann inniúil go ndéanfar anailísí ag an mbealach isteach chuig an aonad pirealaithe ar dhramhaíl a thagann isteach sa phróiseas pirealaithe ina bhfuil truailleáin orgánacha mharthanacha (POPanna) nó ar dócha go mbeidh truailleáin orgánacha mharthanacha (POPanna) inti. Dramhaíl ina bhfuil cion POP a sháraíonn na teorainneacha a leagtar amach in Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an leasú thuasluaite Rialachán (AE) 2019/1021 an 20 Meitheamh 2019 déanfaidh an fhoireann inniúil í a sheoladh chuig saoráid bainistithe dramhaíola atá údaraithe chun í a fháil.

Go bhfuil torthaí na n-anailísí ar an gcion POP ar eolas sula nglactar leis an dramhaíl le haghaidh próiseas pirealaithe.

Tá údar maith le tástáil a dhéanamh ar thruailleáin orgánacha mharthanacha nó easpa tástála i gcás gach baisce dramhaíola a théann isteach sa ghléasra pirealaithe. Déantar an réasúnú sin a thairgeadh i ndoiciméad lenar féidir an dramhaíl atá i gceist a shainaithint (cineál, tionscnamh, dáta a fuarthas). Sonraítear sa lámhleabhar bainistithe cáilíochta an nós imeachta chun an riachtanas nó an easpa riachtanais le tástáil ar thruailleáin orgánacha mharthanacha a chinneadh. Má bhíonn amhras ann go bhfuil dramhthrealamh leictreach agus leictreonach ('DTLL'), dramhphlaistigh ó DTLL nó ó fheithiclí a bhfuil a ré caite ('FRC') ann, nó i mbreathnóireacht ar phlaistigh ó DTLL nó FRCanna i ndramhaíl ionchuir, ní mór tástáil POP a bheith ann nó diúltú don bhaisc dramhaíola atá ag teacht isteach.

I gcás ina léirítear in anailís gurb ann do thruailleán orgánach marthanach i ndramhaíl atá faoi bhun na teorann a leagtar síos in Iarscríbhinn IV a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/1021 an 20 Meitheamh 2019 arna leasú, ach ar leibhéal lenar féidir aisghabháil a dhéanamh tríd an bpróiseas pirealaithe, déanfar seiceáil ar an mbaisc ola phirealaithe ón dramhaíl sin, chun a fhíorú go gcomhlíonann an bhaisc forálacha Rialachán POP. Oláí phirealaithe nach gcomhlíonann forálacha na bhforálacha thuasluaite Rialachán (AE) 2019/1021 an 20 Meitheamh 2019, agus go háirithe ina bhfuil leibhéil POP os cionn na teorainneacha a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis, is dramhaíl fós iad.

4.4. Iniúchadh ar an mbaisc ola phirealaithe:

4.4.1 Déanfar anailísí ar na baisceanna ola phirealaithe chun a fhíorú go gcomhlíonann siad sonraíochtaí teicniúla na ngléasraí peitricimiceacha úsáideora, mar a thuairiscítear i Roinn 3 den Iarscríbhinn seo.

Áirithítear leis na teicnící a úsáidtear chun oibríochtaí samplála agus anailíse a dhéanamh go bhfeidhmíonn an próiseas pirealaithe ar bhealach ionadaíoch, agus iontaofacht agus inrianaitheacht thorthaí an tomhais.

Cuirtear san áireamh sa tsampláil cáithníní atá neamhchoitianta i dtiúchan agus i méid. Má stóráiltear baisc ola phirealaithe i níos mó ná coimeádán amháin, fíoróidh an t-oibreoir go bhfuil an bhaisc

aonchineálach chun iontaofacht agus ionadaíochas na n-anailísí a dhéantar a áirithiú. Déantar an nós imeachta samplála a thairfeadh sa lámhleabhar bainistíochta cáilíochta.

Leis na hanailísí, beifear in ann na comhphárteanna uile a shainaithint chun na sonraíochtaí teicniúla a chomhlíonadh agus, i gcás ar bith, beifear in ann 90 % ar a laghad de chomhdhéanamh an tsampla a shainaithint. Sonrófar an caighdeán a úsáidfeadh le haghaidh na n-anailísí sin agus tabharfar údar lena chur i bhfeidhm maidir le hola phirealaithe. Meastar go gcomhlíonann an modh ‘Saintréithriú dramhaíola - Ábhar na n-eilimintí agus na substaintí i ndramhaíl a chinneadh’, mar a thuairiscítear i gcaighdeán turgnamhach AFNOR XP X30-489, na ceanglais sin.

Anailís ar shuim na miotal Hg + As + Pb + Sb a dhéantar ag baint úsáide as modh plasma cúpláilte go hionduchtach tar éis an sampla a mhianrú i dtimpeallacht iata. Anailís ar shuim na miotal Al + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Fe + Zn + Ca + Mg + K + Cd + Ti ag baint úsáide as modh plasma cúpláilte go hionduchtach tar éis an sampla a mhianrú. Chun anailís a dhéanamh ar shuim Br + Cl + F + I halaiginí, meastar go gceadaíonn an crómatagrafaíocht ian tar éis modh dócháin sonraí iontaofa a fháil.

4.4.2 Déanfar na hanailísí dá dtagraítear i mír 4.4.1 de Roinn 4 den Iarscríbhinn seo le haghaidh gach bairce agus uair sa mhí ar a laghad.

Maidir leis na miotail Hg, As, Pb agus Sb, déantar na hanailísí seo go míosúil ar a laghad. Laghdófar an mhinicíocht sin go ráithiúil má thaispeántar roimhe sin in imeacht bliana, trí bhíthin faireachán míosúil, go bhfuil leibhéil Hg + As + Pb + Sb faoi bhun na dtairseach a shonraítear i mír 3.3 den Iarscríbhinn seo.

I gcás ina n-aimsítear rótháirgeadh, déanfar anailísí arís ar bhonn míosúil ar feadh 3 mhí. Mura bhfaightear aon rótháirgeadh le linn na tréimhse sin, athchromfaidh an t-oibreoir ar mhinicíocht ráithiúil.

4.4.3 Déantar comhlíonadh cheanglais na hearnála a thairfeadh sa deimhniú comhlíontachta.

Cumhdófar leis na hanailísí *ar a laghad* inneachar gach ceann de na comhdhúile a luaitear i bpointe 3.3 den Iarscríbhinn seo.

4.5. Tástáil roimh ré ag gléasra an úsáideora

Chomh maith leis an mbuntréithriú, déanfaidh an gléasra galchraiceáil úsáideoirí tástálacha roimh ré sula nglacfar le conradh chun ola phirealaithe arna margú a aistriú ina ghléasra. Cinntíonn na tástálacha seo nach ndéanann úsáid ola phirealaithe inghlactha difear don trealamh, d’astaíochtaí an ghléasra ná dá tháirgí aschuir. Fágann na tástálacha sin gur féidir sonraíochtaí teicniúla a shainiú, murab ann dóibh, chun ola phirealaithe a ghlacadh sa ghléasra sin, dá bhforáiltear i bpointe 3.2 de Roinn 3 den Iarscríbhinn seo. Déanann gach gléasra úsáideora a chuid tástálacha féin. Áirítear ar na tástálacha sin monatóireacht a dhéanamh ar astaíochtaí agus sceitheadh chomh maith le táirgí aschuir a sheiceáil.

Is féidir leis na tástálacha seo freisin a chinneadh an bhfuil gá le céim íonúcháin roimh galchraiceáil.

Déantar na tástálacha sin faoi choinníollacha oibriúcháin atá cosúil leo siúd dá bhforáiltear sa ghalchraiceáil. Déantar iad le comhdhéanamh ola phirealaithe a chomhfhreagraíonn, a mhéid is féidir, leis na sonraíochtaí teicniúla uasta a nglacann an gléasra peitricimiceach úsáideora.

Má ghlactar le hola arna meascadh le hionchuir eile, bunófar sonraíochtaí teicniúla na galchraiceáil a mhéid is féidir ar bhonn tástálacha a dhéantar le huastiúchan ola phirealaithe i ndáil leis an méid a nglacfaidh an gléasra peitricimiceach úsáideora leis.

Cuirfear torthaí na dtástálacha ar fáil chun iniúchadh a dhéanamh ar shuiteálacha atá aicmithe le haghaidh chosaint an chomhshaoil agus don Ard-Stiúrthóireacht um Riosca a Chosc.

IARSCRÍBHINN II – FAISNÉIS ATÁ LE HÁIREAMH SA DEIMHNIÚ COMHLÍONTACHTA

An láithreán ar a ndearnadh an próiseas phirealaithe a shainaitheint, rud a d'fhág go rabhthas in ann stádas dramhaíola na baise ola phirealaithe arna margú a chumhdaítear leis an deimhniú seo a bhaint

Ainm na cuideachta oibreora:

SIRET:

Ainm an láithreáin:

Seoladh poist iomlán:

Cód Poist agus Baile/Cathair:

Teil.:

Ríomhphost:

An ceannaitheoir a shainaitheint

Ainm na cuideachta ceannaitheora:

SIRET (más ceannaitheoir Francach é):

Seoladh poist iomlán:

Cód Poist agus Baile/Cathair:

Tír:

Teil.:

Ríomhphost:

Baisc ola phirealaithe arna margú a shainaitheint

Meáchan (t), toirt (m)³ nó líon na n-aonad:

Uimhir baise margaithe:

Dáta seachadta:

Comhlíonann an ola phirealaithe na forálacha seo a leanas:

a) Caighdeán nó sonraíocht tionscail a chomhlíonadh (*an caighdeán nó an tsonraíocht thionsclaíoch a lua*):

b) I gcás inarb infheidhme, príomhforálacha teicniúla shonraíochtaí an chustaiméara (e.g. comhdhéanamh, toisí, cineál nó airíonna):

Neamhíonachtaí a bheith ann (*léirigh nádúr agus cainníocht*):

Úsáid údaraithe/úsáidí údaraithe na hola phirealaithe:

Déanamse, a bhfuil m'ainm leis seo thíos....., a dheimhniú go bhfuil an fhaisnéis thuas ceart agus tugtha de mheon macánta, agus gur táirgeadh an bhaisc ola phirealaithe de réir na gceanglas atá leagtha amach san Ordú Aireachta, 19/02/2024 maidir le deireadh a chur le stádas dramhaíola le haghaidh ola phirealaithe ó phirealú dramhaíola plaisteach, lena n-úsáid ag gléasra peitricimiceach lena n-áirítear céim galchraiceáil agus a chumhdaítear le Treoir 2010/75/AE an 24 Samhain 2010 maidir le hastaíochtaí tionsclaíocha, nó le haghaidh úsáid ábhair in aonad íonúcháin agus atá beartaithe d'aonad galchraiceáil ag gléasra

peitricimiceach a chumhdaítear le Treoir 2010/75/AE an 24 Samhain 2010 maidir le hastaíochtaí tionsclaíocha.

Dáta:

Ainm agus síniú oibreoir an láithreáin: