

Ordú lena leasaítear an Ordú um Rialacháin Fhoirgníochta 2018 (BR18)

Leasaítear Ordú Uimh. 1399 an 12 Nollaig 2019 maidir le Rialacháin Fhoirgníochta 2018 (BR18), arna leasú go deireanach le hOrdú Uimh. 1583 an 21 Nollaig 2022, mar a leanas:

§ 1

1. *Cuirtear Iarscríbhinn 1 a ghabhann leis an Ordú seo in ionad Iarscríbhinn 2, Tábla 7.*

§ 2

(1) Tiocfaidh an tOrdú seo i bhfeidhm ar 1 Eanáir 2024.

(2) Ní bheidh feidhm ag an Ordú seo maidir le hiarratais ar cheadanna tógála a chuirfear isteach roimh an 1 Eanáir 2024.

”Tábla 7: Bonn sonraí cineálacha, cf. § 297(5)

Chun an bonn sonraí a úsáid, úsáidfear an tacar sonraí is ionadaíche den ábhar. In éagmais tacar sonraí ionadaíoch, úsáidfear sonraí le haghaidh na bhfo-chomhpháirteanna éagsúla. Mar sin féin, féadfar ríomh ar chainníocht an amhábhair a úsáid i gcónaí i gcás ina léirítear i Leibhéal Colúin an mhionsonraithe in larscríbhinn 2, Tábla 6.

I gcás ina léirítear luach téimh dhomhanda le #[litir agus luach uimhriúil], úsáidfear an luach téimh dhomhanda a thaispeántar sa cholún comhfhreagrach den ró le haitheantas comhfhreagrach.

I gcás suiteálacha teicniúla, féadfaidh úinéir an fhoirgnimh, mar mhalairt ar na cainníochtaí a úsáidtear a ríomh, rogha a dhéanamh tionchar na haeráide ar an bhfoirgneamh a ríomh ar bhonn na luachanna réamhshocraithe a thaispeántar sa tacar sonraí.

I gcás athchúrsála, úsáidtear na heisceachtaí atá leagtha amach ag an mbun.

Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	[kg CO2 eq.]			
					Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
#B1318	Adhmad traslannaithe, CLT (Loscadh EoL)	1	M3	470	-664	744	0	-387
#B1325	Adhmad buaircíneach struchtúrach, Plánáilte (Loscadh EoL)	1	M3	536	-652	709	0	-425
#B1332	Adhmad buaircíneach struchtúrach, gan a bheith triomaithe ná sáfa (Loscadh EoL)	1	M3	644	-664	709	0	-425
#B1339	Táirgí adhmaid lannaithe gliúáilte as péine agus sprúis, (Loscadh EoL)	1	M3	500	-610	743	0	-395
#B1346	Eilimint urláir cuas, 22 cm,	1	M2	344.6	49.8	1.04	0.76	-0.705

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
	6-10 líne réamhtheannas							
#B1350	Eilimint urláir cuas, 32 cm, 6-10 líne réamhtheannas	1	M2	459.6	66.4	1.4	1.03	-0.953
#B1354	Eilimint urláir cuas, 32 cm, 11-17 líne réamhtheannas	1	M2	451.4	67.9	1.37	1	-0.925
#B1358	Bloic coíncreíte éadrom- mheáchain, Soladach	1	M3	600	194	1.6	1.19	-1.1
#B1362	Bloic coíncreíte éadrom- mheáchain le hinsliú EPS bán	1	M3	375	130	0.961	6.19	-4.39
#B1366	Bloic coíncreíte éadrom- mheáchain le hinsliú EPS liath	1	M3	327	121	0.836	0.618	-0.572
#B1370	Adhmad struchtúrach péine agus sprúis, Plánáilte (Loscadh EoL)	1	M3	456	-670	728	0	-371
#B1377	Comhpháirt ceapaire le holann charraige (Façade)	1	M2	501.8	90.6	1.51	1.25	-1.21
#B1381	Comhpháirt ceapaire le EPS (Façade)	1	M2	495.2	87.3	1.49	10.8	-7.83
#B1385	Comhpháirteanna balla coíncreíte, balla tiubh 15 cm le neartú 5-15 kg (11 % cuas)	1	M2	320.9	53.1	0.965	0.7	-0.787
#B1389	Comhpháirteanna balla coíncreíte, balla tiubh 20 cm le neartú 5-15 kg	1	M2	426.4	66.9	1.28	0.93	-1.01

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
	(11 % cuas)							
#B1393	Comhpháirteanna balla coincréite, balla tiubh 20 cm le neartú 16-25 kg (11 % cuas)	1	M2	433.9	73.2	1.29	0.932	-1.08
#B1397	Comhpháirt balla coincréite éadrom- mheáchain, balla tiubh 100 mm, 10 % cuas	1	M2	161.5	26.8	0.486	0.356	-0.363
#B1401	Comhpháirt balla coincréite éadrom- mheáchain, balla tiubh 150 mm, 10 % cuas	1	M2	242.4	38.6	0.744	0.538	-0.621
#B1405	Comhpháirt balla coincréite éadrom- mheáchain, balla tiubh 220 mm, 10 % cuas	1	M2	394.8	63	1.15	0.836	-0.931
#B1409	Leac TT-chomhpháirt/Easnach, TT60 le 12–18 PCS. Línte L12.5, agus 1.3–3.3 kg d'athneartú tánaisteach	1	M2	332.7	56.3	1	0.734	-0.695
#B1413	Leac TT-chomhpháirt/Easnach, TTS90 le 16–22 PCS. Línte L12.5, agus 1–2.5 kg d'athneartú tánaisteach	1	M2	302	55.3	0.908	0.658	-0.613
#B1417	Leac	1	M2	335.1	57.7	1.01	0.734	-0.711

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
	TT-chomhpháirt/Easnach, TT60 le 20–28 PCS. Línte L12.5, agus 2–4 kg d'athneartú tánaisteach							
#B1425	Coincréit réamh- mheasctha (C20/25 SCC) in aicmí risíochta X0 agus XC1	1	M3	2212	215	6.94	5.13	-4.74
#B1433	Coincréit réamh- mheasctha (C25/30) in aicmí risíochta X0 agus XC1	1	M3	2246	241	6.73	4.97	-4.6
#B1437	Coincréit réamh- mheasctha C35/45 — CEM I SR-5	1	M3	2304	403	6.85	5.06	-4.68
#B1441	Coincréit réamh- mheasctha C35/45 — CEM I	1	M3	2267	362	7.07	5.23	-4.84
#B1445	Coincréit réamh- mheasctha C35/45 (coincréit chomhpháirteach)	1	M3	2256	377	6.63	4.9	-4.54
#B1453	Coincréit réamh- mheasctha C40/50 — CEM I SR-5	1	M3	2284	465	6.95	5.14	-4.76
#B1461	Coincréit réamh- mheasctha C40/50 — CEM I	1	M3	2267	429	6.77	5	-4.63
#B1469	Coincréit réamh- mheasctha C45/55	1	M3	2229	426	6.75	4.99	-4.62

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
#B1477	Coincréit réamh- mheasctha C30/37	1	M3	2255	282	6.72	4.97	-4.6
#B1485	Coincréit réamh- mheasctha C35/45 SCC	1	M3	2254	300	6.54	4.83	-4.47
#B1489	Adhmad struchtúrach péine agus sprúis, Sáfa agus triomaithe (Loscadh EoL)	1	M3	456	-680	728	0	-371
#B1496	Sraithadhmaid, neamhchóireáilte (Loscadh EoL)	1	M3	480	-599	743	0	-391
#G0000	Gloine dhódhíonach Pyrobel	1	M2	50.05	71.6	-	0.645	-
#G0002	Píopaí pluiméireachta, píobáin copair amh	1	KG	1	1.97	-	0.000949	-0.733
#G0005	Tíleanna dín, coincréit	1000	KG	1	255.909	-	16.07	-2.681
#G0008	Tíleanna cairpéid	1	M2	1.2	20	0.0341	4.56	-0.0958
#G0012	Insliú snáithín adhmaid	1	M3	157.49	-156.3	238.2	-	-124
#G0015	Sinc, paiteanaithe	1	KG	1	2.09	-	#G0122	#G0122
#G0016	Moirtéal comhpháirteach	1	KG	1	0.465	#G0789	-	-
#G0017	Scannán uiscdhíonta, leacht	1	KG	1	1.11	#G0789	-	-
#G0018	Píobáin pluiméireachta, píobáin copair cúr- brataithe le PE	1	KG	1	2.29	-	0.377	-0.868
#G0021	Píobáin pluiméireachta, píobáin copair brataithe le	1	KG	1	2.07	-	0.964	-1.1

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
	PE							
#G0024	Píobáin pluiméireachta, píobáin copair cúir- brataithe le PU	1 KG		12.85	-	0.611	-0.952	
#G0027	Clár cúir PU (12 cm)	1 M2		3.96	14.8	0.102	8.74	-4
#G0031	Píobáin pluiméireachta, píobáin copair brataithe le PVC	1 KG		11.83	-	0.987	-1.12	
#G0034	Painéal façade WPC	1 M2		7.79	-0.558	8.78167	-	-2.74917
#G0037	Dromchlú ardáin WPC	1 M2		18.36	0.253	21.0833	-	-4.87195
#G0040	Insliú EPS (liath) le hionsúire radaíochta teirmeach	1 M3		16.6	49.7	-	55.6	-28.7
#G0043	Insliú EPS do bhallaí agus díonta 035	1 M3		22.7	59.5	-	75.2	-39.6
#G0046	Insliú EPS do shíleálacha/urláir agus balla íoslaigh/leac urláir 035	1 M3		25.9	75.4	-	85.9	-45.2
#G0049	Insliú EPS do bhallaí agus díonta 040	1 M3		18	52.5	-	59.5	-31.3
#G0052	Insliú EPS do shíleálacha/urláir agus balla íoslaigh/leac urláir 040	1 M3		18.5	53.8	-	61	-32.1
#G0055	Insliú cúir PU, brataithe le halúmanam ar an dá	1 M2		3.72	12.9	0.106	8.56	-4.98

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
	thaobh (12 cm)							
#G0085	Insliú gloine cheallacha 115 kg/m ³	1	KG	1	1.32	-	#G0912	-
#G0086	Cruach, próifílí rollta agus cláir	1000	KG	1	1125	1.844	-	-413.4
#G0092	Dromchla, péint façade, príméar, scaipeadh	1	KG	1	2.10646	-	0.0150055	- 0.00942649
#G0095	Píobáin le haghaidh teaschaidéil leictreacha (uisce-uisce) 70 kW	1	PCS	123	417.966	0.0147327	-	-28.0661
#G0098	Gipseam	1	KG	1	0.00230588	-	0.0150055	-
#G0100	Bosca fean 30,000 m ³ /h,	1	PCS	167.8000002	846.712	11.8708	0.0982552	-506.236
#G0104	Teaschaidéal, tóireadóir geoiteirmeach, 70 Kw	1	PCS	4854.66	6262.06	11.4807	0.0300174	-267.67
#G0108	Snáithín gloine neamhfhite	1	M2	0.12	0.293104	0	0.00196436	-
#G0111	Façade imbhalla le gloiniú 3 chiseal, cruach	1	M2	21.4	97.0738	6.20355	0.420155	-15.4654
#G0115	Cloch laibhe	1	KG	1	0.00379143	#G0789	-	-
#G0116	Brící, balla tosaigh	1	M3	1800	528.541	13.207	-	-3.69717
#G0119	Píopaí, Píopaí draenála, PVC	1	KG	1	1.91881	0.607628	-	-0.259614
#G0122	Cruach, pláta teo-rollta, Athchúrsáil	1	KG	1	-	-	0.00068207	-1.81062
#G0127	Scannán Teflón, polaiteitreafluairéitiléin (PTFE)	1	KG	1	14.4411	0.364086	-	-0.167871

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
#G0130	Suiteáil dhílraithe aerála le haisghabháil teasa (balla & síleáil) 60 m³/h	1	PCS	3.69	25.3286	4.48641	0.0504797	-11.696
#G0134	Teaschaidéal (aeruisce) 7 kW	1	PCS	93.8	321.294	21.0599	2.99723	-169.065
#G0138	Gipseam, hiodráit leath- beta	1	KG	1	0.103165	-	0.0150055	-
#G0140	Córas téimh faoi thalamh lena n-áirítear insliú, PEX (spásáil 100 mm)	1	M2	1.9	7.74763	6.68108	-	-2.78435
#G0143	Dromchla, Anóidiú pláta alúmanaim	1	M2	1	6.11931	#G1298	-	-
#G0144	Dromchla, Bratú púdair (Tionscal, taobh amuigh, bán)	1	KG	1	4.73516	1.04568	-	-0.321226
#G0147	Feistis, fuinneog chruach	1	PCS	2.63	9.27171	-	#G0204	#G0204
#G0148	Mogalra cruach táite	1	KG	1	0.683355	-	#G0204	#G0204
#G0149	Scrídeáil, plaisteach crua	1	KG	1	0.3311	-	0.0163697	-
#G0151	Bosca fean 10,000 m³/h,	1	PCS	68	343.014	4.80918	0.0398429	-205.411
#G0158	Gairbhéal 2-32 mm, triomaithe	1	KG	1	0.0332595	0.00733722	-	- 0.00205398
#G0161	Líonadh cúr polaistiréin (gan ceanglóir)	1	M3	15	48.8671	55.4102	-	-23.208
#G0164	Coire ola, teocht íseal, 20- 120 kW	1	PCS	354	1287.48	19.0828	1.59552	-223.013
#G0171	Cláir stroighne snáithíneacha	1	M2	13	6.993	-	0.195072	-

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
#G0173	Gráinníní gloine leathnaithe	1	KG	1	0.273532	-	#G0912	-
#G0174	Píobáin, Píobáin séarachais PVC	1	KG	1	2.8225	3.01298	-	-0.66727
#G0177	Coire gáis, comhdhlúthú, < 20 kW	1	PCS	118	446.213	9.15866	0.638208	-63.1364
#G0181	Cúr EPDM (insliú píobáin)	1	M3	55	245.125	137.702	-	-69.5688
#G0184	Leac fuinneoige, alúmanam	1	M	1.43	15.7712	0.693459	-	-9.51688
#G0187	Coire Stócalaí 20–120 KW	1	PCS	921	2218.21	5.08292	1.80285	-998.687
#G0191	Plástar stroighin aoil	1	M3	1800	356.634	-	27.01	-
#G0193	Gairbhéal 16/32 (triomaithe)	1	KG	1	0.0342735	0.00672578	-	-0.00205398
#G0199	Córais téimh ceantair	1	KG	1	4.7708	0.20703	0.00917947	-1.22993
#G0203	Iarann teilgte liath	1	KG	1	1.63536	-	#G0204	#G0204
#G0204	Próifíl cruach, Athchúrsáil	1	KG	1	-	-	0.00068207	-0.393
#G0206	Prás	1	KG	1	1.38566	#G1298	-	-
#G0207	Píopaí, píopaí uisce báistí, PVC	1	KG	1	2.42826	3.01298	-	-0.66727
#G0210	Fuinneog, 2 chiseal	1	M2	20.5	36.9941	1.51738	0.327394	-0.702716
#G0214	Bunchúrsa/cúrsa dromchla, Asfalt	1	KG	1	0.0789355	0	-	-0.0263052
#G0217	Plástar aoil	1	M3	1800	407.986	-	27.01	-
#G0219	Píopaí le haghaidh teaschaidéil leictirigh (geoiteirmeach ingearach,	1	PCS	188.8	614.302	0	-	-

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
	sáile), tóireadóir, 10 kW							
#G0221	Adhmad, learóg	1	M3	660.8	-907.564	1186.9	-	-314.259
#G0224	Píopaí le haghaidh teaschaidéil leictirigh (geoiteirmeach ingearach, sáile), tóireadóir, 20 kW	1	PCS	551.5	6027.13	0	-	-
#G0226	Dromchla, Bratú púdair de mhíotal	1	M2	0.18	4.09796	0.205333	-	-0.0578208
#G0229	Dromchla, fuinneoga adhmaid, prímeár bán	1	KG	1	1.82186	0.784673	-	-0.243853
#G0235	Plátaí luaidhe	1	KG	1	1.28344	#G1298	-	-
#G0239	Umar maolánach, cruach dhosmálta	1	KG	1	4.05831	0.663445	-	-1.20298
#G0242	Coincréit aeraithe 474 kg/m ³ , treisithe	1	M3	500	263.192	3.36101	-	-1.02642
#G0245	Tíleanna façade	1	M3	2000	541.904	13.4516	-	-4.10796
#G0248	Aol, péinteáilte	1	KG	1	1.44393	#G0789	-	-
#G0252	Défhluaraimeatán (R32)	1	KG	1	5.22467	#G1298	-	-
#G0253	Teaschaidéal gáis (aer) 20- 70 kW	1	PCS	156.82	362.364	10.373	6.32349	-207.236
#G0257	Coire gáis, comhdhlúthú, 120-400 kW	1	PCS	937	2842.15	71.5794	1.80384	-507.684
#G0261	Cláir olla páipéir	1	M3	80	-19.9935	176.145	-	-69.6378
#G0264	Roisín feanólach, cúr docht (PF)	1	M3	40	87.3203	90.0279	-	-31.9992
#G0267	Píobáin, Píobáin séarachais	1	KG	1	2.09831	3.45444	-	-1.70559

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
	HDPE							
#G0270	Tíleanna cloiche saorga (atá ceangailte le roisín eapocsach)	1	M2	52	28.3505	0.381535	-	-0.106807
#G0273	Ardaitheoir (comhpháirteanna bunúsacha in aghaidh an PCS.)	1	PCS	1603	5193	37.3937	4.88271	-1579.64
#G0284	Criadóireacht sláintíochta	1	KG	1	2.80282	0.0163697	-	-
#G0289	Suiteáil aerála díláraithe (balla agus síleáil) 60 m³/h	1	PCS	0.878	4.08676	1.2972	0.0180285	-1.38003
#G0296	Radaitheora, pláta cruach	1	KG	1	4.44802	0.000818484	-	-1.55923
#G0299	Séala EPDM le haghaidh próifíl alúmanaim, le briseadh droichead teirmeach	1	M	0.43	1.38151	1.34947	1.34869	-1.4583
#G0303	Clóridhéfluaraimeatán (R22)	1	KG	1	4.75856	-	1.77483	-0.212757
#G0306	Insliú olann páipéir, líonadh scaoilte	1	M3	45	-73.3725	99.0818	-	-30.5055
#G0309	PUR shéalaithe	1	KG	1	5.33286	2.65674	-	-0.944422
#G0312	Umar GPL 6400 l/h 2.9 (os cionn talún)	1	PCS	1170	3107.97	0.957626	-	-1824.3
#G0315	Fráma fuinneoige, alúmanam	1	M	1.51	17.055	0.58799	-	-10.4202
#G0318	Dromchla, péint adhmaid, taobh amuigh, clúdach	1	KG	1	2.74094	0.836874	-	-0.261171

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
	(córas barrbhrat)							
#G0321	Gaineamh 0–2 mm, triomaithe	1 KG		1	0.0332595	0.00733722	-	- 0.00205398
#G0324	Dromchla, Parquet vearnais trédhearcach	1 KG		1	3.4614	0.912953	-	-0.256981
#G0327	Scannán díon EVA	1 M2		2	5.12518	7.9699	-	-3.60722
#G0330	Bloic coincréite	1 M3		2000	242.351	13.4516	-	-4.10796
#G0333	Próifíl alúmanam	1 KG		1	10.677	-	#G0500	#G0500
#G0334	Sliseanna 16–32 mm	1 KG		1	0.014695	0.00672578	-	- 0.00205398
#G0337	Aigéadacht ithreach: ithir neodrach	1 KG		1	7.26875	1.51829	-	-0.702716
#G0340	Tíleanna ceirmeacha, unglazed	1 M2		20	6.85115	0.146744	-	-0.0410796
#G0343	Aonad aerála le haisghabháil teasa 1000 m³/h	1 PCS		99.1	372.133	0.611164	0.0901424	-212.093
#G0352	Séaltán, aicrileach	1 KG		1	3.03501	2.19227	-	-1.01503
#G0355	Plástar, aol gipsim	1 M3		900	119.397	-	13.505	-
#G0358	Scláta leathnaithe	1 KG		1	0.341109	#G0789	-	-
#G0359	Fean bosca 5,000 m³/h	1 PCS		43	217.047	3.04278	0.0251497	-130.012
#G0363	Píopaí cré, gloinithe, DN 400	1 M		142	51.5194	1.12871	-	-0.291665
#G0366	Corc, leathnaithe	1 M3		80	-96.9007	151.505	-	-38.8339
#G0369	Adhmad veinír lannaithe (LVL)	1 M3		465.7	-465.421	896.177	-	-30.4837

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
#G0372	Caidéil scaipeadh 50– 250 W	1	PCS	4.94	26.4569	0.86599	0.0450712	-5.06214
#G0376	Teitreafluaratán (R134ú)	1	KG	1	8.38634	#G1298	-	-
#G0377	Teitreafluarapróipéin (R1234ze)	1	KG	1	6.12734	#G1298	-	-
#G0384	Moirtéal, moirtéal stroighne	1	M3	2000	345.107	-	29.3017	-
#G0386	Umar maolánach, cruach	1	KG	1	3.1687	0.663445	-	-1.42578
#G0389	Duct aerála, cruach ghalbhánuithe	1	KG	1	3.04722	0.00163697	-	-1.58648
#G0392	Feistis d'fhuinneoga casta tilt (alúmanam)	1	PCS	1.647	12.3655	-	#G0763	#G0763
#G0393	Clár páipéar tógála	1	M2	0.08	-0.0897286	0.162065	-	-0.0579045
#G0396	Píopaí le haghaidh teaschaidéil leictreacha (geoiteirmeacha ingearach, uisce salann), bailitheoir, 70 kW	1	PCS	987	2541.8	0	-	-
#G0401	Píobáin le haghaidh teaschaidéil leictreacha (uisce-uisce) 20 kW	1	PCS	48	174.764	0.0147327	-	-28.0661
#G0404	Snáithín lín neamhfhite	1	M3	38	16.0445	86.1825	-	-12.0031
#G0407	Adhmad, darach (12 % taise/10.7 % H2O)	1	M3	716.8	-1063	1287.83	-	-341.221
#G0410	Asfalt mastic	1	KG	1	0.0972808	0	-	-0.0263052
#G0413	Aonad aerála le haisghabháil teasa	1	PCS	367.94	1460.38	1.77427	0.180285	-881.899

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
	5000 m³/h							
#G0420	Staighre coincréite, airde urláir	1 PCS		1965	312.836	13.9419	-	-3.90288
#G0423	ECB membrane díon plaisteach, de réir DIN 16729 (le lomra PES)	1 M2		2.32	8.23049	7.04063	-	-3.2606
#G0429	Bailitheoir teasa gréine, feadáin folúis	1 M2		29.5	109.581	2.33419	-	-38.8375
#G0432	Píobáin le haghaidh teaschaidéil leictreacha (uisce-uisce) 10 kW	1 PCS		33	136.135	0.0147327	-	-28.0661
#G0435	Caidéal teasa, uisce-uisce, 70 kW	1 PCS		199.22	553.729	13.6581	0.0300174	-307.478
#G0439	Eibleacht bhiotúman (40 % biotúman, 60 % uisce)	1 KG		1	0.356326	0	0.0859383	-
#G0442	Próifílí balla imbhalla, cruach	1 M		9.48	36.6271	3.42169	-	-14.8223
#G0445	Dé-ocsaíd charbóin (R744)	1 KG		1	1.0753	#G1298	-	-
#G0446	Coincréit slaig, cloch	1 M3		1400	352.838	10.2721	-	-2.87557
#G0449	Béile cloiche 0/2	1 KG		1	0.014695	0.00672578	-	- 0.00205398
#G0452	Plátaí alúmanam	1 KG		1	10.4617	-	#G0500	#G0500
#G0453	Staighre creasa (comhpháirteanna a bhraitheann ar airde)	1 PCS		800	2467.1	27.2787	-	-1251.37
#G0456	Cruach, déanta as cruach brionnaithe	1 KG		1	2.80793	-	#G0204	#G0204

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
#G0457	Clár na gcáithníní atá faoi cheangal stroighne	1	M3	1200	1694.15	279.382	-	-84.6451
#G0460	Ardaitheoir (comhpháirteanna in aghaidh an urláir)	1	PCS	333	969.289	0.295179	-	-493.136
#G0463	Plaisteach treisithe le snáithín gloine, poileistear (30 % snáithín)	1	KG	1	3.73108	1.59357	-	-0.737851
#G0466	Caidéal scaipeadh 250–1000 W	1	PCS	24.7	132.285	4.32995	0.225356	-25.3107
#G0470	Píopaí, Píopaí draenála, ABS	1	KG	1	4.40853	2.55257	-	-1.4943
#G0473	Píopaí, píopaí uisce tí, PEX	1	KG	1	4.10333	3.76848	-	-1.70559
#G0476	Pláta cruach (0.3–3.0 mm)	1	KG	1	2.42761	-	#G0122	#G0122
#G0477	Córas téimh faoi urlár lena n-áirítear insliú, Copar (100 mm spásáil)	1	M2	5.7	22.3208	3.17258	-	-6.79116
#G0483	Cuisneán (R410ú)	1	KG	1	8.06324	#G1298	-	-
#G0484	Amóinia (R717)	1	KG	1	2.49446	#G1298	-	-
#G0487	Dromchla, vearnais bunaithe ar thuaslagóir, bán	1	KG	1	2.95014	0.68517	-	-0.192736
#G0490	Snáithín neamhfhite, PE/PP	1	M2	0.5	1.26052	1.88424	-	-0.852793
#G0493	Dromchla, péint Façade, prímeár, sileacáit	1	KG	1	0.900033	-	0.0150055	-0.010823
#G0496	Píopaí, polapróipiléin (PP)	1	KG	1	2.61984	3.22333	-	-1.46545

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
#G0499	Pláta cruach (20 micriméadar ghalbhánuithe)	1	KG	1	2.67628	-	#G0122	#G0122
#G0500	Alúmanam, plátaí agus próifílí, Athchúrsáil	1	KG	1	-	-	0.00068207	-8.26778
#G0502	Sciath dromchla, miotail (bunaithe ar uisce)	1	M2	0.29	2.09554	0.248242	-	-0.0698668
#G0505	Simléar cruach (balla amháin)	1	KG	1	4.02074	0.000818484	-	-1.27358
#G0511	Fráma fuinneoige, plaisteach	1	M	3.1	9.24199	4.82076	-	-3.42906
#G0514	Olann mianraí, olann cloiche, insliú pláta teicniúil	1	M3	146.4	196.032	0.0163697	-	-
#G0516	Coincréit aeraithe 380 kg/m ³	1	M3	380	182.392	2.5558	-	-0.780513
#G0519	Scannán, PE-HD le snáithín PP neamhfhite	1	M2	1.3	3.21161	4.84274	-	-2.19178
#G0522	Slíogart, gairbhéal	1	KG	1	0.00871442	#G0789	-	-
#G0523	Aghaidh an bhalla imbhalla le gloiniú 3 chiseal, alúmanam	1	M2	16.5	121.145	6.20355	0.420155	-37.0598
#G0530	Suiteálacha fótavoltacha 1000 kWh/m ² *a	1	M2	9	296.686	-	12.1364	-36.2013
#G0533	Pláta HPL	1	M3	1400	-385.54	1978.67	-	12.1285
#G0536	Adhmad, sprúis (12 % taise/10.7 % H2O)	1	M3	481.6	-693.836	876.037	-	-238.748

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
#G0543	Plástar cré	1	M3	900	93.1477	2.80641	-	-3.89165
#G0546	Próifíl fuinneoige, leac, bratú púdair alúmanaim.	1	M	1.02	13.0541	-	#G0500	#G0500
#G0547	Coire gáis comhdhlúthúcháin	1	PCS	43	243.628	7.05425	0.512009	-59.3075
#G0551	Pláta cruach, dosmálta	1	KG	1	3.42727	-	#G0763	#G0763
#G0552	Próifíl plaisteach CR (clóraipréin rubair)	1	KG	1	6.35686	3.56146	-	-1.52255
#G0555	Píopa cruach, píopa snáithithe	1	KG	1	2.51374	0.00150055	-	-1.55923
#G0558	Asfalt, bonnchúrsa	1	KG	1	0.0711519	0	-	-0.0263052
#G0561	Príméar, scaipeadh sileacáite	1	KG	1	0.579701	-	0.0163697	-
#G0563	Dromchla, vearnais Parquet (príméar le haghaidh adhmaid; caolaithe le huisce)	1	KG	1	1.81695	0.912953	-	-0.256981
#G0566	Umar GPL 4850 l/2.1 t (faoi thalamh)	1	PCS	1116.7	3084.11	78.1327	-	-1735.34
#G0572	Píopaí polabútaidhé-éine (PB)	1	KG	1	4.10241	3.22333	-	-1.46545
#G0575	Meascán anhydrite	1	KG	1	0.0892567	#G0789	-	-
#G0576	Perlite 0-1 mm	1	KG	1	0.522459	#G0789	-	-
#G0577	Tíleanna dín, tíleanna	1	M2	45	15.8784	0.30266	-	-0.0924292
#G0580	Slíogart 0-4 mm	1	KG	1	0.00869385	#G0789	-	-
#G0581	Dromchla, aghaidh péint,	1	KG	1	1.25633	0	0.0150055	-

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
	roisín silicóin							0.00967088
#G0592	Adhmad, Céadair	1	M3	571	-809.968	1037.52	-	-282.581
#G0595	Urlárlach rubair le tacaíocht cúr EN 1816	1	M2	3.82	13.22	10.9893	-	-6.47756
#G0598	Caidéal teasa, uisce-uisce, 10 kW	1	PCS	104.2	284.922	5.22458	0.0300174	-173.463
#G0602	Teaschaidéal (aeruisce) 10 kW	1	PCS	134	458.991	30.0855	4.28176	-241.521
#G0606	Dromchla, péint aoil	1	KG	1	0.924854	-	0.0163697	-
#G0608	Séalú rubair	1	KG	1	3.6402	3.03476	-	-1.40543
#G0611	Píobáin, Píobáin séarachais PP	1	KG	1	2.61984	3.45444	-	-1.70559
#G0614	Pláta plaisteach, trédhearcach, PMMA múnlaith	1	M3	1190	6291.42	2889.91	-	-1139.6
#G0617	Leac cloiche nádúrtha, bog, aghaidh	1	M2	104	16.231	0.699482	-	-0.213614
#G0620	Píopaí le haghaidh teaschaidéil leictirigh (geoiteirmeach ingearach, sáile), tóireadóir, 70 kW	1	PCS	1843.4	1804.28	0	-	-
#G0622	Moirtéal, greamacháin tíl	1	KG	1	0.347032	-	0.0163697	- 0.00285525
#G0625	Scragall alúmanaim (d=0.1 mm)	1	M2	0.28	3.11981	-	#G0500	#G0500
#G0626	Clár snáithíneach nasctha stroighne	1	M3	360	-29.3699	317.455	-	-113.794

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1-A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
#G0629	Próifil plaisteach, sileacón	1	KG	1	6.85795	1.0128	-	-0.468477
#G0632	Cúr polúireatán (insliú píopa)	1	M3	30	200.718	2.73128	-	-1.26489
#G0635	Réitigh níolón (PA 6.6)	1	KG	1	10.6619	2.87643	-	-1.08716
#G0638	Gairbhéal 2-15 mm, triomaithe	1	KG	1	0.0342735	0.00672578	-	-0.00205398
#G0644	Feistis d'fhuinneoga sleamhnáin ingearacha	1	PCS	0.93	11.591	-	#G0763	#G0763
#G0645	Plástar, gipseam aoil, taobh istigh	1	M3	900	198.85	-	13.505	-
#G0647	Cúr meilimín	1	KG	1	6.5813	1.43404	-	-0.663676
#G0650	Gráinníní polaistiréin (faoi cheangal stroighne)	1	M3	350	160.083	103.432	-	-43.3217
#G0656	Bord polacarbonáit	1	KG	1	5.93594	3.32856	-	-1.14044
#G0659	Córas téimh faoi thalamh lena n-áirítear insliú, PP (spásáil 100 mm)	1	M2	1.9	6.13759	6.68108	-	-2.78435
#G0662	Aonad aerála le haisghabháil teasa 10,000 m³/h	1	PCS	703.94	2815.96	3.47325	0.270427	-1717.02
#G0666	Umar GPL 2700 l/1.2 t (faoi thalamh)	1	PCS	773.33	2135.85	54.2252	-	-1202.05
#G0673	Cúrsa ceanglóra	1	KG	1	0.0778388	0	-	-0.0263052
#G0679	Fráma fuinneoige, púdar brataithe alúmanam	1	M	0.98	12.5422	-	#G0500	#G0500
#G0680	Séala EPDM le haghaidh	1	M	0.18	0.578307	0.564894	0.564566	-0.610451

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
	próifil alúmanaim							
#G0684	Simléar polapróipiléine (PP)	1 KG		1	2.50046	2.73128	-	-1.26489
#G0687	Cúr poileitiléine	1 KG		1	3.05545	3.98495	-	-1.80361
#G0690	Píopaí uisce báistí, iarann teilgthe	1 KG		1	0.722883	-	#G0204	#G0204
#G0691	Clár sileacáite cailciam	1 M3		225	550.399	1.65087	-	-0.462146
#G0698	Gaineamh 0-2 mm	1 KG		1	0.00285398	0.00672578	-	-0.00205398
#G0701	Clár na gcáithníní	1 M3		700	-873.594	1268.47	-	-2.93429
#G0704	Bailitheoir teasa gréine, eitleán	1 M2		18.27	104.039	1.17626	-	-57.2425
#G0707	Créchlocha	1 M3		1200	93.6405	4.0537	-	-1.76256
#G0710	Olann mianraí, líonadh scaoilte	1 M3		50	64.0233	1.24651	0.690596	-
#G0713	Snáithín cnáibe neamhfhite	1 M3		38	19.1569	86.1825	-	-12.0031
#G0716	Leac fuinneoige, plaisteach	1 M		2.8	8.25055	3.91687	-	-3.22888
#G0719	Córas téimh faoi urlár lena n-áirítear insliú, Copar (200 mm spásáil)	1 M2		3.3	12.979	3.16865	-	-4.05503
#G0722	Púdar gipseam, hiodráit leath Alfa	1 KG		1	0.261835	-	0.0163697	-
#G0729	Olann mianraí, olann cloiche, muinchille píopa	1 M3		151	317.952	0.0163697	-	-
#G0731	Asfalt mastic	1 KG		1	0.11688	0	0.0793276	-

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
#G0734	Greamacháin biotúmáin	1	KG	1	0.61328	0	0.0859383	-
#G0737	Pláta plaisteach, trédhearcach, PVC	1	M3	1220	3996.11	4010	-	-814.07
#G0740	Píopaí coincréite, treisithe	1	KG	1	0.141743	0.00721909	-	- 0.00202091
#G0743	Cré, cré stampáilte	1	M3	2000	9.34931	6.75616	-	-2.93761
#G0746	Gráinníní coincréite aeráithe	1	M3	400	5.28468	2.69031	-	-0.821592
#G0754	Sciathán gréine, teireataláit phoileitiléine (PET)	1.25077	M2	0.4	4.194	1.10342	-	-0.335872
#G0757	Sciathán gréine, sclataí alúmanaim	1	M2	2.391	23.6353	-	#G0500	#G0500
#G0760	Moirtéal, moirtéal treisithe, líonach roisín sintéiseach	1	KG	1	0.476923	0	0.0163697	-
#G0763	Cruach dhosmálta, athchúrsáil	1	KG	1	-	-	0.00068207	-2.66377
#G0765	Dramháil, adhmaid, téamh ceantair loiscthe	1	KG	1	-	1.82315	-	-0.685639
#G0767	Cruach, pláta teo-rollta, 2- 20 mm	1	KG	1	2.67628	-	#G0122	#G0122
#G0768	Cruach, Pláta teothumtha cruach galbhánuithe	1	M2	5.72	16.3885	-	#G0122	#G0122
#G0769	Moirtéal stroighne-aoil	1	M3	1800	202.003	-	29.4654	-
#G0771	Coire ola, teocht íseal, 120–400 kW	1	PCS	992	3035.05	53.6451	1.80285	-626.817

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
#G0775	Píopaí uisce tí, cruach dhosmálta	1	KG	1	3.55922	-	#G0763	#G0763
#G0776	Téitheoir uisce, leictreach, tréchur, 21 kW	1	PCS	3.95	14.7374	4.92449	-	-6.93214
#G0782	Píopaí uisce tís, Alu-PEX	1	KG	1	7.62125	1.88424	-	-4.79765
#G0785	Feistis fuinneoige, alúmanam	1	PCS	1.014	8.73468	-	#G0763	#G0763
#G0786	PA bacainn gaile	1	M2	0.08	0.707438	0.219924	-	-0.0874466
#G0789	Athphróiseáil dramhaíola tógála	1	KG	1	-	0.002663	-	-
#G0790	Plástar, roisín sintéiseach	1	M3	1700	1201.64	-	25.5094	-
#G0792	Teaschaidéal (aeruisce) 14 kW	1	PCS	187.6	642.587	42.1198	5.99447	-338.129
#G0796	Foirnéise millíní, 20–120 kW	1	PCS	833	2329.17	3.29897	1.80285	-1021.95
#G0800	Staighre creasa (comhpháirteanna bunúsacha in aghaidh an tacaí)	1	PCS	4076	12715.1	105.496	4.88271	-5674.33
#G0804	Píopaí uisce tí, PEX-Alu-PEX	1	KG	1	7.79468	3.0242	-	-2.92695
#G0807	Píopaí uisce tís, PB	1	KG	1	3.99847	3.90707	-	-1.62827
#G0810	Táirgí adhmaid, loscadh dramhaíola	1	KG	1	-	1.80183	-	-0.523199
#G0812	Péirlít 0–3 mm	1	KG	1	0.558289	#G0789	-	-
#G0813	Bróimíd litiam	1	KG	1	8.08139	-	9.23499	-
#G0815	Umar GPL 6400 l/2.9 t (faoi	1	PCS	1390	3839.02	97.3728	-	-2159.91

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
	thalamh)							
#G0818	Insliú XPS	1	M3	32	96.3403	118.208	-	-49.5105
#G0821	Greasmachán do phlástarchlár	1	KG	1	0.103165	-	0.0150055	-
#G0827	Pláta plaisteach, trédhearcach, PMMA easbhrúite	1	M3	1190	5756.79	2889.91	-	-1139.6
#G0833	Leac fuinneoige, adhmaid	1	M	2.11	-0.369776	4.03683	-	-1.62212
#G0839	Púdar cré	1	KG	1	0.349057	0.00337808	-	-0.0014688
#G0842	Simléir bríce (2 phíopaí)	1	M	195.6	47.4265	3.20127	-	-
#G0844	Píopaí le haghaidh teaschaidéil leictreacha (geoiteirmeacha ingearach, uisce salann), bailitheoir, 20 kW	1	PCS	282	726.23	0	-	-
#G0846	Gairbhéal 2-32 mm	1	KG	1	0.00285398	0.00672578	-	- 0.00205398
#G0849	Dallóga sorcóir, PVC	1	M2	6.24	23.4651	12.0519	-	-10.0487
#G0852	Teaschaidéal leictreach (geoiteirmeacha ingearach, uisce salann) 10 kW	1	PCS	139	338.947	4.35298	0.0300174	-156.278
#G0856	Príméar plástar sileacóin	1	KG	1	0.692053	-	0.0163697	-
#G0858	Urlárlach PVC	1	M2	3.3	8.191	10.8467	-	-2.20199
#G0861	Aol teilgte, púdar	1	KG	1	1.09784	#G0789	-	-
#G0862	Pláta inslithe snáithín adhmaid (próiseas fliuch)	1	M3	160	-182.182	334.691	-	-88.6621

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
#G0865	Láimhseálann Fuinneoige	1	PCS	0.1	0.957379	0.251996	-	-0.109308
#G0868	Coire gáis, comhdhlúthú, 20-120 kW	1	PCS	292	1104.19	22.6536	1.57929	-157.721
#G0872	Próifil cruach	1	KG	1	0.994444	-	#G0204	#G0204
#G0873	Coire gáis comhdhlúthúcháin 120- 400 kW (aonad neamhspleách)	1	PCS	974	3422.37	161.496	1.80285	-1357.73
#G0877	Dromchla, péint taobh istigh, péint eibleachta, buan	1	KG	1	2.62123	-	0.0150055	-0.010823
#G0880	Sulfáit chailciam	1	KG	1	0.107014	-	0.0150055	-
#G0882	Teaschaidéal, uisce-uisce, 20 kW	1	PCS	104	284.32	5.22458	0.0300174	-173.463
#G0890	Píopaí cré, gloinithe, DN 250	1	M	51	26.2848	0.405381	-	-0.104753
#G0896	Fráma fuinneoige, adhmaid	1	M	2.11	-0.147349	4.03685	-	-1.61135
#G0899	Adhmaid, péine (12 % taise/10.7 % H2O)	1	M3	548.8	-783.129	985.049	-	-260.334
#G0902	Caidéil scaipeadh < 50 W	1	PCS	2.47	13.2285	0.432995	0.0225356	-2.53107
#G0906	Dromchla, péint fuinneoige, bán	1	KG	1	1.82186	0.784673	-	-0.243853
#G0909	Umar GPL 2700 l/h 1.2 (os cionn talún)	1	PCS	648	1720.01	0.433551	-	-825.924
#G0912	Dramhaíl, támh, líonadh talún (gloine)	1	KG	1	-	-	0.0136414	-

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
#G0913	Umar GPL 4850 l/2.1 t (os cionn talún)	1	PCS	1040	2762.64	0.851223	-	-1621.6
#G0916	Cúr PIR, ard-dlús (250 kg/m³)	1	M3	250	781.381	644.627	-	-249.994
#G0919	Teaschaidéal leictreach (geoiteirmeacha ingearach, uisce salainn) 20 kW	1	PCS	1498.05	1997.42	4.35299	0.0300174	-156.292
#G0923	Coire ola, teocht íseal	1	PCS	221	803.765	11.9181	0.946495	-139.23
#G0927	Córas téimh faoi thalamh lena n-áirítear insliú, PEX (spásáil 200 mm)	1	M2	1.4	5.6924	4.9229	-	-2.05162
#G0930	Gaineamhchloch aoil	1	M3	2000	306.119	13.4516	-	-4.10796
#G0933	Slinnte 2-15 mm	1	KG	1	0.014695	0.00672578	-	- 0.00205398
#G0936	Córas téimh faoi thalamh lena n-áirítear insliú, PP (spásáil 200 mm)	1	M2	1.4	4.88738	4.9229	-	-2.05162
#G0939	Cuisneán (R407c)	1	KG	1	8.38122	#G1298	-	-
#G0940	Gaineamh, brúite, triomaithe	1	KG	1	0.0342735	0.00672578	-	- 0.00205398
#G0943	Pláta plaisteach, trédhearcach, ríomhaire	1	M3	1200	6131.21	3661.42	-	-1368.53
#G0946	Próifíl CR le haghaidh séalaithe (rubar clóraipréin)	1	M	0.18	0.895329	0.555074	-	-0.276832
#G0949	Bord plástair gipseam 13 mm, pláta bréifneach	1	M2	8.5	1.36406	-	0.127547	-

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
#G0951	Cadás	1	KG	1	-0.780289	2.20182	-	-0.722834
#G0954	Bloic gloine	1	M3	2500	3926.96	-	44.3346	-
#G0956	Alúmanam, teilgin	1	KG	1	10.9481	-	#G0500	#G0500
#G0957	Coire Stócalaí 120–400 kW	1	PCS	3399	7141.52	18.7887	1.80285	-3691.63
#G0961	Próifílí balla imbhalla, alúmanam	1	M	5.7	55.1564	3.42169	-	-35.6544
#G0964	Próifíl plaisteach SBR	1	KG	1	4.20151	3.1383	-	-1.6957
#G0970	Dromchla, aghaidh adhmaid, córas glaze leath- líoch	1	KG	1	2.7365	0.836874	-	-0.261171
#G0973	Coincréit aeraithe 472 kg/m ³	1	M3	472	222.605	3.17457	-	-0.969479
#G0976	Píopaí le haghaidh teaschaidéil leictreacha (geoiteirmeacha ingearach, uisce salann), bailitheoir, 10 kW	1	PCS	141	363.115	0	-	-
#G0978	Asfalt mastic cloiche (SMA)	1	KG	1	0.0765834	0	-	-0.0263052
#G0984	Gloine 4 mm	1	M2	10	13.3289	-	0.163697	-
#G0986	Coire gáis comhdhlúthúcháin	1	PCS	133	753.547	21.8182	1.5829	-183.436
#G0990	Dromchla, Miotal péint (bunaithe ar thuaslagóir)	1	M2	0.21	2.28622	0.143886	-	-0.0404745
#G0993	Ceallraí fosfáit iarainn litiam (LiFePO4) (stóráil 1 kWh)	1	PCS	23.3	241.48	-	22.5933	-35.2863

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
#G0996	Coire gáis comhdhlúite 20- 120 kW (aonad neamhspleách)	1	PCS	283	1268.3	46.7263	1.80285	-392.75
#G1000	Dromchla, vearnais uisce- bhunaithe, bán	1	KG	1	2.01226	0.856007	-	-0.24092
#G1003	Píopaí coincréite, neamhthreisithe	1	KG	1	0.132191	0.00733722	-	- 0.00205398
#G1006	PVC plaistéal	1	KG	1	2.43275	2.73937	-	-0.556058
#G1009	Coire millíní	1	PCS	335	1168.47	1.31871	1.80285	-409.511
#G1013	Feistis pluiméireachta	1	KG	1	1.77322	#G1298	-	-
#G1018	Dromchla, aghaidh péinteáil, silice	1	KG	1	0.865769	-	0.0150055	-0.010823
#G1021	Cliceáil grianghraf a mhéadú	1	M3	900	134.173	-	13.505	-
#G1023	Screed, bunaithe ar stroighín	1	KG	1	0.183551	-	0.0150055	-
#G1025	Teaschaidéal, tóireadóir geoiteirmeach, 10 kW	1	PCS	563	855.755	4.35299	0.0300174	-156.292
#G1032	Insliú cùr formaildéad úiré	1	KG	1	2.88236	1.87588	-	-0.666651
#G1035	Cláir adhmaid, feá (12 % taise/10.7 % H2O)	1	M3	739.2	-1093.21	1328.2	-	-352.468
#G1038	Dromchla, Fuinneog péint, fóchóta bán teimhneach	1	KG	1	1.78204	0.784673	-	-0.243992
#G1041	Plástar aoil, ábhar tirim	1	M3	900	190.611	-	13.505	-
#G1043	Teaschaidéal, píobán geoiteirmeach, 20 kW	1	PCS	184.2	392.972	4.35298	0.0300174	-156.278

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
#G1047	Teaschaidéal, píobán geoiteirmeach, 70 kW	1	PCS	488.9	931.906	11.4808	0.0300174	-267.738
#G1051	Cadás, orgánach	1	KG	1	-0.553836	2.20182	-	-0.722834
#G1054	Dramhaíl (loscadh), ábhar sintéiseach, téamh ceantair	1	KG	1	-	2.52745	-	-1.40543
#G1056	própán (R290)	1	KG	1	0.556878	#G1298	-	-
#G1057	Aerchóiriú (galaitheoir díreach) (in aghaidh 1 kW)	1	PCS	13.4	45.7792	3.03977	0.428176	-24.1576
#G1061	Dromchla, péint Façade, péint aicrileach	1	KG	1	1.48132	-	0.0150055	-0.0101248
#G1064	Simléar bríce (1 píopaí)	1	M	98.3	23.8032	1.60914	-	-
#G1066	Coire Stoker	1	PCS	631	1642.03	3.47892	1.80285	-683.535
#G1070	Cuisneán (R404ú)	1	KG	1	9.48597	#G1298	-	-
#G1071	Feistis d'fhuinneoga sleamhnáin cothrománacha	1	PCS	0.696	5.75046	-	#G0763	#G0763
#G1072	Feilt díon, brat uachtair biotúmain, ní scláta- bhrataithe	1	M2	5.21	5.35539	0	0.413297	-
#G1075	Fuinneog (3-ciseal)	1	M2	30	57.7726	3.03476	0.49109	-1.40543
#G1079	Urlárlach rubair próifilithe EN 12199	1	M2	4.82	12.884	13.866	-	-8.17326
#G1082	Leac cloiche nádúrtha, bog, urlár	1	M2	52	14.9203	0.349741	-	-0.106807
#G1085	Leac marmair (tiús 0.02 m)	1	M2	52	16.2767	0.381535	-	-0.106807

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
#G1088	Leac cloiche nádúrtha, crua, urlár	1	M2	52	31.7513	0.349741	-	-0.106807
#G1091	Urlár linóleum Coirc (tiús 0.0025 m)	1	M2	3.1	3.60243	3.58677	-	-0.350728
#G1094	Painéal síleála le holann mianraí	1	M2	2.4	3.4872	0	0.0360133	-
#G1097	Foleagan dín, scannán PP	1	M2	0.15	0.407157	0.333621	-	-0.164677
#G1100	Clár plástair ghipseam, tuilte dóiteáin (gipseam dóiteáin)	1	M2	10	1.54129	-	0.150055	-
#G1102	Leac cloiche nádúrtha, úsáid taobh amuigh	1	M2	208	5.73544	1.39896	-	-0.427228
#G1105	Feilt díon, brat uachtair biotúmain, scláta-brataithe	1	M2	6.2	5.36407	0	0.491831	-
#G1108	Leac cloiche nádúrtha, crua, aghaidh	1	M2	78	32.4057	0.524611	-	-0.160211
#G1111	Bacainn gaile glantreisithe PET	1	M2	0.12	0.742035	0.331026	-	-0.100762
#G1114	Tíleanna ceirmeacha, gloinithe	1	M2	20	6.17969	0.146744	-	-0.0410796
#G1117	Gipseam, ábhar tirim (bord plástair gipseam) (tiús 0.025 m)	1	M2	20.07	3.11901	-	0.301611	-
#G1119	Gipseam, ábhar tirim (clár snáithíneach gipseam) (tiús 0.025 m)	1	M2	24.07	7.55456	0	0.361634	-
#G1122	Foshraith PUR le haghaidh	1	M2	0.2	1.06631	0.54176	-	-0.192588

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
	tíl PET (tiús 0.0005 m)							
#G1125	Bacainn ghaile PE (tiús 0.0002 m)	1 M2		0.2	0.399404	0.555951	-	-0.274462
#G1128	Slinn	1 M2		30	15.0386	0.201774	-	-0.0616194
#G1131	Scragall le haghaidh díon glas	1 M2		1.13	3.54926	4.95155	-	-1.00535
#G1134	Urlár adhmaid, iontlaise canta, 22 mm	1 M2		11.5	-15.0494	23.6049	-	-6.36585
#G1139	Bacainn gaile, biotúman	1 M2		5	2.0393	0	0.396638	-
#G1142	Clár snáithíneach gipseam 10 mm	1 M2		10	3.18612	0	0.150055	-
#G1145	Tíleanna cré (tiús 0.02 m)	1 M2		14	0.0530942	0.0436552	-	-0.0205632
#G1148	Fo-leagainn dín, scannán PE atreistithe le snáithín	1 M2		0.14	0.425628	0.315442	-	-0.14272
#G1151	Díon feilt, biotúman fo-scannán	1 M2		5	2.4749	0	0.396638	-
#G1154	urlárlach linóleum (tiús 0.0025 m)	1 M2		3	-3.24756	3.5866	-	-0.444446
#G1157	Scannán dín, PVC	1 M2		1.5	6.07292	4.93032	-	-1.00091
#G1160	Tíleanna Coirc 8 mm	1 M2		3.6	-6.08412	6.38655	-	-0.665479
#G1163	Uiscadhíonta, stoda scannaín, PE	1 M2		1.2	4.08909	4.14532	-	-2.0467
#G1166	Iontlaise, ilchiseal (tiús 0.01 m)	1 M2		6.5	-4.45326	11.8038	-	-2.31635
#G1169	Tíleanna Coirc 6 mm	1 M2		2.7	-4.56492	4.84491	-	-0.544943
#G1172	Gipseam, ballachlár (tiús	1 M2		84	22.3539	-	1.26047	-

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
	0.1 m)							
#G1174	Tíleanna Coirc 4 mm	1 M2		1.8	-3.04279	3.21527	-	-0.351073
#G1177	Scragall dín EPDM	1 M2		2	8.59954	6.79964	-	-3.39139
#G1180	Clár plástair gipseam 13 mm, tuilithe	1 M2		10	1.62283	-	0.150055	-
#G1182	Tuí	1 M3		100	-127	0	134	0
#G1186	Solas spéire, plaisteach (spéirsolas iomlán)	1 M2		35.2	45.7	42.5	0.18	-37.1
#G1190	Díonsoilse, plaisteach/alúmanam (fuinneog iomlán)	1 M2		18.8	84.7	10.6	0.0495	-68.6
#G1194	Fuinneog díon Maol, plaisteach (fuinneog iomlán)	1 M2		72.1	226	15.1	0.21	-148
#G1198	Díon gloine, alúmanam (fuinneog iomlán)	1 M2		61.8	232	10.6	0.12	-77.4
#G1202	Doras, alúmanam, doras tosaigh	1 M2		47	163.382	10.5204	0.117048	-92.5086
#G1206	Doras, alúmanam, doras deataigh	1 M2		41	157.17	0.866486	0.238074	-70.2062
#G1210	Doras, alúmanam, T30/EI30	1 M2		55	221.423	0.927273	0.389603	-74.0761
#G1214	Doras, alúmanam, T90/EI90	1 M2		101	351.666	0.927262	0.863448	-84.7245
#G1218	Doras, geata tionsclaíoch	1 M2		88.54	263.69	0.0519	5.71	-121.04
#G1222	Doras, cruach,	1 M2		44.1	135.75	0.0578	1.72	-63.02

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
	slán/síneadh/tine/deatach, etc.							
#G1226	Olann mianraí, gen.	1	M3	26.25	40.3055	0.72123	0.399579	-
#G1229	Olann mianraí, córas aghaidhe	1	M3	46.25	70.3915	1.26969	0.703441	-
#G1232	Solas leathnaithe cré comhiomlán, cré leathnaithe, excré	1	KG	10.32	#G0789	-	-	-
#G1234	Gliúáil ETICS agus plástair mianraí (Kratzputz)	1	M2	35.18	9.8439	0	0.527835	-
#G1238	Gráinníní cuasáin leá	1	KG	10	#G0789	-	-	-
#G1251	Gliúáil ETICS agus bratú plástair scaipthe sileacáite	1	M2	12.48	5.48029	0	-	-
#G1253	Slíogart (SFK-4)	1	M3	900	78.0446	6.6035	-	-1.84858
#G1256	Gliúáil ETICS agus bratú plástair roisín shintéisigh	1	M2	12.48	6.70288	0	0.187209	-
#G1259	Olann mhianrach, díon claonta	1	M3	30	46.5164	0.783207	0.455523	-
#G1266	Gliúáil ETICS agus plástair solais mianraí	1	M2	11.4	4.73572	0	0.168362	-
#G1270	Gliúáil ETICS agus plástair mianraí (Dekorputz)	1	M2	17.4	7.33681	0	0.258395	-
#G1273	Olann mianraí, brúdhíonach do chóras dín	1	M3	145	209.503	3.97636	2.203	-
#G1276	Cré leathnaithe, gaineamh	1	KG	10.338274	#G0789	-	-	-
#G1278	Olann mhianrach, tír-raon	1	M3	85	133.91	2.33097	1.29141	-

					[kg CO2 eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
#G1287	Gliúáil ETICS agus plástair silicone	1	M2	12.3	5.48029	0	0.187209	-
#G1292	Pláta OSB	1	M3	600	-572.706	#G0810	-	#G0810
#G1294	Cláir cháithníníeacha, brataithe le meilimín	1	M3	633.29	-691.465	#G0810	-	#G0810
#G1295	Iontlaise in adhmaid soladach	1	M2	11.71	-12.0662	#G0765	-	#G0765
#G1296	Clár snáithíneach adhmaid, ard-dlús, HDF	1	M3	849.92	-854.246	#G0810	-	#G0810
#G1297	Clár snáithíneach, meándlús, SMD	1	M3	737.5	-726.358	#G0810	-	#G0810
#G1298	Próiseas dramhaíola folamh	1	KG	1	-	0	-	-
#G1301	Péint sileacáite (inmheánach)	1	KG	10.955		#G0789	-	-
#G1302	Péint sileacáite (taobh amuigh)	1	KG	11.2		#G0789	-	-
#G1303	Urlár lannach 8 mm	1	M2	7.45	-5.272	13.5	-	-3.649
#G1306	Coire ola, teocht íseal, comhdhlúthú, < 20 kW	1	PCS	162	891.1	26.61	1.803	-223.6
#G1310	Coire ola, teocht íseal, comhdhlúthú, 20–120 kW	1	PCS	439	1755	72.67	1.803	-610.8
#G1314	Coire ola, teocht íseal, comhdhlúthú, 120–400 kW	1	PCS	1504	5075	249.5	1.803	-2099
#G2000	Dramhaíl, dramhaíl tógála, líonadh talún (ní gloine)	1	KG	1	-	-	0.0136414	-

					[kg CO ₂ eq.]			
Aitheantas sórtála	Ainm	Fachtóir dearbhaithe	Aonad dearbhaithe	Fachtóir maise	Téamh Domhanda, Modúl A1- A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
#G2001	Dramhaíl, ard-dlúis olann charraige	1	M3	155	-	-	2.46	-5.42
#G2002	Dramhaíl, ísealdlúis olann charraige	1	M3	39	-	-	0.62	-1.36
#G2003	Dramhaíl, meándlús olann charraige	1	M3	96	-	-	1.52	-3.36
#G2004	Dramhaíl (loscadh), teicstíl, téamh ceantair	1	KG	1	-	1.73941	-	-0.826165
#G2005	Dramhaíl (loscadh), polaistiréin (PS), téamh ceantair	1	KG	1	-	3.37892	-	-1.54693
#G2006	Urlárlach cairpéid (tiús 0.006 m)	1	M2	1.4	-	4.04533	-	-1.60441
#G2007	Píobán copair (amh)	1	KG	1	-	0.00136414	-	-1.14005
#G2008	Píobán copair (brataithe)	1	KG	1	-	0.00136414	-	-1.40501

Luachanna réamhshocraithe le haghaidh suiteálacha

Is féidir leis na luachanna réamhshocraithe thíos a bheith socraithe ag úinéir an fhoirgnimh mar mhalairt ar chainníochtaí iarbhrí trí thionchar aeráide na suiteálacha a ríomh ar bhonn achair amháin. Is é an t-achar a úsáidtear in m² ná an t-urlár téite iomlán (cf. § 256(3)) móide an t-achar íoslaigh téite. Déanfar an limistéar a thiocfaidh as sin a iolrú faoin luach caighdeánach. Úsáidtear an luach a thagann as sin in ionad meastachán ar thionchar iarbhrí na suiteálacha ar an aeráid.

Luachanna caighdeánacha le haghaidh suiteálacha arna sloinneadh in kg CO₂ in aghaidh an² in aghaidh na bliana:

Luachanna caighdeánacha le haghaidh suiteálacha [in kg CO ₂ eq. in aghaidh an m ² in aghaidh na bliana]				
Ainm	Téamh Domhanda, Modúl A1-A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D

Luachanna caighdeánacha le haghaidh suiteálacha [in kg CO ₂ eq. in aghaidh an m ² in aghaidh na bliana]				
Ainm	Téamh Domhanda, Modúl A1-A3	Téamh Domhanda, Modúl C3	Téamh Domhanda, Modúl C4	Téamh Domhanda, Modúl D
Tithe aonteaghlaigh, uisce	0.04831	0.01169	0	-0.0294
Tithe aonteaghlaigh, téamh, aeráil agus cuisniú	0.49399	0.10567	0.00034	-0.1975
Tithe sraithe, draenáil	0.0414	0.0486		-0.0205
Tithe sraithe, uisce	0.0244	0.0156		-0.0123
Tithe sraithe, téamh, aeráil agus cuisniú	0.44844	0.0641	0.00027	-0.2035
Foirgnimh árasáin, draenáil	0.054	0.066	0	-0.0324
Foirgnimh árasáin, uisce	0.0522	0.0078	0	-0.0282
Foirgnimh árasáin, téamh, aeráil agus cuisniú	0.4335	0.0765	0	-0.1683
Oifig, scoileanna agus saoráidí cúraim lae, draenáil	0.018	0.022		-0.0108
Oifig, scoileanna agus saoráidí cúraim lae, uisce	0.048	0.012		-0.0192
Oifig, scoileanna agus saoráidí cúraim lae, téamh, aeráil agus cuisniú	0.7224	0.1176		-0.3528
Foirgnimh eile, draenáil	0.0225	0.0275		-0.0135
Foirgnimh eile, uisce	0.064	0.016		-0.0256
Foirgnimh eile, téamh, aeráil agus cuisniú	0.9374	0.1526		-0.4578

Athchúrsáil

Maidir le hábhair athchúrsáilte, socrófar an tionchar ar an aeráid ag 0 kg CO₂ de choibhéisí do gach modúl. Mar eisceacht ar § 297(7), ní léirítear saolré ábhar athchúrsáilte.

Is í an bhrí maidir le hathchúrsáil an bhrí a shainmhínítear san Ordú Dramhaíola, ach gan aird a thabhairt ar cé acu a bhí nó nach raibh an cuspóir céanna ag úsáid an ábhair roimhe sin.

I gcás ina n-úsáidfear ábhair nua bhreise in éineacht le hábhar athchúrsáilte freisin, úsáidfear an tacar sonraí mar is gnách le haghaidh na n-ábhar nua a mhéid a áirítear iad sa ríomh i gcomhréir le Tábla 6. Ní áirítear cóireáil dromchla riachtanach nó a leithéid den táirge athchúrsáilte, atá inchomparáide le cothabháil nó deisiú. "