

Dréacht-Fhoraithe ó Rialtas Réigiún Phríomhchathair na Bruiséile maidir le torann de bharr feistí rabhaidh inchloiste speisialta a chomhrac
Rialtas Réigiún Phríomhchathair na Bruiséile
Ag féachaint d'Ordánas an 17 Iúil 1997 maidir le torann i limistéir uirbeacha a chomhrac, Airteagal 9;
Ag féachaint don tuairim ón gComhairle Comhshaoil do Réigiún Phríomhchathair na Bruiséile a tugadh an 7 Meán Fómhair 2022;
Ag féachaint don tuairim ó Chomhairle Eacnamaíoch agus Shóisialta Réigiún Phríomhchathair na Bruiséile, arna tabhairt an 15 Meán Fómhair 2022;
Ag féachaint do thuairim Uimh. [*] ón gComhairle Stáit, arna tabhairt an [*], de bhun Airteagal 84, § 1, fohír 1, pointe 2 de na dlíthe maidir leis an gComhairle Stáit, arna comhdhlúthú an 12 Eanáir 1973;
Ag féachaint don tuairim ón Údarás um Chosaint Sonraí, arna tabhairt an [*];
Ag féachaint don tástáil comhdheiseanna, mar a shainmhínítear i bhForaithe Rialtas Réigiún Phríomhchathair na Bruiséile an 22 Samhain 2018 lena gcuirtear chun feidhme Ordánas an 4 Deireadh Fómhair 2018 maidir leis an tástáil comhdheiseanna a thabhairt isteach, a rinneadh an 28/06/2022;
Ag féachaint d'fhógra [*] faoi Threoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse na rialachán teicniúil agus na rialacha maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise;
Ar thogra an tAire Comhshaoil;
Tar éis breithniú a dhéanamh,
Déanann sé a ordú leis seo
Caibidil I: Sainmhínithe agus Raon Feidhme
Airteagal 1. Sainmhínithe Chun an Fhoraithe seo a chur i bhfeidhm, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:
1° Feiste rabhaidh inchloiste speisialta: aon fhearas fuaimiúil atá suiteáilte go buan nó go sealadach in aon fheithicil éigeandála nó ar aon fheithicil éigeandála agus dá dtagraítear in Airteagal 43(2)(3) d'Fhoraithe Ríoga an 15 Márta 1968 lena leagtar síos rialacháin ghinearálta maidir leis na coinníollacha teicniúla atá le comhlíonadh ag mótarfheithicil agus a leantóirí, a gcomhpháirteanna agus a ngabhálais sábháilteachta;
2° Feithicil éigeandála: aon fheithicil dá dtagraítear in Airteagal 43(2)(3) d'Fhoraithe Ríoga an 15 Márta 1968 lena leagtar síos rialacháin ghinearálta maidir leis na coinníollacha teicniúla atá le comhlíonadh ag mótarfheithicil agus a leantóirí, a gcomhpháirteanna agus a ngabhálais sábháilteachta;
3° Seirbhís éigeandála: seirbhís a úsáideann feithicil éigeandála amháin nó níos mó;
4° Am lae: tréimhse ó 07:00 go 22:00;
5° Am oíche: tréimhse ó 22:00 go 07:00;
6° Suiteálaí: aon duine nádúrtha nó dlítheanach atá freagrach as feiste rabhaidh inchloiste speisialta a shuiteáil i bhfeithicil éigeandála;
7° Leibhéal $L_{Aeq,1s,max}$: uasleibhéal leanúnach fuaimbhrú arna thomhas le hualú minicíochta A agus ag eatraimh soicind amháin;
8° Leibhéal $L_{Aeq,1s}$: uasleibhéal leanúnach fuaimbhrú arna thomhas le hualú minicíochta A agus atá coibhéiseach go fuinniúil le torann luaineach arna thomhas thar an eatramh ama céanna d'aon soicind amháin;
9° Feiste rabhaidh inchloiste speisialta aeroibríthe: feiste rabhaidh inchloiste speisialta a oibríonn le comhbhrúiteoir aeir, amhail adharc ceo;
10° Oifigeach maoirseachta: oifigeach arna ainmniú de bhun Airteagal 5 den Ordánas an 25 Márta 1999 lena leagtar síos an Cód maidir le Cionta Comhshaoil agus Dlíteanas Comhshaoil a Iniúchadh, a Chosc, a Chinneadh agus a Phionósú;
11° Plean soghluaisteachta: plean soghluaisteachta téamach, lena sonraítear cuspóirí agus bearta maidir le soghluaisteacht agus/nó forbairt bóithre, de réir an mhodha iompair, an chineáil gníomhaíochta nó an chineáil lucht féachana, arna nglacadh ag údarás poiblí agus lena ndírítear ar chuid shuntasach den chríoch réigiúnach nó comhchoiteann.
Airteagal 2. Raon feidhme Is é is cuspóir don Fhoraithe seo teorainn a chur leis an núis arb é is cúis leis feistí rabhaidh inchloiste speisialta ó na feithicil éigeandála a bhaineann le seirbhísí éigeandála atá suite ar chríoch Réigiún Phríomhchathair na Bruiséile.
Caibidil II: Saintréithe fuaimiúla feistí rabhaidh inchloiste speisialta
Airteagal 3. Saintréithe fuaimiúla feistí rabhaidh inchloiste speisialta le linn an lae Le linn an lae, ní sháraíonn an leibhéal $L_{Aeq,1s,max}$ uasmhéid gach feiste rabhaidh inchloiste speisialta atá suiteáilte ar fheithicil

éigeandála, 7 méadar ar shiúl ón feithicil éigeandála, uasleibhéal 100 dB(A).

Raon minicíochta údaraithe aon fheiste rabhaidh inchloiste speisialta ó 350 Hz go 560 Hz.

Is éard atá san fheiste rabhaidh inchloiste speisialta 2 tuin ailtéarnacha nasctha. Is é 25 go 30 in aghaidh an nóiméid minicíocht timthrialla de 2 tuin, atá comhionann ó thaobh faid de.

Airteagal 4. Saintréithe fuaimiúla feistí rabhaidh inchloiste speisialta le linn na hoíche

Le linn oíche, ní sháraíonn leibhéal $L_{Aeq,1s}$, uasmhéid gach feiste rabhaidh inchloiste speisialta atá suiteáilte ar fheithicil éigeandála, arna dtomhas 7 méadar ar shiúl ón bhfeithicil éigeandála, uasleibhéal 90 dB(A).

Raon minicíochta údaraithe aon fheiste rabhaidh inchloiste speisialta ó 350 Hz go 560 Hz.

Is éard atá san fheiste rabhaidh inchloiste speisialta 2 tuin ailtéarnacha nasctha. Is é 25 go 30 in aghaidh an nóiméid minicíocht timthrialla de 2 tuin, atá comhionann ó thaobh faid de.

Airteagal 5. Toirmeasc ar fheistí rabhaidh inchloiste speisialta aeroibrithhe

Tá toirmeasc ar fheistí rabhaidh inchloiste speisialta aeroibrithhe laistigh de chríoch Réigiún Phríomhchathair na Bruiséile, 4 bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Fhoraithe seo.

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 go hAirteagal 8 ná ag Airteagal 11(3) den Fhoraithe seo maidir le feistí rabhaidh inchloiste speisialta aeroibrithhe.

Airteagal 6. Leibhéal fuaime a sheiceáil

Déanfar leibhéal fuaime na bhfeistí rabhaidh inchloiste speisialta a sheiceáil ag suiteáil trí bhíthin méadar fuaimleibhéal a chomhlíonann ar a laghad sonraíochtaí Aicme 1 de IEC 61672-1, i gcás inarb infheidhme sa leagan agus san ainm is déanaí de.

Calabrófar an méadar fuaimleibhéal ag tús gach tomhais le calabroír fuaime a chomhlíonann ar a laghad sonraíochtaí Aicme 1 de IEC 60942-1, i gcás inarb infheidhme sa leagan agus san ainm is déanaí de.

Tá an méadar fuaimleibhéal cumraithe chun an leibhéal $L_{Aeq,1s}$ a thomhas go leanúnach.

Is é 15 shoicind an t-am íosta a bheidh sna feistí rabhaidh inchloiste speisialta a chuir ar siúl.

Déanfar tomhais lasmuigh agus, más féidir, in éagmais báistí agus le luas gaoithe níos lú ná 5 mhéadar in aghaidh an tsoicind.

Is é an micreafón:

- feistithe le gaohscáth;
- suite ar airde idir 1.20 méadar agus 1.50 méadar os cionn leibhéal na talún agus 7 méadar os comhair thaobh tosaigh na feithiclé éigeandála;
- suite i bpáirc shaor nó ar bhealach a íoslaghdaíonn frithchaitheamh seachas ar an talamh.

Mura féidir an fad 7 méadar a urramú, is féidir achar d nach lú ná 3 mhéadar a úsáid. Sa chás seo, cuirfear factóir ceartúcháin C leis an leibhéal fuaime a fhaightear agus déanfar é a ríomh mar a leanas:

$$C = 20 \log \left(\frac{d}{7} \right)$$

Is é an leibhéal fuaime roghnaithe an leibhéal $L_{Aeq,1s,max}$ a fhaightear le linn tomhais, agus feistí rabhaidh inchloiste speisialta ar siúl.

Airteagal 7. Deimhniú comhréireachta a eisiúint

Rialóidh an suiteálaí uasleibhéal fuaime gach feiste rabhaidh inchloiste speisialta atá feistithe ar fheithicil éigeandála atá ag gluaiseacht ar chríoch Réigiún Phríomhchathair na Bruiséile i gcomhréir le hAirteagal 3, le hAirteagal 4 agus le hAirteagal 6, agus déanfaidh sé deimhniú comhréireachta a tharraingt suas agus a eisiúint i gcomhréir leis an tsamhail a leagtar amach san larscríbhinn a ghabhann leis an bhForaithe seo.

Beidh an deimhniú comhréireachta dá dtagraítear sa chéad mhír bailí go dtí an chéad idirghabháil eile ar an bhfeiste rabhaidh inchloiste speisialta lena mbaineann. Le gach modhnú nó cothabháil feiste rabhaidh inchloiste speisialta, eiseoidh an suiteálaí deimhniú comhréireachta nua.

Airteagal 8. Fíorú an deimhniú comhréireachta

Ní mór an deimhniú comhréireachta bailí a bheith ar bord na feithiclé éigeandála atá ag gluaiseacht ar chríoch Réigiún Phríomhchathair na Bruiséile agus ní mór é a chur ar fáil d'oifigigh mhaoirseachta agus do sheirbhísí póilíneachta.

Ní mór do na seirbhísí éigeandála clár a choinneáil de gach deimhniú comhréireachta bailí a eisítear dá bhfeithiclé éigeandála atá feistithe le feistí rabhaidh inchloiste speisialta. Tarchuirtear an clár seo gach bliain go leictreonach chuig Bruxelles Environnement. Féadfaidh Bruxelles Environnement formáid an chláir chomh maith leis na modhanna tarchuir a shainiú.

Gan dochar d'fhorálacha Fhoraithe Ríoga an 15 Márta 1968 lena leagtar síos rialacháin ghinearálta maidir leis na coinníollacha teicniúla atá le comhlíonadh ag mótarfeithiclí agus a leantóirí, a gcomhphárteanna agus a ngabhálais sábháilteachta, le linn iniúchadh teicniúil na feithicle éigeandála, déanfar an deimhniú comhréireachta bailí a sheiceáil chun a áirithiú go gcomhlíontar forálacha na Fhoraithe seo.

Caibidil III: Bearta comhlántacha

Airteagal 9. Pleananna soghluaisteachta

I gcás ina ndéanfar pleananna soghluaisteachta a tharraingt suas nó a mhodhnú, déanfar measúnú ar an tionchar atá ag baint le húsáid feistí rabhaidh inchloiste speisialta a d'fhéadfadh a bheith ina cúis le truailliú torainn maidir le gníomhaíochtaí áitiúla ar an gcríoch uile lena mbaineann nó ar chuid di.

Ar bhonn an mheasúnaithe sin, áireofar sa phlean soghluaisteachta, i gcás inarb iomchuí, aon bhearta chun torann den sórt sin a laghdú, lena n-áirítear bealaí pribhléide a shainnithint agus/nó a chur chun feidhme timpeall áiteanna a dtaistealaíonn feithiclí éigeandála chucu nó uathu go minic agus feistí rabhaidh inchloiste speisialta á n-úsáid acu.

Caibidil IV: Forálacha idirthréimhseacha/críochnaitheacha

Airteagal 10.

§ 1st. Déanann Bruxelles Environnement próiseáil ar shonraí a bhféadfadh sonraí pearsanta a bheith iontu i gcomhthéacs chur chun feidhme Airteagal 7 i gcás ina bhfuil sa deimhniú feithicle, arna tharchur trí fhoirm ar líne ag na suiteálaithe, sonraí ann a bhaineann le suiteálaí, duine nádúrtha nó ionadaí dlíthiúil nó ionadaithe dlíthiúla agus/nó bainisteoir nó bainisteoirí daoine dlítheanacha.

Tá Bruxelles Environnement freagrach as sonraí pearsanta den sórt sin a phróiseáil de réir bhrí Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) i ndáil leis na sonraí pearsanta sin.

Glacfaidh Bruxelles Environnement na bearta teicniúla agus eagraíochtúla iomchuí is gá chun sonraí pearsanta a chosaint agus an fhoirm ar líne trína dtarchuireann na suiteálaithe na sonraí á cur chun feidhme. Áiritheoidh na bearta sin leibhéal leordhóthanach cosanta, ag cur san áireamh, ar thaobh amháin, staid na teicneolaíochta sa réimse seo agus na costais a bhaineann le cur i bhfeidhm na mbearta sin agus, ar an taobh eile, cineál na sonraí atá le cosaint agus na rioscaí.

Áiritheoidh Bruxelles Environnement nach bpróiseálfar sonraí pearsanta ach amháin chun na gcríoch ar chucu a dhéantar iad a phróiseáil, i.e. teorainn a chur le truailliú torainn de bharr feistí rabhaidh inchloiste speisialta d'fheithiclí éigeandála a bhaineann le seirbhísí éigeandála atá suite i Réigiún Phríomhchathair na Bruiséile.

Coinneoidh Bruxelles Environnement na sonraí sin i bhfoirm lenar féidir na hábhair sonraí a shainnithint ar feadh tréimhse nach faide ná an tréimhse ama is gá chun na críocha sin a chomhlíonadh.

§ 2. Tá an Rialtas freagrach as próiseáil sonraí pearsanta a éilítear ar dheimhniú comhréireachta feistí rabhaidh inchloiste de suiteálaithe de bhun Airteagal 7 i gcomhréir leis an tsamhail a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an bhForaithe seo de réir bhrí Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí).

Próiseáiltear na sonraí chun críocha seiceáil agus faireachán a dhéanamh ar chuspóirí Ordánas an 17 Iúil 1997 maidir le torann a chomhrac i gceantair uirbeacha, go háirithe Airteagal 9 agus chun a fhíorú go gcomhlíonann gach feithicil éigeandála feiste rabhaidh inchloiste speisialta le caighdeáin torainn.

Tá teorainn leis na sonraí ós rud é go mbaineann siad go sonrach le feithicil ar leith agus coinnítear iad ar feadh tréimhse ama teoranta mura bhfuil an deimhniú bailí a thuilleadh tar éis na chéad idirghabhála eile ar an bhfeiste rabhaidh inchloiste speisialta lena mbaineann agus ós rud é go n-eisíonn an suiteálaí deimhniú comhréireachta nua nuair a dhéantar feiste rabhaidh inchloiste speisialta a mhodhnú nó a chothabháil.

Airteagal 11.

Déanfaidh an Rialtas meastóireacht ar chur i bhfeidhm na Fhoraithe seo laistigh de 5 bliana tar éis a teacht i bhfeidhm i gcomhar le Bruxelles Environnement agus le seirbhísí éigeandála.

Airteagal 12.

Tiocfaidh an Fhoraithe seo i bhfeidhm deich lá tar éis a fhoilsithe sa Moniteur belge.

Beidh feidhm ag forálacha Chaibidil II maidir le feithiclí éigeandála arna gclárú den chéad uair ón 1^ú Eanáir 2025.

Feithiclí éigeandála atá feistithe le feistí rabhaidh inchloiste speisialta a cláraíodh den chéad uair roimh 1^ú Eanáir 2025, comhlíonfaidh siad forálacha Chaibidil II le linn na chéad idirghabhála eile ar an bhfeiste rabhaidh inchloiste speisialta lena mbaineann.

Airteagal 13. Beidh an tAire i gceannas ar an gComhshaol freagrach as an bhForaithne seo a chur i bhfeidhm.