

Tervezet

Rendelet a tojótyúkok, jércék és tenyészállatok stb. tartására vonatkozó állatjóléti minimumkövetelményekről¹

Az állatjóléti törvény (lásd a 2021. július 8-i 1597. sz. egységes szerkezetbe foglalt törvényt) 9. §-ának (4) és (6) bekezdése, 11. §-ának (2)–(3) bekezdése, 13. §-a, 19. §-ának (1) bekezdése, 20. §-ának (1) bekezdése, 25. §-ának (2) bekezdése, 27. §-ának (3)–(5) bekezdése, 56. §-ának (1) bekezdése és 58. §-ának (8) bekezdése értelmében, a Dán Állategészségügyi és Élelmiszerügyi Hatóság feladatairól és hatásköréről szóló, 2020. november 30-i 1721. sz. rendelet 7. §-ának (6) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján a következők kerülnek elrendelésre:

1. fejezet

Hatály

1. § Ez a rendelet a 350 vagy annál több tojótyúkot tartó tenyésztési rendszerekre alkalmazandó.

(2) A 3. §-ban foglalt rendelkezés 350-nél kevesebb tojótyúk tartására és azokra a jércékre alkalmazandó, amelyeket abból a célból tartanak, hogy a későbbiekben tojótyúkká váljanak.

(3) A 4–27. §-ban foglalt rendelkezések 350-nél kevesebb tojótyúk mezőgazdasági tartására, valamint azokra a csibékre, tenyészállatokra és jércékre alkalmazandók, amelyeket abból a célból tartanak, hogy a későbbiekben tojótyúkká váljanak.

(4) Ha egy CHR-számon 350 vagy annál több tojótyúkot tartanak, akkor a sertések, tejelő szarvasmarhák és tojótyúkok mezőgazdasági tartására vonatkozó képzési követelményekről szóló rendelet rendelkezéseit is alkalmazni kell a gazdaságért felelős félre.

(5) E rendelet rendelkezései olyan minimumkövetelmények, amelyeket mindig be kell tartani, kivéve, ha más jogszabályok szigorúbb követelményeket állapítanak meg.

¹ A rendelet a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló, 1999. július 19-i 1999/74/EK tanácsi irányelv (HL L 203., 1999., 53. o.) és a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló, 1998. július 20-i 98/58/EK tanácsi irányelv (HL L 221., 23. o.) egyes részeit átültető rendelkezéseket tartalmaz. A rendelet az állatok leölésük során való védelméről szóló, 2009. szeptember 24-i 1099/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 303., 2009., 1. o.) bizonyos rendelkezéseit tartalmazza. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 288. cikkének értelmében a rendeletnek közvetlenül alkalmazandónak kell lennie valamennyi tagállamban. E rendelkezéseknek a rendeletbe történő átültetése ezért kizárólag gyakorlati okokból történt, és nem érinti a rendelet Dániában történő közvetlen alkalmazását. A rendelet a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (kodifikált szöveg) összhangban tervezetként bejelentett rendelkezéseket tartalmaz. A 2020. november 30-i 1752. sz. rendelet, amelynek e rendelet a tojótyúkok, jércék és tenyészállatok stb. tekintetében helyébe lép, olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (kodifikált szöveg) megfelelően tervezetként bejelentés tárgyát képezték.

2. fejezet

Fogalommeghatározások

2. § E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:
- 1) Tojótyúk: a Gallus gallus fajhoz tartozó, tojóérettséget elért tyúkok, amelyeket nem tenyészcélú tojás termelése céljából tartanak.
 - 2) Jérce: tenyészállatnak vagy tojótyúknak szánt fiatal tyúk, amely még nem kezdett el tojást rakni.
 - 3) Csibe: a Gallus gallus fajhoz tartozó állatok a kikelést követő 72 óráig.
 - 4) Tenyészállat: tojótyúkok tenyésztésére szánt csibék keltetésére szolgáló tojások termelése céljából tartott csirke.
 - 5) Fészek: tojásrakás céljából egy vagy több tyúk (csoportos fészek) részére elkülönített hely, amelynek padozata nem tartalmazhat olyan dróthálót, amely a tyúkokkal érintkezhet.
 - 6) Alom: bármely olyan morzsalékos anyag, amelynek segítségével a tyúkok kielégíthetik a csipegetés, kapirgálás és porfürdőzés iránti viselkedésbeli igényeiket.
 - 7) Hasznosítható terület: legalább 30 cm széles terület, amelynek padozata legfeljebb 14 %-os lejtésű, és amelynek belső magassága legalább 45 cm. A fészkelőhelyek nem tekinthetők hasznosítható területnek.
 - 8) Ketrecrendszer: olyan rendszer, amelyben a tojótyúkokat vagy jércéket tetszőleges méretű ketrecekben tartják, ahol az állatok felügyelete és kezelése stb. kívülről történik, és amelyet nem emberi hozzáférésre terveztek.
 - 9) A gazdaságért felelős fél: az a személy, aki napi szinten felelős az állatok gondozásáért.
 - 10) Tojótyúkok mezőgazdasági tartása: élelmiszer-termelés céljából vagy más mezőgazdasági célokból tartott tyúkok.
 - 11) CHR-szám: a vállalatnak a CHR-ben kiosztott egyedi nyilvántartási szám.

3. fejezet

A ketrecrendszerek betiltása

3. § Tilos a tojótyúkokat és jércéket bármilyen ketrecrendszerben tartani.

4. fejezet

A csibékre, jércékre, tenyészállatokra és tojótyúkokra vonatkozó közös szabályok

Személyzet és felügyelet

4. § A gazdaságért felelős fél gondoskodik arról, hogy az állatok jólétének biztosítása érdekében elegendő számú, megfelelő szakmai készségekkel és képesítéssel, valamint megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező személy gondozza az állatokat.

5. § A gazdaságért felelős félnek biztosítania kell, hogy az állatokat naponta legalább egyszer megvizsgálják (lásd az állatjóléti törvény 9. §-ának (1) bekezdését). A napi felügyelet a szabadban tartott állatokra is vonatkozik.

(2) Megfelelő erősségű rögzített vagy hordozható világításnak kell rendelkezésre állnia annak érdekében, hogy az állatokat bármikor alaposan megvizsgálhassák.

Beteg és sérült állatok

6. § Minden betegnek vagy sérültnek tűnő állatot megfelelő kezelésben kell részesíteni, vagy azonnal le kell ölni. Ha az állat a kezelést követően nem gyógyul meg gyorsan, az állatot azonnal le kell ölni, vagy a lehető leghamarabb állatorvossal konzultálni. Szükség esetén a beteg vagy sérült állatokat megfelelő helyiségben kell elkülöníteni (adott esetben).

Nyilvántartás

7. § A gazdaságért felelős fél biztosítja, hogy nyilvántartást vezessenek minden orvosi kezelésről és az egyes vizsgálatok során megállapított elhullások számáról.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett információt más összefüggésben kell nyilvántartani, ez a nyilvántartás is elegendő az (1) bekezdésben foglalt rendelkezésnek való megfeleléshez.

(3) Az (1) bekezdésben említett nyilvántartást legalább három évig meg kell őrizni, és ellenőrzés során vagy kérésre a felügyeleti hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

A tenyésztési rendszerek kialakítása stb.

Elhelyezés és felszerelések

8. § Az állatok szálláshelyének építéséhez használt anyagok, különösen azok az anyagok, amelyekkel az állatok kapcsolatba kerülhetnek, nem lehetnek károsak az állatokra nézve, és alaposan tisztíthatóak és fertőtleníthetőek kell lenniük.

9. § A szálláshelyeket és felszereléseket úgy kell kialakítani és fenntartani, hogy ne legyenek éles szegélyek vagy kiemelkedések, amelyek az állatok sérülését okozhatják.

10. § A levegő körforgását, a porszintet, a hőmérsékletet, a relatív páratartalmat és a gázkoncentrációt olyan szinten kell tartani, amely nem káros az állatokra nézve.

11. § Az épületben tartott állatokat sem állandó sötétségben, sem a mesterséges világítás megfelelő megszakítása nélkül nem lehet tartani. Ha a rendelkezésre álló természetes fény kevés az állatok viselkedésbeli és élettani szükségleteinek kielégítésére, megfelelő mesterséges világításról kell gondoskodni.

Automatikus és mechanikus berendezések

12. § Minden olyan automatikus vagy mechanikus berendezést, amely befolyásolja az állatok egészségét és jólétét, legalább naponta egyszer ellenőrizni kell. A felfedezett meghibásodásokat azonnal ki kell javítani, vagy – amennyiben ez nem lehetséges – a hiba kijavításáig meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket az állatok egészségének és jólétének védelme érdekében.

13. § Ha az állatok egészsége és jóléte mesterséges szellőztető rendszertől függ, gondoskodni kell megfelelő tartalék rendszerről, amely a rendszer meghibásodása esetén biztosítja az állatok egészségének és jólétének megőrzéséhez szükséges légcserét. Gondoskodni kell egy olyan riasztórendszerről is, amely figyelmeztet a rendszer meghibásodására. A riasztórendszert rendszeresen ellenőrizni kell.

Szabadban tartott állatok

14. § A szabadban tartott állatokat a lehető legjobban védeni kell a ragadozókkal és a fertőzési kockázatokkal szemben. A szükségleteiknek megfelelően az időjárással és a széllel szemben is védelmet kell biztosítani számukra (lásd az állatjóléti törvény 18. §-a (1) bekezdésének harmadik mondatát).

Takarmány, víz és egyéb anyagok

15. § Az állatokat koruknak és fajuknak megfelelő tápláló takarmányon kell tartani, amelyet jó egészségük megőrzése és táplálkozási szükségleteik kielégítése érdekében elegendő mennyiségben kell adagolni.

(2) Az állatokat nem lehet olyan takarmánnyal vagy folyadékkal ellátni, amely szenvedést vagy sérülést okoz számukra. A takarmány és a folyadék olyan anyagot sem tartalmazhat, amely az állatok szenvedését vagy sérülését okozza.

16. § Az állatok számára biztosítani kell a megfelelő mennyiségű és minőségű vízhez való hozzáfutást, vagy azt, hogy folyadékbeviteli igényüket más módon ki tudják elégíteni.

17. § Az etető- és itatóberendezéseket úgy kell megtervezni, kialakítani, elhelyezni és karbantartani, hogy a takarmány és az ivóvíz elszennyeződésének kockázata és az állatok közötti versengés káros hatásai minimálisra csökkenjenek.

18. § Az engedélyezett terápiás vagy megelőző célból, vagy engedélyezett tenyésztéstechnológiai célból adott anyagok kivételével más anyag nem adható az állatoknak.

Leölés, beleértve a vágást is, a gazdaságban

19. § A baromfit leölni kívánó személynek gondoskodnia kell arról, hogy a baromfi leölése a lehető leggyorsabban és legfájdalommentesebben történjen. A baromfi fullasztással történő leölése tilos (lásd az állatjóléti törvény 25. §-ának (1) bekezdését).

(2) A baromfi leölését, beleértve a vágást is, a (3) és (4) bekezdésben, valamint a 20. §-ban említett módszerekkel kell végezni.

(3) Kézzel történő vagy mechanikai csigolyatörést a következők teljesülése esetén lehet végezni:

- 1) A módszerek nem alkalmazhatók rutinszerűen és csak akkor alkalmazhatók, ha az állatok leölésük során való védelméről szóló 1099/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt egyéb leölési módszerek nem állnak rendelkezésre.
2. 3 kg-ot meghaladó élő súlyú baromfin kézzel történő csigolyatörés nem végezhető, és egy személy naponta legfeljebb 70 baromfit ölhet le.
3. Mechanikai csigolyatörés csak legfeljebb 5 kg élő súlyú baromfin végezhető.
- (4) Lefejezés akkor végezhető, ha az állatot korábban az állatok leölésük során való védelméről szóló 1099/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott módszerrel elkábították.

20. § A 19. § (3) és (4) bekezdésében említett módszerek mellett leölés, beleértve a vágást is, az állatok leölésük során való védelméről szóló 1099/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott módszerekkel összhangban végezhető.

21. § 15 év alatti gyermekek nem végezhetnek kábítást és leölést, beleértve a vágást is.

Műtéti és hasonló beavatkozások

22. § A (2) bekezdés sérelme nélkül, csőr kurtítása nem végezhető.

(2) Csőr kurtítása különleges esetekben 10 naposnál fiatalabb csirkéken végezhető. A csirke csőrének legfeljebb egyharmada vágható le, az orrlyuk legkülső részétől a csőr hegyéig mérve.

(3) Csőr kurtítást csak olyan személy végezhet, aki iránymutatást kapott ezen a területen.

(4) A gazdaságért felelős fél gondoskodik arról, hogy a csőr kurtítást a (2) és (3) bekezdéssel összhangban és állatjóléti szempontból megfelelő módon végezzék el.

23. § Tilos a lábujjak, a tarék és a sarkantyúk amputációja.

(2) Ugyanakkor az amputáció a hímivarú csirkék állományán a keltetéstől számított 72 órán belül elvégezhető, ha azt egyes esetekben az állatok jóléte érdekében szükségesnek ítélik.

(3) A (2) bekezdésben említett lábujj-amputáció esetén csak a hátranéző lábujj legkülső ízülete távolítható el.

Kezelőeszközök, tollcsipkedésgátlók stb.

24. § Tilos minden olyan távirányítású vagy automatikusan működő, állatra erősített eszköz használata, amely bekapcsoláskor áramütést okoz vagy más jelentős káros hatást fejt ki.

25. § A tyúkokra a látómezőjük csökkentése érdekében erősített („szemüveg”) vagy a tyúkok szemgolyóira a színlátásuk megváltoztatása érdekében felhelyezett (színezett „kontaktlencse”) tollcsipkedésgátlók nem használhatók.

Tenyésztési módszerek

26. § Nem alkalmazhatók olyan természetes vagy mesterséges tenyésztési vagy szaporítási módszerek, amelyek fájdalmat, sérülést, szenvedést, félelmet, maradandó károsodást vagy jelentős kényelmetlenséget okoznak vagy okozhatnak az érintett állatoknak.

(2) Az (1) bekezdés azonban nem vonatkozik az olyan módszerek alkalmazására, amelyek minimális vagy rövid távú szenvedést vagy sérülést okozhatnak, vagy amelyek olyan beavatkozásokat tehetnek szükségessé, amelyek nem okoznak maradandó károsodást, ha ezek a módszereket más jogszabályok alapján megengedettek.

27. § Az állatok nem tarthatók tenyésztési célból, ha az állat genotípusa vagy fenotípusa alapján észszerűen nem várható, hogy ez az állat egészségének vagy jólétének hátrányos befolyásolása nélkül megvalósítható.

5. fejezet

A tojótyúkok tenyésztési rendszereire vonatkozó általános követelmények

A tenyésztési rendszerek kialakítása stb.

28. § A tojástermelési rendszereknek és műszaki berendezéseknek jó állapotban kell lenniük, és úgy kell kialakítani őket, hogy a tyúkok ne sérüljenek meg.

(2) A tenyésztési rendszereket úgy kell kialakítani, hogy a tyúkok ne szökhessenek meg.

29. § Az épületekben és a tenyésztési rendszerekben olyan fényerőt kell biztosítani, hogy minden tyúk láthassa a többi tyúkot, és ők is láthatók legyenek, szemrevételezhessék környezetüket, és természetes tevékenységüket folytathassák.

(2) Ha természetes fény van, a fény behatolását lehetővé tevő nyílásokat úgy kell elhelyezni, hogy a fény eloszlása a helyiségen belül egyenletes legyen. Ha a természetes fény nem elegendő az (1) bekezdésben foglalt követelmények teljesítéséhez, kiegészítő mesterséges világítást kell biztosítani.

(3) Mesterséges világítás használata esetén minden tyúk számára azonos mennyiségű fény biztosítására kell törekedni.

30. § A beólaszás első napjai után a tyúkok számára 24 órás ritmust kell biztosítani, amely körülbelül a nap egyharmadát kitevő elegendő és zavartalan sötét időszakot tartalmaz.

(2) Megfelelő időtartamú félhomályos időszakot kell biztosítani, amikor a fényt csökkentik, hogy a tyúkok háborítatlanul és sérülésektől mentesen elülhessenek. A világítás felkapcsolásakor biztosítani kell egy olyan időszakot, amikor a fényerősség fokozatosan növekszik.

31. § A szálláshelyek belső hőmérséklete meleg időszakokban nem haladhatja meg jelentősen a külső hőmérsékletet.

(2) A szellőztetés nem okozhat huzatot a tyúkoknak.

32. § A zajszintet a minimumra kell csökkenteni és az állandó vagy hirtelen zajt kerülni kell.

(2) A szellőztető-, etető- vagy más berendezéseket úgy kell kialakítani, elhelyezni, működtetni és karbantartani, hogy a lehető legkisebb zajjal járjanak.

33. § A többszintes tenyésztési rendszereknek olyan eszközökkel kell rendelkezniük, vagy olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek lehetővé teszik valamennyi szint közvetlen és akadálytalan ellenőrzését, valamint megkönnyítik a tyúkok eltávolítását.

Tisztítás stb.

34. § A helyiségeknek, berendezéseknek és eszközöknek azt a részét, amely a tyúkokkal érintkezésbe kerül, rendszeresen alaposan meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell. A létesítmények tisztítását és fertőtlenítését legalább minden olyan alkalommal el kell végezni, amikor a tyúkokat kitelepítik, és mielőtt új tyúkszállítmány érkezik a létesítménybe.

(2) A tyúkok tartása során minden felületet és berendezést megfelelően tisztán kell tartani.

(3) Az ürüléket szükség szerinti gyakorisággal, az elhullott tyúkokat pedig naponta kell eltávolítani.

6. fejezet

A tojótyúkok alternatív tenyésztési rendszereire vonatkozó különös rendelkezések

Állománysűrűség stb.

35. § Az állomány sűrűsége nem haladhatja meg a hasznosítható terület egy négyzetméterére számítva a 9 tyúkot. A tyúkok számára mindig szabad hozzáférést kell biztosítani a hasznosítható területhez.

(2) A többszintes tenyésztési rendszerekben azonban legfeljebb 18 tyúk lehet a tyúkok számára hozzáférhető összes hasznos alapterület egy négyzetméterére számítva.

A tenyésztési rendszer kialakítása

36. § Minden 7 tyúkra legalább egy fészeknek kell jutnia.

(2) Csoportos fészkek használata esetén, legalább 1 m² területű fészeknek kell jutnia 120 tyúkra;

37. § A összes hasznos alapterület legalább egyharmadát alomnak kell elfoglalnia, és tyúkonként legalább 250 cm² almozott területnek kell lennie.

38. § A hasznosítható területet úgy kell kialakítani, hogy az állatok mindkét lábának mindegyik előrenéző karmát megfelelően megtámassza.

39. § Minden tyúk számára éles szélek nélküli, legalább 15 cm hosszú ülőrudakat kell biztosítani.

(2) Az ülőrudak között a vízszintes távolságnak legalább 30 cm-nek, az ülőrúd és a fal közötti vízszintes távolságnak pedig legalább 20 cm-nek kell lennie.

(3) Az ülőrudakat a padlószint és a hasznosítható terület fölé kell felszerelni, és nem helyezhetők az alom fölé.

40. § Egyenes etetővályúk esetében minden tyúkra legalább 10 cm vályúhelynek kell jutnia.

(2) Kör alakú etetővályúk esetében minden tyúkra legalább 4 cm vályúhelynek kell jutnia.

41. § Egyenes itatóvályúk esetében minden tyúkra legalább 2,5 cm vályúhelynek kell jutnia.

(2) Kör alakú itatóvályúk esetében minden tyúkra legalább 1 cm vályúhelynek kell jutnia.

(3) Szelepes vagy csészés itatórendszerek esetében minden 10 tyúkra legalább egy szelepnek vagy csészének kell jutnia.

(4) Itatópontok beszerelése esetén minden tyúk számára legalább 2 szelepes vagy 2 csészés itatónak kell elérhetőnek lennie.

42. § A műszaki berendezések meghibásodása esetén történő gyors beavatkozás biztosítása érdekében riasztórendszert kell felszerelni, ha a berendezések meghibásodása kockázatot jelentene az állatok egészségére és jólétére nézve.

43. § Azokban a tenyésztési rendszerekben, ahol a tyúkok szabadon mozoghatnak a különböző szintek között, a következőket is alkalmazni kell:

- 1) Legfeljebb 3 szint lehet;
- 2) A szintek közötti belső magasságnak legalább 45 cm-nek kell lennie.
- 3) Az itató- és etetőberendezéseket úgy kell elosztani, hogy az összes tyúk számára egyforma hozzáférést biztosítsanak.
- 4) A szinteket úgy kell elrendezni, hogy az ürülék ne essen le az alsóbb szintekre;

Szabadtéri kifutókhoz való hozzáférés

44. § Azokban a tenyésztési rendszerekben, ahol a tyúkok szabadtéri kifutóra is kimehetnek, a következőket is alkalmazni kell:

- 1) Az épület teljes hossza mentén egyenletesen elosztva több kijárat nyílásnak kell lennie, melyeken át a tyúkok közvetlenül kijutnak a külső területre, és amelyek legalább 50 cm magasak és 50 cm szélesek.
- 2) Legalább 2 m nyílásnak kell minden 1000 tyúk rendelkezésére állnia.
- 3) A szabadtéri kifutónak igazodnia kell az állomány sűrűségéhez és a talaj jellegéhez, hogy a fertőződés megakadályozható legyen.
- 4) A szabadtéri kifutót fel kell szerelni menedékhellyel az időjárás és a szél ellen, valamint a ragadozók elleni védelemmel, és ha szükséges, megfelelő itatóvályúkkal kell rendelkeznie.

7. fejezet

A tojótyúkok ketrecrendszerekben történő tartása

45. § Az átmeneti időszak alatt (lásd a 47. § (2) bekezdését) a tojótyúkok csak olyan ketrecrendszerekben tarthatók, amelyek megfelelnek a 4–13. § és a 15–34. § rendelkezéseinek.

(2) A tojótyúkok ketrecrendszerekben történő tartása esetén a következőket is alkalmazni kell:

- 1) A ketrecek legfeljebb 3 szinttel rendelkezhetnek.
- 2) A tyúkok számára mindig szabad hozzáférést kell biztosítani a ketrec hasznosítható területéhez.
- 3) A ketrecek között egy legalább 90 cm széles folyosónak kell lennie, és az alsó szinteken a folyosó szintje és a ketrecek alja között legalább 35 cm térköznek kell lennie.
- 4) A ketrecek ajtaját úgy kell megtervezni, hogy egy kifejlett tyúk kivétele ne okozzon annak szenvedést vagy sérülést.
- 5) Minden ketrecben legfeljebb 10 tyúk lehet.
- 6) A kis- és közepes súlyú fajtákhoz tartozó tyúkok esetében tyúkonként legalább 750 cm² ketrecterületet kell biztosítani, amelyből legalább 600 cm² hasznosítható terület. A nagysúlyú fajtákhoz tyúkok esetében tyúkonként legalább 900 cm² ketrecterületet kell biztosítani, amelyből legalább 720 cm² hasznosítható terület. A ketrec teljes területének minden esetben legalább 2000 cm²-nek kell lennie.
- 7) A ketrec magasságának legalább 45 cm-nek kell lennie a hasznosítható terület felett, és sehol sem lehet 20 cm-nél kevesebb.
- 8) A tyúkok számára hozzáférést kell biztosítani megfelelő mennyiségű fészekhez és alomhoz, hogy ki tudják elégíteni a csipegetés, kapirgálás és porfürdőzés iránti igényeiket. Ha a tyúkok nem rendelkeznek állandó hozzáféréssel az almozott területhez, akkor ez nem tekinthető hasznosítható területnek.
- 9) A ketreceket megfelelő karomkoptató eszközökkel kell felszerelni.
- 10) Minden tyúk számára éles szélek nélküli, legalább 15 cm hosszú ülőrudakat kell biztosítani. Az ülőrudakat a hasznosítható terület fölé kell felszerelni, és nem helyezhetők az alom fölé.
- 11) Az etetővályúnak tyúkonként legalább 12 cm hosszúnak kell lennie kissúlyú fajták, tyúkonként 15 cm-nek közepes súlyú fajták és tyúkonként 18 cm-nek nagysúlyú fajták esetében.
- 12) Szelepes vagy csészés itatórendszerek használata esetén minden tyúknak legalább 3 szelephez vagy csészéhez kell hozzáférnie. Minden szelep vagy csésze legfeljebb 2 ketrecet szolgálhat ki. Vályús itatórendszer használata esetén a vályúk hosszának meg kell egyeznie az etetővályúk esetében előírt hosszal.
- 13) Mozgatható etető- vagy itatóvályúk nem használhatók.
- 14) A műszaki berendezések meghibásodása esetén történő gyors beavatkozás érdekében riasztórendszert kell felszerelni.

8. fejezet

Büntetőjogi rendelkezések

46. § Aki a 3. és 4. §-t, az 5. § (2) bekezdését, a 6. §-t, a 7. § (1) és (3) bekezdését, a 8–13. §-t, a 14. § első mondatát, a 15–18. §-t, a 19. § (2)–(4) bekezdését vagy a 22–45. §-t megsérti, pénzbüntetéssel vagy 4 hónapig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szankció meghatározásakor súlyosító körülménynek minősül, ha a jogsértést a szakma gyakorlásával összefüggésben követték el (lásd az állatjóléti törvény 58. §-a (12) bekezdésének első mondatát).

(3) A vállalatok stb. (jogi személyek) a büntető törvénykönyv 5. fejezetének rendelkezései alapján büntetőjogi felelősségre vonhatók.

9. fejezet

Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések

47. § E rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 2023. július 1-je előtt üzembe helyezett ketrecrendszerekben történő tojótyúk- és jércetartásra a 3. §-t 2035. július 1-jéig nem kell alkalmazni.

(3) A 2023. július 1-je előtt üzembe helyezett ketrecrendszerekben történő tojótyúktartásra a 45. §-t 2035. július 1-jéig nem kell alkalmazni.

(4) A 2023. július 1-je előtt üzembe helyezett ketrecrendszerekben történő jércetartásra a 4–27. §-t 2035. július 1-jéig nem kell alkalmazni.

(5) Az olyan ketrecrendszerekben történő tojótyúk- és jércetartásra, amelyeket 2023. július 1-je előtt helyeztek üzembe, és ahol azok az épületek, amelyekben a ketrecrendszerek találhatóak, 2023. július 1-jét követően jelentős átalakításon mennek keresztül, a 3. §-t az átalakítás időpontjától kell alkalmazni.

(6) A tojótyúkok védelméről szóló, 2016. június 28-i 881. sz. rendelet hatályát veszti.