

Proiect

DECRET

din ... 2025,

de modificare a Decretului nr. 296/2012 privind cerințele pentru dotarea cu vehicule a furnizorilor de servicii de transport medical, a furnizorilor de servicii medicale de urgență și a furnizorilor de transport de pacienți în regim de urgență și privind cerințele pentru aceste vehicule

În temeiul articolului 120 din Legea nr. 372/2011 privind serviciile de sănătate și condițiile de furnizare a acestora (Legea privind serviciile de sănătate), astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 111/2019, Legea nr. 261/2021 și Legea nr. 240/2024, Ministerul Sănătății prevede următoarele pentru a pune în aplicare articolul 11 alineatul (7) din Legea privind serviciile de sănătate:

Articolul I

Decretul nr. 296/2012 privind cerințele pentru dotarea cu vehicule a furnizorilor de servicii de transport medical, furnizorilor de servicii medicale de urgență și furnizorilor de transport de pacienți în regim de urgență și privind cerințele pentru aceste vehicule se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), cuvântul „produs” se înlocuiește cu cuvintele „înregistrat în Republica Cehă”.
2. După articolul 2 se introduce un articol 2a nou, cu următoarea formulare:

„2a

Standardele tehnice cehe utilizate în temeiul prezentului decret sunt publicate pe site-ul web al Ministerului Sănătății.”.

3. Articolul 3 se elimină.
4. Nota de subsol 1 are formularea următoare:

„¹⁾ De exemplu, Legea nr. 56/2001 privind condițiile de exploatare a vehiculelor pe drumuri, astfel cum a fost modificată, Legea nr. 30/2024 privind asigurarea de răspundere civilă auto, Decretul nr. 153/2023 privind certificarea ITP și cerințele tehnice pentru exploatarea vehiculelor pe drumuri.”.

5. În secțiunea A din partea I a anexei, la punctul 1, se adaugă următoarea teză: „Un vehicul de transport al pacienților respectă cerințele stabilite pentru vehiculele de transport al pacienților cu ambulanță rutieră de tip A1 sau A2 în conformitate cu standardul tehnic ceh care reglementează vehiculele medicale²⁾.”.

Nota de subsol 2 are următoarea formulare:

„²⁾ ČSN EN 1789 (842110) Vehicule medicale și echipamentele acestora – Ambulanțe rutiere.”.

6. La punctul 2 din secțiunea A a părții I a anexei, la începutul subpunctului 2.12 se introduce cuvântul „care nu sunt din sticlă”.

7. La punctul 2 din secțiunea A a părții I a anexei, subpunctul 2.16 se elimină.

Punctele 2.17-2.21 sunt renumerotate ca punctele 2.16-2.20.

8. Punctul 2 subpunctul 2.19 din secțiunea A a părții I a anexei are următoarea formulare:

„2.19. lampă cu reflector de lucru;”.

9. Nota de subsol 3 are următoarea formulare:

„³⁾ Decretul nr. 153/2023 privind certificarea stării tehnice și cerințele tehnice pentru circulația vehiculelor pe drumuri.

10. În partea I secțiunea A punctul 2 din anexă, punctul de la sfârșitul subpunctului 2.20 se înlocuiește cu o virgulă și se adaugă următorul punct 2.21:

„2.21. un dispozitiv pentru fixarea unui scaun cu roțile pliat.”

11. În partea I secțiunea A punctul 2 din anexă, în ultima parte a dispoziției, cuvintele „2.18 și 2.19” se înlocuiesc cu „2.17 și 2.18”.

12. În partea I, secțiunea A din anexă, punctul 3 are următoarea formulare:

„3. Cerințe de etichetare și de culoare pentru vehiculele de transport al pacienților

3.1. Culoarea de bază a caroseriei vehiculului este albă. Pentru evidențierea conturului, vehiculul este marcat pe părțile laterale, față și spate ale caroseriei cu o bandă retroreflectorizantă roșie aplicată orizontal, adaptată formei vehiculului. Lățimea benzii este de cel puțin 150 mm și de cel mult 300 mm.

3.2. În partea centrală a ușilor din față, de-a lungul axei longitudinale a vehiculului, vehiculul este marcat cu inscripția „SERVICIU DE TRANSPORT MEDICAL”, iar numele furnizorului serviciului de transport medical figurează pe al doilea rând de sub inscripție. Inscripția este de culoare neagră. Înălțimea fontului este de 15 mm, iar distanța dintre rânduri este de 35 mm.”

13. La punctul 1 din secțiunea B a părții I și la punctul 1 din secțiunea B a părții II din anexă, cuvintele „autoturism cu caroserie închisă” se înlocuiesc cu cuvintele „vehicul din categoria M1”.

14. La punctul 2.2 din partea I a secțiunii B a anexei, cuvintele „un emițător radio al vehiculului sau” se elimină.

15. Punctul 4 din secțiunea B a părții I a anexei are următoarea formulare:

„4. Cerințe de etichetare și de culoare pentru vehiculele destinate transportului rapid al cadrelor medicale și transportului urgent de țesuturi, celule și alte materiale biologice, medicamente și dispozitive medicale necesare pentru furnizarea de asistență medicală de urgență

4.1. Culoarea de bază a caroseriei vehiculului este albă. Pentru evidențierea conturului, vehiculul este marcat pe părțile laterale, față și spate ale caroseriei cu o bandă retroreflectorizantă roșie aplicată orizontal, adaptată formei vehiculului. Marginea superioară a benzii este situată la 30 mm de marginea inferioară a ferestrei laterale. Lățimea benzii este de cel puțin 150 mm și de cel mult 300 mm.

4.2. În partea centrală a ușii din față, de-a lungul axei longitudinale a vehiculului, vehiculul este marcat cu numele furnizorului de servicii de transport medical. Inscripția este de culoare neagră. Înălțimea fontului este de 15 mm, iar distanța dintre rânduri este de 35 mm.”

16. În secțiunea A a părții II din anexă, la punctul 1, se adaugă următoarea teză: „Un vehicul medical de urgență respectă cerințele stabilite pentru vehiculele de ambulanță rutieră pentru transportul pacienților de tip B sau pentru o unitate mobilă de terapie intensivă de tip C, în conformitate cu standardul tehnic ceh care reglementează vehiculele medicale²⁾.”.
17. La punctul 2 al secțiunii A din partea II a anexei, la sfârșitul subpunctului 2.8 se adaugă cuvintele „care permit transmiterea datelor”.
18. La subpunctul 2.11 din secțiunea A(2) a părții II din anexă, după cuvântul „inclusiv” se introduc cuvintele „canula nazală”.
19. La subpunctul 2.13 din secțiunea A(2) a părții II din anexă, după cuvântul „canule”, se introduc cuvintele „bougie de intubație”, iar cuvântul „coniotomie” se înlocuiește cu cuvintele „management invaziv al căilor respiratorii”.
20. La punctul 2 al secțiunii A din partea II a anexei, la sfârșitul subpunctului 2.31 se adaugă cuvintele „cu materiale pentru îngrijirea mamei și a copilului”.
21. La punctul 2 din secțiunea A din partea II a anexei, subpunctul 2.32 se elimină.

Punctele 2.33-2.56 se renumerează ca punctele 2.32-2.55.
22. La punctul 2 secțiunea A din partea II a anexei, la sfârșitul subpunctului 2.33 se adaugă cuvintele „inclusiv atelele prelungitoare”.
23. La punctul 2 din secțiunea din partea II a anexei, la începutul subpunctului 2.37 se introduce cuvântul „care nu sunt din sticlă”.
24. La punctul 2 subpunctul 2.43 din secțiunea A a părții II a anexei, după cuvintele „protecție posterioară” se introduc cuvintele „sau un dispozitiv similar din punct de vedere funcțional”.
25. În partea II secțiunea A din anexă, la sfârșitul punctului 2.44 se adaugă cuvintele „pentru toți membrii grupului de răspuns”.

26. La punctul 2 subpunctul 2.50 din secțiunea A a părții II a anexei, cuvintele „dispozitive medicale” se înlocuiesc cu cuvântul „suprafețe”.
27. La punctul 2 din secțiunea A a părții II din anexă, după punctul 2.54 se introduce următorul punct nou 2.55:
- „2.55. Navigație prin GPS sau un sistem echivalent care permite schimbul de date cu Centrul de Operațiuni Medicale;”.
- Subpunctul 2.55 se renumerează ca subpunctul 2.56.
28. La punctul 2.56 din partea II a anexei, cuvintele „de culoare albastră²⁾” se înlocuiesc cu cuvintele „cu o combinație de culori albastru și roșu”.
29. Ultima parte a dispoziției de la punctul 2 din secțiunea A a părții II a anexei se elimină.
30. Punctul 3 din secțiunea A a părții II a anexei are următoarea formulare:
- „3. Cerințe de etichetare și de culoare pentru vehiculele destinate serviciilor medicale de urgență
- 3.1. Culoarea de bază a caroseriei vehiculului este galben sulf RAL 1016, acoperișul este de aceeași culoare sau alb.
- 3.2. Simbolurile Blue Star of Life sunt amplasate cel puțin pe ambele părți ale vehiculului și pe ușa din spate.
- 3.3. Pe părțile laterale ale caroseriei, vehiculul este marcat cu o bandă retroreflectorizantă aplicată orizontal, cu câmpuri alternante în mod regulat de verde și galben pentru accentuarea conturului. Câmpurile măsoară cel puțin 300x150 mm; în cazuri justificate din punct de vedere tehnic, în special în cazul lipsei de spațiu pentru a acomoda câmpul sau dacă forma caroseriei face imposibilă acomodarea câmpului, dimensiunile câmpului sunt adaptate la proiectarea vehiculului. Câmpurile sunt plasate în una sau două benzi orizontale, creând aspectul unei table de șah.
- 3.4. În centrul ușilor din față, de-a lungul axei longitudinale a vehiculului, vehiculul poartă inscripția „SERVICIU MEDICAL DE URGENȚĂ”. Al doilea rând de sub inscripție specifică numele furnizorului serviciului medical de urgență cu litere negre de 15 mm înălțime sau emblema furnizorului de servicii de sănătate măsurând cel puțin 200 mm. Distanța dintre rânduri este de 35 mm.
- 3.5. În partea centrală a capotei frontale de-a lungul axei longitudinale a vehiculului, vehiculul este marcat cu o emblemă mare a furnizorului de servicii de sănătate de cel puțin 400 mm și de cel mult 500 mm înălțime sau cu inscripția „AMBULANȚĂ”. Inscripția este de culoare verde.
- 3.6. Părțile laterale ale caroseriei vehiculului sunt marcate cu mențiunea „SERVICIU MEDICAL DE URGENȚĂ”. Inscripția este situată între marginea superioară a ferestrei și marginea superioară a caroseriei; în cazuri justificate din punct de vedere tehnic, în special în cazul lipsei de spațiu pentru adaptarea

inscripției sau în cazul în care forma caroseriei face imposibilă adaptarea inscripției, inscripția poate fi situată între marginea inferioară a ferestrei și marginea superioară a benzii retroreflectorizante. Inscripția este de culoare verde. Înălțimea literelor este de cel puțin 100 mm.

3.7. Benzile retroreflectorizante roșii și galbene sunt situate pe partea din spate a caroseriei vehiculului. Benzile sunt situate la un unghi de 45 de grade față de suprafața orizontală a vehiculului. Lățimea benzii este de cel puțin 150 mm. Benzile pornesc de la axa longitudinală centrală a părții posterioare până la partea exterioară a caroseriei. Prima dungă din partea superioară a corpului exterior în vederea frontală este roșie.

3.8. Inscripția „AMBULANȚĂ” apare pe partea din față și din spate a caroseriei. Inscripția este situată în partea centrală a axei transversale a vehiculului, între marginea superioară a parbrizului și marginea superioară a caroseriei, precum și între marginea superioară a lunetei și marginea superioară a caroseriei; în cazuri justificate din punct de vedere tehnic, în special în cazul lipsei de spațiu pentru a adapta inscripția sau în cazul în care forma corpului face imposibilă adaptarea inscripției, inscripția poate fi situată între marginea inferioară a ferestrei și marginea inferioară a caroseriei. Inscripția este de culoare verde. Înălțimea literelor este de cel puțin 150 mm.

3.9. Dacă există o inscripție pe plafonul vehiculului care exprimă indicativul de apel al emițătorului radio amplasat în vehicul, aceasta constă în litere cu o înălțime de cel puțin 280 mm. Dacă dimensiunea inscripției depășește dimensiunea zonei libere de pe acoperișul vehiculului, inscripția cu indicativul de apel este plasată pe două linii. Distanța dintre rânduri este de 100 mm. În cazuri justificate din punct de vedere tehnic, în special în cazul lipsei de spațiu pentru inscripție sau dacă forma caroseriei face imposibilă adaptarea inscripției, înălțimea literelor este adaptată la proiectarea vehiculului.

31. În secțiunea A din partea II a anexei, se adaugă următorul punct 4:

„4. Dispozițiile punctului 3 din secțiunea A a părții II nu se aplică vehiculelor unui furnizor de transport al pacienților pentru îngrijire medicală de urgență prespitalicească care asigură servicii medicale de urgență în temeiul articolului 14 din Legea nr. 374/2011 privind serviciile medicale de urgență. Aceste vehicule au culoarea și marcajele în conformitate cu punctul 3 din partea III.”

32. În partea II secțiunea B punctul 3 din anexă, cuvintele „II.A.2 din prezenta anexă” se înlocuiesc cu cuvintele „II, secțiunea A, punctul 2”, cuvintele „2.32, 2.38, 2.44 și 2.55” se înlocuiesc cu cuvintele „2.21, 2.37, 2.43 și 2.54”, iar cuvintele „II, secțiunea A punctul 2.12 din prezenta anexă” se înlocuiesc cu cuvintele „II, secțiunea A subpunctul 2.12”.

33. Punctul 5 din secțiunea B a părții II din anexă are următoarea formulare:

„5. Cerințe privind marcarea și colorarea vehiculelor medicale de urgență în sistemul de întâlnire

5.1. Culoarea de bază a caroseriei vehiculului este galben sulf RAL 1016.

5.2. Simbolurile Blue Star of Life sunt amplasate cel puțin pe ambele părți ale vehiculului și pe ușa din spate. Dimensiunea simbolului este de cel puțin 200 mm.

5.3. Pe părțile laterale ale caroseriei, vehiculul este marcat cu o bandă retroreflectorizantă aplicată orizontal, cu câmpuri alternante în mod regulat de verde și galben pentru accentuarea conturului. Câmpurile măsoară cel puțin 300x150 mm; în cazuri justificate din punct de vedere tehnic, în special în cazul lipsei de spațiu pentru a acomoda câmpul sau dacă forma caroseriei face imposibilă acomodarea câmpului, dimensiunile câmpului sunt adaptate la proiectarea vehiculului. Câmpurile sunt plasate în una sau două benzi orizontale, creând aspectul unei table de șah.

5.4. În centrul ușilor din față, de-a lungul axei longitudinale a vehiculului, vehiculul poartă inscripția „SERVICIU MEDICAL DE URGENȚĂ”. Al doilea rând de sub inscripție specifică numele furnizorului serviciului medical de urgență cu litere negre de 15 mm înălțime sau emblema furnizorului de servicii de sănătate măsurând cel puțin 200 mm. Distanța dintre rânduri este de 35 mm.

5.5. Pe capota frontală, vehiculul este marcat cu o emblemă mare a furnizorului de servicii de sănătate care măsoară cel mult 500 mm sau cu inscripția „AMBULANȚĂ”. Inscripția este de culoare verde.

5.6. Părțile laterale ale caroseriei vehiculului sunt marcate cu mențiunea „SERVICIU MEDICAL DE URGENȚĂ”. Inscripția este situată între marginea inferioară a ferestrei și marginea inferioară a caroseriei. Inscripția este de culoare verde. Înălțimea literelor este de cel puțin 50 mm.

5.7. Benzile retroreflectorizante roșii și galbene sunt situate pe partea din spate a caroseriei vehiculului. Benzile sunt situate la un unghi de 45 de grade față de suprafața orizontală a vehiculului. Benzile pornesc de la axa longitudinală centrală a părții din spate până la partea exterioară a caroseriei. Prima dungă din partea exterioară superioară a caroseriei în vederea frontală este roșie.

5.8. Inscripția „AMBULANȚĂ” apare pe partea din față și din spate a caroseriei. Inscripția este amplasată în partea centrală a axei transversale a vehiculului, între marginea inferioară a parbrizului și marginea inferioară a caroseriei, precum și între marginea inferioară a lunetei și marginea inferioară a caroseriei. Inscripția este de culoare verde. Înălțimea literelor este de cel puțin 300 mm.

5.9. Dacă există o inscripție pe plafonul vehiculului care exprimă indicativul de apel al emițătorului radio amplasat în vehicul, aceasta constă în litere de 280 mm înălțime. Dacă dimensiunea inscripției depășește dimensiunea zonei libere de pe acoperișul vehiculului, inscripția cu indicativul de apel este plasată pe două linii. Distanța dintre linii este de 100 mm. În cazuri justificate din punct de vedere tehnic, în special în cazul lipsei de spațiu pentru inscripție sau dacă forma caroseriei face imposibilă adaptarea inscripției, înălțimea literelor este adaptată la designul vehiculului.”

34. În secțiunea B din partea II a anexei, se adaugă următorul punct 6:

„6. Dispozițiile punctului 5 din secțiunea B a părții II nu se aplică vehiculelor care transportă pacienți în regim de urgență și care furnizează servicii medicale de urgență în temeiul § 14 din Legea nr. 374/2011 privind serviciile medicale de urgență. Aceste vehicule au culoarea și marcajele în conformitate cu punctul 3 din partea III.”

35. La punctul 1 al secțiunii C din partea II a anexei se adaugă următoarea teză: „Un vehicul de servicii medicale de urgență îndeplinește cerințele prevăzute pentru vehiculele de tip B destinate serviciilor de urgență, conform standardului tehnic ceh care reglementează vehiculele medicale²⁾.”.
36. În secțiunea C a părții II din anexă, cuvintele „II.A.2 din prezenta anexă” se înlocuiesc cu cuvintele „II secțiunea A punctul 2”.
37. Punctul 3 din secțiunea C a părții II a anexei are următoarea formulare:
- „3. Culoarea de bază a caroseriei vehiculului și marcajele sunt aceleași cu cele ale vehiculelor destinate serviciilor medicale de urgență în conformitate cu secțiunea A a părții II.
38. În partea II secțiunea D punctul 1 din anexă se adaugă următoarea teză: „Un vehicul pentru transportul nou-născuților prematuri și patologici respectă cerințele stabilite pentru vehiculele de ambulanță rutieră de serviciu de urgență de tip B sau pentru unitățile mobile de terapie intensivă de tip C în conformitate cu standardul tehnic ceh care reglementează vehiculele medicale²⁾.”.
39. În partea II secțiunea D punctul 2 din anexă, cuvintele „II.A.2 din prezenta anexă” se înlocuiesc cu cuvintele „II secțiunea A punctul 2”, iar cuvintele „2.34, 2.38, 2.44-2.46, 2.49 și 2.50” se înlocuiesc cu cuvintele „2.33, 2.37, 2.43-2.45, 2.48 și 2.49”.
40. Punctul 3 din secțiunea D a părții II a anexei are următoarea formulare:
- „3. Culoarea de bază a caroseriei vehiculului și marcajele sunt aceleași cu cele ale vehiculelor destinate serviciilor medicale de urgență în conformitate cu secțiunea A a părții II.
41. În secțiunea E a părții II a anexei se adaugă următoarea teză: „Elicopterul pentru o echipă de intervenție aeriană respectă cerințele stabilite pentru ambulanțele aeriene în conformitate cu standardele tehnice cehe care reglementează ambulanțele aeriene⁵⁾.”.
- Nota de subsol 5 are următoarea formulare:
- „⁵⁾ ČSN EN 13718-1+A1 (842120) Vehicule medicale și echipamentele acestora – Ambulanțe aeriene – Partea 1: Cerințe pentru dispozitivele medicale utilizate în ambulanțele aeriene.
ČSN EN 13718-2+A1 (842120) Vehicule medicale și echipamentele acestora – Ambulanțe aeriene – Partea 2: Cerințe operaționale și tehnice pentru ambulanțele aeriene.
42. În partea II secțiunea E punctul 2 din anexă, cuvintele „II.A.2 din prezenta anexă” se înlocuiesc cu „II secțiunea A punctul 2”, textul „2.52, 2.53, 2.55” se înlocuiește cu „2.51, 2.52, 2.54”, iar cuvintele „II.A.2 punctul 2.1 din prezenta anexă” se înlocuiesc cu „II secțiunea A punctul 2.1”.
43. În anexă, la sfârșitul părții II se adaugă următoarele secțiuni F și G:

„F. Alte vehicule și vehicule speciale de servicii medicale de urgență

1. Alte vehicule și vehicule pentru servicii medicale speciale de urgență sunt definite ca vehicule din categoriile A, L, M, N, O și R care îndeplinesc condițiile de funcționare a autovehiculelor pe drumuri în temeiul altor acte legislative¹⁾ și sunt concepute pentru a îndeplini sarcinile serviciului medical de urgență în temeiul Legii privind serviciile de sănătate, al Legii privind serviciile medicale de urgență și al Legii privind sistemul integrat de salvare.

2. Cerințe privind marcarea și colorarea altor vehicule și a vehiculelor destinate serviciilor medicale de urgență speciale

2.1. Culoarea de bază a caroseriei vehiculului este galben sulf RAL 1016.

2.2. Simbolurile Blue Star of Life sunt amplasate cel puțin pe ambele părți ale vehiculului și pe ușa din spate. Dimensiunea simbolului este de cel puțin 300 mm; în cazuri justificate din punct de vedere tehnic, în special în cazul lipsei de spațiu pentru a găzdui simbolul sau dacă forma caroseriei face imposibilă găzduirea simbolului, dimensiunea simbolului este adaptată la proiectarea vehiculului.

2.3. Pe părțile laterale ale caroseriei, vehiculul este marcat cu o bandă retroreflectorizantă aplicată orizontal, cu câmpuri alternante în mod regulat de verde și galben pentru accentuarea conturului. Câmpurile măsoară cel puțin 300x150 mm; în cazuri justificate din punct de vedere tehnic, în special în cazul lipsei de spațiu pentru adaptarea câmpului sau dacă forma caroseriei face imposibilă adaptarea câmpului, dimensiunile câmpului sunt adaptate la proiectarea vehiculului. Câmpurile sunt plasate în una sau două benzi orizontale, creând aspectul unei table de șah.

2.4. Părțile laterale ale caroseriei vehiculului sunt marcate cu mențiunea „SERVICIU MEDICAL DE URGENȚĂ”. Dacă vehiculul are geamuri laterale, inscripția este situată între marginea superioară a geamului și marginea superioară a caroseriei; în cazuri justificate din punct de vedere tehnic, în special în cazul lipsei de spațiu pentru adaptarea inscripției sau în cazul în care forma caroseriei face imposibilă adaptarea inscripției, inscripția poate fi situată între marginea inferioară a ferestrei și marginea superioară a benzii retroreflectorizante. Inscripția este de culoare verde. Înălțimea literelor este de cel puțin 100 mm.

2.5. Inscripția „AMBULANȚĂ” apare pe partea din față și din spate a caroseriei. Inscripția din față și din spate este adaptată caracteristicilor tehnice specifice ale vehiculului. Inscripția este de culoare verde. Înălțimea literelor este de cel puțin 100 mm.

2.6. Benzile retroreflectorizante roșii și galbene sunt situate pe partea din spate a caroseriei vehiculului. Benzile sunt situate la un unghi de 45 de grade față de suprafața orizontală a vehiculului. Benzile pornesc de la axa longitudinală centrală a părții din spate până la partea exterioară a caroseriei. Prima dungă din partea exterioară superioară a caroseriei în vederea frontală este roșie.

2.7. Vehiculele sunt echipate cu o lampă specială de avertizare cu o combinație de culoare albastră și roșie, însoțită de un dispozitiv special de avertizare sonoră.

G. Nave pentru servicii medicale de urgență

1. Cerințe privind marcarea și colorarea navelor destinate serviciilor medicale de urgență
 - 1.1. Pe părțile laterale, nava este marcată cu o bandă retroreflectorizantă aplicată orizontal, cu câmpuri alternante în mod regulat de verde și galben pentru accentuarea conturului. Câmpurile măsoară cel puțin 300x150 mm; în cazuri justificate din punct de vedere tehnic, în special în cazul lipsei de spațiu pentru adaptarea câmpului sau dacă forma corpului face imposibilă adaptarea câmpului, dimensiunile câmpului sunt adaptate la proiectul navei. Câmpurile sunt plasate în una sau două benzi orizontale, creând aspectul unei table de șah.
 - 1.2. Pe părțile laterale ale ambarcațiunii figurează mențiunea „SERVICIU MEDICAL DE URGENȚĂ”. Al doilea rând de sub inscripție specifică numele furnizorului serviciului medical de urgență cu litere verzi de 15 mm înălțime sau emblema furnizorului de servicii de sănătate măsurând cel puțin 100 mm. Distanța dintre rânduri este de 35 mm.
 - 1.3. Dacă o navă este echipată cu o lumină specială de avertizare, această lumină este albastră sau o combinație de albastru și roșu și este însoțită de un dispozitiv special de avertizare sonoră.
44. La punctul 1 din partea III a anexei se adaugă următoarea teză: „Un vehicul pentru transportul pacienților aflați în îngrijire de urgență respectă cerințele stabilite pentru vehiculele rutiere de ambulanță pentru transportul pacienților aflați în îngrijire de urgență de tip B sau pentru o unitate mobilă de terapie intensivă de tip C în conformitate cu standardul tehnic ceh care reglementează vehiculele medicale²⁾.”
45. În partea III punctul 2 din anexă, cuvintele „II.A.2 din prezenta anexă” se înlocuiesc cu „II secțiunea A punctul 2”, cuvintele „2.44-2.46 și 2.48-2.50” se înlocuiesc cu „2.43-2.45 și 2.47-2.49”, cuvintele „II.A.2. subpunctul 2.52 din prezenta anexă” se înlocuiesc cu „II secțiunea A punctul 2 subpunctul 2.51”, iar teza „Prezenta dispoziție nu se aplică vehiculelor unui furnizor de asistență medicală de urgență prespitalicească care furnizează servicii medicale de urgență în temeiul articolului 14 din Legea nr. 374/2011 privind serviciile medicale de urgență” se introduce după a doua teză.
46. În partea II punctul 2 din anexă, cuvintele „II.D.2 din prezenta anexă” se înlocuiesc cu cuvintele „II, secțiunea D punctul 2”.
47. Punctul 3 din partea III a anexei are următoarea formulare:

„3. Cerințe de etichetare și de culoare pentru vehiculele destinate transportului pacienților în regim de urgență

 - 3.1. Culoarea de bază a caroseriei vehiculului este albă. Pentru evidențierea conturului, vehiculul este marcat pe părțile laterale, față și spate ale caroseriei cu o bandă retroreflectorizantă roșie aplicată orizontal, adaptată formei vehiculului. Lățimea benzii este de cel puțin 150 mm și de cel mult 300 mm.
 - 3.2. În partea centrală a ușii din față, de-a lungul liniei mediane longitudinale a vehiculului, vehiculul este marcat cu mențiunea „TRANSPORT PACIENȚI ÎN ÎNGRIJIRE URGENTĂ”. Al doilea rând de sub inscripție specifică numele furnizorului de transport al pacienților pentru îngrijire medicală de urgență cu litere

negre de 15 mm înălțime sau emblema furnizorului de servicii de sănătate măsurând cel puțin 200 mm. Distanța dintre rânduri este de 35 mm.

3.3. Pe părțile laterale ale vehiculului figurează inscripția „TRANSPORT PACIENȚI ÎN ÎNGRIJIRE URGENTĂ”. Inscripția este plasată între marginea superioară a ferestrei și marginea superioară a corpului; în cazuri justificate din punct de vedere tehnic, în special în cazul lipsei de spațiu pentru adaptarea inscripției sau în cazul în care forma caroseriei face imposibilă adaptarea inscripției, inscripția poate fi situată între marginea inferioară a ferestrei și marginea superioară a benzii retroreflectorizante. Inscripția este de culoare neagră. Înălțimea literelor este de cel puțin 100 mm.

3.4. Inscripția „AMBULANȚĂ” apare pe partea din față și din spate a caroseriei. Inscripția este situată în partea centrală a axei transversale a vehiculului, între marginea superioară a parbrizului și marginea superioară a caroseriei, și între marginea superioară a lunetei și marginea superioară a caroseriei; în cazuri justificate din punct de vedere tehnic, în special în cazul lipsei de spațiu pentru a adapta inscripția sau în cazul în care forma corpului face imposibilă adaptarea inscripției, inscripția poate fi situată între marginea inferioară a ferestrei și marginea inferioară a corpului. Inscripția este de culoare neagră. Înălțimea literelor este de cel puțin 150 mm.

3.5. Benzile retroreflectorizante roșii și galbene sunt situate pe partea din spate a caroseriei vehiculului. Benzile sunt situate la un unghi de 45 de grade față de axa orizontală a vehiculului. Lățimea benzii este de cel puțin 150 mm. Benzile pornesc de la axa longitudinală centrală a părții posterioare până la partea exterioară a caroseriei. Prima dungă din partea exterioară superioară a caroseriei în vederea frontală este roșie.

3.6. În cazul în care vehiculul este echipat cu un emițător radio, există o inscripție care indică indicativul de apel al emițătorului radio situat pe plafonul vehiculului. Indicativul de apel este format din litere de 280 mm înălțime. Dacă dimensiunea inscripției depășește dimensiunea zonei libere de pe acoperișul vehiculului, inscripția cu indicativul de apel este plasată în două rânduri. Distanța dintre rânduri este de 100 mm. În cazuri justificate din punct de vedere tehnic, în special în cazul lipsei de spațiu pentru inscripție sau dacă forma caroseriei face imposibilă adaptarea inscripției, înălțimea literelor este adaptată la proiectarea vehiculului.

48. În partea III a anexei, se adaugă următorul punct 4:

„4. În cazul în care transportul pacienților aflați în îngrijire de urgență este asigurat de un furnizor de servicii medicale de urgență, se poate utiliza, de asemenea, un vehicul medical de urgență sau un vehicul paramedical de urgență care îndeplinește cerințele privind echipamentul unui vehicul pentru transportul pacienților aflați în îngrijire de urgență.”

Articolul II

Dispoziții tranzitorii

1. Cerințele privind culorile vehiculelor prevăzute în anexa la Decretul nr. 296/2012, astfel cum a fost modificat de la data intrării în vigoare a prezentului decret, nu se aplică vehiculelor înmatriculate în Republica Cehă până la 31 decembrie 2026.

2. Cerințele privind echipamentele tehnice și materiale ale unui furnizor de servicii de transport medical, ale unui furnizor de servicii medicale de urgență și ale unui furnizor de servicii de transport de pacienți în regim de urgență cu vehicule în temeiul anexei la Decretul nr. 296/2012, astfel cum a fost modificat de la data intrării în vigoare a prezentului decret, trebuie să fie respectate de furnizorii de servicii de transport medical, de furnizorii de servicii medicale de urgență și de furnizorii de servicii de transport de pacienți în regim de urgență până la 31 decembrie 2026. Cerințele privind echipamentele tehnice și materiale ale unui furnizor de servicii de transport medical, ale unui furnizor de servicii medicale de urgență și ale unui furnizor de transport de pacienți în regim de urgență cu vehicule prevăzute la punctul 3 din secțiunea A a părții I și la punctul 2 din secțiunea B și punctul 2 din secțiunea A a părții II din anexa la Decretul nr. 296/2012, astfel cum a fost modificat de la data intrării în vigoare a prezentului decret, trebuie să fie respectate de furnizorii de servicii de transport medical, de furnizorii de servicii medicale de urgență și de furnizorii de transport de pacienți în regim de urgență în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului decret.

Articolul III

Reglementare tehnică

Prezentul decret a fost notificat în conformitate cu Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale.

Articolul IV

Data intrării în vigoare

Prezentul decret intră în vigoare la 15 zile de la data promulgării sale.

Ministru: