

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

I bekendtgørelse nr. 1399 af 12. december 2019 om bygningsreglement 2018 (BR18), som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 271 af 5. marts 2025, foretages følgende ændringer:

§ 1

1. *Bilag 2, tabel 7* affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2025.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på ansøgninger om byggetilladelse, der er indsendt før bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på byggearbejder, som ikke kræver tilladelse, hvis byggearbejdet er påbegyndt før bekendtgørelsens ikrafttræden.

Bilag 1

»Tabel 7 – Generisk datagrundlag

Dette dokument indeholder det generiske datagrundlag for modulerne A1-A3, C3-C4 og D, jf. § 297, stk. 7. Ved anvendelsen af datagrundlaget anvendes det mest repræsentative datasæt for materialet. Såfremt der ikke findes et repræsentativt datasæt, anvendes data for de forskellige delkomponenter. Dog kan der altid anvendes en opgørelse af mængde råmateriale hvor dette fremgår af kolonnen Detaljeringsniveau i bilag 2, tabel 6.

For så vidt angår tekniske installationer kan bygningsejer som alternativ til opgørelse af anvendte mængder vælge at opgøre klimapåvirkningen for bygningen på basis af de standardværdier, som fremgår nederst i datasættet, markeret med S før talværdien.

For genbrug anvendes de undtagelser, som fremgår nederst.

Sorterings ID	Navn DK	[kg CO2-ækv.]				Deklareret faktor (FU)	Deklareret enhed (FU)	Mass faktor	Mass enhed
		Global Opvarmning, modul A1-A3	Global Opvarmning, modul C3	Global Opvarmning, modul C4	Global Opvarmning, modul D				
#B1318	Krydslamineret træ, CLT (Forbrænding EoL)	-664	744	0	-387	1	m ³	470	kg/m ³
#B1325	Konstruktionstræ af nåltræ, Høvlet (Forbrænding EoL)	-652	709	0	-425	1	m ³	536	kg/m ³
#B1332	Konstruktionstræ af nåltræ, utørret og opsavet (Forbrænding EoL)	-664	709	0	-425	1	m ³	644	kg/m ³
#B1339	Limtræs-produkter af fyr og gran, (Forbrænding EoL)	-610	743	0	-395	1	m ³	500	kg/m ³
#B1346	Huldæk element, 22 cm, 6-10 forspændingslinjer	49,8	1,04	0,76	-0,705	1	m ²	344,6	kg/m ²
#B1350	Huldæk element, 32 cm, 6-10 forspændingslinjer	66,4	1,4	1,03	-0,953	1	m ²	459,6	kg/m ²
#B1354	Huldæk element, 32 cm, 11-17 forspændingslinjer	67,9	1,37	1	-0,925	1	m ²	451,4	kg/m ²
#B1358	Letklinkerblok, Massiv	194	1,6	1,19	-1,1	1	m ³	600	kg/m ³
#B1362	Letklinkerblok med hvid EPS isolering	130	0,961	6,19	-4,39	1	m ³	375	kg/m ³
#B1366	Letklinkerblok med grå EPS isolering	121	0,836	0,618	-0,572	1	m ³	327	kg/m ³
#B1370	Konstruktionstræ	-670	728	0	-371	1	m ³	456	kg/m ³

	af fyr og gran, Høvlet (Forbrænding EoL)								
#B1377	Sandwichelemen t med mineraluld (Facade)	90,6	1,51	1,25	-1,21	1	m ²	501,8	kg/m ²
#B1381	Sandwichelemen t med EPS (Facade)	87,3	1,49	10,8	-7,83	1	m ²	495,2	kg/m ²
#B1385	Beton vægelementer, 15 cm tyk væg med 5-15 kg armering (11% udsparinger)	53,1	0,965	0,7	-0,787	1	m ²	320,9	kg/m ²
#B1389	Beton vægelementer, 20 cm tyk væg med 5-15 kg armering (11% udsparinger)	66,9	1,28	0,93	-1,01	1	m ²	426,4	kg/m ²
#B1393	Beton vægelementer, 20 cm tyk væg med 16-25 kg armering (11% udsparinger)	73,2	1,29	0,932	-1,08	1	m ²	433,9	kg/m ²
#B1397	Letbeton vægelement, 100 mm tyk væg, 10% udsparinger	26,8	0,486	0,356	-0,363	1	m ²	161,5	kg/m ²
#B1401	Letbeton vægelement, 150 mm tyk væg, 10% udsparinger	38,6	0,744	0,538	-0,621	1	m ²	242,4	kg/m ²
#B1405	Letbeton vægelement, 220 mm tyk væg, 10% udsparinger	63	1,15	0,836	-0,931	1	m ²	394,8	kg/m ²
#B1409	TT-element/ Ribbedæk, TT60 med 12-18 STK. L12,5 liner, og 1,3-3,3 kg slap armering	56,3	1	0,734	-0,695	1	m ²	332,7	kg/m ²
#B1413	TT-element/ Ribbedæk, TTS90 med 16-22 STK. L12,5 liner, og 1- 2,5 kg slap armering	55,3	0,908	0,658	-0,613	1	m ²	302	kg/m ²
#B1417	TT-element/ Ribbedæk, TT60	57,7	1,01	0,734	-0,711	1	m ²	335,1	kg/m ²

	med 20-28 STK. L12,5 liner, og 2-4 kg slap armering								
#B1425	Fabriksbeton (C20/25 SCC) i eksponeringsklasserne X0 og XC1	215	6,94	5,13	-4,74	1	m ³	2212	kg/m ³
#B1433	Fabriksbeton (C25/30) i eksponeringsklasserne X0 og XC1	241	6,73	4,97	-4,6	1	m ³	2246	kg/m ³
#B1437	Fabriksbeton C35/45 - CEM I SR-5	403	6,85	5,06	-4,68	1	m ³	2304	kg/m ³
#B1441	Fabriksbeton C35/45 - CEM I	362	7,07	5,23	-4,84	1	m ³	2267	kg/m ³
#B1445	Fabriksbeton C35/45 (fugebeton)	377	6,63	4,9	-4,54	1	m ³	2256	kg/m ³
#B1453	Fabriksbeton C40/50 - CEM I SR-5	465	6,95	5,14	-4,76	1	m ³	2284	kg/m ³
#B1461	Fabriksbeton C40/50 - CEM I	429	6,77	5	-4,63	1	m ³	2267	kg/m ³
#B1469	Fabriksbeton C45/55	426	6,75	4,99	-4,62	1	m ³	2229	kg/m ³
#B1477	Fabriksbeton C30/37	282	6,72	4,97	-4,6	1	m ³	2255	kg/m ³
#B1485	Fabriksbeton C35/45 SCC	300	6,54	4,83	-4,47	1	m ³	2254	kg/m ³
#B1489	Konstruktionstræ af fyr og gran, Sævede og tørrede (Forbrænding EoL)	-680	728	0	-371	1	m ³	456	kg/m ³
#B1496	Krydsfiner, ubehandlet (Forbrænding EoL)	-599	743	0	-391	1	m ³	480	kg/m ³
#B1632	Cirkulære ventilationskanaler af galvaniseret stål	3,82	0,0535	0,0012	-1,49	1	kg	1	kg/kg
#B1633	Rektangulære ventilationskanaler af galvaniseret stål	4,1	0,0535	0,0012	-1,48	1	kg	1	kg/kg
#B1637	Ventilationsaggregater (AHU), 3000m ³ /h	3540	32,5	2,33	-1680	1	stk	656,79	kg/stk.
#B1638	Ventilationsaggregater (AHU),	9210	81,3	7,68	-4310	1	stk	1710,14	kg/stk.

	15000m3/h								
#D1497	Tagsten, tegl, røde	309,1	0,7843	0,1551	-3,978	1	ton	52,5	kg/m ²
#D1498	Tagsten, tegl, ikke røde	515,9	0,7843	0,1551	-3,978	1	ton	52,5	kg/m ²
#D1499	Tagsten, tegl, dobbelt brændte	487,3	0,7843	0,1551	-3,978	1	ton	52,5	kg/m ²
#D1500	Tagsten, beton	10,032	0,1353	0,0999 9	- 0,0756 9	1	m ²	39,1	kg/m ²
#D1501	Tagpap, overpap + underpap	5,687	26,51	0,011	-8,271	1	m ²	12,76 4285 71	kg/m ²
#D1502	Tagpap, overpap	3,157	14,52	0,0480 7	- 0,7605	1	m ²	5,05	kg/m ²
#D1503	Tagpap, underpap	2,42	8,019	0,0350 9	- 0,4725	1	m ²	3,8	kg/m ²
#D1504	Tagpap, damp- og flammespærre	1,1	6,787	0,0028 16	-1,296	1	m ²	2,965	kg/m ²
#D1505	Fibercement, bølgeplade	901,35 1	0	17,410 71162	0	1	ton	1590	kg/m ³
#D1506	Undertag, PP-membran	0,891	0,8261	0	- 0,3087	1	m ²	0,254 25	kg/m ²
#D1507	Teglsten, røde	217,52 5	3,432	0,1716	-2,376	1	ton	1800	kg/m ³
#D1508	Teglsten, gule, rosé, brune eller lign. farvenuancer	265,37 5	3,432	0,1716	-2,376	1	ton	1800	kg/m ³
#D1509	Teglsten, dobbelt brændte	521,12 5	3,432	0,1716	-2,619	1	ton	1825	kg/m ³
#D1511	Kalksandsten	229,9	2,75	15,4	-4,041	1	ton	1800	kg/m ³
#D1512	Porebeton	243,1	7,051	6,479	-1,377	1	m ³	545	kg/m ³
#D1513	Porebeton, isoleringsplade	108,24	1,4878 25688	1,3671 2844	-11,16	1	m ³	115	kg/m ³
#D1514	Fibercementplade	12,87	0	0,2486	0	1	m ²	14,4	kg/m ²
#D1515	Gipsplade, standard	1,727	0,407	0,3685	- 0,0060 3	1	m ²	9,1	kg/m ²
#D1516	Gipsplade, let	1,353	0,0407	0,5181	- 0,1494	1	m ²	7,9	kg/m ²
#D1517	Gipsplade, vådrum	3,498	0,0540 1	0,6864	- 0,2052	1	m ²	10,5	kg/m ²
#D1518	Gipsplade, glasfiberarmeret	2,739	0,0735 9	0,9867	- 0,1917	1	m ²	12,2	kg/m ²
#D1519	Gipsplade, akustik	2,585	0,0525 8	1,144	- 0,2313	1	m ²	10,6	kg/m ²
#D1520	Gipsplade, vindspærre	1,837	0,0368 5	0,561	- 0,1665	1	m ²	7,5	kg/m ²
#D1521	Gipsplade, brand	3,894	0,143	0,561	- 0,0207 9	1	m ²	12,7	kg/m ²

#D1522	Akustikpanel, træbeton, umalet	1,65825	0	11,11	-0,5013	1	m ²	459,5	kg/m ³
#D1523	Akustikpanel, træbeton, malet	2,1835	0	11	-0,4986	1	m ²	470,5	kg/m ³
#D1524	Akustikpanel, trælister på filt	24,937	14,19	0	-1,8	1	m ²	8,65	kg/m ²
#D1525	Akustikpanel, glasuld, tekstil, 20 mm	9,955	0	0,03608	-0,1809	1	m ²	154	kg/m ³
#D1526	Akustikpanel, glasuld, tekstil, 40 mm	13,2	0	0,03608	-0,1809	1	m ²	126	kg/m ³
#D1527	Glasvægge inkl. montering, tykkelse mindre end 15 mm	52,36	2,673	0,01584	-26,46	1	m ²	30,7	kg/m ²
#D1528	Glasvægge inkl. montering, tykkelse 15 til 19 mm	69,52	5,324	0,001958	-34,02	1	m ²	41,7	kg/m ²
#D1529	Glasvægge inkl. montering, tykkelse 20 til 25 mm	81,84	5,016	0,002101	-40,77	1	m ²	50,9	kg/m ²
#D1530	Glasvægge inkl. montering, tykkelse 26 til 45 mm	95,7	2,684	0,03025	-48,87	1	m ²	59,8	kg/m ²
#D1531	Træfiberplade, vindspærre	0,187	0,3322	0,0004543	-0,1233	1	kg	255	kg/m ³
#D1532	Mineraluld, fleksibel isolering, kl. 30	1,551	0	0,03102	0	1	m ² with R=1 m ² K/W	60	kg/m ³
#D1533	Mineraluld, fleksibel isolering, kl. 32	1,09395	0	0,01485	0	1	m ² with R=1 m ² K/W	28,5	kg/m ³
#D1534	Mineraluld, fleksibel isolering, kl. 34	0,78177	0	0,039468	-0,05283	1	m ² with R=1 m ² K/W	27,75	kg/m ³
#D1535	Mineraluld, fleksibel isolering, kl. 37	0,59015	0	0,01804	-0,02322	1	m ² with R=1 m ² K/W	29,75	kg/m ³
#D1536	Mineraluld, hård isolering, kl. 34	1,243	0	0,05346	-0,06552	1	m ² with R=1 m ² K/W	60	kg/m ³
#D1537	Mineraluld, hård isolering, kl. 37	1,5015	0	0,0165165	-0,048762	1	m ² with R=1 m ² K/W	30	kg/m ³
#D1538	Mineraluld, murbatts, kl. 30	1,562	0	0,03102	0	1	m ² with R=1 m ² K/W	60	kg/m ³
#D1539	Mineraluld, murbatts, kl. 32	0,8151	0	0,031559	-0,04446	1	m ² with R=1 m ² K/W	49,5	kg/m ³
#D1540	Mineraluld, murbatts, kl. 34	0,5951	0	0,02101	-0,0296	1	m ² with R=1	36,45	kg/m ³

					1		m ² K/W		
#D1541	Mineraluld, murbatts, kl. 37	0,5511	0	0,018271	-0,02574	1	m ² with R=1 m ² K/W	29	kg/m ³
#D1542	Mineraluld, udv. façade, kl. 40	4,3043	0,04609	0,0473473	-0,07497	1	m ² with R=1 m ² K/W	78,25	kg/m ³
#D1543	Mineraluld, granulat, kl. 32	1,0439	0	0,0575575	0	1	m ² with R=1 m ² K/W	30	kg/m ³
#D1544	Mineraluld, granulat, kl. 34	0,89705	0	0,004928	0	1	m ² with R=1 m ² K/W	25	kg/m ³
#D1545	Mineraluld, granulat, kl. 37	0,726	0	0,004004	0	1	m ² with R=1 m ² K/W	17	kg/m ³
#D1546	Mineraluld, granulat, kl. 42	0,8536	0	0,01738	-0,02412	1	m ² with R=1 m ² K/W	26,5	kg/m ³
#D1547	Mineraluld, fladt tag, topplade	5,456	0	0,10802	-0,1656	1	m ² with R=1 m ² K/W	172,5	kg/m ³
#D1548	Mineraluld, fladt tag, kl. 33-35	2,97	0	0,06534	0	1	m ² with R=1 m ² K/W	115	kg/m ³
#D1549	Mineraluld, fladt tag, kl. 36-39	2,343	0	0,074309353	-0,071847458	1	m ² with R=1 m ² K/W	78	kg/m ³
#D1550	Mineraluld, terrændæk, kl. 35	4,719	0	0,051909	-0,153252	1	m ² with R=1 m ² K/W	100	kg/m ³
#D1551	Mineraluld, terrændæk, kl. 37	1,441	0	0,05566	-0,07821	1	m ² with R=1 m ² K/W	100	kg/m ³
#D1552	Mineraluld, teknisk isolering	1,947	0	0,02937	0	1	m ² with R=1 m ² K/W	43,75	kg/m ³
#D1553	Mineraluld, akustik isolering	4,4759	0	0,0492349	-0,1453572	1	m ² with R=1 m ² K/W	85	kg/m ³
#D1554	Mineraluld, trinlydsplade	8,0938	0	0,09174	-0,1287	1	m ² with R=1 m ² K/W	149	kg/m ³
#D1555	Mineraluld, teknisk rørisolering, alufolie	0,9801	0	0,04598	0	1	m ² with R=1 m ² K/W	75	kg/m ³
#D1556	EPS isolering, hvid, 60 kPa	2,50954	1,87	0,00009108	-0,08712	1	m ² with R=1 m ² K/W	13,25	kg/m ³
#D1557	EPS isolering, hvid, 80 kPa	2,68235	2,024	0,00009878	-0,0945	1	m ² with R=1 m ² K/W	15	kg/m ³
#D1558	EPS isolering, hvid, over 80 kPa	4,560985	6,6946	0,0002299	-0,1062	1	m ² with R=1 m ² K/W	37	kg/m ³

#D1559	EPS isolering, grå, 30 kPa	0,8624	1,3084	0,0000 23532	- 0,3502 8	1	m ² with R=1 m ² K/W	11,2	kg/m ³
#D1560	EPS isolering, grå, 60 kPa	1,518	1,507	0,0000 27104	- 0,0415 8	1	m ² with R=1 m ² K/W	12,9	kg/m ³
#D1561	EPS isolering, grå, 80 kPa	2,4213 2	1,738	0,0000 8481	- 0,0459 9	1	m ² with R=1 m ² K/W	16	kg/m ³
#D1565	XPS isolering, 300 kPa	4,4264	3,806	0,0132	- 0,0140 4	1	m ² with R=1 m ² K/W	32,62 5	kg/m ³
#D1566	PIR Isolering	2,1816 66667	1,6477 08333	0	- 0,5300 91743	1	m ² with R=1 m ² K/W	30	kg/m ³
#D1567	Fenolskum, plade	1,7854 73684	1,7901 05263	0	- 0,5816 84211	1	m ² with R=1 m ² K/W	35	kg/m ³
#D1568	PU fugeskum	1,98	2,717	0	- 0,6525	1	kg	1,8	g/cm ³
#D1569	Perlite, granulat	22,99	0,6633	0	-7,074	1	m ³	85	kg/m ³
#D1571	Cement 42,5 MPa	1017,5	0	0	0	1	ton	3100	kg/m ³
#D1572	Cement 52,5 MPa	1144	0	0	0	1	ton	3100	kg/m ³
#D1573	Muremørtel, tør, kalk-cement (KC)	366,3	2,981	19,69	-1,818	1	ton	1660	kg/m ³
#D1574	Muremørtel, våd, kalk-cement (KC)	172,15	2,981	0,1595	-1,818	1	ton	1783, 75	kg/m ³
#D1575	Pudsemørtel, tør, kalk-cement (KC)	491,7	0,7128	5,808	-1,881	1	ton	1600	kg/m ³
#D1576	Funktionsmørtel, tør	195,25	0,9999	0,9031	-1,845	1	ton	1344	kg/m ³
#D1577	Funktionsmørtel, våd	162,8	2,981	0,1595	-1,818	1	ton	1820	kg/m ³
#D1578	Elementfugemørtel, tør, cement	433,4	0,9999	0,9042	-1,845	1	ton	2150	kg/m ³
#D1579	Bakkemørtel, kalktilpasset vådmørtel	75,57	2,981	0,1595	-1,818	1	ton	1760	kg/m ³
#D1580	Kalkmørtel (Kh, KKh)	273,9	2,981	0,9042	-1,818	1	ton	1850	kg/m ³
#D1581	Fiberpuds, cement	445,5	0	5,808	0	1	ton	1400	kg/m ³
#D1582	Mørtel, fliseklæb	1,496	0,4719	0,0188 1	- 0,0314 1	1	kg	1700	kg/m ³
#D1583	Flydemørtel, spartel til gulv	331,1	0,275	18,81	-3,213	1	ton	1,762 5	kg/ m ² / mm
#D1584	Støbemasse	0,6138	0	0,0188 1	- 0,0315	1	kg	1700	kg/m ³
#D1585	Flisefuge	1,496	0,4719	0,0188 1	- 0,0315	1	kg	2300	kg/m ³

#D1586	Fugemasse, Silikone	5,896	0,4719	0	-0,5607	1	kg	1,5	g/cm ³
#D1587	Vådruksmembran	1,496	0,4719	0	-0,3573	1	kg	1500	kg/m ³
#D1588	Primere og bindere	2,904	0,4719	0	-0,3078	1	kg	1500	kg/m ³
#D1589	Montagelim	1,496	0,4719	0	-0,3573	1	kg	1500	kg/m ³
#D1590	Armeringsstål	1144	0	0	110,7	1	ton	7850	kg/m ³
#D1591	Konstruktionsstål, valsede profiler, lille forarbejdning	1639	52,58	45,87	-284,4	1	ton	7850	kg/m ³
#D1592	Konstruktionsstål, opsvejste stålprofiler, stor forarbejdning	2191,75	46,53	45,87	-18,72	1	ton	7850	kg/m ³
#D1593	Konstruktionsstål, rørprofiler	2849	2,024	0,1595	-1188	1	ton	7850	kg/m ³
#D1594	Lette stålprofiler og -komponenter	4125	24,2	0,9449	-1503	1	ton	7850	kg/m ³
#D1595	Stål, plade	3432	2,728	0	-1737	1	ton	7850	kg/m ³
#D1597	Letklinker, ekspanderet ler, nødder	119,317	0	0,6435	-48,33	1	m ³	0,285	ton/m ³
#D1598	Letklinker, ekspanderet ler, coated, nødder	102,74	0	0,5522	-41,4	1	m ³	0,245	ton/m ³
#D1599	Beton belægningssten	28,27	0,7392	0,5467	-0,2376	1	m ²	180	kg/m ²
#D1601	Epoxy gulvsystem	6,391	0,5907	0	-0,135	1	kg	2,25	kg/dm ³
#D1602	Vinyl	23,24905	0	0,2937	0	1	m ²	2,7	kg/m ²
#D1603	Fjernvarmeanlæg	4,65533836	0,239620707	0,035435939	-0,501595214	1	kg	23,2	kg/stk.
#D1604	Solcellepanel, monokrystallinsk	174,9	3,553	0,07953	-13,1	1	m ²	19	kg/m ²
#D1605	Solcellepanel, polykrystallinsk	51,6912	3,83328	0	-15,34896	1	m ²	13,96761134	kg/m ²
#D1606	Solcellepanel, tyndfilm	14,0459	2,354	0,016247	-2,8413	1	m ²	2,994835635	kg/m ²
#D1607	Solafskærmning, screen	42,68	0,3806	0,03454	-14,76	1	m ²	5,4925	kg/m ²
#D1608	PEX rør, brugsvand, rør i rør, 12 mm	0,604098	0,538164	0,000351054	-0,0256608	1	m (12 mm)	0,162	kg/m
#D1609	PEX rør, brugsvand, rør i rør, 15 mm	0,7458	0,6644	0,0004334	-0,03168	1	m (15 mm)	0,2	kg/m
#D1610	PEX rør, brugsvand, rør i rør, 18 mm	0,775632	0,690976	0,000450736	-0,0329472	1	m (18 mm)	0,208	kg/m

#D1611	PEX rør, brugsvand, rør i rør, 22 mm	1,1187	0,9966	0,0006 501	- 0,0475 2	1	m (22 mm)	0,3	kg/m
#D1612	PEX rør, gulvvarme, 16 mm	0,3417 15	0,3620 98	0,0002 35004	- 0,0172 656	1	m (16 mm)	0,109	kg/m
#D1613	PEX rør, gulvvarme, 20 mm	0,4138 2	0,4385 04	0,0002 84592	- 0,0209 088	1	m (20 mm)	0,132	kg/m
#D1614	Betonrør, u- armeret	141,9	3,7103 81323	2,7441 36187	- 1,1926 22568	1	m	696	kg/m
#D1615	Sandfangsbrønd	312,4	0	0	0	1	stk. Ø1000 mm	1590	kg/ stk.
#D1616	Tagrende, stål	7,0766 66667	0	- 0,0000 561	-0,702	1	m	2,24	kg/m
#D1617	Akustikpanel, ålegræs	- 3,2270 4	8,2896	0	- 1,5206 4	1	m ²	137	kg/m ³
#D1618	Akustikpanel, ålegræs, brandhæmmende	- 1,5724 8	7,6032	0	- 1,3737 6	1	m ²	137	kg/m ³
#D1619	Akustikpanel, strå	- 135,12 6	453,2	23,76	-131,4	1	m ³	280	kg/m ³
#D1620	Isoleringsplade, hamp	- 0,8191 8	3,1930 8	0,0766 7	0,9483 3	1	m ² with R=1 m ² K/W	35	kg/m ³
#D1621	Isoleringsplade, kork	-7,128	11,393 6355	0	- 3,1955 28222	1	m ² with R=1 m ² K/W	115	kg/m ³
#D1622	Isoleringsplade, græs	- 1,8261 61943	3,9056 68016	0,1576 51822	- 0,6048 583	1	m ² with R=1 m ² K/W	40	kg/m ³
#D1623	Papiruldsisolering, granulat	- 1,1909 7	1,782	0	- 0,4275	1	kg	43,75	kg/m ³
#D1624	Slaggegrus	-8,973	0	0	0	1	ton	2700	kg/m ³
#D1625	Stråtag	-139,5	95,04	0	-9,09	1	m ³	103,3	kg/m ³
#D1626	Træfiberisolering, løsul	-1,026	2,4411 2	0,0003 718	- 0,1269	1	m ² with R=1 m ² K/W	36,75	kg/m ³
#D1627	Træfiberisolering, plade	-2,142	3,223	0,0002 739	- 0,1818	1	m ² with R=1 m ² K/W	50	kg/m ³
#D1628	Træfiberisolering, plade, trykfast	-166,5	0	244,2	-94,5	1	m ³	140	kg/m ³
#D1629	Træfiberplade, trinlyd, tykkelse 30 - 40 mm	-1,899	16,72	0,0020 9	-0,954	1	m ²	250	kg/m ³
#D1630	Trægulv, ubehandlet, 13	-7,533	18,15	0	- 0,7047	1	m ²	650	kg/m ³

	mm								
#D1631	Trægulv, overfladebehandlet, 18 mm	-10,35	33,44	0	-2,475	1	m ²	790	kg/m ³
#D1632	Plastvindue i hård PVC med stålindlæg i profilet og 3-lags rude	101,233	10,879	0,5368	-23,2	1	m ²	38,7	kg/m ²
#D1633	Plastvindue med glasfiberforstærket profil (FRP) og 3-lags rude	87,164	8,371	0,5324	-15,4	1	m ²	35,1	kg/m ²
#D1634	Træ-alu vindue med 3-lags rude	90,585	20,68	1,199	-29,1	1	m ²	36,4	kg/m ²
#D1635	Trævindue med 3-lags rude	51,667	20,79	1,419	-17,5	1	m ²	34,2	kg/m ²
#G0000	Celleglas-isolering 165 kg/m ³	1,45	0,002738	0,01529	-0,2004	1	kg	165	kg/m ³
#G0008	Tæppeflise	5,082	4,782	0,3048	-0,3668	1	m ²	4,345	kg/m ²
#G0015	Zink, patineret	3,222	0,05726	0,0002639	-2,498	1	kg	7200	kg/m ³
#G0085	Celleglas-isolering 110 kg/m ³	1,43	0,00241	0,0153	-0,1773	1	kg	115	kg/m ³
#G0092	Overflade, Facademaling, grunder, dispersion	0,877313719	0	0,016092732	-0,004666847	1	kg	1	kg/kg
#G0095	Rør til el-varmepumpe (vand-vand) 70 kW	410,6816959	0	0,015840932	-23,37468647	1	stk	123	kg/stk.
#G0098	Gipssten	0,002156219	0	0,016092732	0	1	kg	1	kg/kg
#G0100	Boksventilator 30.000 m ³ /h	845,7676444	11,72217861	0,261954061	-410,6168262	1	stk	168	kg/stk.
#G0104	Varmepumpe, jordvarmesonde, 70 kW	6069,958795	11,35267876	0,192810296	-217,5735333	1	stk	4855	kg/stk.
#G0108	Glasfiberdug	0,274166343	0	0,002112124	0	1	m ²	0,12	kg/m ²
#G0111	Curtain wall facade med 3-lags ruder, stål	95,92858073	6,213003866	0,450596485	-13,95459548	1	m ²	21,4	kg/m ²
#G0115	Lavagrus	0,003874998	0	0	0	1	kg	1100	kg/m ³
#G0119	Rør, Afløbsrør, PVC	2,594541158	2,282903614	0	-0,558143172	1	kg	1	kg/kg
#G0127	Teflon-membran, polytetrafluoroet hylene (PTFE)	20,08322289	0,364296875	0	-0,106092317	1	kg	2200	kg/m ³

#G0130	Decentralt ventilationsanlæg med varmegenvinding (væg & loft) 60 m3/h	25,167 72969	4,4734 17164	0,0654 44006	- 9,0274 47072	1	stk	3,691	kg/ stk.
#G0134	Varmepumpe (luft-vand) 7kW	319,36 25625	20,372 06097	3,5857 06855	- 134,56 93181	1	stk	93,8	kg/ stk.
#G0138	Gips, beta-halvhydrat	0,1006 82742	0	0,0160 92732	0	1	kg	1	kg/kg
#G0140	Gulvvarmesystem inkl. isolering, PEX, 100 mm afstand	6,1331 19259	6,6745 7876	0,0033 44197	- 2,1318 50239	1	m ²	1,9	kg/m ²
#G0143	Overflade, Anodisering af aluminiumplade	5,4903 37225	0	0	0	1	m ²	1	kg/m ²
#G0144	Overflade, Pulverlakering (Industri, udendørs, hvid)	4,5430 01674	1,0469 80188	0	- 0,2701 38918	1	kg	1	kg/kg
#G0147	Beslag, stålvindue	9,6760 78193	0	0	- 4,7948 22978	1	stk	2,63	kg/ stk.
#G0149	Afretningslag, hårdt plast	0,3154 1417	0	0,0176 01035	0	1	kg	1800	kg/m ³
#G0151	Boksventilator 10.000 m3/h	342,63 16608	4,7488 2713	0,1063 38765	- 166,61 6842	1	stk	68	kg/ stk.
#G0158	Grus 2-32 mm, tørret	0,0328 37115	0,0073 91965	0	- 0,0014 43231	1	kg	1850	kg/m ³
#G0161	Polystyren skumfyldning (uden bindemiddel)	48,969 15573	55,381 49307	0	- 19,415 09579	1	m ³	15	kg/m ³
#G0164	Oliekedel, lav temperatur, 20-120 kW	1207,8 55138	17,722 4062	2,3191 91157	- 184,51 98397	1	stk	354	kg/ stk.
#G0164	Oliekedel, lav temperatur, kondenserende, 20-120 kW	1207,8 55138	17,722 4062	2,3191 91157	- 184,51 98397	1	stk	354	kg/ stk.
#G0173	Ekspanderet glasgranulat	0,6599 02518	0	0	0	1	kg	1	kg/kg
#G0174	Rør, Kloakrør PVC	2,5945 41158	2,2829 03614	0	- 0,5581 43172	1	kg	1	kg/kg
#G0177	Gaskedel, kondenserende, <20 kW	414,31 70986	8,5716 09161	0,8910 70006	- 51,794 67401	1	stk	118	kg/ stk.
#G0181	EPDM skum (rørisolering)	231,75 14565	137,84 67837	0,0885 10024	- 47,806 69449	1	m ³	55	kg/m ³
#G0184	Vindueskarm,	15,789	0,6925	0	-	1	m	1,43	kg/m

	aluminium	47442	185		8,7508 83474				
#G0187	Storkerfyr20-120 kW	2203,0 29928	0	7,5743 7591	- 831,74 92603	1	stk	921	kg/ stk.
#G0193	Grus 16/32 (tørret)	0,0273 18428	0,0067 65925	0	- 0,0015 7462	1	kg	1400	kg/m ³
#G0199	Fjernvarmeanlæg	4,5423 53147	0,1886 24427	0,0119 832	- 1,0213 58591	1	kg	1	kg/kg
#G0203	Grå støbejern	1,5356 95202	0	0	0,1203 89134	1	kg	1	kg/kg
#G0206	Messing	1,2957 37058	0	0	0,0136 9198	1	kg	8750	kg/m ³
#G0207	Rør, Regnvandsrør, PVC	2,2439 15844	2,2829 03614	0	- 0,5581 43172	1	kg	1	kg/kg
#G0210	Rude, 2-lags	36,641 406	1,5196 75204	0,3520 20706	- 0,4441 07374	1	m ²	20,5	kg/m ²
#G0214	Bære-/slidlag, Asfalt	0,0797 79799	0	0	- 0,0170 09508	1	kg	1	kg/kg
#G0217	Kalkpuds	397,70 8601	0	28,966 91691	0	1	m ³	1800	kg/m ³
#G0219	Rør til el-varmepumpe (lodret jordvarme, saltvand), probe, 10 kW	595,82 83225	0	0	0	1	stk	188,8	kg/ stk.
#G0221	Træ, lærk	- 902,76 36607	1206,5 77502	0	- 369,48 17327	1	m ³	660,8	kg/m ³
#G0224	Rør til el-varmepumpe (lodret jordvarme, saltvand), probe, 20 kW	1749,2 09938	0	0	0	1	stk	551,5	kg/ stk.
#G0226	Overflade, Pulver coating af metal	3,7661 57718	0,2055 8173	0	- 0,0446 08621	1	m ²	0,18	kg/m ²
#G0229	Overflade, trævinduer, hvid grunder	1,8930 3595	0,7855 64361	0	- 0,2050 54283	1	kg	1	kg/kg
#G0235	Blyplader	1,2516 17071	0	0	1,5847 44991	1	kg	1134 2	kg/m ³
#G0239	Buffertank, rustfast stål	3,9966 87408	0,5723 41026	0,0008 80052	- 1,0611 53949	1	kg	1	kg/kg
#G0242	Porebeton 474 kg/m ³ , armeret	261,96 0345	3,3810 67849	0	3,4616 05195	1	m ³	500	kg/m ³
#G0245	Facadeklinker	532,86 1846	13,531 84923	0	- 3,1492	1	m ³	2000	kg/m ³

					39258				
#G0248	Kalk, malet	1,4623 13398	0	0	0	1	kg	1	kg/kg
#G0252	Difluormethan (R32)	4,8267 61252	0	0	- 3,9977 77358	1	kg	1	kg/kg
#G0253	Gas varmepumpe (luft) 20-70 kW	344,78 4068	10,267 23513	7,5295 51002	- 171,29 88791	1	stk	157	kg/ stk.
#G0257	Gaskedel, kondenserende, 120-400 kW	2643,1 3589	66,894 7526	3,2651 64797	- 417,11 44182	1	stk	937	kg/ stk.
#G0261	Papiruldsplader	- 1,1735 75334	148,03 14736	0	- 30,769 32803	1	m ³	80	kg/m ³
#G0270	Kunststenplade (bundet af epoxyharpiks)	26,138 31961	0,3843 82164	0	- 0,0750 48007	1	m ²	52	kg/m ²
#G0273	Elevator (grundkomponenter pr. stk.)	5073,7 35371	24,205 95327	11,178 5371	- 1236,8 26786	1	stk	1603	kg/ stk.
#G0284	Sanitetskeramik	2,6864 01566	0	0,0176 01035	0	1	kg	1	kg/kg
#G0289	Ventilationsanlæg decentraliseret (væg & loft) 60 m ³ /h	3,8928 5056	1,2930 57538	0,0236 13365	- 1,0057 91627	1	stk	0,878	kg/ stk.
#G0296	Radiator, stålplade	4,5138 82558	0	0,0008 80052	- 1,2985 93693	1	kg	1	kg/kg
#G0299	EPDM-tætning til aluminiumsprofil, med kuldebroafbrydelse	1,3311 57859	1,3487 64021	1,3481 4709	- 1,1173 53682	1	m	0,43	kg/m
#G0303	Klordifluormethan (R22)	7,9196 62138	0	0	1,5652 74583	1	kg	1	kg/kg
#G0309	PUR fugemasse	5,5732 46936	2,6536 72651	0	- 0,7232 68199	1	kg	1	kg/kg
#G0312	LPG tank 6400 l / t 2,9 (overjordiske)	3138,9 78956	0	1,0296 60565	- 1519,3 54621	1	stk	1170	kg/ stk.
#G0315	Vinduesramme, aluminium	17,044 46991	0,5871 92493	0	- 9,5879 85126	1	m	1,51	kg/m
#G0318	Overflade, Træmaling, udendørs, dækkende (topcoat-system)	2,5677 33363	0,8378 47526	0	- 0,2196 1127	1	kg	1	kg/kg
#G0321	Sand 0-2 mm, tørret	0,0328 37115	0,0073 91965	0	- 0,0014 43231	1	kg	1350	kg/m ³
#G0324	Overflade, Parket lak transparent	1,9142 27708	0,9139 83521	0	- 0,1982	1	kg	1	kg/kg

					60536				
#G0327	EVA-tagmembran	5,3863 5664	7,9650 12452	0	- 2,7684 05486	1	m ²	2	kg/m ²
#G0330	Betonmursten	228,26 14031	13,531 84923	0	- 3,1492 39258	1	m ³	2000	kg/m ³
#G0333	Aluminiumsprofil	10,697 76577	0	0	- 7,2765 83378	1	kg	2700	kg/m ³
#G0334	Skærver 16-32 mm	0,0078 4069	0,0067 65925	0	- 0,0015 7462	1	kg	1400	kg/m ³
#G0340	Keramikfliser, u-glaseret	6,7140 32808	0,1478 39294	0	- 0,0288 64618	1	m ²	20	kg/m ²
#G0355	Puds, gips-kalk	112,27 78659	0	16,172 45846	0	1	m ³	900	kg/m ³
#G0358	Ekspanderet skifer	0,3675 82697	0	0	0	1	kg	600	kg/m ³
#G0359	Boksventilator 5.000 m3/h	216,80 48226	3,0046 15806	0,0671 94837	- 105,45 59142	1	stk	43	kg/ stk.
#G0363	Lerrør, glaseret, DN 400	49,868 38937	1,1385 56679	0	- 0,1891 51927	1	m	142	kg/m
#G0366	Kork, expanderet	- 86,428 74329	138,15 06169	0	- 38,746 56122	1	m ³	80	kg/m ³
#G0369	Kertotræ (LVL)	- 424,39 93945	1010,2 27601	0	- 235,72 68146	1	m ³	465,7	kg/m ³
#G0372	Cirkulationspump e 50-250 W	24,886 43277	0,8529 49149	0,0607 09911	- 4,0796 00361	1	stk	4,94	kg/ stk.
#G0376	Tetrafluorethan (R134a)	7,5934 31228	0	0	- 6,2924 90858	1	kg	1	kg/kg
#G0377	Tetrafluorpropen (R1234ze)	5,6698 26223	0	0	- 4,6957 50472	1	kg	1	kg/kg
#G0386	Buffertank, stål	2,9953 22752	0,5723 41026	0,0008 80052	- 1,1553 20346	1	kg	1	kg/kg
#G0392	Beslag til drejekip vinduer (aluminium)	13,750 13773	0	0	- 7,6756 27783	1	stk	1,65	kg/ stk.
#G0393	Byggepap	- 0,0863 48589	0,1219 11106	0	- 0,0341 88142	1	m ²	0,08	kg/m ²
#G0396	Rør til el-varmepumpe (lodret jordvarme, saltvand), collector, 70 kW	2518,4 96925	0	0	0	1	stk	987	kg/ stk.

#G0401	Rør til el-varmepumpe (vand-vand) 20 kW	171,54 57464	0	0,0158 40932	- 23,374 68647	1	stk	48	kg/ stk.
#G0404	Hørfiberdug	33,821 86337	82,193 09449	0	- 17,876 54359	1	m ³	38	kg/m ³
#G0407	Træ, egetræ (12% fugt / 10,7% H2O)	- 1008,7 58346	1308,7 98894	0	- 400,78 42698	1	m ³	716,8	kg/m ³
#G0410	Støbeasfalt	0,1250 6641	0	0,0843 07628	0	1	kg	2400	kg/m ³
#G0420	Betontrappe, etagehøj	265,02 54635	14,045 87869	0	- 2,7423 62416	1	stk	1965	kg/ stk.
#G0423	ECB-plast tagmembran, ifølge DIN 16729 (med PES-filt)	7,4636 44964	7,0512 92946	0	- 2,0606 58216	1	m ²	2,32	kg/m ²
#G0429	Solvarmekollektor, vakuumrør	89,729 7752	2,0202 1393	0,3411 55587	- 30,985 91229	1	m ²	29,5	kg/m ²
#G0432	Rør til el-varmepumpe (vand-vand) 10 kW	133,27 07171	0	0,0158 40932	- 23,374 68647	1	stk	33	kg/ stk.
#G0435	Varmepumpe, vand-vand, 70 kW	542,86 88511	13,517 19369	0,2104 11331	- 249,61 80574	1	stk	199,2	kg/ stk.
#G0439	Bitumenemulsion (40% bitumen, 60% vand)	0,3562 93686	0	0,0914 00858	0	1	kg	1	kg/kg
#G0442	Curtain wall profiler, stål	36,147 05725	3,4269 03478	0	- 13,715 69979	1	m	9,48	kg/m
#G0445	Kuldioxid (R744)	1,0408 68048	0	0	- 0,8616 17627	1	kg	1	kg/kg
#G0446	Slaggebeton, sten	356,85 2715	10,348 75058	0	- 2,0205 23264	1	m ³	1400	kg/m ³
#G0449	Stenmel 0/2	0,0078 4069	0,0067 65925	0	- 0,0015 7462	1	kg	1320	kg/m ³
#G0452	Aluminiumsplade	10,534 35336	0	0	- 7,2765 83378	1	kg	2700	kg/m ³
#G0453	Rulletrappe (komponenter, som er afhængige af højden)	2602,9 10216	25,011 96373	2,4864 49859	- 971,92 27241	1	stk	800	kg/ stk.
#G0456	Stål, Smedestål	2,7806 17801	0	0	- 1,3316 85321	1	kg	7850	kg/m ³
#G0457	Cementbundet	1721,4	233,13	0	-	1	m ³	1200	kg/m ³

	spånplade	4982	46926		64,957 47029				
#G0460	Elevator (komponenter pr. etage)	988,76 09283	0	0,3180 74947	- 379,03 78073	1	stk	333	kg/ stk.
#G0463	Glasfiber- forstærket plast, polyester (30% fiberandel)	3,3228 74008	1,5959 10041	0	- 0,4663 12743	1	kg	1400	kg/m ³
#G0466	Cirkulationspumpe 250-1000 W	124,43 21638	4,2647 45746	0,3035 49553	- 20,398 00181	1	stk	24,7	kg/ stk.
#G0470	Rør, Afløbsrør, ABS	4,3514 6356	2,5514 59839	0	- 1,1438 40853	1	kg	1050	kg/m ³
#G0477	Gulvvarmesystem inkl. isolering, kobber (100 mm afstand)	21,731 03721	3,1616 42571	0,0100 3259	- 5,0562 31276	1	m ²	5,7	kg/m ²
#G0483	Kølemiddel (R410a)	11,029 7994	0	0	- 9,1316 79889	1	kg	1	kg/kg
#G0484	Ammoniak (R717)	2,5299 27742	0	0	- 2,0960 17051	1	kg	1	kg/kg
#G0487	Overflade, Opløsningsmiddel baseret lak, hvid	3,0821 6642	0,6858 46322	0	- 0,1486 95402	1	kg	1	kg/kg
#G0490	Fiberdug, PE / PP	1,2173 3972	1,8830 71822	0	- 0,6544 87166	1	m ²	0,5	kg/m ²
#G0493	Overflade, Facademaling, grunder, silikat	0,8206 59218	0	0,0160 92732	- 0,0046 66847	1	kg	1	kg/kg
#G0496	Rør, polypropylen (PP)	2,4971 15562	3,2202 06062	0,0016 09273	- 1,2229 30415	1	kg	1	kg/kg
#G0499	Stålplade (20 mikrometer galvaniseret)	2,7824 72285	0	0	- 1,5077 25704	1	kg	7850	kg/m ³
#G0502	Overflade, Metalcoating (vandbaseret)	1,9767 69058	0,2485 15274	0	- 0,0539 02083	1	m ²	0,29	kg/m ²
#G0505	Skorsten stål (enkelt væg)	4,1932 26722	0	0,0008 80052	- 1,1778 67543	1	kg	1	kg/kg
#G0511	Vinduesramme, plast	9,0730 39037	3,6526 45783	0	- 3,1518 82943	1	m	3,1	kg/m
#G0519	Folie, PE-HD med PP-fiberdug	3,1373 12265	4,8397 32466	0	- 1,6821 07246	1	m ²	1,3	kg/m ²
#G0522	Pimpsten, grus	0,0097 09473	0	0	0	1	kg	1	kg/kg
#G0523	Curtain wall	119,98	6,2130	0,4505	-	1	m ²	16,5	kg/m ²

	facade med 3-lags ruder, aluminium	24773	03866	96485	33,448 27485				
#G0533	HPL- plade	- 239,96 88537	2332,5 99091	0	- 544,18 9755	1	m ³	1400	kg/m ³
#G0536	Træ, gran (12% fugt / 10,7% H2O)	- 693,20 13107	879,83 41243	0	- 269,42 54087	1	m ³	481,6	kg/m ³
#G0543	Lerpuds	98,197 35787	2,8958 42277	0	- 1,1249 23297	1	m ³	900	kg/m ³
#G0546	Vinduesprofil, karm, alu. pulverlak.	12,953 71161	0	0	- 7,4221 15045	1	m	1,02	kg/m
#G0547	Kondenserende gaskedel <20 kW (væg enhed)	470,17 21134	13,149 8937	1,2973 9683	- 97,303 58997	1	stk	85	kg/ stk.
#G0551	Stålblade, rustfri	3,6228 88779	0	0	- 0,7045 84524	1	kg	7900	kg/m ³
#G0552	Plast profil CR (chloropren gummi)	5,8643 81312	3,5668 54415	0	- 0,8889 62022	1	kg	1	kg/kg
#G0555	Stålrør, gevindrør	2,5257 32678	0	0,0016 09273	- 1,3423 4989	1	kg	7850	kg/m ³
#G0558	Asfalt, bærelag	0,0733 16331	0	0	- 0,0170 09508	1	kg	2350	kg/m ³
#G0561	Grunder, silikat dispersion	0,5868 99503	0	0,0176 01035	0	1	kg	1	kg/kg
#G0563	Overflade, Parket lak (primer til træ; fortyndet med vand)	3,3788 21231	0,9139 83521	0	- 0,1982 60536	1	kg	1	kg/kg
#G0566	LPG tank 4850 l / 2,1 t (underjordisk)	3103,2 71504	77,345 33332	0,9828 41811	- 1438,0 27298	1	stk	1117	kg/ stk.
#G0572	Polybutadiene rør (PB)	4,0015 90031	3,2202 06062	0,0016 09273	- 1,2229 30415	1	kg	1	kg/kg
#G0576	Perlite 0-1 mm	0,0413 33607	0	0	0	1	kg	1	kg/kg
#G0580	Pimpsten 0-4 mm	0,0096 86569	0	0	0	1	kg	800	kg/m ³
#G0581	Overflade, Facademaling, silikoneharpiks	1,3740 60118	0	0,0160 92732	- 0,0037 0431	1	kg	1	kg/kg
#G0592	Træ, ceder	- 840,67 43477	1042,2 93122	0	- 319,17 40838	1	m ³	571	kg/m ³
#G0595	Gummigulve med skumbagside EN 1816	11,531 68387	10,983 61714	0	- 5,4162 35943	1	m ²	3,82	kg/m ²

#G0598	Varmepumpe, vand-vand, 10 kW	284,42 15058	5,1477 35975	0,1268 06414	- 142,14 05272	1	stk	104,2	kg/ stk.
#G0602	Varmepumpe (luft-vand) 10 kW	456,23 22321	29,102 94424	5,1224 38364	- 192,24 1883	1	stk	134	kg/ stk.
#G0606	Overflade, Kalkmaling	0,9302 50529	0	0,0176 01035	0	1	kg	0,2	kg/m ²
#G0608	Gummitætning	3,6471 0794	3,0393 50408	0	- 0,8882 14748	1	kg	1	kg/kg
#G0611	Rør, Kloakrør PP	2,4971 15562	3,4523 16249	0	- 1,4267 67736	1	kg	1	kg/kg
#G0614	Plastplade, transparent, PMMA støbte	5953,2 96529	2886,9 75009	0	- 953,71 78206	1	m ³	1190	kg/m ³
#G0617	Naturstenplade, blød, facade	15,646 87998	0,7036 5616	0	- 0,1637 60441	1	m ²	104	kg/m ²
#G0620	Rør til el-varmepumpe (lodret jordvarme, saltvand), probe, 70 kW	5843,4 58137	0	0	0	1	stk	1843, 4	kg/ stk.
#G0625	Aluminiumsfolie (d=0,1 mm)	3,1169 80653	0	0	- 2,0374 43346	1	m ²	0,28	kg/m ²
#G0629	Plastprofil, silikone	7,6944 97658	1,0140 73285	0	- 0,2960 71583	1	kg	1	kg/kg
#G0632	Polyurethanskum (rørisolering)	152,99 45977	2,7341 24116	0,0017 60104	- 0,7974 9236	1	m ³	30	kg/m ³
#G0635	Nylonstøbning (PA 6.6)	10,370 12432	2,8724 90517	0	- 0,8277 77012	1	kg	1070	kg/m ³
#G0638	Grus, 2-15 mm, tørret	0,0273 18428	0,0067 65925	0	- 0,0015 7462	1	kg	1	kg/kg
#G0644	Beslag til lodrette skydevinduer	11,880 48655	0	0	- 5,6488 24201	1	stk	0,932	kg/ stk.
#G0645	Puds, kalk-gips, inde	196,91 58782	0	14,483 45846	0	1	m ³	900	kg/m ³
#G0647	Melamin-skum	6,4700 63546	2,1110 98393	0	- 0,6168 15797	1	kg	10	kg/m ³
#G0650	Polystyren granulat (cementbundet)	162,11 27967	103,37 87871	0	- 36,241 51213	1	m ³	350	kg/m ³
#G0656	Polycarbonatplade	5,4982 03706	3,3259 45993	0	- 0,8754 88328	1	kg	1200	kg/m ³
#G0659	Gulvvarmesyste	5,9662	6,6745	0,0033	-	1	m ²	1,9	kg/m ²

	m inkl. isolering PP (100 mm)	95226	7876	44197	2,1318 50239				
#G0666	LPG tank 2700 l / 1,2 t (underjordisk)	2149,1 15631	53,679 97014	0,6808 08045	- 996,09 56715	1	stk	773	kg/ stk.
#G0673	Bindelag	0,0812 0417	0	0	- 0,0170 09508	1	kg	210	kg/m ²
#G0679	Vinduesramme, pulverlakeret aluminium	12,445 72292	0	0	- 7,1310 5171	1	m	0,98	kg/m
#G0680	EPDM-tætning til aluminiumsprofil	0,5572 28871	0,5645 98893	0,5643 40642	- 0,4677 29448	1	m	0,18	kg/m
#G0684	Skortsten polypropylen (PP)	2,4023 88294	2,7341 24116	0,0017 60104	- 0,7974 9236	1	kg	1	kg/kg
#G0687	Polyethylen- skum	2,9211 78473	3,9825 06226	0	- 1,3842 02743	1	kg	30	kg/m ³
#G0690	Regnvandsrør, støbejern	0,6412 31441	0	0	0,1203 89134	1	kg	1	kg/kg
#G0691	Kalciumsilikatpla de	564,89 54744	5,9331 92058	0	- 0,3247 26953	1	m ³	225	kg/m ³
#G0698	Sand 0-2 mm	0,0026 19545	0,0067 65925	0	- 0,0015 7462	1	kg	1350	kg/m ³
#G0701	Spånplade	- 852,1	1361	0	-290,7	1	m ³	700	kg/m ³
#G0704	Solvarmekollekto r, plan	93,451 96563	1,0043 34925	0,1866 30818	- 45,628 30669	1	m ²	18,27	kg/m ²
#G0707	Lersten	91,759 42393	4,0607 88099	0	- 1,3841 14616	1	m ³	1200	kg/m ³
#G0713	Hampfiberdug	14,169 9761	82,193 09449	0	- 17,876 54359	1	m ³	38	kg/m ³
#G0716	Vindueskarm, plast	8,1308 32346	2,9677 74699	0	- 2,9844 39991	1	m	2,8	kg/m
#G0719	Gulvvarmesyste m inkl. isolering, kobber (200 mm afstand)	12,647 49499	3,1616 42571	0,0058 08342	- 3,0330 27537	1	m ²	3,3	kg/m ²
#G0722	Gipspulver, Alpha-halvhydrat	0,2590 96067	0	0,0176 01035	0	1	kg	1	kg/kg
#G0731	Asfalt	0,1023 00162	0	0	- 0,0170 09508	1	kg	2400	kg/m ³
#G0734	Bitumenklæber	0,6677 81255	0	0,0914 00858	0	1	kg	1	kg/kg
#G0737	Plastplade, transparent, PVC	3660,3 71682	3038,2 55837	0	- 624,71 10156	1	m ³	1220	kg/m ³

#G0740	Betonrør, armeret	0,1326 07914	0,0072 72954	0	- 0,0014 19995	1	kg	2400	kg/m ³
#G0743	Ler, stampet ler	9,6236 75698	6,7679 80165	0	- 2,3068 57693	1	m ³	2000	kg/m ³
#G0746	Porebeton granulat	5,5578 22687	2,7063 69847	0	- 0,6298 47852	1	m ³	400	kg/m ³
#G0754	Solafskærmning, polyethylenterephthalat (PET)	2,4901 7437	1,1023 1269	0	- 0,2579 16512	1	m ²	0,4	kg/m ²
#G0767	Stål, varmvalset plade, 2-20 mm	2,7824 72285	0	0	- 1,5077 25704	1	kg	7850	kg/m ³
#G0768	Stål, Varmgalvaniseret stålplade	16,789 37316	0	0	- 7,8865 17837	1	m ²	5,72	kg/m ²
#G0771	Oliekedel, lav temperatur, kondenserende, 120-400 kW	2856,3 58995	49,820 50336	3,3813 09433	- 518,62 50732	1	stk	992	kg/ stk.
#G0771	Oliekedel, lav temperatur, 120-400 kW	2856,3 58995	49,820 50336	3,3813 09433	- 518,62 50732	1	stk	992	kg/ stk.
#G0775	Brugsvandsrør, rustfast stål	3,7030 06089	0	0	- 1,3484 29003	1	kg	7850	kg/m ³
#G0776	Vandvarmer, el, gennemstrøm, 21 kW	13,977 47021	4,8932 11203	0,0034 71804	- 5,4042 94273	1	stk	3,95	kg/ stk.
#G0782	Brugsvandsrør, Alu-PEX	7,5838 01314	1,8830 71822	0	- 3,9902 45621	1	kg	1	kg/kg
#G0785	Vinduesbeslag, aluminium	9,2187 21502	0	0	- 3,7447 02146	1	stk	1,014	kg/ stk.
#G0786	Dampspærre PA	0,5712 14835	0,2195 37923	0	- 0,0625 43273	1	m ²	0,08	kg/m ²
#G0790	Puds, syntetisk harpiks	1159,5 91764	0	27,357 64375	0	1	m ³	1700	kg/m ³
#G0792	Varmepumpe (luft-vand) 14kW	638,72 51249	40,744 12193	7,1714 1371	- 269,13 86362	1	stk	187,6	kg/ stk.
#G0796	Pillefyr, 20-120 kW	2320,6 48066	0	5,6562 40605	- 856,04 24093	1	stk	833	kg/ stk.
#G0800	Rulletrappe (grundkomponenter pr. trappe)	12873, 63304	81,448 79673	14,284 18878	- 4376,3 24181	1	stk	4076	kg/ stk.
#G0804	Brugsvandsrør, PEX-Alu-PEX	7,7477 22196	3,0223 30274	0	- 2,3680 76492	1	kg	1	kg/kg
#G0807	Brugsvandsrør, PB	3,8945 31367	3,9046 97156	0	- 1,2496	1	kg	1	kg/kg

					76284				
#G0812	Perlite 0-3 mm	0,5650 71466	0	0	0	1	kg	1	kg/kg
#G0813	Lithiumbromid	10,993 56478	0	12,147 8024	0	1	kg	1	kg/kg
#G0815	LPG tank 6400 l / 2,9 t (underjordisk)	3862,8 66729	96,393 06466	1,2233 07155	- 1789,8 40184	1	stk	1390	kg/ stk.
#G0821	Lim til gipsplader	0,1006 82742	0	0,0160 92732	0	1	kg	1000	kg/m ³
#G0827	Plastplade, transparent, PMMA ekstruderet	5491,9 95149	2886,9 75009	0	- 953,71 78206	1	m ³	1190	kg/m ³
#G0833	Vindueskarm, træ	- 0,3695 55605	3,8515 56021	0	- 1,5323 49174	1	m	2,11	kg/m
#G0839	Ler pulver	0,3476 58713	0,0033 8399	0	- 0,0011 53429	1	kg	1	kg/kg
#G0842	Skorsten opmuret (2 rør)	49,226 71289	0	3,4420 76064	0	1	m	195,6	kg/m
#G0844	Rør til el- varmepumpe (lodret jordvarme, saltvand), collector, 20 kW	719,57 05499	0	0	0	1	stk	282	kg/ stk.
#G0846	Grus 2-32 mm	0,0328 37115	0,0073 91965	0	- 0,0014 43231	1	kg	1850	kg/m ³
#G0849	Rulleskodder, PVC	22,449 88739	9,1316 14457	0	- 9,1212 5225	1	m ²	6,24	kg/m ²
#G0852	El-varmepumpe (lodret jordvarme, saltvand) 10 kW	336,73 14642	4,2819 30005	0,1190 54038	- 128,27 1951	1	stk	139	kg/ stk.
#G0856	Grunder til silikonespuds	0,7115 21169	0	0,0176 01035	0	1	kg	1550	kg/m ³
#G0858	PVC gulvbelægning	7,6052 42774	8,2182 33002	0	- 1,6897 92091	1	m ²	3,3	kg/m ²
#G0861	Læsket kalk, pulver	1,1146 30356	0	0	0	1	kg	1	kg/kg
#G0862	Træfiberisolering splade (våd proces)	- 170,40 60933	300,66 04995	0	- 84,330 7509	1	m ³	160	kg/m ³
#G0865	Vindueshåndtag	0,7701 04153	0,2515 57185	0	- 0,0852 08756	1	stk	0,1	kg/ stk.
#G0868	Gaskedel, kondenserende, 20-120 kW	1025,2 59261	21,200 94664	2,2060 33915	- 129,54 42283	1	stk	292	kg/ stk.
#G0873	Kondenserende gaskedel 120-	3456,8 6016	152,20 38279	3,4316 64235	- 1126,7	1	stk	974	kg/ stk.

	400 kW (standalone enhed)				64952				
#G0877	Overflade, Indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk	2,5295 46087	0	0,0160 92732	- 0,0046 66847	1	kg	1	kg/kg
#G0880	Kalciumsulfat	0,1059 41391	0	0,0160 92732	0	1	kg	1500	kg/m ³
#G0882	Varmepumpe, vand-vand, 20 kW	283,82 1115	5,1477 35975	0,1268 06414	- 142,14 05272	1	stk	104	kg/ stk.
#G0890	Lerrør, glaseret, DN 250	25,349 97294	0,4089 18244	0	- 0,0679 34847	1	m	51	kg/m
#G0896	Vinduesramme, træ	- 0,0899 03706	3,8333 02201	0	- 1,5260 31777	1	m	2,11	kg/m
#G0899	Træ, fyrretræ (12% fugt / 10,7% H2O)	- 781,68 80058	1002,1 34718	0	- 306,87 66585	1	m ³	548,8	kg/m ³
#G0902	Cirkulationspump e <50 W	12,443 21638	0,4264 74575	0,0303 54955	- 2,0398 00181	1	stk	2,47	kg/ stk.
#G0906	Overflade, Vinduesmaling, hvid	1,8930 3595	0,7855 64361	0	- 0,2050 54283	1	kg	1	kg/kg
#G0909	LPG tank 2700 l / t 1,2 (overjordiske)	1737,1 69978	0	0,4661 6342	- 687,86 50791	1	stk	648	kg/ stk.
#G0913	LPG tank 4850 l / 2,1t (overjordiske)	2790,2 03517	0	0,9152 53835	- 1350,5 37441	1	stk	1040	kg/ stk.
#G0916	PIR-skum, høj densitet (250 kg/m3)	99,151 42173	77,697 08023	0	- 25,041 40733	1	m ³	250	kg/m ³
#G0919	El-varmepumpe (lodret jordvarme, saltvand) 20 kW	1942,5 48489	4,2819 30005	0,1190 61958	- 128,28 38426	1	stk	1498	kg/ stk.
#G0923	Oliekedel, lav temperatur, <20 kW	754,05 64561	11,068 33695	1,3898 66644	- 115,19 78318	1	stk	221	kg/ stk.
#G0923	Oliekedel, lav temperatur, kondenserende, <20 kW	754,05 64561	11,068 33695	1,3898 66644	- 115,19 78318	1	stk	221	kg/ stk.
#G0927	Gulvvarmesyste m inkl. isolering, PEX (200 mm afstand)	4,8485 36019	4,9181 10665	0,0024 64145	- 1,5708 37018	1	m ²	1,4	kg/m ²
#G0933	Singels 2-15 mm	0,0078 4069	0,0067 65925	0	- 0,0015 7462	1	kg	1	kg/kg
#G0936	Gulvvarmesyste m inkl. isolering,	4,7651 24002	4,9181 10665	0,0024 64145	- 1,5708	1	m ²	1,4	kg/m ²

	PP (200 mm afstand)				37018				
#G0939	Kølemiddel (R407c)	11,029 7994	0	0	- 9,1316 79889	1	kg	1	kg/kg
#G0940	Sand, knust, tørret	0,0273 18428	0,0067 65925	0	- 0,0015 7462	1	kg	1350	kg/m ³
#G0943	Plastplade, transparent, PC	5647,7 24375	3658,5 61898	0	- 1145,1 29899	1	m ³	1200	kg/m ³
#G0946	CR-profil til forsejling (chloropren gummi)	1,0555 88636	0,5547 73919	0	- 0,1961 94976	1	m	0,18	kg/m
#G0951	Bomuld	- 0,6284 22428	1,7573 31794	0	- 0,4928 79051	1	kg	1	kg/kg
#G0954	Glasbyggesten	3893,0 24579	0	47,773 34744	0	1	m ³	2500	kg/m ³
#G0956	Aluminium, støbegods	11,009 42232	0	0	- 7,2765 83378	1	kg	2700	kg/m ³
#G0957	Storkerfyr 120-400 kW	7167,1 91633	0	22,311 10673	- 3074,5 50427	1	stk	3399	kg/ stk.
#G0961	Curtain wall profiler, aluminium	54,663 00974	3,4269 03478	0	- 32,480 12852	1	m	5,7	kg/m
#G0964	Plast profil SBR	4,1290 22973	3,1366 60514	0	- 1,3008 09341	1	kg	400	kg/m ³
#G0970	Overflade, træfacade, semi-pigmenteret lasursystem	2,5296 28442	0,8378 47526	0	- 0,2196 1127	1	kg	1	kg/kg
#G0973	Porebeton 472 kg/m ³	224,83 03303	3,1935 16419	0	- 0,7432 20465	1	m ³	472	kg/m ³
#G0976	Rør til el-varmepumpe (lodret jordvarme, saltvand), collector, 10 kW	359,78 5275	0	0	0	1	stk	141	kg/ stk.
#G0978	Skærvemastisk asfalt (SMA)	0,0774 41423	0	0	- 0,0170 09508	1	kg	1	kg/kg
#G0984	Glas 4 mm	13,346 09905	0	0,1760 10353	0	1	m ²	10	kg/m ²
#G0986	Kondenserende gaskedel <20 kW (standalone enhed)	735,68 10715	20,563 68387	2,0304 53166	- 152,24 04018	1	stk	133	kg/ stk.
#G0990	Overflade, Metal maling	2,2227 89023	0,1440 27728	0	- 0,0312	1	m ²	0,21	kg/m ²

	(opløsningsmiddelbaseret)				26034				
#G0993	Lithium jernfosfat (LiFePO4) batteri (1 kWh lagring)	272,54 67984	0	22,450 02493	- 32,624 36731	1	stk	23,3	kg/ stk.
#G0996	Kondenserende gaskedel 20-120 kW (standalone enhed)	1256,7 11911	44,040 55277	2,4916 22861	- 325,95 64753	1	stk	283	kg/ stk.
#G1000	Overflade, Vandbaseret lak, hvid	1,9083 31432	0,8569 49221	0	- 0,1858 69253	1	kg	1	kg/kg
#G1003	Betonrør, u-armeret	0,1244 75309	0,0073 91965	0	- 0,0014 43231	1	kg	2400	kg/m ³
#G1006	PVC plastisol	2,3254 7483	2,0755 50485	0	- 0,4267 15175	1	kg	1	kg/kg
#G1009	Pellet-kedel, <20 kW	1146,8 88141	0	3,5270 16084	- 343,02 93465	1	stk	335	kg/ stk.
#G1013	Rørgods	1,6325 06376	0	0	0,0239 60965	1	kg	1	kg/kg
#G1018	Overflade, Facademaling, silikat	1,4509 21275	0	0,0160 92732	- 0,0040 83491	1	kg	1	kg/kg
#G1021	Puds, gips	129,13 55709	0	16,202 45846	0	1	m ³	900	kg/m ³
#G1025	Varmepumpe, jordvarmesonde, 10 kW	837,13 05001	4,2819 30005	0,1190 61958	- 128,28 38426	1	stk	563	kg/ stk.
#G1032	Urea formaldehyd skum isolering	2,6011 44668	1,8736 02672	0	- 0,5105 42258	1	kg	10	kg/m ³
#G1035	Træbrædder, bøg (12% fugtighed / 10,7% H2O)	- 1031,9 48505	1348,9 57299	0	- 413,08 16951	1	m ³	739,2	kg/m ³
#G1038	Overflade, Vinduesmaling, mellemlag dækkende hvid	1,9571 54688	0,7855 64361	0	- 0,2051 70954	1	kg	1	kg/kg
#G1041	Kalkpuds, tørstof	192,98 97537	0	14,483 45846	0	1	m ³	900	kg/m ³
#G1043	Varmepumpe, jordvarmeslange, 20 kW	389,04 14226	4,2819 30005	0,1190 54038	- 128,27 1951	1	stk	184,2	kg/ stk.
#G1047	Varmepumpe, jordvarmeslange, 70 kW	909,03 85599	11,352 67876	0,1928 48138	- 217,63 03489	1	stk	488,9	kg/ stk.
#G1051	Bomuld, økologisk	- 0,2122 40887	1,7573 31794	0	- 0,4928 79051	1	kg	1	kg/kg
#G1056	Propan (R290)	0,6379 62334	0	0	- 0,5283 12184	1	kg	1	kg/kg
#G1057	Aircondition	45,504	2,9339	0,5122	-	1	stk	13,4	kg/

	(direkte fordampner) (per 1 kW)	05807	39343	52197	19,228 39213				stk.
#G1061	Overflade, Facademaling, akryl maling	2,0805 75219	0	0,0160 92732	- 0,0035 00135	1	kg	1	kg/kg
#G1064	Skorsten opmuret (1 rør)	24,709 53857	0	1,7301 8177	0	1	m	98,3	kg/m
#G1066	Storkerfyr <20 kW	1622,0 78067	0	5,8497 20865	- 569,27 75031	1	stk	631	kg/ stk.
#G1070	Kølemiddel (R404a)	11,029 7994	0	0	- 9,1316 79889	1	kg	1	kg/kg
#G1071	Beslag til vandrette skydevinduer	6,1409 31944	0	0	- 3,4283 59361	1	stk	0,696	kg/ stk.
#G1075	Rude, 3-lags	57,144 03995	3,0393 50408	0,5280 31059	- 0,8882 14748	1	m ²	30	kg/m ²
#G1079	Gummigulve profileret EN 12199	12,767 75879	13,858 90958	0	- 6,8340 98755	1	m ²	4,82	kg/m ²
#G1082	Naturstenplade, blød, gulv	14,293 57369	0,3518 2808	0	- 0,0818 80221	1	m ²	52	kg/m ²
#G1085	Marmorplade (tykkelse 0,02 m)	15,588 35742	0,3843 82164	0	- 0,0750 48007	1	m ²	52	kg/m ²
#G1088	Naturstenplade, hård, gulv	30,295 42687	0,3518 2808	0	- 0,0818 80221	1	m ²	52	kg/m ²
#G1091	Kork linoleumsgulv (tykkelse 0,0025 m)	4,1236 96574	4,5905 92736	0	- 1,4055 0876	1	m ²	3,1	kg/m ²
#G1094	Loftspanel med mineraluld	3,5379 83479	0	0,0885 22556	0	1	m ²	2,4	kg/m ²
#G1097	Undertag, PP-membran	0,4049 00233	0,3333 97471	0	- 0,1377 56885	1	m ²	0,15	kg/m ²
#G1102	Naturstensplade, udendørsbrug	5,9040 42323	1,4073 1232	0	- 0,3275 20883	1	m ²	208	kg/m ²
#G1105	Tagpap, bitumen toplag, skiferbestrøet	4,9846 36884	0	0,5227 07296	0	1	m ²	6,2	kg/m ²
#G1108	Naturstenplade, hård, facade	30,971 33393	0,5277 4212	0	- 0,1228 20331	1	m ²	78	kg/m ²
#G1111	Net-forstærket dampspærre PET	0,4885 63757	0,3306 93807	0	- 0,0773 74954	1	m ²	0,12	kg/m ²
#G1114	Keramikfliser, glaseret	6,0438 65057	0,1478 39294	0	- 0,0288 64618	1	m ²	20	kg/m ²

#G1117	Gips, tørstof (gipskartonplade) (tykkelse 0,025 m)	3,1837 0726	0	1,5234 63906	0	1	m ²	20,07	kg/m ²
#G1119	Gips, tørstof (gipsfiberplade) (tykkelse 0,025 m)	7,3439 52236	0	0,3878 34832	0	1	m ²	24,07	kg/m ²
#G1122	PUR-underlag på PET-flis (tykkelse 0,0005 m)	0,7724 15032	0,5411 35463	0	- 0,1474 89986	1	m ²	0,2	kg/m ²
#G1125	Dampspærre PE (tykkelse 0,0002 m)	0,3950 81746	0,5555 96608	0	- 0,2295 94808	1	m ²	0,2	kg/m ²
#G1128	Skifer	15,388 74933	0,2029 77739	0	- 0,0472 38589	1	m ²	30	kg/m ²
#G1131	Folie til grønt tag	3,4378 36229	3,7516 22534	0	- 0,7715 01036	1	m ²	1,13	kg/m ²
#G1134	Trægulv, stavparket, 22 mm	- 13,822 70178	21,026 366	0	- 5,8974 54539	1	m ²	11,5	kg/m ²
#G1139	Dampspærre, bitumen	2,2315 45578	0	0,4215 38142	0	1	m ²	5	kg/m ²
#G1145	Lerplade (tykkelse 0,02 m)	0,4674 47463	1,8237 31991	0	- 0,0174 98807	1	m ²	14	kg/m ²
#G1148	Undertag, fiberarmeret PE-membran	0,4133 48342	0,3152 2478	0	- 0,1095 32565	1	m ²	0,14	kg/m ²
#G1154	Linoleum gulvbelægning (tykkelse 0,0025 m)	4,0785 58043	4,4425 091	0	- 1,3601 69767	1	m ²	3	kg/m ²
#G1157	Tagmembran, PVC	5,8287 97315	3,7355 60456	0	- 0,7680 87314	1	m ²	1,5	kg/m ²
#G1160	Korkfliser 8 mm	- 3,3614 77176	6,0113 96816	0	- 1,2838 26662	1	m ²	3,6	kg/m ²
#G1163	Fugtisolerings, grundmursplade, PE	4,1174 06158	4,1427 79499	0	- 1,7121 21283	1	m ²	1,2	kg/m ²
#G1166	Parket, flerlag (tykkelse 0,01 m)	-3,86	11,88	0	-3,333	1	m ²	6,5	kg/m ²
#G1169	Korkfliser 6 mm	- 2,5211 07882	4,5085 47612	0	- 0,9628 69997	1	m ²	2,7	kg/m ²
#G1174	Korkfliser 4 mm	- 1,6807 38588	3,0056 98408	0	- 0,6419 13331	1	m ²	1,8	kg/m ²
#G1177	Tagfolie EPDM	8,3497 75065	6,7960 57168	0	- 2,4035 28193	1	m ²	2	kg/m ²
#G1186	Ovenlyskuppel,	123,71	27,3	1,06	-37,4	1	m ²	44,2	kg/m ²

	plast (komplet ovenlys)								
#G1198	Glastag, aluminium (komplet vindue med 2-lags rude)	181,79	3,38	1,21	-24,8	1	m ²	57,8	kg/m ²
#G1222	Dør, stål, indv/udv/brand/røg mv	255,7	0	0,224	103	1	stk	73,046	kg/stk.
#G1234	ETICS limning og mineralsk puds (Kratzputz)	10,108 48846	0,385	0,5660 77927	0	1	m ²	35,18	kg/m ²
#G1238	Smeltekommergranulat	0	0	0	0	1	kg	1	kg/kg
#G1251	ETICS-limning og belægning af silikatdispersionspuds	5,5528 86135	0	0,2007 7292	0	1	m ²	12,48	kg/m ²
#G1253	Pimpsten (SFK-4)	81,403 35316	6,6527 6823	0	- 1,2989 07813	1	m ³	900	kg/m ³
#G1256	ETICS-limning og belægning af syntetisk harpikspuds	6,5406 45985	0	0,2007 7292	0	1	m ²	12,48	kg/m ²
#G1266	ETICS limning og mineralsk letpuds	4,8491 39979	0,132	0,1805 60449	0	1	m ²	11,4	kg/m ²
#G1270	ETICS limning og mineralsk puds (Dekorputz)	7,5849 22232	0,184	0,2771 16838	0	1	m ²	17,4	kg/m ²
#G1287	ETICS limning og silikonepuds	5,5528 86135	0	0,2007 7292	0	1	m ²	12,3	kg/m ²
#G1292	OSB-plade	-639,3	983,2	0	-165,5	1	m ³	600	kg/m ³
#G1294	Spånplade, melaminbelagt	-775	983,4	0	-70,5	1	m ³	633,29	kg/m ³
#G1296	Træfiberplade, høj densitet, HDF	-887,3	1237	0	-34,44	1	m ³	849,92	kg/m ³
#G1297	Træfiberplade, medium densitet, MDF	-764,4	1092	0	-13,44	1	m ³	737,5	kg/m ³
#G1301	Silikatmaling (indendørs)	0,5868 99503	0	0,0176 01035	0	1	kg	1	kg/kg
#G1302	Silikatmaling (udendørs)	1,4509 21275	0	0,0160 92732	- 0,0040 83491	1	kg	1	kg/kg

Standardværdier for installationer

Standardværdierne herunder kan anvendes af bygningsejer som alternativ til faktiske mængder ved at opgøre installationernes klimapåvirkning alene på baggrund af areal. Det anvendte areal i m² er det samlede opvarmede etageareal (jf. § 256, stk. 3) plus det opvarmede kælderareal. Det således fremkomne areal ganges med standardværdien. Den således fremkomne værdi benyttes i stedet for en opgørelse af installationernes faktiske klimapåvirkning.

Standardværdier for installationer [i kg CO ₂ -ækv. pr. m ² pr. år]						[i kg pr. m ² pr. år]
Sorterings ID	Navn DK	Global Opvarmning, modul A1-A3	Global Opvarmning, modul C3	Global Opvarmning, modul C4	Global Opvarmning, modul D	Antal kg installationer, jf. tabel 10, til modul A4
#S0001	Enfamiliehuse, afløb	0,008	0,012	0	-0,01	0,03
#S0002	Enfamiliehuse, vand	0,048	0,012	0	-0,025	0,29
#S0003	Enfamiliehuse, varme, ventilation og køl	0,475	0,105	0	-0,274	3,31
#S0004	Rækkehuse, afløb	0,046	0,054	0	-0,04	0,58
#S0005	Rækkehuse, vand	0,024	0,016	0	-0,005	0,23
#S0006	Rækkehuse, varme, ventilation og køl	0,376	0,112	0	-0,23	2,90
#S0007	Etageboliger, afløb	0,056	0,064	0	-0,048	0,46
#S0008	Etageboliger, vand	0,05	0,01	0	-0,02	0,52
#S0009	Etageboliger, varme, ventilation og køl	0,394	0,081	0	-0,222	3,59
#S0010	Kontor, skoler og daginstitutioner, afløb	0,047	0,053	0	-0,028	0,14
#S0011	Kontor, skoler og daginstitutioner, vand	0,049	0,011	0	-0,014	0,76
#S0012	Kontor, skoler og daginstitutioner, varme, ventilation og køl	0,815	0,023	0	-0,517	6,85
#S0013	Øvrige bygninger, afløb	0,061	0,069	0	-0,037	0,18
#S0014	Øvrige bygninger, vand	0,064	0,014	0	-0,018	0,99
#S0015	Øvrige bygninger, varme, ventilation og køl	1,059	0,03	0	-0,672	8,91

For genbrugte materialer sættes klimapåvirkningen til 0 kg CO₂-ækvivalenter for A1-A3, B4, C3-C4 og D.

Genbrug forstås som defineret i affaldsbekendtgørelsen, dog uden hensyntagen til om den tidligere brug af materialet har haft samme formål.

Såfremt der sammen med genbrugte materialer også anvendes supplerende nye materialer, anvendes datasættet som normalt for de nye materialer, i det omfang, de indgår i beregningen jf. tabel 6. Nødvendig overfladebehandling eller lignende af det genbrugte produkt, sammenligneligt med vedligehold eller reparation, indgår ikke.