



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs  
Single Market Enforcement  
Notification of Regulatory Barriers

Нотификационен номер : 2025/0243/DE (Germany)

## **База за оценка на пластмаси и други органични материали, които са в контакт с питейната вода (КТW-BWGL)**

Дата на получаване : 16/05/2025

Край на период на прекъсване : 19/08/2025 (closed)

### **Message**

Съобщение 001

Съобщение от Комисията - TRIS/(2025) 1287

Директива (ЕС) 2015/1535

Нотификация 2025/0243/DE

Нотификация на проект на текст от държава членка

Notification - Notificación - Notifizierung - Нотификация - Oznámení - Notifikation - Γνωστοποίηση - Notificación - Teavitamine - Ilmoitus - Obavijest - Bejelentés - Notifica - Pranešimas - Paziņojums - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Notificare - Oznamenie - Obvestilo - Anmälan - Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidējimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħ il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20251287.BG

1. MSG 001 IND 2025 0243 DE BG 16-05-2025 DE NOTIF

2. Germany

3A. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat EB3

3B. Bundesministerium für Gesundheit, Referat 614 (Trinkwasserqualität)

4. 2025/0243/DE - B00 - Строителство

5. База за оценка на пластмаси и други органични материали, които са в контакт с питейната вода (КТW-BWGL)

6. Продукти, използвани за изграждане и обновяване на системи за снабдяване с питейна вода.

7.

8. В общата част:



## EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs  
Single Market Enforcement  
Notification of Regulatory Barriers

- От 1 март 2026 г. ще бъде възможно да се използват изискванията на Решение за изпълнение (ЕС) 2024/368 като алтернатива на изискванията за базата за оценка КТW, за да се докаже пригодността във връзка с хигиената на еластомерите и термопластичните еластомери за питейната вода.
- Внесени са редакционни промени в резултат на адаптирането на стандартните позовавания.
- Мономерите с максимална доза от 0,5 %, които са включени в полимерната верига, не изискват отделно включване в положителния списък.
- Посочени са оценката на резултатите от изпитванията и определянето на низходящите тенденции във връзка с микробиологичните изисквания за метод 2 от DIN EN 16421.
- Приведени са в съответствие изискванията за включените и невключените в списъка полимерни добавки. Специфичната за полимера част от базата за оценка се допълва от новооценени изходни материали.

9. Базата за оценка на пластмаси и други органични материали, които са в контакт с питейната вода, последно е нотифицирана под номер 2024/0135/D, 4-то изменение на КТW-BWGL. За 5-ото изменение не се е изисквала нотификация.

Междувременно са необходими допълнителни допълнения към КТW-BWGL и допълнителни изходни материали са оценени като подходящи за хигиена на питейната вода, които понастоящем трябва да бъдат включени в положителния списък (специфична за полимера част).

10. Препратка към основните текстове: Няма наличен основен текст

11. Не

12.

13. Не

14. Не

15. Не

16.

Аспект ОТС: Не

Аспект SPS: Не

\*\*\*\*\*

Европейска Комисия

Контактна точка Директива (ЕС) 2015/1535

email: [grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu](mailto:grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu)