

Odredba o spremembi Odredbe o gradbenih predpisih iz leta 2018 (BR18)

Odredba št. 1399 z dne 12. decembra 2019 o gradbenih predpisih iz leta 2018 (BR18), kakor je bila nazadnje spremenjena z Odredbo št. 1583 z dne 21. decembra 2022, se spremeni:

Oddelek 1

1. *Priloga 2, preglednica 7* se nadomesti s Prilogo 1 k tej odredbi.

Oddelek 2

- (1) Ta odredba začne veljati 1. januarja 2024.
- (2) Ta odredba se ne uporablja za vloge za gradbeno dovoljenje, vložene pred 1. januarjem 2024.

Priloga 1

„Preglednica 7: splošna podatkovna zbirka, glej oddelek 297(5)“

Pri uporabi podatkovne zbirke se uporablja najbolj reprezentativen nabor podatkov za gradivo. Če ni reprezentativnega nabora podatkov, se uporabijo podatki za različne podkomponente. Vedno pa se lahko uporabi izračun količine surovin, če je to prikazano v stolpcu Raven podrobnosti v Prilogi 2, preglednica 6.

Če je vrednost globalnega segrevanja označena z #[črka in številska vrednost], se uporabi vrednost globalnega segrevanja, prikazana v ustreznem stolpcu vrstice z ustrezno identifikacijsko oznako.

V primeru tehničnih inštalacij se lahko lastnik stavbe namesto izračuna uporabljenih količin odloči za izračun vpliva na podnebje za stavbo na podlagi privzetih vrednosti, prikazanih v naboru podatkov.

Za recikliranje se uporabljajo izjeme, določene v nadaljnjem besedilu.

Identifikacijska oznaka za razvrščanje	Ime	Deklarirani faktor	Deklarirana enota	Masni faktor	[kg ekvivalenta CO ₂]			
					Globalno segrevanje, modul A1- A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
#B1318	Križno lepljen les (sežig ob koncu življenjske dobe)	1	M3	470	-664	744	0	-387
#B1325	Konstruktivski les iglavcev, skobljan (sežig ob koncu življenjske dobe)	1	M3	536	-652	709	0	-425
#B1332	Konstruktivski les iglavcev, nesušen ali žagan (sežig ob koncu življenjske dobe)	1	M3	644	-664	709	0	-425
#B1339	Lepljeni laminirani lesni proizvodi iz bora in smreke (sežig ob koncu življenjske dobe)	1	M3	500	-610	743	0	-395
#B1346	Talni element z votlino, 22 cm, 6–10 prednapetostnih linij	1	M2	344,6	49,8	1,04	0,76	-0,705
#B1350	Talni element z votlino, 32 cm, 6–10	1	M2	459,6	66,4	1,4	1,03	-0,953

					[kg ekvivalenta CO2]			
Identifikacijska oznaka za razvrščanje	Ime	Deklarirani faktor	Deklarirana enota	Masni faktor	Globalno segrevanje, modul A1- A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
	prednapetostnih linij							
#B1354	Talni element z votlino, 32 cm, 11-17 prednapetostnih linij	1	M2	451,4	67,9	1,37	1	-0,925
#B1358	Lahki betonski bloki, masivni	1	M3	600	194	1,6	1,19	-1,1
#B1362	Lahki betonski bloki z belo izolacijo EPS	1	M3	375	130	0,961	6,19	-4,39
#B1366	Lahki betonski bloki s sivo izolacijo EPS	1	M3	327	121	0,836	0,618	-0,572
#B1370	Konstruktivni les bora in smreke, skobljan (sežig ob koncu življenjske dobe)	1	M3	456	-670	728	0	-371
#B1377	Sendvič element z mineralno volno (fasada)	1	M2	501,8	90,6	1,51	1,25	-1,21
#B1381	Sendvič element z EPS (fasada)	1	M2	495,2	87,3	1,49	10,8	-7,83
#B1385	Betonski stenski elementi, 15 cm debela stena s 5-15 kg armature (11 % votlin)	1	M2	320,9	53,1	0,965	0,7	-0,787
#B1389	Betonski stenski elementi, 20 cm debela stena s 5-15 kg armature (11 % votlin)	1	M2	426,4	66,9	1,28	0,93	-1,01
#B1393	Betonski stenski elementi, 20 cm debela stena s 16-25 kg armature (11 % votlin)	1	M2	433,9	73,2	1,29	0,932	-1,08
#B1397	Stenski element iz lahkega betona, stena debeline 100 mm, 10 % votlin	1	M2	161,5	26,8	0,486	0,356	-0,363
#B1401	Stenski element iz lahkega betona, stena debeline 150 mm, 10 % votlin	1	M2	242,4	38,6	0,744	0,538	-0,621

					[kg ekvivalenta CO2]			
Identifikacijska oznaka za razvrščanje	Ime	Deklarirani faktor	Deklarirana enota	Masni faktor	Globalno segrevanje, modul A1- A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
#B1405	Stenski element iz lahkega betona, stena debeline 220 mm, 10 % votlin	1	M2	394,8	63	1,15	0,836	-0,931
#B1409	TT-komponenta/rebrasta plošča, TT60 z 12-18 kosi. Linije L12,5 in 1,3-3,3 kg sekundarne ojačitve	1	M2	332,7	56,3	1	0,734	-0,695
#B1413	TT-komponenta/rebrasta plošča, TTS90 s 16-22 kosi. Linije L12,5 in 1- 2,5 kg sekundarne ojačitve	1	M2	302	55,3	0,908	0,658	-0,613
#B1417	TT-komponenta/rebrasta plošča, TT60 z 20-28 kosi. Linije L12,5 in 2-4 kg sekundarne ojačitve	1	M2	335,1	57,7	1,01	0,734	-0,711
#B1425	Pripravljen beton (C20/25 SCC) v razredih izpostavljenosti X0 in XC1	1	M3	2 212	215	6,94	5,13	-4,74
#B1433	Pripravljen beton (C25/30) v razredih izpostavljenosti X0 in XC1	1	M3	2 246	241	6,73	4,97	-4,6
#B1437	Pripravljen beton C35/45 - CEM I SR- 5	1	M3	2 304	403	6,85	5,06	-4,68
#B1441	Pripravljen beton C35/45 - CEM I	1	M3	2 267	362	7,07	5,23	-4,84
#B1445	Pripravljen beton C35/45 (vezni beton)	1	M3	2 256	377	6,63	4,9	-4,54
#B1453	Pripravljen beton C40/50 - CEM I SR- 5	1	M3	2 284	465	6,95	5,14	-4,76
#B1461	Pripravljen beton C40/50 - CEM I	1	M3	2 267	429	6,77	5	-4,63
#B1469	Pripravljen beton C45/55	1	M3	2 229	426	6,75	4,99	-4,62
#B1477	Pripravljen beton C30/37	1	M3	2 255	282	6,72	4,97	-4,6
#B1485	Pripravljen beton C35/45 SCC	1	M3	2 254	300	6,54	4,83	-4,47

Identifikacijska oznaka za razvrščanje	Ime	Deklarirani faktor	Deklarirana enota	Masni faktor	[kg ekvivalenta CO2]			
					Globalno segrevanje, modul A1- A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
#B1489	Konstruktivni les bora in smreke, žagan in sušen (sežig ob koncu življenjske dobe)	1	M3	456	-680	728	0	-371
#B1496	Vezane plošče, neobdelane (sežig ob koncu življenjske dobe)	1	M3	480	-599	743	0	-391
#G0000	Ognjevarno steklo Pirobel	1	M2	50,05	71,6	-	0,645	-
#G0002	Vodovodne cevi, gole bakrene cevi	1	kg	1	1,97	-	0,000949	-0,733
#G0005	Strešniki, betonski	1 000	kg	1	255,909	-	16,07	-2,681
#G0008	Talne plošče	1	M2	1,2	20	0,0341	4,56	-0,0958
#G0012	Izolacija iz lesenih vlaken	1	M3	157,49	-156,3	238,2	-	-124
#G0015	Cink, patiniran	1	kg	1	2,09	-	#G0122	#G0122
#G0016	Vezna malta	1	kg	1	0,465	#G0789	-	-
#G0017	Hidroizolacijska membrana, tekoča	1	kg	1	1,11	#G0789	-	-
#G0018	Vodovodne cevi, bakrene cevi, prevlečene s PE-peno	1	kg	1	2,29	-	0,377	-0,868
#G0021	Vodovodne cevi, bakrene cevi, prevlečene s PE	1	kg	1	2,07	-	0,964	-1,1
#G0024	Vodovodne cevi, bakrene cevi, prevlečene s PU-peno	1	kg	1	2,85	-	0,611	-0,952
#G0027	Plošča iz PU-pene (12 cm)	1	M2	3,96	14,8	0,102	8,74	-4
#G0031	Vodovodne cevi, bakrene cevi, prevlečene s PVC	1	kg	1	1,83	-	0,987	-1,12
#G0034	Fasadna plošča WPC	1	M2	7,79	-0,558	8,78167	-	-2,74917
#G0037	Terasna obloga WPC	1	M2	18,36	0,253	21,0833	-	-4,87195
#G0040	Izolacija EPS (siva) z absorberjem toplotnega sevanja	1	M3	16,6	49,7	-	55,6	-28,7

Identifikacijska oznaka za razvrščanje	Ime	Deklarirani faktor	Deklarirana enota	Masni faktor	[kg ekvivalenta CO2]			
					Globalno segrevanje, modul A1- A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
#G0043	Izolacija EPS za stene in strehe 035	1	M3	22,7	59,5	-	75,2	-39,6
#G0046	Izolacija EPS za stropo/tla in kletno steno/talno ploščo 035	1	M3	25,9	75,4	-	85,9	-45,2
#G0049	Izolacija EPS za stene in strehe 040	1	M3	18	52,5	-	59,5	-31,3
#G0052	Izolacija EPS za stropo/tla in kletno steno/talno ploščo 040	1	M3	18,5	53,8	-	61	-32,1
#G0055	Izolacija iz PU-pene, obojestransko prevlečena z aluminijem (12 cm)	1	M2	3,72	12,9	0,106	8,56	-4,98
#G0085	Izolacija iz celičnega stekla, 115 kg/m ³	1	kg	1	1,32	-	#G0912	-
#G0086	Jeklo, valjani profili in plošče	1 000	kg	1	1 125	1,844	-	-413,4
#G0092	Površina, fasadna barva, temeljni premaz, disperzija	1	kg	1	2,10646	-	0,0150055	-0,00942649
#G0095	Cevi za električno toplotno črpalko (voda-voda), 70 kW	1	kos	123	417,966	0,0147327	-	-28,0661
#G0098	Mavec	1	kg	1	0,00230588	-	0,0150055	-
#G0100	Škatlasti ventilator, 30 000 m ³ /h	1	kos	167,8000002	846,712	11,8708	0,0982552	-506,236
#G0104	Toplotna črpalka, geotermalna sonda, 70 kW	1	kos	4854,66	6262,06	11,4807	0,0300174	-267,67
#G0108	Tkanina iz steklenih vlaken	1	M2	0,12	0,293104	0	0,00196436	-
#G0111	Obešena fasada s 3-slojno zasteklitvijo, jeklena	1	M2	21,4	97,0738	6,20355	0,420155	-15,4654
#G0115	Lava kamen	1	kg	1	0,00379143	#G0789	-	-
#G0116	Opeka, fasadna	1	M3	1 800	528,541	13,207	-	-3,69717
#G0119	Cevi, odtočne cevi, PVC	1	kg	1	1,91881	0,607628	-	-0,259614
#G0122	Jeklo, vroče valjana plošča,	1	kg	1	-	-	0,00068207	-1,81062

Identifikacijska oznaka za razvrščanje	Ime	Deklarirani faktor	Deklarirana enota	Masni faktor	[kg ekvivalenta CO2]			
					Globalno segrevanje, modul A1- A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
	recikliranje							
#G0127	Teflonska membrana, politetrafluoroetilen (PTFE)	1 kg		1	14,4411	0,364086	-	-0,167871
#G0130	Decentralizirana prezračevalna naprava z rekuperacijo toplote (stena in strop), 60 m³/h	1 kos		3,69	25,3286	4,48641	0,0504797	-11,696
#G0134	Toplotna črpalka (zrak-voda), 7 kW	1 kos		93,8	321,294	21,0599	2,99723	-169,065
#G0138	Mavec, beta hemihidrat	1 kg		1	0,103165	-	0,0150055	-
#G0140	Sistem talnega ogrevanja, vključno z izolacijo, PEX (razdalja 100 mm)	1 M2		1,9	7,74763	6,68108	-	-2,78435
#G0143	Površina, eloksiranje aluminijaste plošče	1 M2		1	6,11931	#G1298	-	-
#G0144	Površina, prašno barvanje (industrija, zunanost, bela)	1 kg		1	4,73516	1,04568	-	-0,321226
#G0147	Okovje, jeklena okna	1 kos		2,63	9,27171	-	#G0204	#G0204
#G0148	Varjena jeklena mreža	1 kg		1	0,683355	-	#G0204	#G0204
#G0149	Estrih, trda plastika	1 kg		1	0,3311	-	0,0163697	-
#G0151	Škatlasti ventilator, 10 000 m³/h	1 kos		68	343,014	4,80918	0,0398429	-205,411
#G0158	Gramoz 2-32 mm, sušen	1 kg		1	0,0332595	0,00733722	-	-0,00205398
#G0161	Polnilo iz polistirenske pene (brez veziva)	1 M3		15	48,8671	55,4102	-	-23,208
#G0164	Kotel na olje, nizkotemperaturni, 20- 120 kW	1 kos		354	1 287,48	19,0828	1,59552	-223,013
#G0171	Vlaknocementne plošče	1 M2		13	6,993	-	0,195072	-
#G0173	Ekspandirane steklene granule	1 kg		1	0,273532	-	#G0912	-
#G0174	Cevi, kanalizacijske cevi PVC	1 kg		1	2,8225	3,01298	-	-0,66727

					[kg ekvivalenta CO2]			
Identifikacijska oznaka za razvrščanje	Ime	Deklarirani faktor	Deklarirana enota	Masni faktor	Globalno segrevanje, modul A1- A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
#G0177	Plinski kotel, kondenzacijski, < 20 kW	1	kos	118	446,213	9,15866	0,638208	-63,1364
#G0181	Pena EPDM (izolacija cevi)	1	M3	55	245,125	137,702	-	-69,5688
#G0184	Oksenska polica, aluminijasta	1	m	1,43	15,7712	0,693459	-	-9,51688
#G0187	Kotel s podajalnikom, 20–120 KW	1	kos	921	2218,21	5,08292	1,80285	-998,687
#G0191	Apnenocementni omet	1	M3	1 800	356,634	-	27,01	-
#G0193	Gramoz 16/32 (sušen)	1	kg	1	0,0342735	0,00672578	-	-0,00205398
#G0199	Sistemi daljinskega ogrevanja	1	kg	1	4,7708	0,20703	0,00917947	-1,22993
#G0203	Siva litina	1	kg	1	1,63536	-	#G0204	#G0204
#G0204	Jekleni profil, recikliranje	1	kg	1	-	-	0,00068207	-0,393
#G0206	Medenina	1	kg	1	1,38566	#G1298	-	-
#G0207	Cevi, cevi za deževnico, PVC	1	kg	1	2,42826	3,01298	-	-0,66727
#G0210	Okno, 2-slojno	1	M2	20,5	36,9941	1,51738	0,327394	-0,702716
#G0214	Nosilni/obrabni sloj, asfalt	1	kg	1	0,0789355	0	-	-0,0263052
#G0217	Apneni omet	1	M3	1 800	407,986	-	27,01	-
#G0219	Cevi za električno toplotno črpalko (navpična geotermalna, slana voda), sonda, 10 kW	1	kos	188,8	614,302	0	-	-
#G0221	Les, macesen	1	M3	660,8	-907,564	1 186,9	-	-314,259
#G0224	Cevi za električno toplotno črpalko (navpična geotermalna, slana voda), sonda, 20 kW	1	kos	551,5	6 027,13	0	-	-
#G0226	Površina, prašno barvanje kovine	1	M2	0,18	4,09796	0,205333	-	-0,0578208
#G0229	Površina, lesena okna, temeljni premaz bele barve	1	kg	1	1,82186	0,784673	-	-0,243853
#G0235	Svinčene plošče	1	kg	1	1,28344	#G1298	-	-

					[kg ekvivalenta CO2]			
Identifikacijska oznaka za razvrščanje	Ime	Deklarirani faktor	Deklarirana enota	Masni faktor	Globalno segrevanje, modul A1- A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
#G0239	Zalogovnik, nerjavno jeklo	1 kg		1	4,05831	0,663445	-	-1,20298
#G0242	Plinobeton 474 kg/m ³ , armiran	1 M3		500	263,192	3,36101	-	-1,02642
#G0245	Fasadne ploščice	1 M3		2 000	541,904	13,4516	-	-4,10796
#G0248	Apno, pobarvano	1 kg		1	1,44393	#G0789	-	-
#G0252	Difluorometan (R32)	1 kg		1	5,22467	#G1298	-	-
#G0253	Plinska toplotna črpalka (zrak), 20- 70 kW	1 kos		156,82	362,364	10,373	6,32349	-207,236
#G0257	Plinski kotel, kondenzacijski, 120- 400 kW	1 kos		937	2 842,15	71,5794	1,80384	-507,684
#G0261	Plošče iz papirne volne	1 M3		80	-19,9935	176,145	-	-69,6378
#G0264	Fenolna smola, trda pena (PF)	1 M3		40	87,3203	90,0279	-	-31,9992
#G0267	Cevi, kanalizacijske cevi HDPE	1 kg		1	2,09831	3,45444	-	-1,70559
#G0270	Ploščice iz umetnega kamna (vezane z epoksi smolo)	1 M2		52	28,3505	0,381535	-	-0,106807
#G0273	Dvigalo (osnovne komponente na kos)	1 kos		1 603	5 193	37,3937	4,88271	-1579,64
#G0284	Sanitarna keramika	1 kg		1	2,80282	0,0163697	-	-
#G0289	Prezračevalna naprava, decentralizirana (stena in strop), 60 m ³ /h	1 kos		0,878	4,08676	1,2972	0,0180285	-1,38003
#G0296	Radiator, jeklena plošča	1 kg		1	4,44802	0,000818484	-	-1,55923
#G0299	Tesnilo EPDM za aluminijasti profil, s prekinitvijo toplotnega mostu	1 m		0,43	1,38151	1,34947	1,34869	-1,4583
#G0303	Klorodifluorometan (R22)	1 kg		1	4,75856	-	1,77483	-0,212757
#G0306	Izolacija iz papirne volne, ohlapno polnjenje	1 M3		45	-73,3725	99,0818	-	-30,5055

Identifikacijska oznaka za razvrščanje	Ime	Deklarirani faktor	Deklarirana enota	Masni faktor	[kg ekvivalenta CO2]			
					Globalno segrevanje, modul A1- A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
#G0309	Tesnilna masa PUR	1 kg		1	5,33286	2,65674	-	-0,944422
#G0312	Rezervoar za UNP, 6 400 l/h 2,9 (nadzemni)	1 kos		1 170	3 107,97	0,957626	-	-1824,3
#G0315	Okenski okvir, aluminij	1 m		1,51	17,055	0,58799	-	-10,4202
#G0318	Površina, barva za les, zunanja, prekrivna (sistem vrhnjega premaza)	1 kg		1	2,74094	0,836874	-	-0,261171
#G0321	Pesek 0–2 mm, sušen	1 kg		1	0,0332595	0,00733722	-	-0,00205398
#G0324	Površina, parketni lak, prozoren	1 kg		1	3,4614	0,912953	-	-0,256981
#G0327	Strešna membrana EVA	1 M2		2	5,12518	7,9699	-	-3,60722
#G0330	Betonski bloki	1 M3		2 000	242,351	13,4516	-	-4,10796
#G0333	Aluminijasti profil	1 kg		1	10,677	-	#G0500	#G0500
#G0334	Odrezki 16–32 mm	1 kg		1	0,014695	0,00672578	-	-0,00205398
#G0337	Tesnilna masa, silikon	1 kg		1	7,26875	1,51829	-	-0,702716
#G0340	Keramične ploščice, neglazirane	1 M2		20	6,85115	0,146744	-	-0,0410796
#G0343	Prezračevalna enota z rekuperacijo toplote, 1 000 m³/h	1 kos		99,1	372,133	0,611164	0,0901424	-212,093
#G0352	Tesnilna masa, akril	1 kg		1	3,03501	2,19227	-	-1,01503
#G0355	Omet, mavčno-apneni	1 M3		900	119,397	-	13,505	-
#G0358	Ekspandirani skrilavec	1 kg		1	0,341109	#G0789	-	-
#G0359	Škatlasti ventilator, 5 000 m³/h	1 kos		43	217,047	3,04278	0,0251497	-130,012
#G0363	Glinene cevi, glazirane, DN 400	1 m		142	51,5194	1,12871	-	-0,291665
#G0366	Pluta, ekspandirana	1 M3		80	-96,9007	151,505	-	-38,8339
#G0369	Furnirni slojnat les (LVL)	1 M3		465,7	-465,421	896,177	-	-30,4837
#G0372	Obtočna črpalka, 50–250 W	1 kos		4,94	26,4569	0,86599	0,0450712	-5,06214
#G0376	Tetrafluoretan (R134a)	1 kg		1	8,38634	#G1298	-	-

Identifikacijska oznaka za razvrščanje	Ime	Deklarirani faktor	Deklarirana enota	Masni faktor	[kg ekvivalenta CO2]			
					Globalno segrevanje, modul A1- A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
#G0377	Tetrafluoropropen (R1234ze)	1 kg		1	6,12734	#G1298	-	-
#G0384	Malta, cementna malta	1 M3		2 000	345,107	-	29,3017	-
#G0386	Zalogovnik, jekleni	1 kg		1	3,1687	0,663445	-	-1,42578
#G0389	Prezračevalni kanal, pocinkano jeklo	1 kg		1	3,04722	0,00163697	-	-1,58648
#G0392	Okovje za nagibna okna (aluminij)	1 kos		1,647	12,3655	-	#G0763	#G0763
#G0393	Gradbena papirna plošča	1 M2		0,08	-0,0897286	0,162065	-	-0,0579045
#G0396	Cevi za električno toplotno črpalko (navpična geotermalna, slana voda), kolektor, 70 kW	1 kos		987	2 541,8	0	-	-
#G0401	Cevi za električno toplotno črpalko (voda-voda), 20 kW	1 kos		48	174,764	0,0147327	-	-28,0661
#G0404	Netkana lanena vlakna	1 M3		38	16,0445	86,1825	-	-12,0031
#G0407	Les, hrast (12 % vlage/10,7 % H2O)	1 M3		716,8	-1 063	1 287,83	-	-341,221
#G0410	Mastični asfalt	1 kg		1	0,0972808	0	-	-0,0263052
#G0413	Prezračevalna enota z rekuperacijo toplote, 5 000 m³/h	1 kos		367,94	1 460,38	1,77427	0,180285	-881,899
#G0420	Betonsko stopnišče, etažna višina	1 kos		1 965	312,836	13,9419	-	-3,90288
#G0423	Plastična strešna membrana ECB, v skladu z DIN 16729 (s flisom PES)	1 M2		2,32	8,23049	7,04063	-	-3,2606
#G0429	Sončni toplotni kolektor, vakuumске cevi	1 M2		29,5	109,581	2,33419	-	-38,8375
#G0432	Cevi za električno toplotno črpalko (voda-voda), 10 kW	1 kos		33	136,135	0,0147327	-	-28,0661
#G0435	Toplotna črpalka, voda-voda, 70 kW	1 kos		199,22	553,729	13,6581	0,0300174	-307,478
#G0439	Bitumenska emulzija (40 % bitumna, 60 % vode)	1 kg		1	0,356326	0	0,0859383	-

Identifikacijska oznaka za razvrščanje	Ime	Deklarirani faktor	Deklarirana enota	Masni faktor	[kg ekvivalenta CO2]			
					Globalno segrevanje, modul A1- A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
#G0442	Profili obešene fasade, jeklo	1	m	9,48	36,6271	3,42169	-	-14,8223
#G0445	Ogljikov dioksid (R744)	1	kg	1	1,0753	#G1298	-	-
#G0446	Beton, ki vsebuje žlindro, kamen	1	M3	1 400	352,838	10,2721	-	-2,87557
#G0449	Kamena moka 0/2	1	kg	1	0,014695	0,00672578	-	-0,00205398
#G0452	Aluminijaste plošče	1	kg	1	10,4617	-	#G0500	#G0500
#G0453	Tekoče stopnice (komponente, ki so odvisne od višine)	1	kos	800	2 467,1	27,2787	-	-1251,37
#G0456	Jeklo, kovano jeklo	1	kg	1	2,80793	-	#G0204	#G0204
#G0457	Cementno vezane iverne plošče	1	M3	1 200	1 694,15	279,382	-	-84,6451
#G0460	Dvigalo (komponente na nadstropje)	1	kos	333	969,289	0,295179	-	-493,136
#G0463	Plastika, ojačana s steklenimi vlakni, poliester (30 % vlaken)	1	kg	1	3,73108	1,59357	-	-0,737851
#G0466	Obtočna črpalka, 250–1 000 W	1	kos	24,7	132,285	4,32995	0,225356	-25,3107
#G0470	Cevi, odtočne cevi, ABS	1	kg	1	4,40853	2,55257	-	-1,4943
#G0473	Cevi, cevi za gospodinjski vodovod, PEX	1	kg	1	4,10333	3,76848	-	-1,70559
#G0476	Jeklena plošča (0,3–3,0 mm)	1	kg	1	2,42761	-	#G0122	#G0122
#G0477	Sistem talnega ogrevanja, vključno z izolacijo, baker (razdalja 100 mm)	1	M2	5,7	22,3208	3,17258	-	-6,79116
#G0483	Hladilno sredstvo (R410a)	1	kg	1	8,06324	#G1298	-	-
#G0484	Amoniak (R717)	1	kg	1	2,49446	#G1298	-	-
#G0487	Površina, lak na osnovi topil, bela barva	1	kg	1	2,95014	0,68517	-	-0,192736
#G0490	Tkanina iz vlaken, PE/PP	1	M2	0,5	1,26052	1,88424	-	-0,852793
#G0493	Površina, fasadna barva, temeljni	1	kg	1	0,900033	-	0,0150055	-0,010823

					[kg ekvivalenta CO2]			
Identifikacijska oznaka za razvrščanje	Ime	Deklarirani faktor	Deklarirana enota	Masni faktor	Globalno segrevanje, modul A1- A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
	premaz, silikat							
#G0496	Cevi iz polipropilena (PP)	1 kg		1	2,61984	3,22333	-	-1,46545
#G0499	Jeklena plošča (20 mikrometrov pocinkano)	1 kg		1	2,67628	-	#G0122	#G0122
#G0500	Aluminij, plošče in profili, recikliranje	1 kg		1	-	-	0,00068207	-8,26778
#G0502	Površinska, kovinski premaz (na vodni osnovi)	1 M2		0,29	2,09554	0,248242	-	-0,0698668
#G0505	Jekleni dimnik (enoslojni)	1 kg		1	4,02074	0,000818484	-	-1,27358
#G0511	Oksenski okvir, plastika	1 m		3,1	9,24199	4,82076	-	-3,42906
#G0514	Mineralna volna, kamena volna, tehnična izolacija plošč	1 M3		146,4	196,032	0,0163697	-	-
#G0516	Plinobeton, 380 kg/m ³	1 M3		380	182,392	2,5558	-	-0,780513
#G0519	Folija, PE-HD s tkanino iz PP-vlaken	1 M2		1,3	3,21161	4,84274	-	-2,19178
#G0522	Plovec, gramoz	1 kg		1	0,00871442	#G0789	-	-
#G0523	Obešena fasada s 3-slojno zasteklitvijo, aluminij	1 M2		16,5	121,145	6,20355	0,420155	-37,0598
#G0530	Fotovoltaični sistem, 1 000 kWh/m ² *a	1 M2		9	296,686	-	12,1364	-36,2013
#G0533	Plošča HPL	1 M3		1 400	-385,54	1 978,67	-	12,1285
#G0536	Les, smreka (12 % vlage/10,7 % H2O)	1 M3		481,6	-693,836	876,037	-	-238,748
#G0543	Glineni omet	1 M3		900	93,1477	2,80641	-	-3,89165
#G0546	Oksenski profil, okvir, aluminij, prašno barvanje	1 m		1,02	13,0541	-	#G0500	#G0500
#G0547	Kondenzacijski plinski kotel	1 kos		43	243,628	7,05425	0,512009	-59,3075
#G0551	Jeklena plošča, nerjavna	1 kg		1	3,42727	-	#G0763	#G0763

					[kg ekvivalenta CO2]			
Identifikacijska oznaka za razvrščanje	Ime	Deklarirani faktor	Deklarirana enota	Masni faktor	Globalno segrevanje, modul A1- A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
#G0552	Plastični profil CR (kloroprenska guma)	1 kg		1	6,35686	3,56146	-	-1,52255
#G0555	Jeklena cev, navojna cev	1 kg		1	2,51374	0,00150055	-	-1,55923
#G0558	Asfalt, nosilna plast	1 kg		1	0,0711519	0	-	-0,0263052
#G0561	Temeljni premaz, silikatna disperzija	1 kg		1	0,579701	-	0,0163697	-
#G0563	Površina, lak za parket (temeljni premaz za les; razredčen z vodo)	1 kg		1	1,81695	0,912953	-	-0,256981
#G0566	Rezervoar za UNP, 4 850 l/2,1 t (podzemni)	1 kos		1 116,7	3 084,11	78,1327	-	-1 735,34
#G0572	Cevi iz polibutadiena (PB)	1 kg		1	4,10241	3,22333	-	-1,46545
#G0575	Anhidritna mešanica	1 kg		1	0,0892567	#G0789	-	-
#G0576	Perlit 0–1 mm	1 kg		1	0,522459	#G0789	-	-
#G0577	Strešniki, strešna opeka	1 M2		45	15,8784	0,30266	-	-0,0924292
#G0580	Plovec 0–4 mm	1 kg		1	0,00869385	#G0789	-	-
#G0581	Površina, fasadna barva, silikonska smola	1 kg		1	1,25633	0	0,0150055	-0,00967088
#G0592	Les, cedra	1 M3		571	-809,968	1 037,52	-	-282,581
#G0595	Gumijaste talne obloge s penasto podlago, EN 1816	1 M2		3,82	13,22	10,9893	-	-6,47756
#G0598	Toplotna črpalka, voda-voda, 10 kW	1 kos		104,2	284,922	5,22458	0,0300174	-173,463
#G0602	Toplotna črpalka (zrak-voda), 10 kW	1 kos		134	458,991	30,0855	4,28176	-241,521
#G0606	Površina, apnena barva	1 kg		1	0,924854	-	0,0163697	-
#G0608	Gumijasto tesnilo	1 kg		1	3,6402	3,03476	-	-1,40543
#G0611	Cevi, kanalizacijske cevi PP	1 kg		1	2,61984	3,45444	-	-1,70559
#G0614	Plastična plošča, prozorna,	1 M3		1 190	6 291,42	2 889,91	-	-1 139,6

					[kg ekvivalenta CO2]			
Identifikacijska oznaka za razvrščanje	Ime	Deklarirani faktor	Deklarirana enota	Masni faktor	Globalno segrevanje, modul A1- A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
	oblikovana s PMMA							
#G0617	Plošča iz naravnega kamna, mehka, fasada	1 M2		104	16,231	0,699482	-	-0,213614
#G0620	Cevi za električno toplotno črpalko (navpična geotermalna, slana voda), sonda, 70 kW	1 kos		1 843,4	1 804,28	0	-	-
#G0622	Malta, lepila za ploščice	1 kg		1	0,347032	-	0,0163697	-0,00285525
#G0625	Aluminijasta folija (d = 0,1 mm)	1 M2		0,28	3,11981	-	#G0500	#G0500
#G0626	Vlaknene plošče, vezane s cementom	1 M3		360	-29,3699	317,455	-	-113,794
#G0629	Plastični profil, silikon	1 kg		1	6,85795	1,0128	-	-0,468477
#G0632	Poliuretanska pena (izolacija cevi)	1 M3		30	200,718	2,73128	-	-1,26489
#G0635	Najlonski ulitek (PA 6,6)	1 kg		1	10,6619	2,87643	-	-1,08716
#G0638	Gramoz 2-15 mm, sušen	1 kg		1	0,0342735	0,00672578	-	-0,00205398
#G0644	Okovje za navpična drsna okna	1 kos		0,93	11,591	-	#G0763	#G0763
#G0645	Omet, apneno-mavčni, notranji	1 M3		900	198,85	-	13,505	-
#G0647	Melaminska pena	1 kg		1	6,5813	1,43404	-	-0,663676
#G0650	Polistirenske granule (cementno vezane)	1 M3		350	160,083	103,432	-	-43,3217
#G0656	Polikarbonatna plošča	1 kg		1	5,93594	3,32856	-	-1,14044
#G0659	Sistem talnega ogrevanja, vključno z izolacijo, PP (razdalja 100 mm)	1 M2		1,9	6,13759	6,68108	-	-2,78435
#G0662	Prezračevalna enota z rekuperacijo toplote, 10 000 m³/h	1 kos		703,94	2 815,96	3,47325	0,270427	-1717,02
#G0666	Rezervoar za UNP, 2 700 l/1,2 t (podzemni)	1 kos		773,33	2 135,85	54,2252	-	-1 202,05

Identifikacijska oznaka za razvrščanje	Ime	Deklarirani faktor	Deklarirana enota	Masni faktor	[kg ekvivalenta CO2]			
					Globalno segrevanje, modul A1- A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
#G0673	Vezna plast	1 kg		1	0,0778388	0	-	-0,0263052
#G0679	Okenski okvir, prašno barvan aluminij	1 m		0,98	12,5422	-	#G0500	#G0500
#G0680	Tesnilo EPDM za aluminijasti profil	1 m		0,18	0,578307	0,564894	0,564566	-0,610451
#G0684	Dimnik iz polipropilena (PP)	1 kg		1	2,50046	2,73128	-	-1,26489
#G0687	Polietilenska pena	1 kg		1	3,05545	3,98495	-	-1,80361
#G0690	Cevi za deževnico, lito železo	1 kg		1	0,722883	-	#G0204	#G0204
#G0691	Plošča iz kalcijevega silikata	1 M3		225	550,399	1,65087	-	-0,462146
#G0698	Pesek 0-2 mm	1 kg		1	0,00285398	0,00672578	-	-0,00205398
#G0701	Iverne plošče	1 M3		700	-873,594	1 268,47	-	-2,93429
#G0704	Sončni toplotni kolektor, plošča	1 M2		18,27	104,039	1,17626	-	-57,2425
#G0707	Glineni kamni	1 M3		1 200	93,6405	4,0537	-	-1,76256
#G0710	Mineralna volna, ohlapno polnilo	1 M3		50	64,0233	1,24651	0,690596	-
#G0713	Tkanina iz konopljinih vlaken	1 M3		38	19,1569	86,1825	-	-12,0031
#G0716	Okenska polica, plastična	1 m		2,8	8,25055	3,91687	-	-3,22888
#G0719	Sistem talnega ogrevanja, vključno z izolacijo, baker (razdalja 200 mm)	1 M2		3,3	12,979	3,16865	-	-4,05503
#G0722	Mavčni prah, alfa hemihidrat	1 kg		1	0,261835	-	0,0163697	-
#G0729	Mineralna volna, kamena volna, ceвна obojka	1 M3		151	317,952	0,0163697	-	-
#G0731	Mastični asfalt	1 kg		1	0,11688	0	0,0793276	-
#G0734	Bitumenska lepila	1 kg		1	0,61328	0	0,0859383	-
#G0737	Plastična plošča, prozorna, PVC	1 M3		1 220	3 996,11	4 010	-	-814,07
#G0740	Betonske cevi, armirane	1 kg		1	0,141743	0,00721909	-	-0,00202091
#G0743	Glina, tiskana glina	1 M3		2 000	9,34931	6,75616	-	-2,93761

Identifikacijska oznaka za razvrščanje	Ime	Deklarirani faktor	Deklarirana enota	Masni faktor	[kg ekvivalenta CO2]			
					Globalno segrevanje, modul A1- A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
#G0746	Granule iz porobetona	1	M3	400	5,28468	2,69031	-	-0,821592
#G0754	Zaščita pred soncem, polietilen tereftalat (PET)	1,25077	M2	0,4	4,194	1,10342	-	-0,335872
#G0757	Zaščita pred soncem, aluminijaste letve	1	M2	2,391	23,6353	-	#G0500	#G0500
#G0760	Malta, armirna malta, polnilo iz sintetične smole	1	kg	1	0,476923	0	0,0163697	-
#G0763	Nerjavno jeklo, recikliranje	1	kg	1	-	-	0,00068207	-2,66377
#G0765	Odpadki, les, sežiganje za daljinsko ogrevanje	1	kg	1	-	1,82315	-	-0,685639
#G0767	Jeklo, vroče valjana plošča, 2–20 mm	1	kg	1	2,67628	-	#G0122	#G0122
#G0768	Jeklo, vroče pocinkana jeklena plošča	1	M2	5,72	16,3885	-	#G0122	#G0122
#G0769	Apnenocementna malta	1	M3	1 800	202,003	-	29,4654	-
#G0771	Kotel na olje, nizkotemperaturni, 120–400 kW	1	kos	992	3 035,05	53,6451	1,80285	-626,817
#G0775	Cevi za gospodinjski vodovod, nerjavno jeklo	1	kg	1	3,55922	-	#G0763	#G0763
#G0776	Grelnik vode, električni, pretočni, 21 kW	1	kos	3,95	14,7374	4,92449	-	-6,93214
#G0782	Cevi za gospodinjski vodovod, Alu- PEX	1	kg	1	7,62125	1,88424	-	-4,79765
#G0785	Okensko okovje, aluminij	1	kos	1,014	8,73468	-	#G0763	#G0763
#G0786	Parna zapora PA	1	M2	0,08	0,707438	0,219924	-	-0,0874466
#G0789	Predelava gradbenih odpadkov	1	kg	1	-	0,002663	-	-
#G0790	Omet, sintetična smola	1	M3	1 700	1 201,64	-	25,5094	-
#G0792	Toplotna črpalka (zrak-voda), 14 kW	1	kos	187,6	642,587	42,1198	5,99447	-338,129

Identifikacijska oznaka za razvrščanje	Ime	Deklarirani faktor	Deklarirana enota	Masni faktor	[kg ekvivalenta CO2]			
					Globalno segrevanje, modul A1- A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
#G0796	Peč na pelete, 20–120 kW	1	kos	833	2 329,17	3,29897	1,80285	-1 021,95
#G0800	Tekoče stopnice (osnovne komponente na komplet)	1	kos	4 076	12 715,1	105,496	4,88271	-5 674,33
#G0804	Cevi za gospodinjski vodovod, PEX- Alu-PEX	1	kg	1	7,79468	3,0242	-	-2,92695
#G0807	Cevi za gospodinjski vodovod, PB	1	kg	1	3,99847	3,90707	-	-1,62827
#G0810	Lesni proizvodi, sežiganje odpadkov	1	kg	1	-	1,80183	-	-0,523199
#G0812	Perlit 0–3 mm	1	kg	1	0,558289	#G0789	-	-
#G0813	Litijev bromid	1	kg	1	8,08139	-	9,23499	-
#G0815	Rezervoar za UNP, 6 400 l/2,9 t (podzemni)	1	kos	1 390	3 839,02	97,3728	-	-2 159,91
#G0818	Izolacija XPS	1	M3	32	96,3403	118,208	-	-49,5105
#G0821	Lepilo za mavčne plošče	1	kg	1	0,103165	-	0,0150055	-
#G0827	Plastična plošča, prozorna, ekstrudiran PMMA	1	M3	1 190	5 756,79	2 889,91	-	-1 139,6
#G0833	Oksenska polica, les	1	m	2,11	-0,369776	4,03683	-	-1,62212
#G0839	Glineni prah	1	kg	1	0,349057	0,00337808	-	-0,0014688
#G0842	Dimnik iz opeke (2 cevi)	1	m	195,6	47,4265	3,20127	-	-
#G0844	Cevi za električno toplotno črpalko (navpična geotermalna, slana voda), kolektor, 20 kW	1	kos	282	726,23	0	-	-
#G0846	Gramoz 2–32 mm	1	kg	1	0,00285398	0,00672578	-	-0,00205398
#G0849	Rolete, PVC	1	M2	6,24	23,4651	12,0519	-	-10,0487
#G0852	Električna toplotna črpalka (navpična geotermalna, slana voda), 10 kW	1	kos	139	338,947	4,35298	0,0300174	-156,278

Identifikacijska oznaka za razvrščanje	Ime	Deklarirani faktor	Deklarirana enota	Masni faktor	[kg ekvivalenta CO2]			
					Globalno segrevanje, modul A1- A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
#G0856	Temeljni premaz za silikonski omet	1 kg		1	0,692053	-	0,0163697	-
#G0858	Talne obloge PVC	1 M2		3,3	8,191	10,8467	-	-2,20199
#G0861	Žgano apno, prah	1 kg		1	1,09784	#G0789	-	-
#G0862	Izolacijska plošča iz lesnih vlaken (mokri postopek)	1 M3		160	-182,182	334,691	-	-88,6621
#G0865	Ročaji za okna	1 kos		0,1	0,957379	0,251996	-	-0,109308
#G0868	Plinski kotel, kondenzacijski, 20-120 kW	1 kos		292	1 104,19	22,6536	1,57929	-157,721
#G0872	Jekleni profil	1 kg		1	0,994444	-	#G0204	#G0204
#G0873	Kondenzacijski plinski kotel, 120-400 kW (samostojna enota)	1 kos		974	3 422,37	161,496	1,80285	-1357,73
#G0877	Površina, notranja barva, emulzijska barva, trpežna	1 kg		1	2,62123	-	0,0150055	-0,010823
#G0880	Kalcijev sulfat	1 kg		1	0,107014	-	0,0150055	-
#G0882	Toplotna črpalka, voda-voda, 20 kW	1 kos		104	284,32	5,22458	0,0300174	-173,463
#G0890	Glinene cevi, glazirane, DN 250	1 m		51	26,2848	0,405381	-	-0,104753
#G0896	Okenski okvir, les	1 m		2,11	-0,147349	4,03685	-	-1,61135
#G0899	Les, bor (12 % vlage/10,7 % H2O)	1 M3		548,8	-783,129	985,049	-	-260,334
#G0902	Obtočna črpalka, < 50 W	1 kos		2,47	13,2285	0,432995	0,0225356	-2,53107
#G0906	Površina, barva za okna, bela	1 kg		1	1,82186	0,784673	-	-0,243853
#G0909	Rezervoar za UNP, 2 700 l/h 1,2 (nadzemni)	1 kos		648	1 720,01	0,433551	-	-825,924
#G0912	Odpadki, inertni odpadki, odlagališča (steklo)	1 kg		1	-	-	0,0136414	-
#G0913	Rezervoar za UNP, 4 850 l/2,1 t	1 kos		1 040	2 762,64	0,851223	-	-1 621,6

					[kg ekvivalenta CO2]			
Identifikacijska oznaka za razvrščanje	Ime	Deklarirani faktor	Deklarirana enota	Masni faktor	Globalno segrevanje, modul A1- A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
	(nadzemni)							
#G0916	PIR-pena, visoka gostota (250 kg/m ³)	1 M3		250	781,381	644,627	-	-249,994
#G0919	Električna toplotna črpalka (navpična geotermalna, slana voda), 20 kW	1 kos		1 498,05	1 997,42	4,35299	0,0300174	-156,292
#G0923	Kotel na olje, nizkotemperaturni	1 kos		221	803,765	11,9181	0,946495	-139,23
#G0927	Sistem talnega ogrevanja, vključno z izolacijo, PEX (razdalja 200 mm)	1 M2		1,4	5,6924	4,9229	-	-2,05162
#G0930	Apnenčev peščenjak	1 M3		2 000	306,119	13,4516	-	-4,10796
#G0933	Skodle 2–15 mm	1 kg		1	0,014695	0,00672578	-	-0,00205398
#G0936	Sistem talnega ogrevanja, vključno z izolacijo, PP (razdalja 200 mm)	1 M2		1,4	4,88738	4,9229	-	-2,05162
#G0939	Hladilno sredstvo (R407c)	1 kg		1	8,38122	#G1298	-	-
#G0940	Pesek, zdrobljen, sušen	1 kg		1	0,0342735	0,00672578	-	-0,00205398
#G0943	Plastična plošča, prozorna, PC	1 M3		1 200	6 131,21	3 661,42	-	-1 368,53
#G0946	CR-profil za tesnjenje (kloroprenska guma)	1 m		0,18	0,895329	0,555074	-	-0,276832
#G0949	Mavčnokartonska plošča 13 mm, perforirana plošča	1 M2		8,5	1,36406	-	0,127547	-
#G0951	Bombaž	1 kg		1	-0,780289	2,20182	-	-0,722834
#G0954	Stekleni bloki	1 M3		2 500	3 926,96	-	44,3346	-
#G0956	Aluminij, ulitki	1 kg		1	10,9481	-	#G0500	#G0500
#G0957	Kotel s podajalnikom, 120–400 kW	1 kos		3 399	7 141,52	18,7887	1,80285	-3 691,63
#G0961	Profili obešene fasade, aluminij	1 m		5,7	55,1564	3,42169	-	-35,6544
#G0964	Plastični profil SBR	1 kg		1	4,20151	3,1383	-	-1,6957
#G0970	Površina, lesena fasada, sistem	1 kg		1	2,7365	0,836874	-	-0,261171

					[kg ekvivalenta CO2]			
Identifikacijska oznaka za razvrščanje	Ime	Deklarirani faktor	Deklarirana enota	Masni faktor	Globalno segrevanje, modul A1- A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
	polpigmentne glazure							
#G0973	Plinobeton, 472 kg/m ³	1	M3	472	222,605	3,17457	-	-0,969479
#G0976	Cevi za električno toplotno črpalko (navpična geotermalna, slana voda), kolektor, 10 kW	1	kos	141	363,115	0	-	-
#G0978	Kamniti mastični asfalt (SMA)	1	kg	1	0,0765834	0	-	-0,0263052
#G0984	Steklo 4 mm	1	M2	10	13,3289	-	0,163697	-
#G0986	Kondenzacijski plinski kotel	1	kos	133	753,547	21,8182	1,5829	-183,436
#G0990	Površina, kovinska barva (na osnovi topil)	1	M2	0,21	2,28622	0,143886	-	-0,0404745
#G0993	Baterija iz litij-železovega fosfata (LiFePO4) (1 kWh)	1	kos	23,3	241,48	-	22,5933	-35,2863
#G0996	Kondenzacijski plinski kotel, 20- 120 kW (samostojna enota)	1	kos	283	1 268,3	46,7263	1,80285	-392,75
#G1000	Površina, lak na vodni osnovi, bela barva	1	kg	1	2,01226	0,856007	-	-0,24092
#G1003	Betonske cevi, nearmirane	1	kg	1	0,132191	0,00733722	-	-0,00205398
#G1006	PVC-plastizol	1	kg	1	2,43275	2,73937	-	-0,556058
#G1009	Kotel na pelete	1	kos	335	1 168,47	1,31871	1,80285	-409,511
#G1013	Vodovodni elementi	1	kg	1	1,77322	#G1298	-	-
#G1018	Površina, fasadna barva, silikatna	1	kg	1	0,865769	-	0,0150055	-0,010823
#G1021	Omet, mavčni	1	M3	900	134,173	-	13,505	-
#G1023	Estrih na osnovi cementa	1	kg	1	0,183551	-	0,0150055	-
#G1025	Toplotna črpalka, geotermalna sonda, 10 kW	1	kos	563	855,755	4,35299	0,0300174	-156,292

Identifikacijska oznaka za razvrščanje	Ime	Deklarirani faktor	Deklarirana enota	Masni faktor	[kg ekvivalenta CO2]			
					Globalno segrevanje, modul A1- A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
#G1032	Izolacija iz urea-formaldehidne pene	1 kg		1	2,88236	1,87588	-	-0,666651
#G1035	Lesne plošče, bukev (12 % vlage/10,7 % H2O)	1 M3		739,2	-1 093,21	1 328,2	-	-352,468
#G1038	Površina, barva za okna, vmesni sloj motno bele barve	1 kg		1	1,78204	0,784673	-	-0,243992
#G1041	Apneni omet, suha snov	1 M3		900	190,611	-	13,505	-
#G1043	Toplotna črpalka, geotermalna cev, 20 kW	1 kos		184,2	392,972	4,35298	0,0300174	-156,278
#G1047	Toplotna črpalka, geotermalna cev, 70 kW	1 kos		488,9	931,906	11,4808	0,0300174	-267,738
#G1051	Bombaž, organski	1 kg		1	-0,553836	2,20182	-	-0,722834
#G1054	Odpadki (sežig), sintetični material, daljinsko ogrevanje	1 kg		1	-	2,52745	-	-1,40543
#G1056	propan (R290)	1 kg		1	0,556878	#G1298	-	-
#G1057	Klimatska naprava (direktni uparjalnik) (na 1 kW)	1 kos		13,4	45,7792	3,03977	0,428176	-24,1576
#G1061	Površina, fasadna barva, akrilna barva	1 kg		1	1,48132	-	0,0150055	-0,0101248
#G1064	Dimnik iz opeke (1 cev)	1 m		98,3	23,8032	1,60914	-	-
#G1066	Kotel s podajalnikom	1 kos		631	1 642,03	3,47892	1,80285	-683,535
#G1070	Hladilno sredstvo (R404a)	1 kg		1	9,48597	#G1298	-	-
#G1071	Okovje za vodoravna drsna okna	1 kos		0,696	5,75046	-	#G0763	#G0763
#G1072	Strešna lepenka, bitumenski vrhnji premaz, brez posipa	1 M2		5,21	5,35539	0	0,413297	-
#G1075	Okno (3-slojno)	1 M2		30	57,7726	3,03476	0,49109	-1,40543
#G1079	Gumijaste talne obloge, profilirane,	1 M2		4,82	12,884	13,866	-	-8,17326

					[kg ekvivalenta CO2]			
Identifikacijska oznaka za razvrščanje	Ime	Deklarirani faktor	Deklarirana enota	Masni faktor	Globalno segrevanje, modul A1- A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
	EN 12199							
#G1082	Plošča iz naravnega kamna, mehka, tla	1 M2		52	14,9203	0,349741	-	-0,106807
#G1085	Marmorna plošča (debelina 0,02 m)	1 M2		52	16,2767	0,381535	-	-0,106807
#G1088	Plošča iz naravnega kamna, trda, tla	1 M2		52	31,7513	0,349741	-	-0,106807
#G1091	Tla iz linoleja in plute (debelina 0,0025 m)	1 M2		3,1	3,60243	3,58677	-	-0,350728
#G1094	Stropna plošča z mineralno volno	1 M2		2,4	3,4872	0	0,0360133	-
#G1097	Strešna podloga, membrana PP	1 M2		0,15	0,407157	0,333621	-	-0,164677
#G1100	Mavčna plošča, ognjevarna (ognjevarni mavec)	1 M2		10	1,54129	-	0,150055	-
#G1102	Plošča iz naravnega kamna, zunanja uporaba	1 M2		208	5,73544	1,39896	-	-0,427228
#G1105	Strešna lepenka, bitumenski vrhnji premaz, s posipom	1 M2		6,2	5,36407	0	0,491831	-
#G1108	Plošča iz naravnega kamna, trda, fasada	1 M2		78	32,4057	0,524611	-	-0,160211
#G1111	Parna zapora z armirno mrežo PET	1 M2		0,12	0,742035	0,331026	-	-0,100762
#G1114	Keramične ploščice, glazirane	1 M2		20	6,17969	0,146744	-	-0,0410796
#G1117	Mavec, suha snov (mavčna plošča) (debelina 0,025 m)	1 M2		20,07	3,11901	-	0,301611	-
#G1119	Mavec, suha snov (mavčne vlaknene plošče) (debelina 0,025 m)	1 M2		24,07	7,55456	0	0,361634	-
#G1122	Podloga PUR za ploščice PET (debelina 0,0005 m)	1 M2		0,2	1,06631	0,54176	-	-0,192588
#G1125	Parna zapora PE (debelina 0,0002 m)	1 M2		0,2	0,399404	0,555951	-	-0,274462

Identifikacijska oznaka za razvrščanje	Ime	Deklarirani faktor	Deklarirana enota	Masni faktor	[kg ekvivalenta CO2]			
					Globalno segrevanje, modul A1- A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
#G1128	Skrilavec	1	M2	30	15,0386	0,201774	-	-0,0616194
#G1131	Folija za zeleno streho	1	M2	1,13	3,54926	4,95155	-	-1,00535
#G1134	Lesena tla, parket, 22 mm	1	M2	11,5	-15,0494	23,6049	-	-6,36585
#G1139	Parna zapora, bitumen	1	M2	5	2,0393	0	0,396638	-
#G1142	Mavčne vlaknene plošče, 10 mm	1	M2	10	3,18612	0	0,150055	-
#G1145	Glinene ploščice (debelina 0,02 m)	1	M2	14	0,0530942	0,0436552	-	-0,0205632
#G1148	Strešna podloga, z vlakni ojačana membrana PE	1	M2	0,14	0,425628	0,315442	-	-0,14272
#G1151	Strešna lepenka, osnovna membrana iz bitumna	1	M2	5	2,4749	0	0,396638	-
#G1154	Talne obloge iz linoleja (debelina 0,0025 m)	1	M2	3	-3,24756	3,5866	-	-0,444446
#G1157	Strešna membrana, PVC	1	M2	1,5	6,07292	4,93032	-	-1,00091
#G1160	Ploščice iz plute, 8 mm	1	M2	3,6	-6,08412	6,38655	-	-0,665479
#G1163	Hidroizolacija, membrana s čepi, PE	1	M2	1,2	4,08909	4,14532	-	-2,0467
#G1166	Parket, večslojni (debelina 0,01 m)	1	M2	6,5	-4,45326	11,8038	-	-2,31635
#G1169	Ploščice iz plute, 6 mm	1	M2	2,7	-4,56492	4,84491	-	-0,544943
#G1172	Mavec, stenska plošča (debelina 0,1 m)	1	M2	84	22,3539	-	1,26047	-
#G1174	Ploščice iz plute, 4 mm	1	M2	1,8	-3,04279	3,21527	-	-0,351073
#G1177	Strešna folija EPDM	1	M2	2	8,59954	6,79964	-	-3,39139
#G1180	Mavčna plošča 13 mm, impregnirana	1	M2	10	1,62283	-	0,150055	-
#G1182	Slama	1	M3	100	-127	0	134	0
#G1186	Strešna kupola, plastična (celotna strešna kupola)	1	M2	35,2	45,7	42,5	0,18	-37,1

Identifikacijska oznaka za razvrščanje	Ime	Deklarirani faktor	Deklarirana enota	Masni faktor	[kg ekvivalenta CO2]			
					Globalno segrevanje, modul A1- A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
#G1190	Strešni svetlobni trak, plastika/aluminij (celotno okno)	1	M2	18,8	84,7	10,6	0,0495	-68,6
#G1194	Strešno okno za ravne strehe, plastično (celotno okno)	1	M2	72,1	226	15,1	0,21	-148
#G1198	Steklena streha, aluminij (celotno okno)	1	M2	61,8	232	10,6	0,12	-77,4
#G1202	Vrata, aluminijasta, vhodna vrata	1	M2	47	163,382	10,5204	0,117048	-92,5086
#G1206	Vrata, aluminijasta, dimna vrata	1	M2	41	157,17	0,866486	0,238074	-70,2062
#G1210	Vrata, aluminij, T30/EI30	1	M2	55	221,423	0,927273	0,389603	-74,0761
#G1214	Vrata, aluminij, T90/EI90	1	M2	101	351,666	0,927262	0,863448	-84,7245
#G1218	Vrata, industrijska vrata	1	M2	88,54	263,69	0,0519	5,71	-121,04
#G1222	Vrata, jeklo, notranja/zunanja/požarna/dimna itd.	1	M2	44,1	135,75	0,0578	1,72	-63,02
#G1226	Mineralna volna, sploš.	1	M3	26,25	40,3055	0,72123	0,399579	-
#G1229	Mineralna volna, fasadni sistem	1	M3	46,25	70,3915	1,26969	0,703441	-
#G1232	Lahki klinker, ekspandirana glina, agregat	1	kg	1	0,32	#G0789	-	-
#G1234	Vezni in mineralni omet ETICS (Kratzputz)	1	M2	35,18	9,8439	0	0,527835	-
#G1238	Granulat za talilno komoro	1	kg	1	0	#G0789	-	-
#G1251	Lepljenje in nanašanje silikatnega disperzijskega ometa ETICS	1	M2	12,48	5,48029	0	-	-
#G1253	Plovec (SFK-4)	1	M3	900	78,0446	6,6035	-	-1,84858
#G1256	Lepljenje in nanašanje ometa iz sintetične smole ETICS	1	M2	12,48	6,70288	0	0,187209	-

Identifikacijska oznaka za razvrščanje	Ime	Deklarirani faktor	Deklarirana enota	Masni faktor	[kg ekvivalenta CO2]			
					Globalno segrevanje, modul A1- A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
#G1259	Mineralna volna, poševna streha	1	M3	30	46,5164	0,783207	0,455523	-
#G1266	Vezni in mineralni lahki omet ETICS	1	M2	11,4	4,73572	0	0,168362	-
#G1270	Vezni in mineralni omet ETICS (Dekorputz)	1	M2	17,4	7,33681	0	0,258395	-
#G1273	Mineralna volna, tlačno odporna za strešni sistem	1	M3	145	209,503	3,97636	2,203	-
#G1276	Ekspandirana glina, pesek	1	kg	1	0,338274	#G0789	-	-
#G1278	Mineralna volna, teren	1	M3	85	133,91	2,33097	1,29141	-
#G1287	Vezni in silikonski omet ETICS	1	M2	12,3	5,48029	0	0,187209	-
#G1292	Plošča OSB	1	M3	600	-572,706	#G0810	-	#G0810
#G1294	Iverne plošče, prevlečene z melaminom	1	M3	633,29	-691,465	#G0810	-	#G0810
#G1295	Parket iz masivnega lesa	1	M2	11,71	-12,0662	#G0765	-	#G0765
#G1296	Lesene vlaknene plošče, visoka gostota, HDF	1	M3	849,92	-854,246	#G0810	-	#G0810
#G1297	Vlaknene plošče, srednja gostota, MDF	1	M3	737,5	-726,358	#G0810	-	#G0810
#G1298	Postopek praznjenja odpadkov	1	kg	1	-	0	-	-
#G1301	Silikatna barva (notranja)	1	kg	1	0,955	#G0789	-	-
#G1302	Silikatna barva (zunanja)	1	kg	1	1,2	#G0789	-	-
#G1303	Laminatna tla, 8 mm	1	M2	7,45	-5,272	13,5	-	-3,649
#G1306	Kotel na olje, nizkotemperaturni, kondenzacijski, < 20 kW	1	kos	162	891,1	26,61	1,803	-223,6
#G1310	Kotel na olje, nizkotemperaturni, kondenzacijski, 20-120 kW	1	kos	439	1 755	72,67	1,803	-610,8

					[kg ekvivalenta CO ₂]			
Identifikacijska oznaka za razvrščanje	Ime	Deklarirani faktor	Deklarirana enota	Masni faktor	Globalno segrevanje, modul A1-A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
#G1314	Kotel na olje, nizkotemperaturni, kondenzacijski, 120–400 kW	1	kos	1 504	5 075	249,5	1,803	-2 099
#G2000	Odpadki, gradbeni odpadki, odlagališče (ne steklo)	1	kg	1	-	-	0,0136414	-
#G2001	Odpadki, kamena volna visoke gostote	1	M3	155	-	-	2,46	-5,42
#G2002	Odpadki, kamena volna nizke gostote	1	M3	39	-	-	0,62	-1,36
#G2003	Odpadki, kamena volna srednje gostote	1	M3	96	-	-	1,52	-3,36
#G2004	Odpadki (sežiganje), tekstil, daljinsko ogrevanje	1	kg	1	-	1,73941	-	-0,826165
#G2005	Odpadki (sežiganje), polistiren (PS), daljinsko ogrevanje	1	kg	1	-	3,37892	-	-1,54693
#G2006	Preproga (debelina 0,006 m)	1	M2	1,4	-	4,04533	-	-1,60441
#G2007	Bakrena cev (gola)	1	kg	1	-	0,00136414	-	-1,14005
#G2008	Bakrena cev (prevlečena)	1	kg	1	-	0,00136414	-	-1,40501

Privzete vrednosti za inštalacije

Privzete vrednosti spodaj lahko lastnik stavbe uporabi kot alternativo dejanskim količinam z izračunom vpliva inštalacij na podnebje samo na podlagi površine. Območje, ki se uporablja v m², je skupna ogrevana talna površina (glej oddelek 256(3)) plus ogrevana kletna površina. Dobljena površina se pomnoži s standardno vrednostjo. Dobljena vrednost se uporabi namesto ocene dejanskega vpliva inštalacij na podnebje.

Standardne vrednosti za inštalacije, izražene v ekvivalentih kg CO₂ na m² na leto:

Standardne vrednosti za inštalacije [v ekvivalentu kg CO ₂ na m ² na leto]				
Ime	Globalno segrevanje, modul A1-A3	Globalno segrevanje, modul C3	Globalno segrevanje, modul C4	Globalno segrevanje, modul D
Enodružinske hiše, drenaža	0,00863	0,01137		-0,00562
Enodružinske hiše, voda	0,04831	0,01169	0	-0,0294
Enodružinske hiše, ogrevanje, prezračevanje in hlajenje	0,49399	0,10567	0,00034	-0,1975
Vrstne hiše, drenaža	0,0414	0,0486		-0,0205
Vrstne hiše, voda	0,0244	0,0156		-0,0123
Vrstne hiše, ogrevanje, prezračevanje in hlajenje	0,44844	0,0641	0,00027	-0,2035
Večstanovanjske stavbe, drenaža	0,054	0,066	0	-0,0324
Večstanovanjske stavbe, voda	0,0522	0,0078	0	-0,0282
Večstanovanjske stavbe, ogrevanje, prezračevanje in hlajenje	0,4335	0,0765	0	-0,1683
Pisarne, šole in dnevno varstvo, drenaža	0,018	0,022		-0,0108
Pisarne, šole in dnevno varstvo, voda	0,048	0,012		-0,0192
Pisarne, šole in dnevno varstvo, ogrevanje, prezračevanje in hlajenje	0,7224	0,1176		-0,3528
Druge stavbe, drenaža	0,0225	0,0275		-0,0135
Druge stavbe, voda	0,064	0,016		-0,0256
Druge stavbe, ogrevanje, prezračevanje in hlajenje	0,9374	0,1526		-0,4578

Recikliranje

Za reciklirane materiale se vpliv na podnebje določi na 0 kg ekvivalenta CO₂ za vse module. Kot izjema od oddelka 297(7) življenjska doba recikliranih materialov ni navedena.

Recikliranje ima pomen, opredeljen v odredbi o odpadkih, vendar ne glede na to, ali je imela prejšnja uporaba materiala enak namen.

Kadar se skupaj z recikliranim materialom uporabljajo tudi dodatni novi materiali, se nabor podatkov uporabi kot običajno za nove materiale, če so vključeni v izračun v skladu s preglednico 6. Potrebna površinska obdelava ali podobna obdelava recikliranega proizvoda, primerljiva z vzdrževanjem ali popravilom, ni vključena. "