

ΕΘΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αριθμός αναφοράς: BP-N001/2023

της 9^{ης} Ιουνίου 2023

για τον καθορισμό λεπτομερών κριτηρίων σχετικά με την εφαρμογή των όρων του κανονισμού 27 παράγραφος 1 στοιχεία α) - δ) κατά τη λήψη της απόφασης ότι η φρεζαρισμένη άσφαλτος μπορεί να θεωρηθεί υποπροϊόν βάσει του κανονισμού 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οδηγία για τα απόβλητα) των κανονισμών 2011 - 2020.

Τμήμα 1

Αντικείμενο

Ο αριθμός αναφοράς των εθνικών κριτηρίων υποπροϊόντος BP-N001/2023 καθορίζει λεπτομερή κριτήρια για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων κατά τις οποίες η φρεζαρισμένη άσφαλτος από ανάπτυξη οδοστρώματος, η οποία προορίζεται για χρήση ως πρώτη ύλη σε μονάδα ανακτημένου ασφατικού οδοστρώματος (RAP-Reclaimed Asphalt Pavement) για την παρασκευή ασφαλτομιγμάτων, είναι υποπροϊόν και όχι απόβλητο.

Σημείωση:

- Ο Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος (στο εξής: «Οργανισμός») δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για υλικό υποπροϊόντος που συμμορφώνεται με αυτά τα κριτήρια.
- Τα κριτήρια αυτά ισχύουν μόνο για το υποπροϊόν φρεζαρισμένης ασφάλτου που προορίζεται για αποστολή προς χρήση σε μονάδα ανακτημένου ασφατικού οδοστρώματος.
- Είναι ευθύνη του τελικού χρήστη να διασφαλίσει τελικά ότι το υλικό υποπροϊόντος που προέρχεται από τον εγκεκριμένο προμηθευτή και χρησιμοποιείται στην οικεία μονάδα ανακτημένου ασφατικού οδοστρώματος για την παραγωγή ασφαλτομιγμάτων, είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση.
- Τυχόν υπόλειμμα παραγωγής μιας παραγωγικής διαδικασίας που δεν συμμορφώνεται με τα κριτήρια αυτά ταξινομείται ως απόβλητο.
- Οποιοδήποτε πρόσωπο που παρέχει σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε αρμόδια τοπική αρχή ή στον Οργανισμό πληροφορίες οι οποίες, εξ όσων γνωρίζει, είναι ψευδείς ή παραπλανητικές ως προς ουσιώδη σημεία, είναι ένοχος αδικήματος.

Τμήμα 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς των παρόντων εθνικών κριτηρίων υποπροϊόντος αριθ. BP-N001/2023, ισχύουν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οδηγία για τα απόβλητα) 2011-2020.

Επιπλέον, ισχύουν οι ορισμοί/ερμηνείες που ακολουθούν:

- (1) «Εγκεκριμένος προμηθευτής»: ο παραγωγός που έχει λάβει από τον τελικό χρήστη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση τελικού χρήστη, η οποία αποδεικνύει ότι ο τελικός χρήστης αναγνωρίζει τον παραγωγό ως εγκεκριμένο προμηθευτή υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου, από συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία, στην οικεία μονάδα ανακτημένου ασφατικού οδοστρώματος.
- (2) «Παρτίδα»: η συνολική ποσότητα υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου που παράγεται από μια συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία, η οποία προορίζεται για αποστολή σε έναν συγκεκριμένο τελικό χρήστη. Εάν η συνολική ποσότητα υποπροϊόντος που παράγεται στην παραγωγική διαδικασία προορίζεται για προμήθεια σε δύο τελικούς χρήστες, τότε η εν λόγω παραγωγική διαδικασία θα αποδώσει δύο

παρτίδες υποπροϊόντος με δύο χωριστές δηλώσεις συμμόρφωσης που θα αποσταλούν σε δύο χωριστούς τελικούς χρήστες.

- (3) «Ασφαλτομίγματα»: τα προϊόντα που παράγονται από μονάδα RAP που έχει χρησιμοποιήσει ανακτημένη ασφάλτο ως συστατικό των εν λόγω προϊόντων και όπου τα παραγόμενα ασφαλτομίγματα πληρούν τις απαιτήσεις του σχετικού μέρους της σειράς προτύπου I.S. EN 13108 για ασφαλτομίγματα.

Σημείωση: το σχετικό πρότυπο μπορεί να είναι εναρμονισμένο πρότυπο και/ή ιρλανδικό πρότυπο που δεν έχει εναρμονιστεί.

- (4) «Υποπροϊόν»: το υπόλειμμα παραγωγής που πληροί τους όρους του κανονισμού 27 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οδηγία για τα απόβλητα) των κανονισμών 2011-2020.
- (5) «Αρμόδια αρχή»: αρχή όπως ο Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος, οι τοπικές αρχές, η Αρχή Υγείας και Ασφάλειας ή οποιοσδήποτε άλλος εθνικός ή κυβερνητικός ρυθμιστικός φορέας που ενδέχεται να χρειαστεί να αξιολογήσει τη συμμόρφωση με τα εν λόγω κριτήρια ή οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα.
- (6) «Αρμόδιο πρόσωπο: το(α) πρόσωπο(-α) που μπορεί(-ούν) να επιβεβαιώσει(-ουν) την παρουσία ή την απουσία των επικίνδυνων συστατικών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος 3 α) σε ανακτημένη ασφάλτο. Το (τα) εν λόγω πρόσωπο(-α) ορίζεται(-ονται) από την οντότητα/το πρόσωπο με τη συνολική ευθύνη για την παραγωγική διαδικασία, π.χ. κύριος ανάδοχος. Το όνομα του αρμόδιου προσώπου αναγράφεται από τον παραγωγό στη δήλωση συμμόρφωσης.
- (7) «Φορτίο»: παρτίδα ή μέρος αυτής, φρεζαρισμένης ασφάλτου, η οποία προορίζεται για παράδοση από παραγωγό σε άλλον κάτοχο και μπορεί να περιέχεται σε μία ή περισσότερες μονάδες μεταφοράς.
- (8) «Τελικός χρήστης»: είναι η μονάδα RAP η οποία έχει υπογράψει δήλωση τελικού χρήστη και έχει παράσχει αντίγραφο της εν λόγω υπογεγραμμένης δήλωσης στον παραγωγό υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου. Η εν λόγω μονάδα RAP πρέπει να έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί το υποπροϊόν φρεζαρισμένης ασφάλτου ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ανακτημένης ασφάλτου και, στη συνέχεια, ασφαλτομιγμάτων, όπως ορίζεται ανωτέρω. Ο τελικός χρήστης μπορεί να αναφέρεται ως μονάδα RAP σε όλο το παρόν έγγραφο.
- (9) «Εναρμονισμένο πρότυπο» (hEN): ευρωπαϊκό πρότυπο που αναπτύχθηκε από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης: CEN, CENELEC ή ETSI¹. Εκπονείται κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς έναν από αυτούς τους οργανισμούς. Οι κατασκευαστές, άλλοι οικονομικοί φορείς ή οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης μπορούν να χρησιμοποιούν εναρμονισμένα πρότυπα για να αποδεικνύεται ότι τα προϊόντα, οι υπηρεσίες ή οι διαδικασίες συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αναφορές των εναρμονισμένων προτύπων πρέπει να δημοσιεύονται στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* (ΕΕΕΕ)².
- (10) «Κάτοχος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του το υποπροϊόν φρεζαρισμένης ασφάλτου, π.χ. ο παραγωγός στην παραγωγική διαδικασία και/ή ο τελικός χρήστης στη μονάδα RAP.
- (11) «Ιρλανδικά πρότυπα» (I.S. — Irish Standards): παράγονται από τον εθνικό οργανισμό τυποποίησης για την Ιρλανδία, την Εθνική Αρχή Προτύπων της Ιρλανδίας (NSAI — National Standards Authority of Ireland). Η NSAI έχει εκπονήσει ιρλανδικά πρότυπα υιοθετώντας ορισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα (EN) στη σειρά προτύπων EN 13108 για ασφαλτομίγματα. Αυτή η σειρά προτύπων χωρίζεται σε διάφορους αριθμούς μερών που συνδέονται με συγκεκριμένες προδιαγραφές υλικού ασφαλτομιγματος π.χ. το I.S. EN 13108-Μέρος 08 είναι το ιρλανδικό πρότυπο που υιοθετείται από το ευρωπαϊκό

¹ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN-European Committee for Standardisation), Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC-European Committee for Electrotechnical Standardisation) και Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI-European Telecommunications Standards Institute).

² Πηγή: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards_en

πρότυπο για το μέρος 8 (ανακτημένη ασφαλτος) της σειράς προτύπων 13108 για ασφαλτομίγματα.

- (12) «Οργανισμός πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης»: φορέας ο οποίος διαθέτει πιστοποιητικό διαπίστευσης που εκδίδεται από το Ιρλανδικό Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (INAB — Irish National Accreditation Board) για την ανάληψη της πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με εγκεκριμένο πρότυπο.
- (13) «Κοινοποιημένος οργανισμός»: οργανισμός ο οποίος διαθέτει πιστοποιητικό διαπίστευσης που εκδίδεται από το INAB³ για τη διενέργεια αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας ή της απόδοσης (AVCP — Assessment and Verification of Constancy of Performance) σύμφωνα με:
- 1) εναρμονισμένα πρότυπα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κανονισμών για τα δομικά προϊόντα (ΕΕ αριθ. 305/2011) και πρέπει να αναγνωρίζονται ως i) κοινοποιημένος οργανισμός πιστοποίησης προϊόντων και/ή ii) κοινοποιημένος οργανισμός πιστοποίησης εργοστασιακής παραγωγής· και/ή
 - 2) Ιρλανδικό πρότυπο για τη σειρά προτύπων I.S. EN 13108 και τα συναφή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των I.S. EN 13108-20 και I.S. EN 13108-21 και που πρέπει να αναγνωριστεί ως i) σύστημα πιστοποίησης προϊόντων και ii) κοινοποιημένος οργανισμός πιστοποίησης προϊόντων.
- (14) «Έκθεση μη συμμόρφωσης»: τεκμηριωμένη έκθεση που εκπονείται από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του υποπροϊόν για το οποίο *πρώτα αναγνωρίζει* ότι μια παρτίδα ή ένα φορτίο υποπροϊόντος δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εθνικών κριτηρίων. Το υπόδειγμα που παρέχεται στο παράρτημα IV αποτελεί απαίτηση ελάχιστου περιεχομένου για έκθεση μη συμμόρφωσης.
- Σημείωση: ένας αρμόδιος φορέας μπορεί να εκπονήσει έκθεση μη συμμόρφωσης όταν αναγνωρίζεται μια μη συμμόρφωση, αλλά το υποπροϊόν βρίσκεται στην κατοχή παραγωγού, κατόχου ή τελικού χρήστη.
- (15) «Οδόστρωμα»: δομή αποτελούμενη από μία ή περισσότερες στρώσεις, που διευκολύνει τη διέλευση της κυκλοφορίας επί του εδάφους π.χ. ενός δρόμου.
- (16) «παραγωγός»: ο κάτοχος ο οποίος i) είναι υπεύθυνος για την παραγωγή/απομάκρυνση της φρεζαρισμένης ασφάλτου από την ανάπτυξη οδοστρώματος και ii) μεταβιβάζει τη φρεζαρισμένη ασφαλτο σε άλλο κάτοχο για πρώτη φορά ως υλικό υποπροϊόντος, π.χ. κύριος εργολάβος ή υπεργολάβος σε οδικό έργο.
- (17) «Προϊόν»: κάθε υλικό που δημιουργείται σκόπιμα σε μια παραγωγική διαδικασία. Σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατός ο προσδιορισμός ενός (ή περισσότερων) «πρωτογενών» προϊόντων, που είναι το (τα) κύριο(-α) υλικό(-ά) που παράγεται(-ονται), π.χ. μια αναβαθμισμένη/συντηρούμενη οδός.
- (18) «Παραγωγική διαδικασία»: διαδικασία που παράγει σκόπιμα ένα ή περισσότερα πρωτογενή προϊόντα, π.χ. διαδικασία συντήρησης οδικού δικτύου που παράγει μια αναβαθμισμένη/συντηρούμενη οδό.
- (19) «κατάλοιπο παραγωγής»: υλικό που δεν παράγεται σκόπιμα σε παραγωγική διαδικασία αλλά μπορεί ή δεν μπορεί να είναι απόβλητο, π.χ. φρεζαρισμένη ασφαλτος που παράγεται από τη διαδικασία αναβάθμισης/συντήρησης οδών.
- (20) «Ειδικευμένο προσωπικό»: προσωπικό το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για λογαριασμό του παραγωγού και/ή του τελικού χρήστη με ειδική ευθύνη βάσει των εθνικών κριτηρίων και διαθέτει πείρα ή κατάρτιση για την εκπλήρωση των σχετικών απαιτήσεων των εθνικών κριτηρίων που ορίζονται στο παράρτημα I. Ο παραγωγός και/ή ο τελικός χρήστης έχει την τελική ευθύνη για τις ενέργειες που ολοκληρώνονται από το εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό του και για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των απαιτήσεων των εθνικών κριτηρίων για λογαριασμό τους.

³ Σύμφωνα με το άρθρο 40.1 των κανονισμών για τα δομικά προϊόντα (Πηγή: Ιρλανδικές διαδικασίες κοινοποίησης για τους σκοπούς του κανονισμού για τα δομικά προϊόντα (305/2011) (Κυβέρνηση της Ιρλανδίας, Ιούλιος 2020).

- (21) «Ανακτημένη ασφάλτος» (RA — reclaimed asphalt): επεξεργασμένη φρεζαρισμένη ασφάλτος, κατάλληλη και έτοιμη να χρησιμοποιηθεί ως συστατικό υλικό για ασφαλτομίγματα, μετά από δοκιμή, αξιολόγηση και ταξινόμηση σύμφωνα με:
- το ιρλανδικό πρότυπο I.S. EN 13108-Μέρος 8 Ανακτημένη ασφάλτος όταν χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για ασφαλτομίγματα που απαιτούνται για την τήρηση εναρμονισμένου προτύπου ή
 - τις σχετικές απαιτήσεις του ιρλανδικού προτύπου I.S. EN 13108-Μέρος 8 όταν χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για ασφαλτομίγματα που απαιτούνται για την τήρηση ιρλανδικού προτύπου, π.χ. τμήμα 4.4 Ανακτημένη ασφάλτος του I.S. EN 13108-31 και
 - οποιεσδήποτε αυστηρότερες απαιτήσεις πελατών.
- (22) «Μονάδα ανακτημένου ασφατικού οδοστρώματος» (RAP — Reclaimed Asphalt Pavement) που αναφέρεται επίσης ως μονάδα με δυνατότητα RAP: μονάδα όπου η φρεζαρισμένη ασφάλτος είναι δυνατό να υποβληθεί σε επεξεργασία στην ανακτημένη ασφάλτο του ενδιάμεσου υλικού και όπου αυτή η ανακτημένη ασφάλτος με τη σειρά της χρησιμοποιείται για την παραγωγή ασφαλτομιγμάτων. Στο παρόν έγγραφο η μονάδα ανακτημένου ασφατικού οδοστρώματος θα αναφέρεται ως μονάδα RAP.
- Η περιγραφή αυτή περιλαμβάνει:
- (i) μονάδες ψυχρής, θερμής και/ή καυτής ανάμειξης ασφάλτου,
 - (ii) κινητές ή σταθερές μονάδες RAP,
 - (iii) μονάδες RAP που παράγουν ασφαλτομίγματα σύμφωνα με την εναρμονισμένη και/ή την ιρλανδική σειρά προτύπου I.S. EN 13108 και
 - (iv) κάθε αποθήκευση φρεζαρισμένης ασφάλτου που πραγματοποιείται σε δορυφορικές τοποθεσίες αποθήκευσης υποπροϊόντων που συνδέονται ή σχετίζονται με μια μονάδα RAP και υπόκεινται στον έλεγχο του διαπιστευμένου συστήματος διαχείρισης της μονάδας RAP.
- (23) «Φρεζαρισμένη ασφάλτος»: υλικό προς ανακύκλωση⁴, με τη μορφή φρεζαρισμένων ασφατικών οδοστρώσεων ή ως πλάκες που αποξηλώνονται από ασφατικά οδοστρώματα. Αυτό το υλικό μπορεί επίσης να αναφερθεί στη βιομηχανία ως υλικό RAP.

Σημείωση: «άσφαλτος»: ομοιογενές μείγμα τυπικά χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών υλικών, αδρανών υλικών πλήρωσης και ασφατούχου συνδετικού υλικού που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ενός οδοστρώματος.

Τμήμα 3

Κριτήρια για το υποπροϊόν φρεζαρισμένης ασφάλτου.

Η φρεζαρισμένη ασφάλτος θεωρείται υποπροϊόν και όχι απόβλητο όταν, κατά τη μεταφορά από τον παραγωγό σε άλλον κάτοχο, αποδεικνύεται ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (1) Η παραγωγική διαδικασία που παράγει το υποπροϊόν φρεζαρισμένης ασφάλτου συμμορφώνεται με τα κριτήρια που ορίζονται στο μέρος 1 του παραρτήματος I·
- (2) Η αποστολή υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου από την παραγωγική διαδικασία πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο μέρος 2 του παραρτήματος I·
- (3) Η ποιότητα του υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου από την παραγωγική διαδικασία πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο μέρος 3 του παραρτήματος I·

⁴ Πηγή: η ερμηνεία αυτή προέρχεται από το τμήμα 3.1.2 του ιρλανδικού προτύπου I.S. EN 13108-8, όπου η έννοια της «ανακύκλωσης» εν προκειμένω δεν είναι η ίδια με την έννοια της «ανακύκλωσης» στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα. Ως εκ τούτου, ο όρος «ανακύκλωση» δεν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου κριτηρίων, καθώς η ανακύκλωση είναι μια δραστηριότητα αποβλήτων. Στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου, ο όρος αυτός είναι δυνατό να ερμηνευθεί ως «χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη σε μονάδα ανακτημένου ασφατικού οδοστρώματος.»

- (4) Η αποδοχή του υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου στη μονάδα RAP πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο μέρος 4 του παραρτήματος Ι·
- (5) Η περαιτέρω χρήση του υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου στην παρασκευή ανακτημένης ασφάλτου πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο μέρος 5 του παραρτήματος Ι·
- (6) Η ποιότητα της ανακτημένης ασφάλτου (ενδιάμεσο προϊόν) που παράγεται με τη χρήση υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου, πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο μέρος 6 του παραρτήματος Ι·
- (7) Η ποιότητα των ασφαλομιγμάτων (τελικών προϊόντων) που παράγονται με τη χρήση ανακτημένης ασφάλτου (ενδιάμεσο προϊόν), πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο μέρος 7 του παραρτήματος Ι·
- (8) Την υποβολή πληροφοριών με τη μορφή και τον μορφότυπο που ενδεχομένως ορίζει ο Οργανισμός μέσω σχετικής(-ών) επεξηγηματικής(-ών) σημείωσης(-ώσεων), οδηγίας, μητρώου ή με άλλα μέσα προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια των ανωτέρω παραγράφων·
- (9) Ο παραγωγός και ο τελικός χρήστης διατηρούν αποδεικτικά έγγραφα προς αξιολόγηση από τη σχετική αρμόδια αρχή, τα οποία αποδεικνύουν τη συμμόρφωση, κατά περίπτωση, με τις διατάξεις των εθνικών κριτηρίων, τον κανονισμό CLP, τον κανονισμό REACH, τους κανονισμούς για τα δομικά προϊόντα (όπως απαιτείται), τη σειρά προτύπων I.S. EN 13108 και κάθε άλλη νομοθεσία ή καθοδήγηση σχετικά με το υποπροϊόν φρεζαρισμένης ασφάλτου, την ανακτημένη ασφαλτο και τα ασφαλομίγματα·
- (10) Ο παραγωγός πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα 7 (Καταχώριση)· και
- (11) Ο παραγωγός, ο κάτοχος και ο τελικός χρήστης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα 8 (Συμμόρφωση).

Τμήμα 4

Δήλωση τελικού χρήστη

1. Ο τελικός χρήστης εγκρίνει τον παραγωγό ως εγκεκριμένο προμηθευτή υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου από την εν λόγω παραγωγική διαδικασία στην οικεία μονάδα RAP για χρήση στην παραγωγή ανακτημένης ασφάλτου και, στη συνέχεια, σε ασφαλομίγματα. Ο τελικός χρήστης συμπληρώνει και υπογράφει τη δήλωση του τελικού χρήστη που περιγράφεται στο σημείο 2 ως απόδειξη ότι έχει εγκρίνει τον παραγωγό ως εγκεκριμένο προμηθευτή.
2. Ο τελικός χρήστης εκδίδει, για την παραγωγή του υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου από μια παραγωγική διαδικασία, δήλωση τελικού χρήστη σύμφωνα με τον μορφότυπο που παρατίθεται στο παράρτημα II.
3. Ο τελικός χρήστης διαβιβάζει αντίγραφο της πρωτότυπης υπογεγραμμένης δήλωσης του τελικού χρήστη στον παραγωγό του υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου. Ο τελικός χρήστης διατηρεί τη πρωτότυπη δήλωση του τελικού χρήστη για τουλάχιστον 3 έτη ή όπως άλλως ορίζει ο σχετικός κανονισμός, μετά την ημερομηνία υπογραφής της και τη θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών ή των σχετικών παραγωγών κατόπιν αιτήματος.
4. Ο παραγωγός επισυνάπτει αντίγραφο της συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης δήλωσης τελικού χρήστη που έλαβε από τον τελικό χρήστη στην πρωτότυπη δήλωση συμμόρφωσης (Τμήμα αναφοράς 5).
5. Η δήλωση του τελικού χρήστη μπορεί να είναι σε ηλεκτρονική μορφή.

Τμήμα 5

Δήλωση συμμόρφωσης

1. Ο παραγωγός για κάθε παρτίδα υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου εκδίδει δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα III (συμπεριλαμβανομένης συνημμένης δήλωσης τελικού χρήστη, όπως περιγράφεται στο τμήμα 4 ανωτέρω).
2. Ο παραγωγός διαβιβάζει αντίγραφο της πρωτότυπης υπογεγραμμένης δήλωσης συμμόρφωσης στον (στους) επόμενο(-ους) κάτοχο(-όχους) του φορτίου υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου και στον τελικό χρήστη. Ο παραγωγός διατηρεί την πρωτότυπη υπογεγραμμένη δήλωση συμμόρφωσης για τουλάχιστον 3 έτη ή όπως άλλως ορίζει ο σχετικός κανονισμός, μετά την ημερομηνία έκδοσής της και τη θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και του σχετικού τελικού χρήστη κατόπιν αιτήματος.
3. Η μονάδα RAP διατηρεί το αντίγραφο της πρωτότυπης υπογεγραμμένης δήλωσης συμμόρφωσης για τουλάχιστον 3 έτη ή όπως άλλως ορίζει ο σχετικός κανονισμός, μετά την ημερομηνία έκδοσής της και τη θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και του σχετικού τελικού χρήστη κατόπιν αιτήματος.
4. Η δήλωση συμμόρφωσης μπορεί να είναι σε ηλεκτρονική μορφή.

Τμήμα 6

Σύστημα διαχείρισης

1. Ο παραγωγός και ο τελικός χρήστης καθιερώνουν, διατηρούν και εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης κατάλληλο για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τμήμα 3.
2. Ο παραγωγός και ο τελικός χρήστης καθιστούν τα εν λόγω συστήματα διαχείρισης διαθέσιμα για επιθεώρηση.
3. Το σύστημα διαχείρισης παραγωγού περιλαμβάνει ένα σύνολο τεκμηριωμένων διαδικασιών που αφορούν καθεμία από τις ακόλουθες πτυχές:
 - 1) αξιολόγηση μιας διαδικασίας παραγωγής και της καταλληλότητάς της ως πηγής υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου που μπορεί να πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο τμήμα 3.
 - 2) καθορισμός, συντήρηση και παρακολούθηση του καθεστώτος εγκεκριμένου προμηθευτή του παραγωγού που έχει επιτευχθεί από τον τελικό χρήστη, όπως ορίζεται στο μέρος 2 του παραρτήματος I.
 - 3) αξιολόγηση, διερεύνηση, δράση και παρακολούθηση των εκθέσεων μη συμμόρφωσης.
 - 4) παρακολούθηση της ποιότητας της φρεζαρισμένης ασφάλτου που προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία, όπως ορίζεται στα μέρη 1 και 3 του παραρτήματος I.
 - 5) επεξεργασία του υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου, εφόσον απαιτείται, για να διασφαλιστεί η συνήθης βιομηχανική πρακτική πριν από την αποστολή στον τελικό χρήστη, όπως ορίζεται στο μέρος 1 του παραρτήματος I.
 - 6) συμπλήρωση και υπογραφή δήλωσης συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης δήλωσης του τελικού χρήστη, όπως ορίζεται στο μέρος 3 του παραρτήματος I.
 - 7) τήρηση αρχείων όλων των εγγράφων που συνδέονται με το υποπροϊόν μιας παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις των εν λόγω κριτηρίων.
 - 8) ιχνηλασιμότητα παρτίδας και φορτίου υποπροϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας που παράγεται και αποστέλλεται από την παραγωγική διαδικασία στη μονάδα RAP.

- 9) δράση ανατροφοδότησης από τους τελικούς χρήστες και/ή τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τη συμμόρφωση με τη συμφωνηθείσα ποιότητα υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου.
 - 10) αναθεώρηση και βελτίωση του συστήματος διαχείρισης.
 - 11) κατάρτιση του προσωπικού ώστε να πληροί τις απαιτήσεις των κριτηρίων.
 - 12) τήρηση των απαιτήσεων καταχώρισης.
4. Το σύστημα διαχείρισης τελικού χρήστη περιλαμβάνει ένα σύνολο τεκμηριωμένων διαδικασιών που αφορούν καθεμία από τις ακόλουθες πτυχές:
- 1) αξιολόγηση μιας διαδικασίας παραγωγής και της καταλληλότητάς της ως πηγής υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου που μπορεί να πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο τμήμα 3.
 - 2) καθορισμός, συντήρηση και παρακολούθηση του καθεστώτος εγκεκριμένου προμηθευτή του παραγωγού, όπως ορίζεται στο μέρος 2 του παραρτήματος Ι.
 - 3) συμπλήρωση, υπογραφή, διανομή και καταγραφή της δήλωσης τελικού χρήστη, όπως ορίζεται στο μέρος 2 του παραρτήματος Ι.
 - 4) έλεγχος αποδοχής και ποσοτικός προσδιορισμός φορτίων υποπροϊόντος που απαιτούν πρόσβαση στη μονάδα RAP και υποπροϊόντος για το οποίο έχει επιτραπεί η πρόσβαση και η εκφόρτωση στη μονάδα RAP, όπως ορίζεται στο μέρος 4 του παραρτήματος Ι.
 - 5) παρακολούθηση της ποιότητας του υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου που αποστέλλεται από τον παραγωγό στη μονάδα RAP, όπως ορίζεται στα μέρη 1 και 3 του παραρτήματος Ι.
 - 6) επεξεργασία του υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου για να διασφαλιστεί η συνήθης βιομηχανική πρακτική πριν από τη χρήση στην παραγωγή ανακτημένης ασφάλτου, όπως ορίζεται στο μέρος 5 του παραρτήματος Ι.
 - 7) καραντίνα, διαχωρισμός και έλεγχος μη συμμορφούμενου υποπροϊόντος.
 - 8) έκδοση, αξιολόγηση και παρακολούθηση των εκθέσεων μη συμμόρφωσης.
 - 9) παύση, ανάκληση, αποκατάσταση και κοινοποίηση του καθεστώτος εγκεκριμένου προμηθευτή του παραγωγού, όπως ορίζεται στο μέρος 4 του παραρτήματος Ι.
 - 10) παρακολούθηση της ποιότητας της ανακτημένης ασφάλτου που παράγεται στη μονάδα RAP από υποπροϊόν φρεζαρισμένης ασφάλτου, όπως ορίζεται στο μέρος 6 του παραρτήματος Ι.
 - 11) παρακολούθηση της ποιότητας των ασφαλομιγμάτων που παράγονται στη μονάδα RAP από ανακτημένη ασφάλτο, όπως ορίζεται στο μέρος 7 του παραρτήματος Ι.
 - 12) τήρηση αρχείων όλων των εγγράφων που σχετίζονται με το υποπρόϊόν, τη μετακίνηση και τη χρήση του, ώστε να αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις των εν λόγω κριτηρίων.
 - 13) ιχνηλασιμότητα παρτίδας και φορτίου υποπροϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας που έγινε αποδεκτή και χρησιμοποιήθηκε στη μονάδα RAP.
 - 14) δράση ανατροφοδότησης από πελάτες, αρμόδιες αρχές και/ή φορέα διαπίστευσης προϊόντων όσον αφορά τη συμμόρφωση με την ποιότητα των ασφαλομιγμάτων.
 - 15) αναθεώρηση και βελτίωση του συστήματος διαχείρισης.
 - 16) κατάρτιση του προσωπικού ώστε να πληροί τις απαιτήσεις των κριτηρίων.
 - 17) τήρηση των απαιτήσεων καταχώρισης, εφόσον απαιτείται.
5. Ο τελικός χρήστης εξασφαλίζει ότι ο εγκεκριμένος προμηθευτής υποπροϊόντος εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος τμήματος.
6. Το σύστημα διαχείρισης τελικού χρήστη πιστοποιείται από οργανισμό πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης διαπιστευμένο από το Ιρλανδικό Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης. Η πιστοποίηση αυτή επαληθεύει ότι το σύστημα διαχείρισης

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος τμήματος. Η επαλήθευση διενεργείται κάθε 3 έτη.

Τμήμα 7

Καταχώριση

1. Πριν από την αποστολή από μια παραγωγική διαδικασία, ο παραγωγός φρεζαρισμένης ασφάλτου σύμφωνα με τα εν λόγω κριτήρια καταχωρίζει το υλικό στο δημόσιο μητρώο του Οργανισμού ή όπως άλλως ορίζει ο Οργανισμός. Πραγματοποιείται ατομική καταχώριση για κάθε παρτίδα φρεζαρισμένης ασφάλτου που παράγεται από συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία και προορίζεται για αποστολή σε έναν συγκεκριμένο τελικό χρήστη.
2. Ο παραγωγός υποβάλλει τις πληροφορίες καταχώρισης με τη μορφή και τον μορφότυπο που ενδεχομένως ορίζει ο Οργανισμός.

Τμήμα 8

Συμμόρφωση

1. Ο παραγωγός, ο κάτοχος ή ο τελικός χρήστης πρέπει να συμμορφώνεται με κάθε αίτημα αρμόδιας αρχής και/ή εξουσιοδοτημένου προσώπου σε σχέση με την παροχή αποδεικτικών στοιχείων συμμόρφωσης με αυτά τα κριτήρια ή οποιεσδήποτε απαιτήσεις που σχετίζονται με αυτά τα κριτήρια, π.χ. προϊόν ή απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας.
2. Οποιοδήποτε πρόσωπο που παρέχει σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε αρμόδια τοπική αρχή ή στον Οργανισμό πληροφορίες οι οποίες, εξ όσων γνωρίζει, είναι ψευδείς ή παραπλανητικές ως προς ουσιώδη σημεία, είναι ένοχος αδικήματος.

Τμήμα 9

Έναρξη ισχύος

Ο αριθμός αναφοράς των εθνικών κριτηρίων υποπροϊόντος BP-N001/2023 είναι διαθέσιμος προς χρήση αμέσως μετά τη δημοσίευσή του στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**Κριτήρια για το υποπροϊόν φρεζαρισμένης ασφάλτου**

Κριτήρια		Απαιτήσεις αυτοπαρακολούθησης
Μέρος 1. Παραγωγική διαδικασία (ανάπτυξη οδοστρώματος).		
1 α)	Η παραγωγική διαδικασία πρέπει να είναι ανάπτυξη οδοστρώματος όπου πρωταρχικός στόχος της παραγωγικής διαδικασίας είναι η αναβάθμιση/συντήρηση ενός οδοστρώματος και όχι η παραγωγή φρεζαρισμένης ασφάλτου.	Ο παραγωγός ή το εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό αξιολογεί την ανάπτυξη του οδοστρώματος και εξασφαλίζει ότι πληρούται το κριτήριο 1 α).
1 β)	Η φρεζαρισμένη ασφάλτος αποτελεί υποπροϊόν της παραγωγικής διαδικασίας.	Ο παραγωγός ή το εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό αξιολογούν τη φρεζαρισμένη ασφάλτο και εξασφαλίζει ότι πληρούται το κριτήριο 1 β).
1 γ)	Το υποπροϊόν πρέπει να είναι κατάλληλο για άμεση χρήση ως πρώτη ύλη σε μονάδα RAP και να μην απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία εκτός από τη συνήθη βιομηχανική πρακτική, δηλαδή είναι αποδεκτή η μηχανική επεξεργασία της φρεζαρισμένης ασφάλτου για να διασπαστεί το μέγεθος των ασφατικών πλακών και να εξασφαλιστεί ότι παρέχεται όπως μπορεί να έχει συμφωνηθεί με τον τελικό χρήστη σύμφωνα με το τμήμα 2 κατωτέρω.	Ο παραγωγός ή το εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό αξιολογεί τη φρεζαρισμένη ασφάλτο και εξασφαλίζει ότι πληρούται το κριτήριο 1 γ).
Μέρος 2. Ελεγχόμενη αποστολή υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου.		
2 α)	(i) Η απαιτούμενη ποιότητα της φρεζαρισμένης ασφάλτου προς αποστολή στη μονάδα RAP συμφωνείται <i>προτού</i> ο παραγωγός αποστείλει φρεζαρισμένη ασφάλτο στη μονάδα RAP. (ii) Ο παραγωγός πρέπει να είναι <i>εγκεκριμένος προμηθευτής</i> της φρεζαρισμένης ασφάλτου στη μονάδα RAP, <i>πριν από</i> οποιαδήποτε αποδοχή φρεζαρισμένης ασφάλτου από τον εν λόγω παραγωγό.	(i) Ο παραγωγός* <u>και</u> ο τελικός χρήστης* (μονάδα RAP) συμφωνούν για την απαιτούμενη ποιότητα του υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου. (ii) Ο τελικός χρήστης* συμπληρώνει και υπογράφει τη δήλωση τελικού χρήστη στο παράρτημα II σύμφωνα με το κριτήριο 2 β) και παρέχει στον παραγωγό αντίγραφο αυτού του υπογεγραμμένου εγγράφου. * Ή εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό.
2 β)	Η μονάδα RAP υπογράφει δήλωση τελικού χρήστη μόνον εάν η οικεία μονάδα RAP μπορεί να αποδείξει την εκπλήρωση των απαιτήσεων του εντύπου δήλωσης τελικού χρήστη που ορίζεται στο παράρτημα II.	Ο τελικός χρήστης ή το εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό συμπληρώνει και υπογράφει δήλωση τελικού χρήστη, όπως περιγράφεται στα κριτήρια 2 α) και β).

Κριτήρια		Απαιτήσεις αυτοπαρακολούθησης
2 γ)	Το υποπροϊόν φρεζαρισμένης ασφάλτου αποστέλλεται σε μονάδα RAP μόνον εφόσον: - ο παραγωγός έχει εγκριθεί ως εγκεκριμένος προμηθευτής· - ο παραγωγός έχει λάβει αντίγραφο συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης δήλωσης τελικού χρήστη από τον τελικό χρήστη· και - ο παραγωγός έχει καταχωρίσει στο μητρώο του Οργανισμού την παρτίδα υποπροϊόντος που πρόκειται να αποσταλεί από την παραγωγική διαδικασία.	Ο παραγωγός ή το εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό αποστέλλει υποπροϊόν στον τελικό χρήστη μόνον εφόσον πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια και τα κριτήρια που ορίζονται στα τμήματα 3 και 7.
2 δ)	Τυχόν εκθέσεις μη συμμόρφωσης, όπως περιγράφονται στο παράρτημα IV, οι οποίες εκδόθηκαν για παρτίδα ή φορτίο υποπροϊόντος έχουν υπογραφεί ως πλήρεις και με τελική απόφαση που προβλέπει ότι ο παραγωγός, ως εγκεκριμένος προμηθευτής, αποστέλλει το φορτίο υποπροϊόντος στη μονάδα RAP.	Ο παραγωγός ή το εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό εξασφαλίζει ότι οι εκθέσεις μη συμμόρφωσης που αφορούν ένα φορτίο πληρούν το κριτήριο 2 δ).
Μέρος 3. Ποιότητα υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου από την παραγωγική διαδικασία.		
3 α)	Κάθε παρτίδα υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου πρέπει να είναι απαλλαγμένη από: - ασφατομίγματα που περιέχουν λιθανθρακόπισσα (κωδικός καταλόγου αποβλήτων⁵ 17 03 01*). - λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας (Κωδικός καταλόγου αποβλήτων 17 03 03*).	Ο παραγωγός ή το εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό έρχεται σε επαφή με το υπεύθυνο πρόσωπο για την ανάπτυξη του οδοστρώματος για να επαληθευτεί ότι πληρούνται το κριτήριο 3 α).
3 β)	Η ποιότητα της παρτίδας υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου από την παραγωγική διαδικασία πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της μονάδας RAP, όπως έχουν συμφωνηθεί στο σημείο 2 στοιχείο α) ανωτέρω. Εάν ο παραγωγός διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του τμήματος 2 στοιχείο α), ο παραγωγός εκδίδει έκθεση μη συμμόρφωσης, όπως περιγράφεται στο παράρτημα IV και δεν αποστέλλει το εν λόγω υλικό ως υποπροϊόν έως ότου ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του τμήματος 2 στοιχείο δ).	Ο παραγωγός ή το εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό ολοκληρώνει τις αξιολογήσεις που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι έχει ικανοποιηθεί το κριτήριο 3 β).
3 γ)	Η δήλωση συμμόρφωσης στο παράρτημα III συμπληρώνεται πλήρως για κάθε παρτίδα υποπροϊόντος και υπογράφεται όπως εγκρίθηκε από τον παραγωγό πριν από την αποστολή τυχόν φορτίων υποπροϊόντος από την παραγωγική διαδικασία.	Ο παραγωγός ή το εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό ολοκληρώνει τις αξιολογήσεις που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται το κριτήριο 3 στοιχείο γ).

⁵ Οι κωδικοί καταλόγου αποβλήτων προέρχονται από την «Ταξινόμηση αποβλήτων - Κατάλογος αποβλήτων και προσδιορισμός εάν τα απόβλητα είναι επικίνδυνα ή μη επικίνδυνα» (EPA, 2018) ([2019-FULL-template.pdf \(epa.ie\)](https://epa.ie/2019-FULL-template.pdf)).

Κριτήρια	Απαιτήσεις αυτοπαρακολούθησης
3 δ) Ο παραγωγός διαβιβάζει αντίγραφο της πρωτότυπης υπογεγραμμένης δήλωσης συμμόρφωσης, όπως περιγράφεται στο τμήμα 3 στοιχείο γ), στον επόμενο κάτοχο του φορτίου υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου. Αυτός θα μπορούσε να είναι i) μεταφορέας και/ή ii) μονάδα RAP. Ο κάτοχος που είναι υπεύθυνος για την αποστολή του φορτίου στη μονάδα RAP εξασφαλίζει ότι έχει διαβιβαστεί αντίγραφο της πρωτότυπης υπογεγραμμένης δήλωσης συμμόρφωσης στη μονάδα RAP.	Ο παραγωγός ή το εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό ή ο κάτοχος πρέπει να ολοκληρώσει τις αξιολογήσεις που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι έχει ικανοποιηθεί το κριτήριο 3 δ).
Μέρος 4. Αποδοχή υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου στη μονάδα RAP.	
4 α) Η μονάδα RAP δέχεται φρεζαρισμένη ασφάλτο μόνο από εγκεκριμένο προμηθευτή που έχει καταχωρίσει το υποπροϊόν στο μητρώο του Οργανισμού.	Ο τελικός χρήστης ή το εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό ολοκληρώνει τις επιθεωρήσεις που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι πληρούται το κριτήριο 4 α).
4 β) Τα φορτία υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου πρέπει να γίνονται δεκτά στη μονάδα RAP μόνον εφόσον έχει διαβιβαστεί στον τελικό χρήστη αντίγραφο συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης δήλωσης συμμόρφωσης και πληροί τις διαδικαστικές απαιτήσεις για την επιθεώρηση και την αποδοχή εισερχόμενου υποπροϊόντος.	Ο τελικός χρήστης ή το εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό ολοκληρώνει τις επιθεωρήσεις που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι πληρούται το κριτήριο 4 β).
4 γ) Για τα φορτία υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου τα οποία αποτυγχάνουν στην επιθεώρηση της μονάδας RAP που περιγράφεται στο σημείο 4 στοιχεία α) και β) ανωτέρω, απαγορεύεται η είσοδος στη μονάδα RAP και εκδίδεται έκθεση μη συμμόρφωσης, όπως περιγράφεται στο παράρτημα IV, η οποία παρακολουθείται έως το κλείσιμο, καταγράφεται, καταχωρείται και αξιολογείται στο πλαίσιο της επανεξέτασης του καθεστώτος εγκεκριμένου προμηθευτή του παραγωγού.	Ο τελικός χρήστης ή το εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό ολοκληρώνει τις επιθεωρήσεις που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι πληρούται το κριτήριο 4 γ).
4 δ) Μόνο υποπροϊόν φρεζαρισμένης ασφάλτου: (i) που πληροί τις απαιτήσεις του σημείου 4 στοιχεία α) και β)· και (ii) για το οποίο έχει καταγραφεί βάρος κατά την είσοδο στη μονάδα RAP σε αρχείο ημερολογίου που προβλέπει την πλήρη ιχνηλασιμότητα της παρτίδας και του φορτίου, εκφορτώνεται από όχημα σε μονάδα RAP.	Ο τελικός χρήστης ή το εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό ολοκληρώνει τις επιθεωρήσεις που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι πληρούται το κριτήριο 4 δ).
4 ε) Το εκφορτωμένο υποπροϊόν επιθεωρείται σύμφωνα με τη διαδικασία επιθεώρησης και αποδοχής εισερχόμενου υποπροϊόντος.	Ο τελικός χρήστης ή το εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό ολοκληρώνει τις επιθεωρήσεις που απαιτούνται

Κριτήρια		Απαιτήσεις αυτοπαρακολούθησης
		για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται το κριτήριο 4 ε).
4 στ)	Κάθε εκφορτωμένο υποπροϊόν που αποτυγχάνει στην επιθεώρηση που διενεργείται σύμφωνα με το κριτήριο 4 ε), τίθεται σε καραντίνα και αντιμετωπίζεται ως απόβλητο. Ο τελικός χρήστης εκδίδει έκθεση μη συμμόρφωσης, όπως περιγράφεται στο παράρτημα IV, η οποία παρακολουθείται έως το κλείσιμο, καταγράφεται, καταχωρείται και αξιολογείται στο πλαίσιο της επανεξέτασης του καθεστώτος εγκεκριμένου προμηθευτή του παραγωγού.	Ο τελικός χρήστης ή το εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου 4 στ).
4 ζ)	- Παρακολουθούνται τα φορτία που λαμβάνονται από παραγωγούς που αποτυγχάνουν στις επιθεωρήσεις της μονάδας RAP που περιγράφονται στο σημείο 4 στοιχεία α), β) και ε). - Παρακολουθούνται οι εκθέσεις μη συμμόρφωσης που υποβάλλονται δυνάμει του σημείου 4 στοιχεία γ) και 4 στ). - Τα αποτελέσματα αυτής της παρακολούθησης που απαιτείται ανωτέρω χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του καθεστώτος των παραγωγών ως εγκεκριμένων προμηθευτών. - Τίθεται σε παύση ή ανακαλείται το καθεστώς εγκεκριμένου προμηθευτή των παραγωγών που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που συμφωνούνται στο σημείο 2 στοιχείο α) ανωτέρω. Αυτή η αλλαγή καθεστώτος κοινοποιείται προφορικά και γραπτώς στον παραγωγό. - Τα φορτία υποπροϊόντος δεν γίνονται δεκτά από παραγωγούς στους οποίους το καθεστώς εγκεκριμένου προμηθευτή τους έχει τεθεί σε παύση ή καταργηθεί. - Η νέα δήλωση τελικού χρήστη υπογράφεται και εκδίδεται στον παραγωγό για να επιβεβαιωθεί η εκ νέου ανάθεση του καθεστώτος εγκεκριμένου προμηθευτή σε περίπτωση που το καθεστώς εγκεκριμένου προμηθευτή του παραγωγού είχε προηγουμένως ανακληθεί.	Ο τελικός χρήστης ή το εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου 4 ζ).
Μέρος 5. Περαιτέρω χρήση υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου στην παραγωγή ανακτημένης ασφάλτου στη μονάδα RAP.		
5 α)	Η συνήθης βιομηχανική πρακτική χρησιμοποιείται μόνο όταν η επεξεργασία υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου είναι αποδεκτή από τον παραγωγό, δηλαδή είναι αποδεκτή η μηχανική επεξεργασία του υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου για να διασφαλιστεί ότι παρέχεται στην παραγωγική διαδικασία ανακτημένης ασφάλτου σε	Ο τελικός χρήστης ή το εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό αξιολογεί τη φρεζαρισμένη ασφάλτο και διασφαλίζει ότι πληρούνται το κριτήριο 5 α).

Κριτήρια	Απαιτήσεις αυτοπαρακολούθησης
σταθερή μορφή.	
5 β) Υποπροϊόν φρεζαρισμένης ασφάλτου που συσχετίζεται με: - ανοικτή έκθεση μη συμμόρφωσης· ή - κλειστή έκθεση μη συμμόρφωσης που δεν προβλέπει τη χρήση φρεζαρισμένης ασφάλτου για την παρασκευή ανακτημένης ασφάλτου, θα πρέπει να μη χρησιμοποιείται για την παρασκευή ανακτημένης ασφάλτου ή ασφαλτομιγμάτων. Εναλλακτικά, χρησιμοποιείται η φρεζαρισμένη ασφάλτος που συσχετίζεται με κλειστή έκθεση μη συμμόρφωσης που προβλέπει τη χρήση φρεζαρισμένης ασφάλτου για την παρασκευή ανακτημένης ασφάλτου ή ασφαλτομιγμάτων.	Ο τελικός χρήστης ή το εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου 5 β).
Μέρος 6. Ποιότητα της ανακτημένης ασφάλτου (ενδιάμεσο προϊόν) που παράγεται με χρήση (υποπροϊόντος) φρεζαρισμένης ασφάλτου στη μονάδα RAP.	
6 α) Η παραγόμενη ανακτημένη ασφάλτος πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του σχετικού μέρους ενός εναρμονισμένου προτύπου και/ή ιρλανδικού προτύπου από τη σειρά (I.S.) EN 13108 που σχετίζεται με την ποιότητα της ανακτημένης ασφάλτου, π.χ. - I.S. EN 13108-08 Ανακτημένη ασφάλτος, όπου χρησιμοποιείται ανακτημένη ασφάλτος για την παρασκευή ασφαλτομιγμάτων σύμφωνα με ένα εναρμονισμένο πρότυπο ή - τις σχετικές πτυχές του I.S. EN 13108-08 όπου χρησιμοποιείται ανακτημένη ασφάλτος για την παρασκευή ασφαλτομιγμάτων σύμφωνα με ιρλανδικό πρότυπο όπως το I.S. EN 13108-31 και - οποιεσδήποτε αυστηρότερες απαιτήσεις πελατών. Οι έλεγχοι εργοστασιακής παραγωγής ικανοποιούνται, όπως απαιτείται, σύμφωνα με το πρότυπο I.S. EN 13108-21.	Ο τελικός χρήστης ή το εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου 6 α).
6 β) Η ανακτημένη ασφάλτος που περιγράφεται στο σημείο 6 στοιχείο α) χρησιμοποιείται για την παραγωγή ασφαλτομιγμάτων που είναι τελικά προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις του μέρους 7 κατωτέρω.	Ο τελικός χρήστης ή το εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου 6 β).
Μέρος 7. Ποιότητα ασφαλτομιγμάτων (τελικό προϊόν) που παράγονται με τη χρήση ανακτημένης ασφάλτου (ενδιάμεσο προϊόν) στη μονάδα RAP.	
7 α) <u>Πιστοποίηση</u> Πριν από κάθε παραγωγή τελικών προϊόντων βάσει των παρόντων εθνικών κριτηρίων, σε μια μονάδα RAP πρέπει να έχει εκδοθεί: (i) Πιστοποιητικό ελέγχου εργοστασιακής παραγωγής σύμφωνα με το πρότυπο I.S. EN	Ο τελικός χρήστης ή το εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου 7 α).

Κριτήρια	Απαιτήσεις αυτοπαρακολούθησης
13108-21 και πιστοποίηση προϊόντων, από τον σχετικό κοινοποιημένο οργανισμό, για όλα τα τελικά προϊόντα που κατασκευάζονται βάσει της σειράς <i>εναρμονισμένου προτύπου</i> (I.S.) EN 13108. και/ή (ii) Πιστοποιητικό προϊόντος που εκδίδεται στο πλαίσιο συστήματος πιστοποίησης προϊόντων από σχετικό κοινοποιημένο οργανισμό, το οποίο αποδεικνύει ότι τα τελικά προϊόντα που παράγονται είναι σύμφωνα με τους σχετικούς ελέγχους που ορίζονται στο πρότυπο I.S. EN 13108-21 και το σχετικό μέρος ή μέρη σειράς <i>Ιρλανδικού Προτύπου</i> I.S. EN 13108.	
7 β) Ασφαλτομίγματα που παράγονται με χρήση ανακτημένης ασφάλτου ως συστατικό πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των σημείων i) και/ή ii) όπως περιγράφονται κατωτέρω. (i) <u>Τελικά προϊόντα που παράγονται σύμφωνα με εναρμονισμένο πρότυπο, συμπεριλαμβανομένων των εξής:</u> - Έλεγχοι εργοστασιακής παραγωγής όπως απαιτείται κατά I.S. EN 13108-21. - Ελάχιστα επίπεδα απόδοσης που ορίζονται στη σύσταση προτύπου (S.R.) 28 για τη χρήση και την εφαρμογή της σειράς I.S. EN 13108 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών, κατά περίπτωση και - Απαιτήσεις του σχετικού μέρους της σειράς εναρμονισμένου προτύπου (I.S.) EN 13108 και τυχόν αυστηρότερες απαιτήσεις των πελατών. (ii) <u>Τελικά προϊόντα που παράγονται σύμφωνα με ιρλανδικό πρότυπο που έχει εγκριθεί από ευρωπαϊκό πρότυπο, συμπεριλαμβανομένων των εξής:</u> - Έλεγχοι εργοστασιακής παραγωγής, όπως απαιτείται κατά I.S. EN 13108-21 και - Απαιτήσεις του σχετικού μέρους της ιρλανδικής σειράς προτύπου I.S. EN 13108 και τυχόν αυστηρότερες απαιτήσεις των πελατών.	Ο τελικός χρήστης ή το εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου 7 β).
7 γ) Τα ασφαλτομίγματα που περιγράφονται στο σημείο 7 στοιχεία α) και β) πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις προϊόντος πριν από τη διάθεση στην αγορά.	Ο τελικός χρήστης ή το εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου 7 γ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Δήλωση τελικού χρήστη που αναφέρεται στο τμήμα 4

Δήλωση τελικού χρήστη		Αριθ. δήλωσης: <<Αύξων αριθμός όπως διατηρείται από τον τελικό χρήστη>> ⁶		Πλήθος σελίδων: <<Σελίδα αριθ. Χ/Σύνολο αριθ.>>	
Δηλώνουμε ότι είμαστε ο τελικός χρήστης και τα ακόλουθα στοιχεία είναι σωστά:					
1.	Στοιχεία τελικού χρήστη:				
α)	Όνομα οργανισμού/εταιρείας:				
β)	Όνομα επικοινωνίας:				
γ)	Διεύθυνση:				
δ)	Αριθμός τηλεφώνου:				
ε)	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:				
δ)	Στοιχεία προσωπικού που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον τελικό χρήστη:	Όνομα:			
Αριθ. τηλεφώνου:					
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:					
Εμείς, ο τελικός χρήστης, ζητούμε υποπροϊόν φρεζαρισμένης ασφάλτου από τον ακόλουθο παραγωγό:					
2.	Στοιχεία παραγωγού:				
α)	Όνομα οργανισμού/εταιρείας:				
β)	Όνομα επικοινωνίας:				
γ)	Αριθμός τηλεφώνου:				
δ)	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:				
ε)	Διεύθυνση παραγωγικής διαδικασίας:				
δ)	Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας:	<< π.χ. φρεζάρισμα ασφατικού οδοστρώματος για τον κύριο ανάδοχο στην ανάπτυξη..., μεταξύ των θέσεων Χ και Υ της Εθνικής Οδού αριθ. Ν55 για τη διευκόλυνση της αναβάθμισης/συντήρησης της οδού.>>			

⁶ Σημείωση: το πορτοκαλί κείμενο είναι μόνο επεξηγηματικό, παρακαλούμε να διαγράψετε αυτό το κείμενο πριν από τη χρήση.

Δήλωση τελικού χρήστη	Αριθ. δήλωσης: <<Αύξων αριθμός διατηρείται από τον τελικό χρήστη>>	Πλήθος σελίδων: <<Σελίδα αριθ. Χ/Σύνολο αριθ.>>	
3.	Εμείς, ο τελικός χρήστης, είμαστε πεπεισμένοι ότι το υποπροϊόν φρεζαρισμένης ασφάλτου από την ως άνω παραγωγική διαδικασία θα πληροί τις απαιτήσεις των εθνικών κριτηρίων υποπροϊόντος αριθ. BP-N001/2023 και τις απαιτήσεις πρώτης ύλης τελικού χρήστη μας, εφόσον παρέχονται στο επίπεδο ποιότητας που έχει συμφωνηθεί με τον παραγωγό. Επιλέξτε για επιβεβαίωση της ως άνω δήλωσης ☐		
4.	Εμείς, ο τελικός χρήστης, έχουμε εγκρίνει τον παραγωγό ως εγκεκριμένο προμηθευτή του υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου από την παραγωγική διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω. Επιλέξτε για επιβεβαίωση της ως άνω δήλωσης ☐		
5.	Εμείς, ο τελικός χρήστης, θα επιτρέψουμε μόνο υποπροϊόν φρεζαρισμένης ασφάλτου, αποδεκτό στη μονάδα RAP, για να χρησιμοποιηθεί στην ίδια μονάδα RAP για την παραγωγή ανακτημένης ασφάλτου. Επιλέξτε για επιβεβαίωση της ως άνω δήλωσης ☐		
6.	Εμείς, ο τελικός χρήστης, είμαστε πεπεισμένοι ότι η χρήση αυτού του υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου ως πρώτης ύλης στη μονάδα RAP θα επιτρέψει την παραγωγή ανακτημένης ασφάλτου που πληροί τις απαιτήσεις του τμήματος 3 και του παραρτήματος Ι των εθνικών κριτηρίων υποπροϊόντος αριθ. BP-N001/2023. Επιλέξτε για επιβεβαίωση της ως άνω δήλωσης ☐		
7.	Είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν οι ακόλουθοι έλεγχοι στη μονάδα RAP:		
Μέτρο ελέγχου:		Αποδεικτικό στοιχείο:	
α)	<u>Τρόπος απόκτησης πολεοδομικής άδειας (επιλέξτε ανάλογα με την περίπτωση):</u> ☐ Χορηγήθηκε πολεοδομική άδεια η οποία προβλέπει την παραγωγή ανακτημένης ασφάλτου και ασφαλομιγμάτων. Ή ☐ Μια έκθεση ανάπτυξης του μέρους 8 εξετάστηκε από τα μέλη του Συμβουλίου για την εν λόγω ανάπτυξη.	Αριθ. αναφοράς:	
		Ημερομηνία λήξης:	
β)	Απαιτείται άδεια βάσει του νόμου περί ατμοσφαιρικής ρύπανσης (επιλέξτε ανάλογα με την περίπτωση): Εάν ναι, στοιχεία άδειας βάσει του νόμου περί ατμοσφαιρικής ρύπανσης:	Ναι:	Όχι:
		Αριθ. αναφοράς:	
γ)	Έχει επαληθευτεί ότι το σύστημα διαχείρισης της μονάδας RAP από	Ναι:	Όχι:
		Επαληθεύτηκε από:	

Δήλωση τελικού χρήστη		Αριθ. δήλωσης: <<Αύξων αριθμός όπως διατηρείται από τον τελικό χρήστη>>		Πλήθος σελίδων: <<Σελίδα αριθ. X/Σύνολο αριθ.>>	
Οργανισμό Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης πληροί τις απαιτήσεις των εθνικών κριτηρίων κατά τα τελευταία 3 έτη (επιλέξτε κατά περίπτωση).		Ημερομηνία τελευταίας επαλήθευσης:			
δ) Επιλογή 1 και/ή επιλογή 2 προς συμπλήρωση:					
δ) <u>Επιλογή 1 - Απαιτήσεις για την παραγωγή σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα:</u> (i) Τα ασφαλτομίγματα που παράγονται από ανακτημένη άσφαλτο πληρούν τις απαιτήσεις ενός εναρμονισμένου προτύπου στη σειρά EN 13108 (επιλέξτε ανάλογα με την περίπτωση). (ii) Ακολουθεί κατάλογος των αριθμών μερών της σειράς εναρμονισμένων προτύπων EN 13108 βάσει των οποίων παράγονται ασφαλτομίγματα στη μονάδα RAP. (iii) Η μονάδα RAP έχει πιστοποιηθεί από <i>κοινοποιημένο οργανισμό</i> και έχει λάβει: - Κοινοποιημένη πιστοποίηση ελέγχου εργοστασιακής παραγωγής που αναφέρει ότι έχουν εφαρμοστεί όλες οι διατάξεις σχετικά με τη βεβαίωση ελέγχου εργοστασιακής παραγωγής που περιγράφονται στο παράρτημα ZA των εναρμονισμένων προτύπων (I.S.) EN 13108 για τα συγκεκριμένα μέρη που απαριθμούνται στο σημείο ii) ανωτέρω. - Κοινοποιημένη πιστοποίηση προϊόντος για όλα τα τελικά προϊόντα που παράγονται στη μονάδα χρησιμοποιώντας ανακτημένη άσφαλτο ως συστατικό.		Ναι:		Όχι:	
		Αριθμός(-οί) μερών hEN 13108: <<Παράδειγμα: I.S. EN 13108-Μέρη 01 και 07>>			
		Πιστοποίηση ελέγχου εργοστασιακής παραγωγής:			
		Αριθ. αναφοράς:			
		Έκδοση από:			
		Ημερομηνία έκδοσης:			
		Ημερομηνία λήξης:			
		Πιστοποίηση προϊόντος:			
		Αριθ. αναφοράς:			
		Έκδοση από:			
		Ημερομηνία έκδοσης:			
		Ημερομηνία λήξης:			
δ) <u>Επιλογή 2 — Απαιτήσεις για την παραγωγή σύμφωνα με τα ιρλανδικά πρότυπα:</u> (i) Ασφαλτομίγματα που παράγονται από ανακτημένη άσφαλτο πληρούν τις απαιτήσεις ενός ιρλανδικού προτύπου της σειράς I.S. EN 13108 (επιλέξτε ανάλογα με την περίπτωση).		Ναι:		Όχι:	

Δήλωση τελικού χρήστη	Αριθ. δήλωσης: <<Αύξων αριθμός όπως διατηρείται από τον τελικό χρήστη>>	Πλήθος σελίδων: <<Σελίδα αριθ. Χ/Σύνολο αριθ.>>
(ii) Ακολουθεί κατάλογος των αριθμών μερών της σειράς ιρλανδικών προτύπων I.S. EN 13108 βάσει των οποίων παράγονται ασφαλομίγματα στη μονάδα RAP.	I.S. EN 13108 Αριθμός μέρους ή μερών: <<Παράδειγμα: I.S. EN 13108-Μέρος 31>	
(iii) Η μονάδα RAP έχει λάβει πιστοποιητικό στο πλαίσιο συστήματος πιστοποίησης παραγωγής από κοινοποιημένο οργανισμό που απαριθμεί το συγκεκριμένο μέρος του ιρλανδικού προτύπου I.S. EN 13108 που παρατίθεται στο σημείο ii) ανωτέρω.	Ναι: Πιστοποιητικό που εκδόθηκε από: Ημερομηνία έκδοσης: Ημερομηνία λήξης:	Όχι:
8. Επιπλέον, δηλώνουμε ότι σε περίπτωση που επιθυμούμε: ➤ Προσωρινή παύση της προμήθειας υποπροϊόντος από τον παραγωγό στη μονάδα RAP· ή ➤ Οριστική ανάκληση του καθεστώτος εγκεκριμένου προμηθευτή του παραγωγού βάσει της παρούσας δήλωσης τελικών χρηστών· ή ➤ Μη περαιτέρω ζήτηση υποπροϊόντος για χρήση στην παραγωγή ανακτημένης ασφάλτου, Θα επικοινωνήσουμε με τον παραγωγό προφορικά και γραπτώς και θα επικαιροποιήσουμε την αλλαγή του καθεστώτος εγκεκριμένου προμηθευτή του παραγωγού στο μητρώο του Οργανισμού, όπως απαιτείται, με τις πληροφορίες αυτές. Επιλέξτε για επιβεβαίωση της ως άνω δήλωσης ☐ Δίνουμε τη συγκατάθεσή μας στον παραγωγό, στην EPA και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα να αντιγράψει την παρούσα δήλωση για ίδια χρήση, να τη διαθέσει προς επιθεώρηση από το αρμόδιο προσωπικό και να τη δημοσιοποιήσει στον δικτυακό τόπο της EPA. Επιλέξτε για επιβεβαίωση της ως άνω δήλωσης ☐		
Όνομα εταιρείας τελικού χρήστη:		
Επαφή τελικού χρήστη, όνομα με κεφαλαία:		
Επαφή τελικού χρήστη, υπογραφή:		
Ημερομηνία:		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Δήλωση συμμόρφωσης με τα κριτήρια υποπροϊόντος που αναφέρονται στο τμήμα 5

Δήλωση συμμόρφωσης υποπροϊόντος		Αριθ. δήλωσης: <<Αύξων αριθμός όπως διατηρείται από τον παραγωγό>> ⁷		Πλήθος σελίδων: <<Σελίδα αριθ. Χ/Σύνολο αριθ.>>	
1.	Παραγωγός υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου				
α)	Όνομα παραγωγού/οργανισμού:				
β)	Υπεύθυνος επικοινωνίας παραγωγού:				
γ)	Αριθμός τηλεφώνου παραγωγού:				
δ)	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραγωγού:				
ε)	Στοιχεία εξουσιοδοτημένου ειδικευμένου προσωπικού του παραγωγού:	Όνομα:			
		Αριθ. τηλεφώνου:			
		Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:			
2.	Παραγωγική διαδικασία				
α)	Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή ανάπτυξη οδοστρώματος:				
β)	Διεύθυνση παραγωγικής διαδικασίας:				
γ)	Συντεταγμένες δικτύου που σχετίζονται με την τοποθεσία της παραγωγικής διαδικασίας:	Σημείο εκκίνησης: N _____ E _____ Τελικό σημείο: N _____ E _____			
δ)	Στην παρούσα δήλωση επισυνάπτεται χάρτης της παραγωγικής διαδικασίας, ο οποίος δείχνει το όριο τοποθεσίας από το οποίο το υποπροϊόν φρεζαρισμένης ασφάλτου έχει παραχθεί: Επιλέξτε για επιβεβαίωση του συνημμένου χάρτη ☐				
ε)	Το υποπροϊόν φρεζαρισμένης ασφάλτου έχει προκύψει από εργασίες βελτίωσης οδοστρώματος που αποτελούν ολοκληρωμένο μέρος της συνολικής παραγωγικής διαδικασίας. Επιλέξτε για επιβεβαίωση της ως άνω δήλωσης ☐				
στ)	Ο παραγωγός υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του τμήματος 3 των εθνικών κριτηρίων. Επιλέξτε για επιβεβαίωση της ως άνω δήλωσης ☐				
3.	Υποπροϊόν φρεζαρισμένης ασφάλτου από την παραγωγική διαδικασία.				
α)	Η ουσία ή το αντικείμενο είναι υποπροϊόν φρεζαρισμένης ασφάλτου, ένα υπόλειμμα				

⁷ Σημείωση: το πορτοκαλί κείμενο είναι μόνο επεξηγηματικό, παρακαλούμε να διαγράψετε αυτό το κείμενο πριν από τη χρήση.

Δήλωση συμμόρφωσης υποπροϊόντος	Αριθ. δήλωσης: <<Αύξων αριθμός όπως διατηρείται από τον παραγωγό>>	Πλήθος σελίδων: <<Σελίδα αριθ. Χ/Σύνολο αριθ.>>
παραγωγής από την παραπάνω παραγωγική διαδικασία και όχι ο (οι) πρωταρχικός(-οί) στόχος(-οι) της παραγωγικής διαδικασίας. Επιλέξτε για επιβεβαίωση της ως άνω δήλωσης ☐		
β)	Συνολική ποσότητα υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου που <u>εκτιμάται</u> ότι θα παραχθεί από την παραγωγική διαδικασία: _____ m³	Ποσότητα συνολικού υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου που <u>εκτιμάται</u> ότι θα αποσταλεί ως παρτίδα στον συγκεκριμένο τελικό χρήστη σύμφωνα με την παρούσα δήλωση συμμόρφωσης: _____ m³
	<u>Εκτιμώμενη</u> μέγιστη ποσότητα που θα αποσταλεί ανά φορτίο στον τελικό χρήστη: _____ m³	Τα αρχεία ημερολογίου υποπροϊόντος μπορούν να αναφέρονται για την εκτιμώμενη ποσότητα υποπροϊόντος που παράγεται κατά την παραγωγική διαδικασία και την ποσότητα που αποστέλλεται ανά φορτίο σε έναν τελικό χρήστη. Επιλέξτε για επιβεβαίωση της ως άνω δήλωσης ☐
γ)	Ο παραγωγός έχει επαληθεύσει με αρμόδιο πρόσωπο κατά την παραγωγική διαδικασία ότι το οδόστρωμα δεν περιέχει: - ασφαλτομίγματα που περιέχουν λιθανθρακόπισσα (Κωδικός καταλόγου αποβλήτων 17 03 01*)· ή - λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας (Κωδικός καταλόγου αποβλήτων 17 03 03*). Καταγράψτε το όνομα του αρμόδιου προσώπου που υπέβαλε την εν λόγω επαλήθευση: _____ Επιλέξτε για επιβεβαίωση της ως άνω δήλωσης ☐	
δ)	Το υποπροϊόν φρεζαρισμένης ασφάλτου που έχει παραχθεί κατά την παραγωγική διαδικασία και αποσταλεί σε έναν τελικό χρήστη είναι κατάλληλο για άμεση χρήση στη μονάδα RAP χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία εκτός από τη συνήθη βιομηχανική πρακτική. Επιλέξτε για επιβεβαίωση της ως άνω δήλωσης ☐	
ε)	Το υποπροϊόν φρεζαρισμένης ασφάλτου πληροί τις απαιτήσεις των εθνικών κριτηρίων και οποιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις τελικού χρήστη που συμφωνήθηκαν μεταξύ του παραγωγού και του τελικού χρήστη ως μέρος της διαδικασίας εγκεκριμένου προμηθευτή. Επιλέξτε για επιβεβαίωση της ως άνω δήλωσης ☐	
4.	Καθεστώς εγκεκριμένου προμηθευτή και δηλώσεις τελικού χρήστη	
α)	Στην παρούσα δήλωση επισυνάπτεται αντίγραφο της Δήλωσης Τελικού Χρήστη, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον τελικό χρήστη, προκειμένου να επιβεβαιωθεί το καθεστώς εγκεκριμένου προμηθευτή του παραγωγού. Επιλέξτε για επιβεβαίωση της ως άνω δήλωσης ☐	
5.	Γενικές απαιτήσεις	
α)	Η παρτίδα και το (τα) φορτίο(-α) υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου πληροί(-ούν) τα κριτήρια που αναφέρονται στο τμήμα 3 των εθνικών κριτηρίων υποπροϊόντος	

Δήλωση συμμόρφωσης υποπροϊόντος	Αριθ. δήλωσης: <<Αύξων αριθμός όπως διατηρείται από τον παραγωγό>>	Πλήθος σελίδων: <<Σελίδα αριθ. Χ/Σύνολο αριθ.>>										
αριθ. BP-N001/2023. Επιλέξτε για επιβεβαίωση της ως άνω δήλωσης ☐												
β) Ο παραγωγός επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH όσον αφορά το υποπροϊόν φρεζαρισμένης ασφάλτου. Επιλέξτε για επιβεβαίωση της ως άνω δήλωσης ☐												
γ) Η παρτίδα υποπροϊόντος φρεζαρισμένης ασφάλτου πληροί όλες τις άλλες απαιτήσεις που ισχύουν για αυτόν τον τύπο υλικού, που διατίθεται στην αγορά και/ή χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη σε μονάδα RAP, πριν από την αποστολή από την παραγωγική διαδικασία. Επιλέξτε για επιβεβαίωση της ως άνω δήλωσης ☐												
δ) Τα στοιχεία των υποπροϊόντων που αφορούν την παρούσα δήλωση έχουν υποβληθεί στο δημόσιο μητρώο του Οργανισμού σύμφωνα με τα τμήματα 3 και 7 και το παράρτημα Ι μέρος 2 στοιχείο γ) των εθνικών κριτηρίων. Επιλέξτε για επιβεβαίωση της ως άνω δήλωσης ☐												
ε) Το πρωτότυπο αντίγραφο της υπογεγραμμένης δήλωσης θα διατηρείται ως μέρος του αρχείου υποπροϊόντος του παραγωγού και αντίγραφο του πρωτοτύπου θα διαβιβάζεται με κάθε αποστολή υποπροϊόντος που αποστέλλεται σε έναν τελικό χρήστη για προσθήκη στο αρχείο υποπροϊόντος του τελικού χρήστη. Τα αρχεία θα τηρούνται και θα παρέχονται για επιθεώρηση σύμφωνα με τα εθνικά κριτήρια. Επιλέξτε για επιβεβαίωση της ως άνω δήλωσης ☐												
6. Δήλωση παραγωγού												
α) Βεβαιώνω ότι οι ανωτέρω πληροφορίες είναι πλήρεις και ορθές εξ όσων γνωρίζω: <table border="1" data-bbox="188 1279 1497 1648"> <tr> <td data-bbox="188 1279 719 1361">Παραγωγός, επωνυμία εταιρείας (με κεφαλαία):</td><td data-bbox="719 1279 1497 1361"></td></tr> <tr> <td data-bbox="188 1361 719 1496">Παραγωγός, σφραγίδα εταιρείας:</td><td data-bbox="719 1361 1497 1496"></td></tr> <tr> <td data-bbox="188 1496 719 1547">Παραγωγός, όνομα με κεφαλαία:</td><td data-bbox="719 1496 1497 1547"></td></tr> <tr> <td data-bbox="188 1547 719 1599">Παραγωγός, υπογραφή:</td><td data-bbox="719 1547 1497 1599"></td></tr> <tr> <td data-bbox="188 1599 719 1648">Ημερομηνία:</td><td data-bbox="719 1599 1497 1648"></td></tr> </table>			Παραγωγός, επωνυμία εταιρείας (με κεφαλαία):		Παραγωγός, σφραγίδα εταιρείας:		Παραγωγός, όνομα με κεφαλαία:		Παραγωγός, υπογραφή:		Ημερομηνία:	
Παραγωγός, επωνυμία εταιρείας (με κεφαλαία):												
Παραγωγός, σφραγίδα εταιρείας:												
Παραγωγός, όνομα με κεφαλαία:												
Παραγωγός, υπογραφή:												
Ημερομηνία:												

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Έκθεση μη συμμόρφωσης (ΕΜΣ) ⁸			
Αριθμός ΕΜΣ:	<<Παράδειγμα: 001/2023>> ⁹	Πλήθος σελίδων:	NCR <<Σελίδα αριθ. Χ/Σύνολο αριθ.>>
Ημερομηνία έκδοσης ΕΜΣ:			
Εκδόθηκε από:	☐ Παραγωγός ¹⁰	☐ Τελικός χρήστης/Μονάδα RAP ¹¹	☐ Άλλα ¹²
	Όνομα εκδότη (με κεφαλαία):		
Περιγραφή της μη συμμόρφωσης με τα εθνικά κριτήρια:			
Αριθ. συμμόρφωσης:	δήλωσης		
Αρχική οδηγία, από τον εκδότη, σχετικά με τον διαχωρισμό και την καραντίνα του υποπροϊόντος:			
Αρχική οδηγία:			
Υπογραφή εκδότη:		Ημερομηνία:	
Διορθωτική(-ές) ενέργεια(-ες) που έγινε(-αν):			
1. <<κατάλογος ενεργειών που έγιναν για διόρθωση της μη συμμόρφωσης>>			
2.			
Προληπτική(-ές) ενέργεια(-ες) που έγινε(-αν):			
1. <<κατάλογος ενεργειών που έγιναν για την αποφυγή επανεμφάνισης της μη συμμόρφωσης>>			
2.			
Τελική απόφαση του εκδότη της ΕΜΣ (επιλέξτε κατά περίπτωση):			
<u>Τελική απόφαση - σε σχέση με το φορτίο υποπροϊόντος:</u>			
☐ Το φορτίο είναι κατάλληλο για αποστολή/αποδοχή/χρήση ως υποπροϊόν.			
☐ Το φορτίο δεν είναι κατάλληλο για αποστολή/αποδοχή/χρήση ως υποπροϊόν.			
<u>Τελική απόφαση - σε σχέση με το καθεστώς εγκεκριμένου προμηθευτή:</u>			
☐ Το καθεστώς εγκεκριμένου προμηθευτή παραμένει σε ισχύ.			
☐ Το καθεστώς εγκεκριμένου προμηθευτή έχει τεθεί σε παύση.			
☐ Το καθεστώς εγκεκριμένου προμηθευτή έχει ανακληθεί.			
Υπογραφή εκδότη:		Ημερομηνία:	
Τελική κοινοποίηση που εκδόθηκε:			
Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε από <<εισαγωγή ονόματος εκδότη >> προς			

⁸ Σημείωση: αυτό το έγγραφο αποτελεί υπόδειγμα. Εάν χρησιμοποιείται άλλο έντυπο ΕΜΣ, πρέπει να καταγράφονται τα ανωτέρω δεδομένα ως ελάχιστη απαίτηση.

⁹ Σημείωση: το πορτοκαλί κείμενο είναι μόνο επεξηγηματικό, παρακαλούμε να διαγράψετε αυτό το κείμενο πριν από τη χρήση.

¹⁰ Ο παραγωγός χρησιμοποιεί ΕΜΣ για μη συμμορφώσεις υποπροϊόντων που εντοπίζονται κατά την ανάπτυξη του οδοστρώματος ή κατά την αποστολή προς τον τελικό χρήστη, εφόσον η αποστολή είναι υπό τον έλεγχο του παραγωγού.

¹¹ Ένας τελικός χρήστης/μια μονάδα RAP εκδίδει ΕΜΣ για μη συμμορφώσεις υποπροϊόντων που εντοπίζονται στη μονάδα RAP ή κατά την αποστολή προς τον τελικό χρήστη, εφόσον η αποστολή είναι υπό τον έλεγχο του τελικού χρήστη.

¹² Ένας υπάλληλος επιβολής του νόμου ή άλλη σχετική αρμόδια αρχή εκδίδει ΕΜΣ για μη συμμορφώσεις υποπροϊόντων που εντοπίζονται είτε στην ανάπτυξη οδοστρώματος, στη μονάδα RAP είτε σε σχέση με το φορτίο μετά την αποστολή σε μονάδα RAP.

<<εισαγωγή ονόματος παραγωγού ή τελικού χρήστη>> την <<εισαγωγή ημερομηνίας>>, αναφορά συνημμένου αρχείου κοινοποίησης.

ΕΜΣ που έχει υπογραφεί ως πλήρης:

Υπογραφή εκδότη:		Ημερομηνία:	
---------------------	--	-------------	--