

KRAJOWE KRYTERIA DOTYCZĄCE PRODUKTÓW UBOCZNYCH

Nr referencyjny: BP-N001/2023

z 9 czerwca 2023 r.

ustanawiające szczegółowe kryteria stosowania warunków określonych w art. 27 ust. 1 lit. a) - d) przy podejmowaniu decyzji o tym, że destrukt asfaltowy można uznać za produkt uboczny na mocy art. 27 rozporządzenia Unii Europejskiej (dyrektywa w sprawie odpadów) na lata 2011-2020.

Sekcja 1

Przedmiot

Krajowe kryteria dotyczące produktów ubocznych o numerze referencyjnym BP-N001/2023 ustanawiają szczegółowe kryteria określające, kiedy destrukt asfaltowy pochodzący z budowy nawierzchni, przeznaczony do wykorzystania jako surowiec w zakładzie wytwarzającym destrukt asfaltowy kwalifikowany (RAP) do produkcji mieszanin bitumicznych, jest produktem ubocznym, a nie odpadem.

Uwaga:

- Agencja Ochrony Środowiska (zwana dalej „Agencją”) nie przyjmuje odpowiedzialności za produkt uboczny zgodny z tymi kryteriami.
- Kryteria te mają zastosowanie wyłącznie do destrukt asfaltowego będącego produktem ubocznym przeznaczonego do wysyłki w celu wykorzystania w zakładzie wytwarzającym destrukt asfaltowy kwalifikowany.
- Obowiązkiem użytkownika końcowego jest zapewnienie, aby materiał na produkt uboczny pozyskiwany od zatwierdzonego dostawcy i wykorzystywany w jego zakładzie do produkcji mieszanin bitumicznych był odpowiedni do zamierzonego zastosowania.
- Wszelkie pozostałości poprodukcyjne procesu produkcji, które *nie są* zgodne z tymi kryteriami, klasyfikuje się jako odpady.
- Każda osoba, która przekazuje osobie upoważnionej, właściwemu organowi lokalnemu lub Agencji informacje, które według jej wiedzy są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w istotnej kwestii, jest winna popełnienia przestępstwa.

Sekcja 2

Definicje

Do celów niniejszych krajowych kryteriów dotyczących produktów ubocznych nr BP-N001/2023 stosuje się definicje określone w rozporządzeniu Unii Europejskiej (dyrektywa w sprawie odpadów) na lata 2011-2020.

Ponadto stosuje się następujące definicje/interpretacje:

- (1) „zatwierdzony dostawca” oznacza producenta, który otrzymał od użytkownika końcowego wypełnioną i podpisaną deklarację użytkownika końcowego wykazującą, że użytkownik końcowy uznaje producenta za zatwierdzonego dostawcę destrukt asfaltowego będącego produktem ubocznym i pochodzącego z określonego procesu produkcji do jego zakładu wytwarzającego destrukt asfaltowy kwalifikowany.
- (2) „partia” oznacza całkowitą ilość destrukt asfaltowego będącego produktem ubocznym wytworzonego podczas określonego procesu produkcji, który jest przeznaczony do wysyłki do *jednego, konkretnego* użytkownika końcowego. Jeżeli całkowita ilość produktu ubocznego wytwarzanego w procesie produkcji jest przeznaczona do dostarczenia dwóm użytkownikom końcowym, proces ten przyniesie dwie partie

produktu ubocznego z dwoma oddzielnymi oświadczeniami o zgodności, które zostaną wysłane do dwóch oddzielnych użytkowników końcowych.

- (3) „mieszanki bitumiczne” są produktami wytwarzanymi przez zakład RAP, w którym zastosowano destrukt asfaltowy kwalifikowany jako składnik tych produktów i w przypadku gdy wyprodukowane mieszanki bitumiczne spełniają wymogi odpowiedniej części serii norm I.S. EN 13108 dla mieszanin bitumicznych.

Uwaga: odpowiednia norma może być normą zharmonizowaną lub normą irlandzką, która nie została zharmonizowana.

- (4) „produkt uboczny” oznacza pozostałości poprodukcyjne, które spełniają warunki określone w art. 27 ust. 1 lit. a)–d) rozporządzenia Unii Europejskiej (dyrektywa w sprawie odpadów) na lata 2011–2020.
- (5) „właściwy organ” oznacza organ, taki jak Agencja Ochrony Środowiska, władze lokalne, organ ds. zdrowia i bezpieczeństwa lub każdy inny krajowy lub rządowy organ regulacyjny, który może być zobowiązany do oceny zgodności z tymi kryteriami lub powiązanej działalności.
- (6) „właściwa osoba” oznacza osobę lub osoby, które mogą potwierdzić obecność lub brak niebezpiecznych składników wymienionych w załączniku I część 3 lit. a) w destrukcie asfaltowym. Osoba ta jest wyznaczana przez podmiot/osobę ponoszącą ogólną odpowiedzialność za proces produkcji, np. głównego wykonawcę. Imię i nazwisko właściwej osoby jest odnotowywane przez producenta w oświadczeniu o zgodności.
- (7) „przesyłka” oznacza partię lub część partii destruktu asfaltowego, która jest przeznaczona do dostawy od producenta do innego posiadacza i może być zawarta w jednej lub kilku jednostkach transportowych.
- (8) „użytkownik końcowy” oznacza zakład RAP, który podpisał deklarację użytkownika końcowego i dostarczył kopię tej podpisanej deklaracji producentowi destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym. Ten zakład RAP musi posiadać zdolność do wykorzystania destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym jako surowca do produkcji destruktu asfaltowego kwalifikowanego, a następnie mieszanin bitumicznych, jak określono powyżej. Użytkownik końcowy może być określany jako zakład RAP w całym tym dokumencie.
- (9) „norma zharmonizowana” (hEN) to norma europejska opracowana przez uznaną europejską organizację normalizacyjną: CEN, CENELEC lub ETSI¹. Jest ona tworzona na wniosek Komisji Europejskiej skierowany do jednej z tych organizacji. Producenci, inne podmioty gospodarcze lub jednostki oceniające zgodność mogą stosować normy zharmonizowane w celu wykazania, że produkty, usługi lub procesy są zgodne z odpowiednimi przepisami Unii Europejskiej. Odniesienia do norm zharmonizowanych muszą zostać opublikowane w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej* (Dz.U.UE)².
- (10) „posiadacz” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która jest w posiadaniu destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym, np. producenta w procesie produkcji lub użytkownika końcowego w zakładzie RAP.
- (11) „normy irlandzkie” (I.S.) są tworzone przez krajowy organ normalizacyjny Irlandii, National Standards Authority of Ireland (NSAI). NSAI opracowało normy irlandzkie, przyjmując określone normy europejskie (EN) w serii norm EN 13108 dla *Mieszanin bitumicznych*. Ta seria norm jest podzielona na różne *numery części*, które łączą się z określonymi specyfikacjami mieszaniny bitumicznej, np. I.S. EN 13108-część 08 jest normą irlandzką przyjętą z europejskiej normy dla części 8 (destrukt asfaltowy kwalifikowany) norm *serii* 13108 dla mieszanin bitumicznych.
- (12) „jednostka certyfikująca system zarządzania” oznacza jednostkę, która posiada certyfikat akredytacji wydany przez Irlandzką Krajową Radę Akredytacyjną (INAB) w celu przeprowadzenia certyfikacji systemu zarządzania zgodnie z zatwierdzoną normą.

¹ Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) oraz Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).

² Źródło: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards_en

- (13) „jednostka notyfikowana” oznacza jednostkę, która posiada certyfikat akredytacji wydany przez INAB³ w celu przeprowadzenia oceny i weryfikacji stałości lub właściwości użytkowych (AVCP) zgodnie z:
- a) normami zharmonizowanymi wchodzącymi w zakres rozporządzeń w sprawie wyrobów budowlanych (UE nr 305/2011) i którą należy uznać za i) notyfikowaną jednostkę certyfikującą produkt lub ii) notyfikowaną jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji; i/lub
 - b) normą irlandzką dotyczącą serii norm I.S. EN 13108 i powiązanych norm, w tym norm I.S. EN 13108-20 i I.S. EN 13108-21, i którą należy uznać za i) system certyfikacji produktów oraz ii) notyfikowaną jednostkę certyfikującą produkt.
- (14) „raport niezgodności” to udokumentowany raport zainicjowany przez osobę fizyczną lub prawną posiadającą produkt uboczny, która *jako pierwsza rozpoznała*, że partia lub przesyłka produktu ubocznego jest niezgodna z wymogami kryteriów krajowych. Wzór przedstawiony w załączniku IV jest minimalnym wymogiem dotyczącym treści raportu niezgodności.
- Uwaga: właściwy organ może zainicjować raport niezgodności w przypadku stwierdzenia niezgodności, gdy produkt uboczny znajduje się w posiadaniu producenta, posiadacza lub użytkownika końcowego.
- (15) „nawierzchnia” to struktura składająca się z jednej lub większej liczby warstw, umożliwiającą ruch przez dany teren, np. droga.
- (16) „producent” oznacza posiadacza, który i) jest odpowiedzialny za wytwarzanie/usunięcie destruktu asfaltowego podczas budowy nawierzchni oraz ii) przekazuje po raz pierwszy destruktu asfaltowy innemu posiadaczowi jako produkt uboczny, np. głównemu wykonawcy lub podwykonawcy przy budowie drogi.
- (17) „produkt” oznacza cały materiał, który jest celowo wytwarzany w procesie produkcji. W wielu przypadkach możliwe jest zidentyfikowanie jednego (lub większej liczby) produktów „pierwotnych”, które stanowią główne materiały wyprodukowane, np. ulepszona/utrzymana droga.
- (18) „proces produkcji” oznacza proces, który celowo wytwarza jeden lub więcej produktów pierwotnych, np. proces konserwacji dróg, w wyniku którego powstaje ulepszona/utrzymana droga.
- (19) „pozostałość poprodukcyjna” oznacza materiał, który nie jest celowo wytwarzany w procesie produkcji, ale może, choć nie musi, być odpadem, np. destruktu asfaltowy wytwarzany w procesie modernizacji/konserwacji dróg.
- (20) „wykwalifikowany personel” oznacza personel delegowany w imieniu producenta lub użytkownika końcowego, ponoszący szczególną odpowiedzialność zgodnie z kryteriami krajowymi i posiadający doświadczenie lub przeszkolenie w celu spełnienia odpowiednich wymogów kryteriów krajowych określonych w załączniku I. Producent lub użytkownik końcowy ponosi ostateczną odpowiedzialność za działania zrealizowane przez jego oddelegowany wykwalifikowany personel oraz za zapewnienie spełnienia wymogów kryteriów krajowych w jego imieniu.
- (21) „destruktu asfaltowy kwalifikowany” (RA) to destruktu asfaltowy przetworzony, odpowiedni i gotowy do użycia jako materiał składowy dla mieszanin bitumicznych, po przetestowaniu, ocenie i sklasyfikowaniu zgodnie z:
- normą irlandzką I.S. EN 13108-część 8 Destrukt asfaltowy kwalifikowany, gdy jest stosowany jako substrat do mieszanin bitumicznych wymaganych do spełnienia przepisów normy zharmonizowanej, lub
 - odpowiednimi wymaganiami normy irlandzkiej I.S. EN 13108-część 8, gdy jest stosowany jako substrat do mieszanin bitumicznych wymaganych do spełnienia

³ Zgodnie z art. 40 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (źródło: Irlandzkie procedury powiadamiania do celów rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (305/2011) (rząd Irlandii, lipiec 2020 r.).

przepisów normy irlandzkiej, np. sekcja 4.4 Destrukt asfaltowy kwalifikowany w I.S. EN 13108-31, oraz

- wszelkimi bardziej rygorystycznymi wymaganiami klienta.

- (22) „zakład wytwarzający destrukt asfaltowy kwalifikowany” (RAP), określany również jako *dopuszczony* zakład RAP / zakład dopuszczony do produkcji RAP, to zakład, w którym destrukt asfaltowy może być przetwarzany na materiał pośredni, czyli destrukt asfaltowy kwalifikowany, i gdzie ten destrukt kwalifikowany jest z kolei używany do produkcji mieszanin bitumicznych. Niniejszy dokument będzie odnosił się do zakładu wytwarzającego destrukt asfaltowy kwalifikowany jako zakładu RAP.

Opis ten obejmuje:

- (i) zakłady produkcji asfaltu na zimno, ciepło lub gorąco,
 - (ii) mobilne lub stacjonarne zakłady RAP,
 - (iii) zakłady RAP, które produkują mieszaniny bitumiczne zgodnie z normą zharmonizowaną lub normą irlandzką serii I.S. EN 13108, oraz
 - (iv) wszelkie pomocnicze miejsca przechowywania destrukt asfaltowego będącego produktem ubocznym połączone lub powiązane z zakładem RAP i podlegające kontroli akredytowanego systemu zarządzania zakładem RAP.
- (23) „destrukt asfaltowy” jest materiałem do recyklingu⁴ w postaci frezowanych asfaltowych warstw drogowych lub płyt wyrwanych z nawierzchni asfaltowych. W branży materiał ten zwany jest również materiałem RAP.

Uwaga: „asfalt” to jednorodna mieszanina zwykle grubych i drobnych kruszyw, kruszywa wypełniacza i spoiwa bitumicznego, która jest używana do budowy nawierzchni.

Sekcja 3

Kryteria dotyczące destrukt asfaltowego będącego produktem ubocznym.

Destrukt asfaltowy uważa się za produkt uboczny, a nie za odpady, jeżeli po przeniesieniu od producenta do innego posiadacza wykazano, że spełnione są wszystkie następujące warunki:

- (1) Proces produkcji, który generuje destrukt asfaltowy będący produktem ubocznym, jest zgodny z kryteriami określonymi w części 1 załącznika I;
- (2) Wysyłka destrukt asfaltowego będącego produktem ubocznym pochodzącego z procesu produkcji jest zgodna z kryteriami określonymi w części 2 załącznika I;
- (3) Jakość destrukt asfaltowego będącego produktem ubocznym pochodzącego z procesu produkcji jest zgodna z kryteriami określonymi w części 3 załącznika I;
- (4) Akceptacja destrukt asfaltowego będącego produktem ubocznym w zakładzie RAP jest zgodna z kryteriami określonymi w części 4 załącznika I;
- (5) Dalsze stosowanie destrukt asfaltowego będącego produktem ubocznym w produkcji destrukt asfaltowego kwalifikowanego jest zgodne z kryteriami określonymi w części 5 załącznika I;
- (6) Jakość destrukt asfaltowego kwalifikowanego (produktu pośredniego) wytwarzanego przy użyciu destrukt asfaltowego będącego produktem ubocznym jest zgodna z kryteriami określonymi w części 6 załącznika I;

⁴ Źródło: wykładnia ta pochodzi z sekcji 3.1.2 irlandzkiej normy I.S. EN 13108-8, w której znaczenie „recyklingu” w tym przypadku nie jest takie samo jak znaczenie „recyklingu” w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów. W związku z tym termin „recykling” nie jest używany w kontekście niniejszego dokumentu dotyczącego kryteriów, ponieważ recykling to aktywność dotycząca odpadów. W kontekście niniejszego dokumentu termin ten można interpretować jako „używany jako surowiec w zakładzie wytwarzający destrukt asfaltowy kwalifikowany”.

- (7) Jakość mieszanin bitumicznych (produktów końcowych) wytwarzanych przy użyciu destruktu asfaltowego kwalifikowanego (produktu pośredniego) jest zgodna z kryteriami określonymi w części 7 załącznika I;
- (8) Przedkładanie informacji w formie i formacie określonych przez Agencję za pomocą odpowiednich not wyjaśniających, wytycznych, rejestru lub w inny sposób w celu ustalenia, czy spełnione są kryteria określone w powyższych punktach;
- (9) Producent i użytkownik końcowy przechowuje, do oceny przez odpowiedni właściwy organ, dokumenty, które w stosownych przypadkach wykazują zgodność z przepisami kryteriów krajowych, rozporządzenia CLP, rozporządzenia REACH, rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (zgodnie z wymaganiami), serii norm I.S. EN 13108 oraz wszelkich innych przepisów lub wytycznych odnoszących się do destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym, destruktu asfaltowego kwalifikowanego i mieszanin bitumicznych;
- (10) Producent spełnił wymogi określone w sekcji 7 (Rejestracja); oraz
- (11) Producent, posiadacz i użytkownik końcowy muszą spełniać wymogi określone w sekcji 8 (Zgodność).

Sekcja 4

Deklaracja użytkownika końcowego

1. Użytkownik końcowy zatwierdza producenta jako zatwierdzonego dostawcę destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym z tego procesu produkcji do jego zakładu RAP do wykorzystania w produkcji destruktu asfaltowego kwalifikowanego, a następnie w mieszaninach bitumicznych. Użytkownik końcowy wypełnia i podpisuje deklarację użytkownika końcowego opisaną w pkt 2 jako dowód zatwierdzenia producenta jako zatwierdzonego dostawcy.
2. Użytkownik końcowy wydaje deklarację użytkownika końcowego dla destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym uzyskanego w procesie produkcji zgodnie z formatem określonym w załączniku II.
3. Użytkownik końcowy przekazuje kopię oryginalnej podpisanej deklaracji użytkownika końcowego producentowi destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym. Użytkownik końcowy przechowuje pierwotną deklarację użytkownika końcowego przez co najmniej 3 lata lub zgodnie z innymi zaleceniami zawartymi w odpowiednim rozporządzeniu, licząc od daty podpisania, i udostępnia ją właściwym organom lub odpowiednim producentom na żądanie.
4. Producent dołącza kopię wypełnionej i podpisanej deklaracji użytkownika końcowego otrzymanej od użytkownika końcowego do oryginalnego oświadczenia o zgodności (zob. sekcja 5).
5. Deklaracja użytkownika końcowego może mieć formę elektroniczną.

Sekcja 5

Oświadczenie o zgodności

1. Producent wydaje, dla każdej partii destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym, oświadczenie o zgodności według formatu określonego w załączniku III (w tym załączoną deklarację użytkownika końcowego zgodnie z opisem w sekcji 4 powyżej).
2. Producent przekazuje kopię podpisanego oryginalnego oświadczenia o zgodności następnym posiadaczom przesyłki destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym i użytkownikowi końcowemu. *Producent* przechowuje oryginał podpisanego

oświadczenia o zgodności przez co najmniej 3 lata lub zgodnie z innymi zaleceniami zawartymi w odpowiednim rozporządzeniu, licząc od daty jego wydania, i udostępnia je właściwym organom i odpowiedniemu użytkownikowi końcowemu na żądanie.

3. Zakład *RAP* przechowuje kopię oryginalnego podpisanego oświadczenia o zgodności przez co najmniej 3 lata lub zgodnie z innymi zaleceniami zawartymi w odpowiednim rozporządzeniu, licząc od daty jego wydania, i udostępnia ją właściwym organom i odpowiedniemu użytkownikowi końcowemu na żądanie.
4. Oświadczenie o zgodności może mieć formę elektroniczną.

Sekcja 6

System zarządzania

1. Zarówno producent, jak i użytkownik końcowy ustanawiają, utrzymują i wdrażają system zarządzania odpowiedni do wykazania zgodności z kryteriami, o których mowa w sekcji 3.
2. Producent i użytkownik końcowy udostępniają te systemy zarządzania do kontroli.
3. *System zarządzania producenta* obejmuje zestaw udokumentowanych procedur dotyczących każdego z następujących aspektów:
 - (a) ocena procesu produkcji i jego przydatności jako źródła destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym, który może spełniać kryteria określone w sekcji 3;
 - (b) ustanowienie, utrzymanie i monitorowanie statusu zatwierdzonego dostawcy producenta uzyskanego od użytkownika końcowego, jak określono w części 2 załącznika I;
 - (c) ocena, dochodzenie, działania i śledzenie zgłoszeń niezgodności;
 - (d) monitorowanie jakości wykorzystywanego destruktu asfaltowego pochodzącego z procesu produkcji, jak określono w części 1 i 3 załącznika I;
 - (e) przetwarzanie destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym, jeżeli jest to wymagane, w celu zapewnienia normalnej praktyki przemysłowej przed wysyłką do użytkownika końcowego, jak określono w części 1 załącznika I;
 - (f) wypełnienie i podpisanie oświadczenia o zgodności, wraz z odpowiednią deklaracją użytkownika końcowego, jak określono w części 3 załącznika I;
 - (g) prowadzenie ewidencji wszystkich dokumentów związanych z produktem ubocznym procesu produkcji w celu wykazania spełnienia wymogów tych kryteriów;
 - (h) identyfikowalność partii produktu ubocznego i przesyłki, z uwzględnieniem ilości wyprodukowanej i wysłanej, od procesu produkcji do zakładu *RAP*;
 - (i) podejmowanie działań na podstawie wszelkich informacji zwrotnych od użytkowników końcowych lub właściwych organów dotyczących zgodności z uzgodnioną jakością destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym;
 - (j) przegląd i usprawnianie systemu zarządzania;
 - (k) szkolenie personelu w celu spełnienia wymogów określonych w kryteriach;
 - (l) spełnianie wymogów rejestracyjnych.
4. *System zarządzania użytkownika końcowego* zawiera zestaw udokumentowanych procedur dotyczących każdego z następujących aspektów:
 - (a) ocena procesu produkcji i jego przydatności jako źródła destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym, który może spełniać kryteria określone w sekcji 3;
 - (b) ustanowienie, utrzymanie i monitorowanie statusu zatwierdzonego dostawcy producenta określonego w części 2 załącznika I;
 - (c) wypełnienie, podpisanie, dystrybucja i rejestrowanie deklaracji użytkownika końcowego, jak określono w części 2 załącznika I;

- (d) kontrola odbioru i ilościowe określenie przesyłek produktów ubocznych wymagających dostępu do zakładu RAP oraz produktu ubocznego, który został dopuszczony i jest rozładowywany w zakładzie RAP, jak określono w części 4 załącznika I;
 - (e) monitorowanie jakości destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym wysyłanego przez producenta do zakładu RAP, jak określono w części 1 i 3 załącznika I;
 - (f) przetwarzanie destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym w celu zapewnienia normalnej praktyki przemysłowej przed użyciem w produkcji destruktu asfaltowego kwalifikowanego, jak określono w części 5 załącznika I;
 - (g) kwarantanna, segregacja i kontrola niezgodnych produktów ubocznych;
 - (h) sporządzanie, ocena i śledzenie raportów niezgodności;
 - (i) wstrzymanie, cofnięcie i przywrócenie statusu zatwierdzonego dostawcy producenta oraz powiadamianie o tym statusie, jak określono w części 4 załącznika I;
 - (j) monitorowanie jakości destruktu asfaltowego kwalifikowanego produkowanego w zakładzie RAP z destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym, jak określono w części 6 załącznika I;
 - (k) monitorowanie jakości mieszanin bitumicznych produkowanych w zakładzie RAP z destruktu asfaltowego kwalifikowanego, jak określono w części 7 załącznika I;
 - (l) rejestrowanie całej dokumentacji związanej z produktem ubocznym, jego przemieszczaniem i wykorzystaniem w celu wykazania spełnienia wymogów tych kryteriów;
 - (m) identyfikowalność partii produktu ubocznego i przesyłki, z uwzględnieniem ilości przyjętej i wykorzystanej w zakładzie RAP;
 - (n) podejmowanie działań na podstawie informacji zwrotnych od klientów, właściwych organów lub jednostki akredytującej produkt na temat zgodności z jakością mieszanin bitumicznych;
 - (o) przegląd i usprawnianie systemu zarządzania;
 - (p) szkolenie personelu w celu spełnienia wymogów określonych w kryteriach;
 - (q) wypełnianie wymogów rejestracyjnych, jeżeli jest to wymagane.
5. Użytkownik końcowy musi dopilnować, aby zatwierdzony dostawca produktu ubocznego wdrożył system zarządzania zgodny z wymogami niniejszej sekcji.
6. System zarządzania *użytkownika końcowego* musi zostać certyfikowany przez jednostkę certyfikującą system zarządzania akredytowaną przez Irlandzką Krajową Radę Akredytacyjną. Certyfikacja ta weryfikuje, czy system zarządzania spełnia wymogi niniejszej sekcji. Weryfikację przeprowadza się co 3 lata.

Sekcja 7

Rejestracja

1. Przed wysyłką z procesu produkcyjnego producent destruktu asfaltowego zgodnie z tymi kryteriami rejestruje materiał w rejestrze publicznym Agencji lub w inny sposób określony przez Agencję. Dokonywana jest indywidualna rejestracja dla każdej partii destruktu asfaltowego wyprodukowanego w ramach określonego procesu produkcji, który jest przeznaczony do wysyłki do *jednego, konkretnego* użytkownika końcowego.
2. Producent przedkłada informacje rejestracyjne w formie i formacie określonych przez Agencję.

Sekcja 8

Zgodność

1. Producent, posiadacz lub użytkownik końcowy stosuje się do każdego wniosku złożonego przez właściwy organ lub osobę upoważnioną w związku z dostarczeniem dowodów zgodności z tymi kryteriami lub wszelkimi wymaganiami związanymi z tymi kryteriami, np. wymaganiami dotyczącymi produktu lub wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
2. Każda osoba, która przekazuje osobie upoważnionej, właściwemu organowi lokalnemu lub Agencji informacje, które według jej wiedzy są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w istotnej kwestii, jest winna popełnienia przestępstwa.

Sekcja 9

Wejście w życie

Krajowe kryteria dotyczące produktów ubocznych o numerze referencyjnym BP-N001/2023 są dostępne do stosowania niezwłocznie po opublikowaniu na stronie internetowej Agencji.

ZAŁĄCZNIK I

Kryteria dotyczące destrukt asfaltowego będącego produktem ubocznym

Kryteria	Wymogi dotyczące samokontroli	
Część 1. Proces produkcji (budowa nawierzchni).		
1 a)	Proces produkcji jest budową nawierzchni, podczas której głównym celem procesu produkcji jest modernizacja/konserwacja nawierzchni, a <i>nie</i> produkcja destrukt asfaltowego.	Producent lub wyznaczony wykwalifikowany personel ocenia budowę nawierzchni i zapewnia spełnienie kryterium 1 lit. a).
1 b)	Destrukt asfaltowy jest produktem ubocznym procesu produkcji.	Producent lub wyznaczony wykwalifikowany personel ocenia destrukt asfaltowy i zapewnia spełnienie kryterium 1 lit. b).
1 c)	Produkt uboczny nadaje się do bezpośredniego wykorzystania jako surowiec w zakładzie RAP i nie wymaga dalszego przetwarzania innego niż zwykła praktyka przemysłowa, tj. dopuszczalna jest mechaniczna obróbka destrukt asfaltowego w celu rozbitcia płyt asfaltowych na mniejsze części, a tym samym zapewnienia, że jest on dostarczany zgodnie z ustaleniami z użytkownikiem końcowym zgodnie z częścią 2 poniżej.	Producent lub wyznaczony wykwalifikowany personel ocenia destrukt asfaltowy i zapewnia spełnienie kryterium 1 lit. c).
Część 2. Kontrolowana wysyłka destrukt asfaltowego będącego produktem ubocznym.		
2 a)	(i) Wymagana jakość destrukt asfaltowego, który ma być wysłany do zakładu RAP, musi być uzgodniona <i>przed</i> jego wysyłką przez producenta do zakładu RAP. (ii) Producent musi zostać <i>zatwierdzonym dostawcą</i> destrukt asfaltowego do zakładu RAP <i>przed</i> wszelką akceptacją destrukt asfaltowego od tego producenta.	(i) Producent* i użytkownik końcowy* (zakład RAP) uzgadniają wymaganą jakość destrukt asfaltowego będącego produktem ubocznym. (ii) Użytkownik końcowy* wypełnia i podpisuje deklarację użytkownika końcowego zawartą w załączniku II zgodnie z kryterium 2 lit. b) i dostarcza producentowi kopię tego podpisanego dokumentu. * Lub wyznaczony wykwalifikowany personel.
2 b)	Zakład RAP podpisuje deklarację użytkownika końcowego tylko wtedy, gdy jego zakład RAP jest w stanie wykazać spełnienie wymogów formularza deklaracji użytkownika końcowego określonych w załączniku II.	Użytkownik końcowy lub wyznaczony wykwalifikowany personel wypełnia i podpisuje deklarację użytkownika końcowego zgodnie z kryteriami 2 lit. a) i b).
2 c)	Destrukt asfaltowy będący produktem ubocznym	Producent lub wyznaczony

Kryteria	Wymogi dotyczące samokontroli
<p>jest wysyłany do zakładu RAP tylko wtedy, gdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - producent został zatwierdzony jako zatwierdzony dostawca; - producent otrzymał od użytkownika końcowego kopię wypełnionej i podpisanej deklaracji użytkownika końcowego; oraz - producent zarejestrował w rejestrze Agencji partię produktu ubocznego, która ma zostać wysłana z procesu produkcji. 	<p>wykwalifikowany personel wysyła produkt uboczny do użytkownika końcowego wyłącznie po spełnieniu tych kryteriów oraz kryteriów określonych w sekcjach 3 i 7.</p>
<p>2 d) Wszelkie raporty niezgodności, opisane w załączniku IV, które zostały wydane w odniesieniu do partii lub przesyłki produktu ubocznego, zostały podpisane jako kompletne i przekazane wraz z ostateczną decyzją, która przewiduje, że producent, jako zatwierdzony dostawca, wysyła przesyłkę produktu ubocznego do zakładu RAP.</p>	<p>Producent lub wyznaczony wykwalifikowany personel dopilnowuje, aby wszelkie raporty niezgodności dotyczące przesyłki spełniały kryterium 2 lit. d).</p>
<p>Część 3. Jakość destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym procesu produkcji.</p>	
<p>3 a) Każda partia destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym jest wolna od:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mieszanin bitumicznych zawierających smołę węglową (Wykaz kodów odpadów⁵ 17 03 01*). - smoły węglowej i produktów zawierających smołę (Wykaz kodów odpadów 17 03 03*). 	<p>Producent lub wyznaczony wykwalifikowany personel kontaktuje się z osobą ponoszącą ogólną odpowiedzialność za budowę nawierzchni w celu zweryfikowania spełnienia kryterium 3 lit. a).</p>
<p>3 b) Jakość partii destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym procesu produkcji musi spełniać wymagania zakładu RAP, jak uzgodniono w pkt 2 lit. a) powyżej.</p> <p>W przypadku gdy producent stwierdzi, że wymagania pkt 2 lit. a) nie zostały spełnione, producent wydaje raport niezgodności, jak opisano w załączniku IV, i nie wysyła tego materiału jako produktu ubocznego do czasu spełnienia wymogów pkt 2 lit. d).</p>	<p>Producent lub wyznaczony wykwalifikowany personel wypełnia oceny wymagane w celu zapewnienia spełnienia kryterium 3 lit. b).</p>
<p>3 c) Oświadczenie o zgodności w załączniku III musi być w pełni wypełnione dla każdej partii produktu ubocznego i podpisane zgodnie z zatwierdzeniem przez producenta <i>przed</i> wysyłką wszelkich przesyłek produktów ubocznych procesu produkcji.</p>	<p>Producent lub wyznaczony wykwalifikowany personel wypełnia oceny wymagane w celu zapewnienia spełnienia kryterium 3 lit. c).</p>
<p>3 d) Producent przekazuje kopię oryginalnego podpisanego oświadczenia o zgodności, jak opisano w pkt 3 lit. c), następnemu posiadaczowi przesyłki destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym. Może to być i) przewoźnik lub ii) zakład RAP.</p>	<p>Producent lub wyznaczony wykwalifikowany personel lub posiadacz wypełniają oceny wymagane w celu zapewnienia spełnienia kryterium 3 lit. d).</p>

⁵ Wykaz kodów odpadów pochodzi z dokumentu „Klasyfikacja odpadów – Wykaz odpadów i określenie, czy odpady są niebezpieczne, czy nieszkodliwe” (EPA, 2018) ([2019-FULL-template.pdf \(epa.ie\)](https://epa.gov.pl/pl/strona-główna/aktualnosci/2019-01-24-klasyfikacja-odpadow-wykaz-odpadow-i-określenie-czy-odpady-sa-niebezpieczne-czy-nieszkodliwe)).

Kryteria	Wymogi dotyczące samokontroli
Posiadacz odpowiedzialny za wysyłkę przesyłki do zakładu RAP zapewnia przekazanie kopii podpisanego oryginału oświadczenia o zgodności do zakładu RAP.	
Część 4. Akceptacja destrukt asfaltowego będącego produktem ubocznym w zakładzie RAP.	
4 a) Zakład RAP przyjmuje wyłącznie destrukt asfaltowy od zatwierdzonego dostawcy, który zarejestrował produkt uboczny w rejestrze Agencji.	Użytkownik końcowy lub wyznaczony wykwalifikowany personel przeprowadzają kontrole wymagane w celu zapewnienia spełnienia kryterium 4 lit. a).
4 b) Przesyłki destrukt asfaltowego będącego produktem ubocznym są przyjmowane do zakładu RAP wyłącznie wtedy, gdy kopię wypełnionego i podpisanego oświadczenia o zgodności przekazano użytkownikowi końcowemu i spełnia ono wymogi proceduralne dotyczące kontroli i akceptacji przychodzącego produktu ubocznego.	Użytkownik końcowy lub wyznaczony wykwalifikowany personel przeprowadzają kontrole wymagane w celu zapewnienia spełnienia kryterium 4 lit. b).
4 c) Przesyłkom destrukt asfaltowego będącego produktem ubocznym, które nie przejdą pomyślnie kontroli zakładu RAP opisanej w pkt 4 lit. a) i b) powyżej, odmawia się wprowadzenia do zakładu RAP, a wydany raport niezgodności opisany w załączniku IV jest następnie śledzony do momentu zamknięcia sprawy, rejestrowany, archiwizowany i oceniany w ramach przeglądu statusu zatwierdzonego dostawcy producenta.	Użytkownik końcowy lub wyznaczony wykwalifikowany personel przeprowadzają kontrole wymagane w celu zapewnienia spełnienia kryterium 4 lit. c).
4 d) Tylko destrukt asfaltowy będący produktem ubocznym, który: (i) spełnia wymogi określone w pkt 4 lit. a) i b); oraz (ii) został zarejestrowany w momencie wprowadzenia do zakładu RAP w dzienniku zakładowym, który zapewnia pełną identyfikowalność partii i przesyłek, należy wyładować z pojazdu w zakładzie RAP.	Użytkownik końcowy lub wyznaczony wykwalifikowany personel przeprowadzają kontrole wymagane w celu zapewnienia spełnienia kryterium 4 lit. d).
4 e) Rozładowany produkt uboczny jest kontrolowany zgodnie z procedurą kontroli i akceptacji przychodzącego produktu ubocznego.	Użytkownik końcowy lub wyznaczony wykwalifikowany personel przeprowadzają kontrole wymagane w celu zapewnienia spełnienia kryterium 4 lit. e).
4 f) Każdy wyładowany produkt uboczny, który nie przeszedł pomyślnie kontroli przeprowadzonej zgodnie z kryterium 4 lit. e), jest poddawany kwarantannie i traktowany jako odpady. Użytkownik końcowy sporządza raport niezgodności opisany w załączniku IV, który jest	Użytkownik końcowy lub wyznaczony wykwalifikowany personel zapewnia spełnienie wymogów kryterium 4 lit. f).

Kryteria	Wymogi samokontroli dotyczące
<p>następnie śledzony do momentu zamknięcia sprawy, rejestrowany, archiwizowany i oceniany w ramach przeglądu statusu zatwierdzonego dostawcy producenta.</p>	
<p>4 g)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoruje się ładunki otrzymane od producentów, którzy nie przeszli pomyślnie kontroli w zakładzie RAP opisanej w pkt 4 lit. a), b) i e). - Raporty niezgodności przedstawione zgodnie z pkt 4 lit. c) i pkt 4 lit. f) podlegają monitorowaniu. - Wyniki monitorowania wymaganego powyżej wykorzystuje się do określenia statusu producentów jako zatwierdzonych dostawców. - Status zatwierdzonego dostawcy producentów, którzy nie mogą spełnić wymogów uzgodnionych w pkt 2 lit. a) powyżej, zostaje wstrzymany lub cofnięty. O zmianie statusu powiadamia się producenta ustnie i pisemnie. - Przesyłki produktów ubocznych nie są przyjmowane od producentów, których status zatwierdzonego dostawcy został wstrzymany lub cofnięty. - Nowa deklaracja użytkownika końcowego zostaje podpisana i wystawiona producentowi w celu potwierdzenia przywrócenia mu statusu zatwierdzonego dostawcy, jeśli status ten został wcześniej cofnięty. 	<p>Użytkownik końcowy lub wyznaczony wykwalifikowany personel zapewnia spełnienie wymogów kryterium 4 lit. g).</p>
<p>Część 5. Dalsze wykorzystanie destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym w produkcji destruktu asfaltowego kwalifikowanego w zakładzie RAP.</p>	
<p>5 a)</p> <p>Normalną praktykę przemysłową stosuje się wyłącznie w przypadku przetwarzania destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym przyjętego od producenta, tj. dopuszczalna jest mechaniczna obróbka tego destruktu w celu zapewnienia, że będzie on dostarczany do procesu produkcji destruktu asfaltowego kwalifikowanego w spójnej formie.</p>	<p>Użytkownik końcowy lub wyznaczony wykwalifikowany personel ocenia destruktu asfaltowy i zapewnia spełnienie kryterium 5 lit. a).</p>
<p>5 b)</p> <p>Destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym, którego dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - otwarty raport niezgodności; lub - zamknięty raport niezgodności, który <i>nie pozwala</i> na użycie destruktu asfaltowego do produkcji destruktu asfaltowego kwalifikowanego, <p><i>nie należy używać</i> do wytwarzania destruktu asfaltowego kwalifikowanego ani mieszanin bitumicznych.</p> <p>Destrukt asfaltowy, którego dotyczy zamknięty</p>	<p>Użytkownik końcowy lub wyznaczony wykwalifikowany personel zapewnia spełnienie wymogów kryterium 5 lit. b).</p>

Kryteria	Wymogi samokontroli dotyczące
<p>raport niezgodności, który pozwala na użycie tego destrukt do produkcji destrukt asfaltowego kwalifikowanego, może być użyty do produkcji destrukt asfaltowego kwalifikowanego lub mieszanin bitumicznych.</p>	
<p>Część 6. Jakość destrukt asfaltowego kwalifikowanego (produktu pośredniego) wytwarzanego przy użyciu destrukt asfaltowego (produktu ubocznego) w zakładzie RAP.</p>	
<p>6 a) Wyprodukowany destrukt asfaltowy kwalifikowany musi spełniać wymagania odpowiedniej części normy zharmonizowanej lub normy irlandzkiej z serii (I.S.) EN 13108, która odnosi się do jakości takiego destrukt, np.</p> <ul style="list-style-type: none"> - I.S. EN 13108-08 Destrukt asfaltowy kwalifikowany, w przypadku gdy destrukt ten jest używany do wytwarzania mieszanin bitumicznych zgodnie z normą zharmonizowaną, lub - odpowiednich aspektów normy I.S. EN 13108-08, w przypadku gdy destrukt ten jest używany do wytwarzania mieszanin bitumicznych zgodnie z normą irlandzką, taką jak I.S. EN 13108-31, oraz - wszelkie bardziej rygorystyczne wymagania klienta. <p>Zakładowe kontrole produkcji muszą być prowadzone stosownie do potrzeb, zgodnie z normą I.S. EN 13108-21.</p>	<p>Użytkownik końcowy lub wyznaczony wykwalifikowany personel zapewnia spełnienie wymogów kryterium 6 lit. a).</p>
<p>6 b) Destrukt asfaltowy kwalifikowany opisany w pkt 6 lit. a) stosuje się do wytwarzania mieszanin bitumicznych, które są <i>produktami końcowymi</i> spełniającymi wymagania części 7 poniżej.</p>	<p>Użytkownik końcowy lub wyznaczony wykwalifikowany personel zapewnia spełnienie wymogów kryterium 6 lit. b).</p>
<p>Część 7. Jakość mieszanin bitumicznych (produktu końcowego) wytwarzanych przy użyciu destrukt asfaltowego kwalifikowanego (produktu pośredniego) w zakładzie RAP.</p>	
<p>7 a) <u>Certyfikacja:</u> <i>Przed</i> każdą produkcją produktów końcowych zgodnie z niniejszymi kryteriami krajowymi zakład RAP musi uzyskać:</p> <p>(i) Certyfikat zakładowej kontroli produkcji zgodnie z normą I.S. EN 13108-21 oraz Certyfikat produktu, wydane przez odpowiednią jednostkę notyfikowaną, dla wszelkich produktów końcowych wytwarzanych w ramach serii <i>norm zharmonizowanych</i> (I.S.) EN 13108.</p> <p>i/lub</p> <p>(ii) Certyfikat produktu wydany w ramach systemu certyfikacji produktów przez odpowiednią jednostkę notyfikowaną, który wykazuje, że wyprodukowane produkty końcowe są zgodne z</p>	<p>Użytkownik końcowy lub wyznaczony wykwalifikowany personel zapewnia spełnienie wymogów kryterium 7 lit. a).</p>

	Kryteria	Wymogi samokontroli dotyczące
	odpowiednimi środkami kontroli określonymi w normie I.S. EN 13108-21 i odpowiednimi częściami serii <i>norm irlandzkich</i> I.S. EN 13108.	
7 b)	<p>Mieszanki bitumiczne <i>wyprodukowane</i> z użyciem destruktu asfaltowego kwalifikowanego jako składnika muszą spełniać wymagania ppkt i) lub ii) opisane poniżej.</p> <p>(i) <u>Produkty końcowe wyprodukowane zgodnie z normą zharmonizowaną, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakładowe kontrole produkcji wymagane zgodnie z normą I.S. EN 13108-21; - Minimalne poziomy wydajności określone w zaleceniu standardowym (S.R.) 28 Zalecenie dotyczące stosowania i wdrażania serii I.S. EN 13108 Mieszanki bitumiczne – specyfikacje materiałów, w stosownych przypadkach; oraz - Wymagania odpowiedniej części serii norm zharmonizowanych (I.S.) EN 13108 oraz wszelkie bardziej rygorystyczne wymagania klienta. <p>(ii) <u>Produkty końcowe wyprodukowane zgodnie z normą irlandzką przyjętą na podstawie normy europejskiej, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakładowe kontrole produkcji zgodnie z wymaganiami normy I.S. EN 13108-21; oraz - Wymagania odpowiedniej części normy irlandzkiej serii I.S. EN 13108 i wszelkie bardziej rygorystyczne wymagania klienta. 	Użytkownik końcowy lub wyznaczony wykwalifikowany personel zapewnia spełnienie wymogów kryterium 7 lit. b).
7 c)	Mieszanki bitumiczne opisane w pkt 7 lit. a) i b) muszą spełniać <i>wszystkie inne</i> wymagania dotyczące produktu <i>przed</i> wprowadzeniem do obrotu.	Użytkownik końcowy lub wyznaczony wykwalifikowany personel zapewnia spełnienie wymogów kryterium 7 lit. c).

ZAŁĄCZNIK II

Deklaracja użytkownika końcowego, o której mowa w sekcji 4

Deklaracja użytkownika końcowego		Deklaracja nr: <<Kolejny numer nadawany przez użytkownika końcowego>> ⁶		Liczba stron: <<Strona X z Y>>	
Oświadczamy, że jesteśmy użytkownikiem końcowym, a następujące dane są poprawne:					
1.	Dane użytkownika końcowego:				
a)	Nazwa organizacji/firmy:				
b)	Osoba do kontaktu:				
c)	Adres:				
d)	Numer telefonu:				
e)	Adres e-mail:				
d)	Dane delegowanego wykwalifikowanego personelu użytkownika końcowego:		Imię i nazwisko:		
			Nr telefonu:		
			Adres e-mail:		
Jako użytkownik końcowy potrzebujemy destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym od następującego producenta:					
2.	Dane producenta:				
a)	Nazwa organizacji/firmy:				
b)	Osoba do kontaktu:				
c)	Numer telefonu:				
d)	Adres e-mail:				
e)	Adres procesu produkcji:				
d)	Opis procesu produkcji:		<< np. frezowanie nawierzchni asfaltu dla głównego wykonawcy projektu ... między lokalizacjami X i Y na drodze krajowej nr N55 w celu ułatwienia modernizacji/konserwacji drogi.>>		
3.	<p>Jako użytkownik końcowy uznajemy, że destruktu asfaltowy będący produktem ubocznym wyżej wymienionego procesu produkcji <i>spełni</i> wymagania Krajowych kryteriów dotyczących produktów ubocznych nr BP-N001/2023 <u>oraz</u> nasze wymagania dotyczące surowca, jeśli będzie dostarczany w jakości na poziomie uzgodnionym z producentem.</p> <p>Proszę zaznaczyć, aby potwierdzić powyższe oświadczenie <input type="checkbox"/></p>				
4.	<p>Jako użytkownik końcowy zatwierdziliśmy producenta jako <i>zatwierdzonego</i> dostawcę destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym procesu produkcji wymienionego powyżej.</p> <p>Proszę zaznaczyć, aby potwierdzić powyższe oświadczenie <input type="checkbox"/></p>				

⁶ Uwaga: pomarańczowy tekst jest tylko wyjaśnieniem; proszę usunąć ten tekst przed użyciem dokumentu.

Deklaracja użytkownika końcowego	Deklaracja nr: <<Kolejny numer nadawany przez użytkownika końcowego>>	Liczba stron: <<Strona X z Y>>	
5.	Jako użytkownik końcowy zezwalamy tylko na wykorzystanie <i>destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym</i> , zaakceptowanego przez zakład RAP do produkcji <i>destruktu asfaltowego kwalifikowanego</i> w tym zakładzie RAP. <i>Proszę zaznaczyć, aby potwierdzić powyższe oświadczenie</i> <input type="checkbox"/>		
6.	Jako użytkownik końcowy uznajemy, że wykorzystanie tego destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym jako surowca w zakładzie RAP umożliwi produkcję destruktu asfaltowego kwalifikowanego <i>spełniającego wymagania sekcji 3 i załącznika I</i> Krajowych kryteriów dotyczących produktów ubocznych nr BP-N001/2023. <i>Proszę zaznaczyć, aby potwierdzić powyższe oświadczenie</i> <input type="checkbox"/>		
7.	Możemy potwierdzić, że w zakładzie RAP obowiązują następujące środki kontroli:		
Środek kontroli:		Dowody:	
a)	<u>Pozwolenie na budowę zostało uzyskane poprzez (proszę odpowiednio zaznaczyć):</u> <input type="checkbox"/> Pozwolenie na budowę zostało przyznane i przewiduje produkcję destruktu asfaltowego kwalifikowanego oraz mieszanin bitumicznych. LUB <input type="checkbox"/> Członkowie Rady rozpatrzyli raport z budowy wydany zgodnie z częścią 8 w odniesieniu do tej budowy.	Nr referencyjny:	
		Data ważności:	
b)	Wymagana jest licencja zgodnie z ustawą o zanieczyszczeniu powietrza (proszę odpowiednio zaznaczyć): Jeśli tak, oto szczegółowe dane licencji zgodnie z ustawą o zanieczyszczeniu powietrza:	Tak:	Nie:
		Nr referencyjny:	
		Data ważności:	
c)	System zarządzania <i>zakładem RAP</i> został zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą system zarządzania w celu spełnienia wymagań Krajowych kryteriów w ciągu ostatnich 3 lat (proszę odpowiednio zaznaczyć).	Tak:	Nie:
		Zweryfikowane przez:	
		Data ostatniej weryfikacji:	
d)	Wariant 1 lub wariant 2 do wypełnienia:		
d)	<u>Wariant 1 - Wymagania dotyczące produkcji zgodne z normami zharmonizowanymi:</u> (i) Mieszanki bitumiczne wytwarzane z destruktu asfaltowego kwalifikowanego spełniają wymagania normy zharmonizowanej z serii EN 13108 (proszę odpowiednio zaznaczyć).	Tak:	Nie:

Deklaracja użytkownika końcowego	Deklaracja nr: <<Kolejny numer nadawany przez użytkownika końcowego>>	Liczba stron: <<Strona X z Y>>
<p>(ii) Poniżej znajduje się wykaz numerów części norm zharmonizowanych serii EN 13108, zgodnie z którymi produkowane są mieszanki bitumiczne w zakładzie RAP.</p> <p>(iii) Zakład RAP został certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną i otrzymał:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certyfikat zakładowej kontroli produkcji wydany przez jednostkę notyfikowaną wskazujący, że zastosowano wszystkie przepisy dotyczące zatwierdzania zakładowej kontroli produkcji opisane w załączniku ZA do norm zharmonizowanych (I.S.) EN 13108 dla określonych części wymienionych w pkt ii) powyżej. - Certyfikat produktu wydany przez jednostkę notyfikowaną dla wszystkich produktów końcowych wyprodukowanych w zakładzie przy użyciu destruktu asfaltowego kwalifikowanego jako składnika. 	<p>Numer(y) części hEN 13108:</p> <p><<Przykład: I.S. EN 13108 - Część 01 i 07>></p> <p>Certyfikat zakładowej kontroli produkcji:</p> <p>Nr referencyjny:</p> <p>Wydane przez:</p> <p>Data wydania:</p> <p>Data ważności:</p> <p>Certyfikat produktu:</p> <p>Nr referencyjny:</p> <p>Wydane przez:</p> <p>Data wydania:</p> <p>Data ważności:</p>	
<p>d) <u>Wariant 2 - Wymagania dotyczące produkcji zgodnej z normami irlandzkimi:</u></p> <p>(i) Mieszanki bitumiczne wytwarzane z destruktu asfaltowego kwalifikowanego spełniają wymagania normy irlandzkiej z serii I.S. EN 13108 (proszę odpowiednio zaznaczyć).</p> <p>(ii) Poniżej znajduje się wykaz numerów części norm irlandzkich serii I.S. EN 13108, zgodnie z którymi produkowane są mieszanki bitumiczne w zakładzie RAP.</p> <p>(iii) Zakładowi RAP wydano certyfikat w ramach systemu certyfikacji produkcji wystawiony przez jednostkę notyfikowaną, w którym wymieniono konkretną część normy irlandzkiej I.S. EN 13108 wymienionej w pkt ii) powyżej.</p>	<p>Tak:</p> <p>Numer(y) części I.S. EN 13108:</p> <p><<Przykład: I.S. EN 13108 - Część 31>></p> <p>Tak:</p> <p>Certyfikat wydany przez:</p> <p>Data wydania:</p> <p>Data ważności:</p>	<p>Nie:</p> <p>Nie:</p>
8.	Ponadto oświadczamy, że jeśli zechcemy:	

Deklaracja końcowego użytkownika	Deklaracja nr: <<Kolejny numer nadawany przez użytkownika końcowego>>	Liczba stron: <<Strona X z Y>>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ czasowo wstrzymać dostawy produktu ubocznego producenta do zakładu RAP; lub ➤ trwale cofnąć status producenta jako zatwierdzonego dostawcy zgodnie z niniejszą deklaracją użytkownika końcowego; lub ➤ uznać, iż nie potrzebujemy już produktu ubocznego do produkcji destruktu asfaltowego kwalifikowanego, <p>skontaktujemy się z producentem ustnie i pisemnie oraz zaktualizujemy zmiany w statusie producenta jako zatwierdzonego dostawcy w rejestrze Agencji, w zależności od potrzeb, podając te informacje.</p> <p>Proszę zaznaczyć, aby potwierdzić powyższe oświadczenie <input type="checkbox"/></p> <p>Udzielamy zgody producentowi, EPA i innym właściwym organom na kopiowanie niniejszej deklaracji na własny użytek, udostępnienie jej do wglądu odpowiednich pracowników oraz publiczne udostępnienie jej na stronie internetowej EPA.</p> <p>Proszę zaznaczyć, aby potwierdzić powyższe oświadczenie <input type="checkbox"/></p>		
Nazwa końcowego: użytkownika		
Osoba do kontaktu z użytkownikiem końcowym - imię i nazwisko drukowanymi literami:		
Osoba do kontaktu z użytkownikiem końcowym - podpis:		
Data:		

ZAŁĄCZNIK III

Oświadczenie o zgodności z kryteriami produktu ubocznego, o których mowa w sekcji 5

Oświadczenie o zgodności produktu ubocznego		Oświadczenie nr: <<Kolejny numer nadawany przez producenta>> ⁷	Liczba stron: <<Strona X z Y>>
1.	<i>Producent destрукtu asfaltowego będącego produktem ubocznym</i>		
a)	Nazwa przedsiębiorstwa/organizacji producenta:		
b)	Osoba do kontaktu z producentem:		
c)	Numer telefonu producenta:		
d)	Adres e-mail producenta:		
e)	Dane wyznaczonego wykwalifikowanego personelu producenta:	Imię i nazwisko:	
		Nr telefonu:	
		Adres e-mail:	
2.	<i>Proces produkcji</i>		
a)	Opis procesu produkcji, tj. budowy nawierzchni:		
b)	Adres procesu produkcji:		
c)	Współrzędne geograficzne lokalizacji procesu produkcji:	Punkt wyjścia: N _____ E _____	
		Punkt końcowy: N _____ E _____	
d)	Do niniejszego Oświadczenia załączono mapę procesu produkcji, która wskazuje <i>granice miejsca</i> , z którego destrukt asfaltowy będący produktem ubocznym został <i>pozyskany</i> : Proszę zaznaczyć, aby potwierdzić załączenie mapy <input type="checkbox"/>		
e)	Destrukt asfaltowy będący produktem ubocznym powstał w wyniku prac ulepszeń nawierzchni, które są <i>integralną częścią</i> całego procesu produkcji. Proszę zaznaczyć, aby potwierdzić powyższe oświadczenie <input type="checkbox"/>		
f)	Producent destрукtu asfaltowego będącego produktem ubocznym stosuje system zarządzania zgodny z wymogami sekcji 3 Krajowych kryteriów. Proszę zaznaczyć, aby potwierdzić powyższe oświadczenie <input type="checkbox"/>		
3.	<i>Destrukt asfaltowy będący produktem ubocznym procesu produkcji.</i>		
a)	Substancja lub przedmiot jest destрукtem asfaltowym będącym produktem ubocznym, tj. pozostałością poprodukcyjną z wyżej wymienionego procesu produkcji, a <i>nie</i> głównym celem procesu produkcji. Proszę zaznaczyć, aby potwierdzić powyższe oświadczenie <input type="checkbox"/>		
b)	Całkowita ilość destрукtu asfaltowego będącego produktem ubocznym <i>szacowana</i> do wygenerowania w procesie produkcji:	_____ m ³	

⁷ Uwaga: pomarańczowy tekst jest tylko wyjaśnieniem; proszę usunąć ten tekst przed użyciem dokumentu.

Oświadczenie o zgodności produktu ubocznego	Oświadczenie nr: <<Kolejny numer nadawany przez producenta>>	Liczba stron: <<Strona X z Y>>
<p>Całkowita ilość destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym <i>szacowana</i> do wysłania jako <i>partia</i> do określonego użytkownika końcowego zgodnie z niniejszym oświadczeniem o zgodności:</p>	<p>_____ m³</p>	
<p><i>Szacowana</i> maksymalna ilość, która zostanie wysłana w jednej przesyłce do użytkownika końcowego:</p>	<p>_____ m³</p>	
<p>Można odnieść się do zapisów dziennika zakładowego produktów ubocznych w celu ustalenia szacowanej ilości produktu ubocznego wytworzonego w procesie produkcji oraz ilości wysłanej w jednej przesyłce do użytkownika końcowego. Proszę zaznaczyć, aby potwierdzić powyższe oświadczenie <input type="checkbox"/></p>		
c)	<p>Producent <i>zweryfikował</i> z właściwą osobą w <i>procesie produkcji</i>, że nawierzchnia nie zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mieszanin bitumicznych zawierających smołę węglową (Wykaz kodów odpadów 17 03 01*); lub - smoły węglowej i produktów zawierających smołę (Wykaz kodów odpadów 17 03 03*). <p>Należy wpisać imię i nazwisko właściwej osoby, która dokonała tej weryfikacji: _____</p> <p>Proszę zaznaczyć, aby potwierdzić powyższe oświadczenie <input type="checkbox"/></p>	
d)	<p>Destrukt asfaltowy będący produktem ubocznym wytwarzany w procesie produkcji i wysyłany do użytkownika końcowego nadaje się do <i>bezpośredniego użytku</i> w zakładzie RAP <i>bez</i> żadnego dalszego przetwarzania innego niż <i>normalna</i> praktyka przemysłowa.</p> <p>Proszę zaznaczyć, aby potwierdzić powyższe oświadczenie <input type="checkbox"/></p>	
e)	<p>Destrukt asfaltowy będący produktem ubocznym spełnia wymagania Krajowych kryteriów i wszelkich dodatkowych wymagań użytkownika końcowego uzgodnionych między producentem a użytkownikiem końcowym w ramach procesu zatwierdzonego dostawcy.</p> <p>Proszę zaznaczyć, aby potwierdzić powyższe oświadczenie <input type="checkbox"/></p>	
4.	<p><i>Status zatwierdzonego dostawcy i deklaracje użytkownika końcowego</i></p>	
a)	<p>Do niniejszego Oświadczenia dołączono kopię wypełnionej i podpisanej przez użytkownika końcowego deklaracji użytkownika końcowego w celu potwierdzenia statusu zatwierdzonego dostawcy producenta.</p> <p>Proszę zaznaczyć, aby potwierdzić powyższe oświadczenie <input type="checkbox"/></p>	
5.	<p><i>Wymagania ogólne</i></p>	
a)	<p>Partia i przesyłki destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym spełniają kryteria, o których mowa w sekcji 3 Krajowych kryteriów dotyczących produktów ubocznych nr BP-N001/2023.</p> <p>Proszę zaznaczyć, aby potwierdzić powyższe oświadczenie <input type="checkbox"/></p>	
b)	<p>Producent potwierdza zgodność z rozporządzeniem REACH w odniesieniu do destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym.</p> <p>Proszę zaznaczyć, aby potwierdzić powyższe oświadczenie <input type="checkbox"/></p>	

Oświadczenie o zgodności produktu ubocznego	Oświadczenie nr: <<Kolejny numer nadawany przez producenta>>	Liczba stron: <<Strona X z Y>>										
c)	Partia destruktu asfaltowego będącego produktem ubocznym spełnia wszystkie inne wymogi mające zastosowanie do tego rodzaju materiału, gdy ma być wprowadzona do obrotu lub zastosowana jako surowiec w zakładzie RAP, przed wysyłką z procesu produkcji. Proszę zaznaczyć, aby potwierdzić powyższe oświadczenie <input type="checkbox"/>											
d)	Szczegółowe dane dotyczące produktu ubocznego odnoszące się do niniejszego oświadczenia zostały przedłożone w rejestrze publicznym Agencji zgodnie z sekcjami 3 i 7 oraz załącznikiem I część 2 lit. c) Krajowych kryteriów. Proszę zaznaczyć, aby potwierdzić powyższe oświadczenie <input type="checkbox"/>											
e)	Oryginał podpisanego oświadczenia będzie przechowywany jako część dokumentacji produktu ubocznego producenta, a kopia oryginału zostanie przekazana wraz z każdą przesyłką produktu ubocznego wysłaną do użytkownika końcowego w celu dołączenia do dokumentacji produktu ubocznego u użytkownika końcowego. Dokumentacja będzie prowadzona i udostępniana do kontroli zgodnie z Krajowymi kryteriami. Proszę zaznaczyć, aby potwierdzić powyższe oświadczenie <input type="checkbox"/>											
6.	<i>Oświadczenie producenta</i>											
a)	Oświadczam, że powyższe informacje są kompletne i poprawne według mojej najlepszej wiedzy: <table border="1" data-bbox="185 1070 1495 1512"> <tr> <td data-bbox="185 1070 719 1193">Producent, nazwa przedsiębiorstwa (drukowanymi literami):</td> <td data-bbox="719 1070 1495 1193"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="185 1193 719 1328">Producent, pieczęć przedsiębiorstwa:</td> <td data-bbox="719 1193 1495 1328"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="185 1328 719 1413">Producent, nazwa drukowanymi literami:</td> <td data-bbox="719 1328 1495 1413"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="185 1413 719 1464">Producent, podpis:</td> <td data-bbox="719 1413 1495 1464"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="185 1464 719 1512">Data:</td> <td data-bbox="719 1464 1495 1512"></td> </tr> </table>		Producent, nazwa przedsiębiorstwa (drukowanymi literami):		Producent, pieczęć przedsiębiorstwa:		Producent, nazwa drukowanymi literami:		Producent, podpis:		Data:	
Producent, nazwa przedsiębiorstwa (drukowanymi literami):												
Producent, pieczęć przedsiębiorstwa:												
Producent, nazwa drukowanymi literami:												
Producent, podpis:												
Data:												

ZAŁĄCZNIK IV

Raport niezgodności (NCR) ⁸			
Numer NCR:	<<Przykład: NCR 001/2023>> ⁹	Liczba stron:	<<Strona X z Y>>
Data wydania NCR:			
Wydane przez:	<input type="checkbox"/> Producent ¹⁰	<input type="checkbox"/> Użytkownik końcowy / zakład RAP ¹¹	<input type="checkbox"/> Inne ¹²
	Nazwa wydającego (drukowanymi literami):		
Opis niezgodności z Krajowymi kryteriami:			
Numer oświadczenia zgodności:	o		
Wstępna instrukcja wydającego dotycząca oddzielenia i kwarantanny produktu ubocznego:			
Wstępna instrukcja:			
Podpis wydającego:		Data:	
Podjęte działania naprawcze:			
1. <<proszę wymienić działania podjęte w celu skorygowania niezgodności>>			
2.			
Podjęte działania zapobiegawcze:			
1. <<proszę wymienić działania podjęte w celu zapobiegnięcia ponownemu wystąpieniu niezgodności>>			
2.			
Ostateczna decyzja wydającego NCR (proszę odpowiednio zaznaczyć):			
<u>Decyzja końcowa – w odniesieniu do przesyłki produktu ubocznego:</u>			
<input type="checkbox"/> Przesyłka jest odpowiednia do wysyłki/przyjęcia/użytkowania jako produkt uboczny.			
<input type="checkbox"/> Przesyłka nie jest odpowiednia do wysyłki/przyjęcia/użytkowania jako produkt uboczny.			
<u>Decyzja końcowa – w odniesieniu do statusu zatwierdzonego dostawcy:</u>			
<input type="checkbox"/> Status zatwierdzonego dostawcy pozostaje w mocy;			
<input type="checkbox"/> Status zatwierdzonego dostawcy został wstrzymany.			
<input type="checkbox"/> Status zatwierdzonego dostawcy został cofnięty.			
Podpis wydającego:		Data:	

⁸ Uwaga: ten dokument jest szablonem. Jeżeli stosowany jest inny formularz NCR, musi on obejmować powyższe dane jako wymóg minimalny.

⁹ Uwaga: pomarańczowy tekst jest tylko wyjaśnieniem; proszę usunąć ten tekst przed użyciem dokumentu.

¹⁰ Producent stosuje NCR w przypadku niezgodności produktu ubocznego stwierdzonych na etapie budowy nawierzchni lub podczas wysyłki do użytkownika końcowego, gdy wysyłka znajduje się pod kontrolą producenta.

¹¹ Użytkownik końcowy / zakład RAP wydaje NCR w odniesieniu do niezgodności produktu ubocznego stwierdzonych w zakładzie RAP lub podczas wysyłki do przeznaczenia końcowego, gdy wysyłka znajduje się pod kontrolą użytkownika końcowego.

¹² Urzędnik egzekwujący prawo lub inny właściwy organ wydaje NCR w odniesieniu do niezgodności produktu ubocznego stwierdzonych na etapie budowy nawierzchni, w zakładzie RAP lub w związku z wysłaną już przesyłką w transzycie do zakładu RAP.

Wydany komunikat końcowy:

Decyzja podjęta powyżej została przekazana od <<proszę podać nazwę wydającego>> do <<proszę podać nazwę producenta lub użytkownika końcowego>> w dniu <<proszę podać datę>>, patrz załączony komunikat.

NCR podpisany jako kompletny:

Podpis wydającego :		Data:	
---------------------------	--	-------	--