

Βέλγιο		Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	SRD/Μη ειδικές εφαρμογές	B01-48 - V2.1 -
	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Μη ειδικές συσκευές μικρής εμβέλειας	Μη FHSS (φάσμα διασποράς αναπήδησης συχνότητας)
	3	Ζώνη συχνοτήτων	863-870 MHz	Εξαιρούνται οι ζώνες συχνοτήτων για συναγερμούς.
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης	≤ 50 kHz για 58 ή περισσότερα κανάλια αναπήδησης	
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	e.r.p. (ενεργή ακτινοβολούμενη ισχύς) 25 mW -4,5 dBm/100kHz e.r.p.	
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Κύκλος λειτουργίας < 0,1 % ή LBT (ακρόαση πριν την ομιλία) + AFA (Προσαρμοστική ευμεταβλητότητα συχνότητας)	
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	ECC REC 70-03, EN 300 220	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/EE (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/EK	

Βέλγιο		Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Τηλεματική μεταφορών και κυκλοφορίας (ΤΤΤ)	B04-17 - V1.1 -
	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Τηλεματική μεταφορών και κυκλοφορίας	Για τα ραντάρ μικρής εμβέλειας αυτοκινήτων
	3	Ζώνη συχνοτήτων	77-81 GHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC DEC (04)03
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών		
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	ECC DEC (04)03, EN 302 264, ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/ΕΚ	

Βέλγιο		Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	SRD/Επαγωγικές εφαρμογές	B06-14 - V4.1 -
	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Επαγωγικές εφαρμογές	
	3	Ζώνη συχνοτήτων	148,5-5000 kHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	-5 dBμΑ/μ σε 10 m συνολικά -15 dBμΑ/μ σε 10 m ανά 10 kHz	Στην περίπτωση εξωτερικών κεραιών μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο κεραίες πηνίου βρόχου.
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών		
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Αναφορά	EN 300 330 Απόφαση 2006/771/EK, ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 1 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/EK	

Βέλγιο		Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	SRD/Επαγωγικές εφαρμογές	B06-17 - V4.1 -
	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Επαγωγικές εφαρμογές	
	3	Ζώνη συχνοτήτων	5-30 MHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	-5 dBμΑ/m σε 10 m συνολικά -20BμΑ/m σε 10 m ανά 10 kHz	Στην περίπτωση εξωτερικών κεραιών μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο κεραίες πηνίου βρόχου.
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών		
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Αναφορά	EN 300 330 Απόφαση 2006/771/EK, ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 1 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/EK	

Βέλγιο		Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	RFID	B07-06 - V3.1 -
	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	RFID	
	3	Ζώνη συχνότητων	916,1-918,9 MHz	Μεταδόσεις ερωτηματοθέτη σε 4 W e.r.p. επιτρέπονται μόνο στις κεντρικές συχνότητες 916,3 MHz, 917,5 MHz, 918,7 MHz
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης	≤ 400 kHz	
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	μεγ. 4 W e.r.p.	
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Είναι υποχρεωτικές οι τεχνικές για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα και την εξομάλυνση των παρεμβολών με κατάλληλο επίπεδο απόδοσης για τη συμμόρφωση με τις ουσιαστικές απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Εάν οι σχετικές τεχνικές περιγράφονται σε εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, πρέπει να εξασφαλίζεται επίδοση τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτές τις τεχνικές.	
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνότητων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	2018/1538/ΕΕ	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/ΕΚ	

Βέλγιο		Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	RFID	B07-08 - V2.1 -
	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	RFID	
	3	Ζώνη συχνοτήτων	400-600 kHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	-5 dBμΑ/μ σε 10 m συνολικά -8 dBμΑ/μ σε 10 m ανά 10 kHz	Στην περίπτωση εξωτερικών κεραιών μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο κεραίες πηνίου βρόχου.
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	≥ 30 kHz	
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	Απόφαση 2006/771/EK, ERC/REC 70-03 EN300 330	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 1 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/EK	

Βέλγιο	Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Ραδιοπροσδιορισμός	B08-05 - V1.1 -
---------------	--------------------------------------	---------------------------	------------------------

	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Σταθερή	
	2	Εφαρμογή	Επίγειο ραντάρ συνθετικού ανοίγματος (HD-GBSAR)	HD-GBSAR
	3	Ζώνη συχνοτήτων	76-77 GHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Μέγιστη μέση τιμή e.i.r.p. έως 48 dBm και μέγιστη μέση φασματική πυκνότητα e.i.r.p. σε 18 dBm/MHz	
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Οι συσκευές HD-GBSAR εφαρμόζουν σύστημα ανίχνευσης και αποφυγής (DAA) ικανό να ανιχνεύει σήματα ραντάρ αυτοκινήτων που λειτουργούν στη ζώνη 76-77 GHz και να σταματά μετάδοση HD-GBSAR σε περίπτωση ανίχνευσης ραντάρ αυτοκινήτων	ECC/DEC/(21)02
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις	Βλ. ECC/DEC/(21)02	
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	EN 303 661, ECC/DEC/(21)02 ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/EE (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/EK	

Βέλγιο	Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Ραδιοπροσδιορισμός	B08-14 - V1.1 -
---------------	--------------------------------------	---------------------------	------------------------

	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Εντοπισμός κινήσεων και συναγερμού	Γενική ραντάρ επιτήρησης εσωτερικών χώρων
	3	Ζώνη συχνοτήτων	122,25-130 GHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	ECC/DEC/(22)03, ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/ΕΚ	

Βέλγιο	Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Ραδιοπροσδιορισμός	B08-15 - V1.1 -
---------------	--------------------------------------	---------------------------	------------------------

	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Εντοπισμός κινήσεων και συναγερμού	Γενική ραντάρ επιτήρησης εσωτερικών χώρων
	3	Ζώνη συχνοτήτων	134-148,5 GHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	ECC/DEC/(22)03, ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/EE (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/EK	

Βέλγιο	Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Ραδιοπροσδιορισμός	B08-16 - V1.1 -
---------------	--------------------------------------	---------------------------	------------------------

	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Εντοπισμός κινήσεων και συναγερμού	Συστήματα ραδιοπροσδιορισμού για τον βιομηχανικό αυτοματισμό (RDI)
	3	Ζώνη συχνοτήτων	174,8-182 GHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιτρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	ECC/DEC/(22)03, ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/EE (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/EK	

Βέλγιο		Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Ραδιοπροσδιορισμός	B08-17 - V1.1 -
	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Εντοπισμός κινήσεων και συναγερμού	Συστήματα ραδιοπροσδιορισμού για τον βιομηχανικό αυτοματισμό (RDI)
	3	Ζώνη συχνοτήτων	185-190 GHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιτρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	ECC/DEC/(22)03, ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/ΕΚ	

Βέλγιο	Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Ραδιοπροσδιορισμός	B08-18 - V1.1 -
---------------	--------------------------------------	---------------------------	------------------------

	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Εντοπισμός κινήσεων και συναγερμού	Συστήματα ραδιοπροσδιορισμού για τον βιομηχανικό αυτοματισμό (RDI)
	3	Ζώνη συχνοτήτων	231,5-250 GHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	ECC/DEC/(22)03, ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/ΕΚ	

Βέλγιο	Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Ραδιοπροσδιορισμός	B08-19 - V1.1 -
---------------	--------------------------------------	---------------------------	------------------------

	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Ραντάρ ανίχνευσης στάθμης	LPR
	3	Ζώνη συχνοτήτων	116-148,5 GHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	ECC/DEC/(22)03, ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/ΕΚ	

Βέλγιο	Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Ραδιοπροσδιορισμός	B08-20 - V1.1 -
---------------	--------------------------------------	---------------------------	------------------------

	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Ραντάρ ανίχνευσης στάθμης	LPR
	3	Ζώνη συχνοτήτων	167-182 GHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	ECC/DEC/(22)03, ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/ΕΚ	

Βέλγιο	Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Ραδιοπροσδιορισμός	B08-21 - V1.1 -
--------	------------------------------	--------------------	-----------------

	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Ραντάρ ανίχνευσης στάθμης	LPR
	3	Ζώνη συχνοτήτων	231,5-250 GHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιτρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	ECC/DEC/(22)03, ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/EE (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/EK	

Βέλγιο	Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Ραδιοπροσδιορισμός	B08-22 - V1.1 -
---------------	--------------------------------------	---------------------------	------------------------

	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Ραντάρ ανίχνευσης στάθμης δεξαμενών	TLPR
	3	Ζώνη συχνοτήτων	116-148,5 GHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	ECC/DEC/(22)03, ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/EE (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/EK	

Βέλγιο	Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Ραδιοπροσδιορισμός	B08-23 - V1.1 -
---------------	--------------------------------------	---------------------------	------------------------

	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Ραντάρ ανίχνευσης στάθμης δεξαμενών	TLPR
	3	Ζώνη συχνοτήτων	167-182 GHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	ECC/DEC/(22)03, ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/EE (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/EK	

Βέλγιο	Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Ραδιοπροσδιορισμός	B08-24 - V1.1 -
---------------	--------------------------------------	---------------------------	------------------------

	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Ραντάρ ανίχνευσης στάθμης δεξαμενών	TLPR
	3	Ζώνη συχνοτήτων	231,5-250 GHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	ECC/DEC/(22)03, ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/ΕΚ	

Βέλγιο	Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Ραδιοπροσδιορισμός	B08-25 - V1.1 -
---------------	--------------------------------------	---------------------------	------------------------

	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Εφαρμογές ραδιοπροσδιορισμού	Ραντάρ προσδιορισμού και απόκτησης περιγράμματος (CDR)
	3	Ζώνη συχνοτήτων	116-148,5 GHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιτρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	ECC/DEC/(22)03, ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/EE (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/EK	

Βέλγιο	Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Ραδιοπροσδιορισμός	B08-26 - V1.1 -
---------------	--------------------------------------	---------------------------	------------------------

	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Εφαρμογές ραδιοπροσδιορισμού	Ραντάρ προσδιορισμού και απόκτησης περιγράμματος (CDR)
	3	Ζώνη συχνοτήτων	167-182 GHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	ECC/DEC/(22)03, ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/ΕΚ	

Βέλγιο	Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Ραδιοπροσδιορισμός	B08-27 - V1.1 -
---------------	--------------------------------------	---------------------------	------------------------

	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Εφαρμογές ραδιοπροσδιορισμού	Ραντάρ προσδιορισμού και απόκτησης περιγράμματος (CDR)
	3	Ζώνη συχνοτήτων	231,5-250 GHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	ECC/DEC/(22)03, ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/ΕΚ	

Βέλγιο		Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Ραδιοπροσδιορισμός	B08-28 - V1.1 -
	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	Συστήματα ραδιοπροσδιορισμού για τον βιομηχανικό αυτοματισμό σε προστατευμένα περιβάλλοντα (RDI-S)
	2	Εφαρμογή	Εντοπισμός κινήσεων και συναγερμού	
	3	Ζώνη συχνοτήτων	116-260 GHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στις σχετικές αποφάσεις ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	ECC/DEC/(22)03, ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/ΕΚ	

Βέλγιο		Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Ενεργά ιατρικά εμφυτεύματα	B09-05 - V2.1 -
Κανονιστικό μέρος	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	Για συσκευές ενεργών ιατρικών εμφυτευμάτων χαμηλής ισχύος (LP-AMI)
	2	Εφαρμογή	Ιατρικά εμφυτεύματα	
	3	Ζώνη συχνοτήτων	2483,5-2500 MHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης	≤ 1 MHz	Ολόκληρη η ζώνη συχνοτήτων μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί δυναμικά ως ενιαίο κανάλι μετάδοσης δεδομένων υψηλής ταχύτητας
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	10 mW e.i.r.p	
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Είναι υποχρεωτικές οι τεχνικές για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα και την εξομάλυνση των παρεμβολών με κατάλληλο επίπεδο απόδοσης για τη συμμόρφωση με τις ουσιαστικές απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Εάν σχετικές τεχνικές περιγράφονται σε εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών και οι σχετικές αναφορές δημοσιεύονται στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> σύμφωνα με την οδηγία 2014/53/ΕΕ, πρέπει να διασφαλίζεται απόδοση τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτές τις τεχνικές. Όριο κύκλου λειτουργίας 10 % για περιφερειακά LBT+AFA	Αυτό το σύνολο όρων χρήσης είναι διαθέσιμο μόνο για ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα. Οι περιφερειακές κύριες μονάδες προορίζονται μόνο για εσωτερική χρήση
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
Πληροφοριακό μέρος	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων	Οι περιφερειακές κύριες μονάδες προορίζονται μόνο για εσωτερική χρήση.	
	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	EN 301 559 Απόφαση 2006/771/EK, ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 1 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/EK	

Βέλγιο	Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Ασύρματα μικρόφωνα/ ενδοωτική παρακολούθηση/ ενδοεπικοινωνία	B10-08 - V6.1 -
---------------	--------------------------------------	---	------------------------

	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Ραδιοφωνικά μικρόφωνα	
	3	Ζώνη συχνοτήτων	1785-1805 MHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Βλ. λεπτομερείς απαιτήσεις στην εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2014/641/EE	
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών		
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	EN 300 422 ERC/REC 70-03 2014/641/EE	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/EE (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/EK	

Βέλγιο		Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Ασύρματα μικρόφωνα/ ενδοωτική παρακολούθηση/ ενδοεπικοινωνία	B10-15 - V1.1 -
	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Ραδιοφωνικά μικρόφωνα	
	3	Ζώνη συχνοτήτων	1492-1525 MHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	50 mW e.i.r.p	Αποκλειστικά για εσωτερική χρήση.
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών		
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Απαιτείται ειδική άδεια	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	EN 300 422 ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/ΕΚ	

Βέλγιο	Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Συναγερμοί και προσωπικά συστήματα συναγερμού	B11-03 - V4.1 -
---------------	--------------------------------------	--	------------------------

	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Συναγερμοί	
	3	Ζώνη συχνοτήτων	868,6-868,7 MHz	
	4	Διαυλοποίηση	≤ 25 kHz Ολόκληρη η ζώνη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ενιαίο κανάλι	
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς 10 mW.	
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Κύκλος λειτουργίας < 1 %	
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	EN 300 220 Απόφαση 2006/771/EK, ERC/DEC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 1 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/EK	

Βέλγιο	Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Συναγερμοί και προσωπικά συστήματα συναγερμού	B11-04 - V4.1 -
---------------	--------------------------------------	--	------------------------

	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Προσωπικά συστήματα συναγερμού	
	3	Ζώνη συχνοτήτων	869,2-869,25 MHz	
	4	Διαυλοποίηση	=25 kHz	
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς 10 mW.	
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Κύκλος λειτουργίας < 0,1 %	
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων	Αυτό το σύνολο των όρων χρήσης είναι διαθέσιμο μόνο για συσκευές προσωπικών συστημάτων συναγερμού	
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	EN 300 220 Απόφαση 2006/771/EK, ERC/DEC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/EE (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 1 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/EK	

Βέλγιο		Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Συναγερμοί και προσωπικά συστήματα συναγερμού	B11-05 - V4.1 -
	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Συναγερμοί	
	3	Ζώνη συχνοτήτων	869,25-869,3 MHz	
	4	Διαυλοποίηση	≤ 25 kHz	
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς 10 mW.	
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Κύκλος λειτουργίας < 0,1 %	
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων	Αυτό το σύνολο όρων χρήσης είναι διαθέσιμο μόνο για συστήματα συναγερμού	
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	EN 300 220 Απόφαση 2006/771/EK, ERC/DEC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/EE (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 1 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/EK	

Βέλγιο	Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Συναγερμοί και προσωπικά συστήματα συναγερμού	B11-06 - V4.1 -
---------------	--------------------------------------	--	------------------------

	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Συναγερμοί	
	3	Ζώνη συχνοτήτων	869,3-869,4 MHz	
	4	Διαυλοποίηση	≤ 25 kHz	
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς 10 mW.	
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Κύκλος λειτουργίας < 1 %	
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων	Αυτό το σύνολο όρων χρήσης είναι διαθέσιμο μόνο για συστήματα συναγερμού	
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	EN 300 220 Απόφαση 2006/771/EK, ERC/DEC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 1 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/EK	

Βέλγιο		Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Συναγερμοί και προσωπικά συστήματα συναγερμού	B11-07 - V4.1 -
	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Συναγερμοί	
	3	Ζώνη συχνοτήτων	869,65-869,7 MHz	
	4	Διαυλοποίηση	≤ 25 kHz	
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Ενεργή ακτινοβολούμενη ισχύς 25 mW	
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Κύκλος λειτουργίας < 10 %	
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων	Αυτό το σύνολο όρων χρήσης είναι διαθέσιμο μόνο για συστήματα συναγερμού	
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	EN 300 220 Απόφαση 2006/771/EK, ERC/DEC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 1 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/EK	

Βέλγιο	Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	ULP-AID	B14-02 - V3.1 -
---------------	--------------------------------------	----------------	------------------------

	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Εξαιρετικά χαμηλής ισχύος εμφυτεύσιμες συσκευές για ζώα	Η αίτηση αφορά εμφυτεύσιμες συσκευές για ζώα.
	3	Ζώνη συχνοτήτων	315-600 kHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	-5 dBμΑ/m σε 10 m	
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Κύκλος λειτουργίας $\leq 10 \%$	
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	EN 302 536 Απόφαση 2006/771/EK, ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/EE (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 1 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/EK	

Βέλγιο		Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	ULP-AID	B14-03 - V2.1 -
	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	Για συσκευές ενεργών εμφυτεύσιμων συσκευών εξαιρετικά χαμηλής ισχύος (ULP-AID).
	2	Εφαρμογή	Εξαιρετικά χαμηλής ισχύος εμφυτεύσιμες συσκευές για ζώα	
	3	Ζώνη συχνοτήτων	12500-20000 kHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	-7 dBμΑ/m σε 10 m ανά 10 kHz	
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Κύκλος λειτουργίας $\leq 10 \%$	
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων	Αποκλειστικά για εσωτερική χρήση.	
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Αναφορά	EN 300 330 Απόφαση 2006/771/EK, ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 1 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/EK	

Βέλγιο		Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	ULP-AMI και τα συνδεόμενα με αυτά περιφερειακά	B14-05 - V2.1 -
Κανονιστικό μέρος	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	Η εφαρμογή είναι για εξαιρετικά χαμηλής ισχύος ενεργά ιατρικά εμφυτεύματα (ULP/AMI) και τα συνδεόμενα με αυτά περιφερειακά.
	2	Εφαρμογή	Ενεργά ιατρικά εμφυτεύματα	
	3	Ζώνη συχνοτήτων	401-402 MHz	
	4	Διαυλοποίηση	25 kHz	Μεμονωμένοι πομποί μπορούν να συνδυάζουν παρακείμενα κανάλια 25 kHz για αυξημένο εύρος ζώνης μέχρι 100 kHz
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Μέγ. 25 mW e.r.p.	
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Είναι υποχρεωτικές οι τεχνικές για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα και την εξομάλυνση των παρεμβολών με κατάλληλο επίπεδο απόδοσης για τη συμμόρφωση με τις ουσιαστικές απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Εάν σχετικές τεχνικές περιγράφονται σε εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών και οι σχετικές αναφορές δημοσιεύονται στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> σύμφωνα με την οδηγία 2014/53/ΕΕ, πρέπει να διασφαλίζεται απόδοση τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτές τις τεχνικές. Εναλλακτικά είναι επίσης δυνατή η χρήση ορίου κύκλου λειτουργίας 0,1 %.	Το εν λόγω σύνολο όρων χρήσης είναι διαθέσιμο μόνο για συστήματα ειδικά σχεδιασμένα για τον σκοπό της παροχής μη φωνητικών ψηφιακών επικοινωνιών μεταξύ ενεργών εμφυτεύσιμων ιατρικών βοηθημάτων και/ή φορεμένων στο σώμα συσκευών και άλλων συσκευών εξωτερικών του ανθρώπινου σώματος που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μη χρονικά κρίσιμων επιμέρους φυσιολογικών πληροφοριών που σχετίζονται με τον ασθενή.
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	EN 302 537 Απόφαση 2006/771/EK ERC/DEC(01)17, ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 1 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/EK	

Βέλγιο		Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	ULP-AMI	B14-06 - V3.1 -
	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Εξαιρετικά χαμηλής ισχύος ενεργά ιατρικά εμφυτεύματα	
	3	Ζώνη συχνοτήτων	402-405 MHz	
	4	Διαυλοποίηση	25 kHz	Μεμονωμένοι πομποί μπορούν να συνδυάζουν παρακείμενα κανάλια 25 kHz για αυξημένο εύρος ζώνης μέχρι 300 kHz
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Μέγ. 25 μW e.r.p.	
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες τεχνικές για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα ή τον μετριασμό παρεμβολών, συμπεριλαμβανομένων ευρών ζώνης άνω των 300 kHz, υπό την προϋπόθεση ότι οδηγούν τουλάχιστον σε ισοδύναμες επιδόσεις με τις τεχνικές που περιγράφονται στα εναρμονισμένα πρότυπα που έχουν εγκριθεί δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατή λειτουργία με τους άλλους χρήστες και ειδικά με μετεωρολογικές ραδιοβολίδες.	Αυτό το σύνολο όρων χρήσης είναι διαθέσιμο μόνο για ενεργές εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	EN 301 839 Απόφαση 2006/771/EK ERC/DEC(01)17, ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 1 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/EK	

Βέλγιο		Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	ULP-AMI και τα συνδεόμενα με αυτά περιφερειακά	B14-07 - V2.1 -
Κανονιστικό μέρος	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	Η εφαρμογή είναι για εξαιρετικά χαμηλής ισχύος ενεργά ιατρικά Τα εμφυτεύματα και τα συνδεόμενα με αυτά περιφερειακά.
	2	Εφαρμογή	Ενεργά ιατρικά εμφυτεύματα	
	3	Ζώνη συχνοτήτων	405-406 MHz	
	4	Διαυλοποίηση	25 kHz	Μεμονωμένοι πομποί μπορούν να συνδυάζουν παρακείμενα κανάλια 25 kHz για αυξημένο εύρος ζώνης μέχρι 100 kHz
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Μέγ. 25 mW e.r.p.	
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Είναι υποχρεωτικές οι τεχνικές για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα και την εξομάλυνση των παρεμβολών με κατάλληλο επίπεδο απόδοσης για τη συμμόρφωση με τις ουσιαστικές απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Εάν σχετικές τεχνικές περιγράφονται σε εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών και οι σχετικές αναφορές δημοσιεύονται στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> σύμφωνα με την οδηγία 2014/53/ΕΕ, πρέπει να διασφαλίζεται απόδοση τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτές τις τεχνικές. Εναλλακτικά είναι επίσης δυνατή η χρήση ορίου κύκλου λειτουργίας 0,1 %.	Το εν λόγω σύνολο όρων χρήσης είναι διαθέσιμο μόνο για συστήματα ειδικά σχεδιασμένα για τον σκοπό της παροχής μη φωνητικών ψηφιακών επικοινωνιών μεταξύ ενεργών εμφυτεύσιμων ιατρικών βοηθημάτων και/ή φορεμένων στο σώμα συσκευών και άλλων συσκευών εξωτερικών του ανθρώπινου σώματος που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μη χρονικά κρίσιμων επιμέρους φυσιολογικών πληροφοριών που σχετίζονται με τον ασθενή.
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	EN 302 537 Απόφαση 2006/771/EK ERC/DEC(01)17, ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 1 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/EK	

Βέλγιο	Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Ακουστικά βαρηκοΐας	B15-03 - V4.1 -
---------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------

	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Ακουστικά βαρηκοΐας	
	3	Ζώνη συχνοτήτων	169,4-169,475 MHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	500 mW e.r.p.	
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών		
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	Απόφαση 2006/771/EK EN 300 422 ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 1 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/EK	

Βέλγιο	Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Ακουστικά βαρηκοΐας	B15-04 - V4.1 -
---------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------

	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Ακουστικά βαρηκοΐας	
	3	Ζώνη συχνοτήτων	169,4875-169,5875 MHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	500 mW e.r.p.	
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών		
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	Απόφαση 2006/771/EK EN 300 422 ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 1 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/EK	

Βέλγιο	Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Ακουστικά βαρηκοΐας	B15-05 - V2.1 -
---------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------

	Αρ. ιδ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Ακουστικά βαρηκοΐας	
	3	Ζώνη συχνοτήτων	173,965-216 MHz	Βάσει περιοχής συντονισμού
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατελιημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς 10 mW.	Για προσωπική χρήση.
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Είναι υποχρεωτικές οι τεχνικές για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα και την εξομάλυνση των παρεμβολών με κατάλληλο επίπεδο απόδοσης για τη συμμόρφωση με τις ουσιαστικές απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Εάν οι σχετικές τεχνικές περιγράφονται σε εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, πρέπει να εξασφαλίζεται επίδοση τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτές τις τεχνικές.	Απαιτείται κατώτατο όριο 35 dBμV/m για τη διασφάλιση της προστασίας ενός δέκτη DAB που βρίσκεται σε απόσταση 1,5 m από τη διάταξη ALD, με την επιφύλαξη μετρήσεων της ισχύος του σήματος DAB που λαμβάνονται γύρω από το σημείο λειτουργίας της ALD. Η συσκευή ALD θα πρέπει να λειτουργεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες τουλάχιστον 300 kHz μακριά από το άκρο του διαύλου ενός κατελιημμένου διαύλου DAB.
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	2006/771/ΕΚ EN 300 422, Έκθεση ECC 230 ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 1 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/ΕΚ	

Βέλγιο		Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Ακουστικά βαρηκοΐας	B15-06 - V1.1 -
	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Ακουστικά βαρηκοΐας	
	3	Ζώνη συχνοτήτων	1656,5-1660,5 MHz	Βάσει περιοχής συντονισμού
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	2 mW/600kHz e.i.r.p.	Έκθεση ECC 270
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών		
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Απαιτείται ειδική άδεια	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Αναφορά	EN 300 422 • Έκθεση ECC 270 ERC/REC 70-03	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/ΕΚ	

Βέλγιο	Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Θαλάσσια	C06-01 - V1.1 -
---------------	--------------------------------------	-----------------	------------------------

	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Ναυτιλιακή κινητή	
	2	Εφαρμογή	Θαλάσσια πλοήγηση	Ομάδα AMRD A (Αυτόνομες ναυτιλιακές ραδιοσυσκευές)
	3	Ζώνη συχνοτήτων	156,525-162,025 MHz	Κανάλι 156,525 MHz (κανάλι 70), 161,975 MHz (AIS 1) και 162,025 MHz (AIS 2)
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Όριο ισχύος εκπομπής σύμφωνα με την άδεια	
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών		
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Απαιτείται ειδική άδεια	
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	ECC DEC (22) 02, ITU-R M.1371, ITU M.585	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/ΕΚ	

Βέλγιο		Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Θαλάσσια	C06-02 - V1.1 -
	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Ναυτιλιακή κινητή	Ομάδα AMRD B (Αυτόνομες ναυτιλιακές ραδιοσυσκευές) Κανάλι 2006
	2	Εφαρμογή	Θαλάσσια πλοήγηση	
	3	Ζώνη συχνοτήτων	160,9-160,9 MHz	
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Όριο ισχύος εκπομπής σύμφωνα με την άδεια, $\leq 100 \text{ mW}$ ισοδύναμη ισότροπα ακτινοβολούμενη ισχύς (e.i.r.p.)	Ύψος κεραίας $\leq 1 \text{ m}$ πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών		
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Απαιτείται ειδική άδεια	
	10	Επιτρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	ECC DEC (22) 02, ITU-R M.1371, ITU M.585	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/EE (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/EK	

Βέλγιο		Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Συνδέσεις ήχου ευρείας ζώνης	F03-01 - V1.1 -
	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή επίγεια υπηρεσία	
	2	Εφαρμογή	Συνδέσεις ήχου SAP/SAB P σε P	
	3	Ζώνη συχνοτήτων	25-3000 MHz	
	4	Διαυλοποίηση	250 kHz	Άλλα σχέδια καναλιού είναι πιθανά
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης	180k0F3E	Μπορεί να επιτρέπονται άλλες διαμορφώσεις και κατειλημμένα εύρη ζώνης ανάλογα με τη διαθεσιμότητα
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός	μονόδρομη	
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Όριο ισχύος εκπομπής σύμφωνα με την άδεια	
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών		
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Απαιτείται ειδική άδεια	
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	EN 300 454	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/ΕΚ	

Βέλγιο		Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS)	I01-05 - V1.1 -
	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Κινητή	
	2	Εφαρμογή	Επαγωγικές εφαρμογές	
	3	Ζώνη συχνοτήτων	823,5-875 kHz	823,5 kHz και 875 Khz
	4	Διαυλοποίηση		
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης		
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός		
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	10 dBμΑ/μ στα 10 m	Στην περίπτωση εξωτερικών κεραιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο κεραίες πηνίου βρόχου.
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών		
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Αναφορά	EN 300 330	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/ΕΚ	

Βέλγιο		Προδιαγραφή ραδιοδιεπαφής	Σταθερή δορυφορική υπηρεσία	K05-04 - V1.1 -
	Αρ ιθ.	Παράμετρος	Περιγραφή	Σχόλια
Κανονιστικό μέρος	1	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Δορυφόρος γαιωσκόπησης	
	2	Εφαρμογή	Δορυφόρος γαιωσκόπησης	
	3	Ζώνη συχνοτήτων	401-403 MHz	RX : 401 - 403 MHz
	4	Διαυλοποίηση	Σύσταση ITU SA.2045	
	5	Διαμόρφωση/Κατειλημμένο εύρος ζώνης	Σύσταση ITU SA.2045	
	6	Διεύθυνση/Διαχωρισμός	Σύσταση ITU SA.2045	
	7	Ισχύς μετάδοσης/Πυκνότητα ισχύος	Σύσταση ITU SA.2045	
	8	Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών	Σύσταση ITU SA.2045	
	9	Καθεστώς αδειοδότησης	Γενική εξουσιοδότηση	Λειτουργία σε NIB/NPB (Χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία)
	10	Επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις		
	11	Παραδοχή σχεδιασμού συχνοτήτων		
Πληροφοριακό μέρος	12	Σχεδιαζόμενη αλλαγή		
	12	Παραπομπή	Σύσταση ITU SA.2045	Μόνο η (οι) έκδοση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) στον πλέον πρόσφατο κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), όπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην <i>Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i> , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί(-ούν) για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης.
	14	Αριθμός κοινοποίησης		
	15	Παρατηρήσεις	Κλάση 2 σύμφωνα με την απόφαση 2000/299/ΕΚ	