

Belgija		Specifikacija za radijsko sučelje	Uređaji kratkog dometa (SRD) / Nespecifične primjene	B01-48 - V2.1 -
	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Nespecifični uređaji kratkog dometa	Bez FHSS-a (engl. <i>Non-Frequency Hopping Spread Spectrum</i> - prošireni spektar bez frekvencijskog skakanja)
	3	Frekvencijski pojas	863-870 MHz	Frekvencijski pojasevi za alarme isključeni su.
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina	≤ 50 kHz za 58 ili više kanala skakanja	
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	25 mW e.r.p.; -4,5 dBm/100kHz e.r.p.	
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Radni ciklus < 0,1 % ili LBT (slušaj prije govorenja) + AFA (Agilnost prilagodljive frekvencije)	
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	ECC REC 70-03; EN 300 220	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija		Specifikacija za radijsko sučelje	Telematika prijevoza i prometa (TTT)	B04-17 - V1.1 -
	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Telematika cestovnoga prijevoza i prometa	Za automobilske radare kratkog dometa
	3	Frekvencijski pojas	77-81 GHz	
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC DEC (04)03
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću		
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	ECC DEC (04)03, EN 302 264; ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija		Specifikacija za radijsko sučelje	Uređaji kratkog dometa (SRD) / Induktivne aplikacije	B06-14 - V4.1 -
	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Induktivne aplikacije	
	3	Frekvencijski pojas	148,5-5 000 kHz	
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	-5 dBμA/m na 10 m ukupno -15 dBμA/m na 10 m na 10 kHz	U slučaju vanjskih antena, mogu se upotrebljavati samo zavojne antene.
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću		
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Uputa	EN 300 330 Odluka 2006/771/EZ ERC REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 1. u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija		Specifikacija za radijsko sučelje	Uređaji kratkog dometa (SRD) / Induktivne aplikacije	B06-17 - V4.1 -
	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Induktivne aplikacije	
	3	Frekvencijski pojas	5-30 MHz	
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	-5 dBμA/m na 10 m ukupno -20BμA/m na 10 m na 10 kHz	U slučaju vanjskih antena, mogu se upotrebljavati samo zavojne antene.
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću		
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Uputa	EN 300 330 Odluka 2006/771/EZ ERC REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 1. u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija		Specifikacija za radijsko sučelje	RFID	B07-06 - V3.1 -
	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	RFID	
	3	Frekvencijski pojas	916,1-918,9 MHz	Prijenosi čitača pri 4 W e.r.p. dopušteni su samo pri središnjim frekvencijama 916,3 MHz, 917,5 MHz, 918,7 MHz
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina	≤ 400 kHz	
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	najviše 4 W e.r.p.	
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Upotrebljavaju se metode pristupa spektru i ublažavanja radijskih smetnji, kojima se osigurava odgovarajuća razina učinkovitosti, kako bi se ispunili bitni zahtjevi Direktive 2014/53/EU. Ako su u usklađenim normama ili njihovim dijelovima opisane relevantne tehnike na koje su upućivanja objavljena u <i>Službenom listu Europske unije</i> u skladu s Direktivom 2014/53/EU, mora se osigurati učinkovitost koja je barem istovjetna tim tehnikama.	
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	Odluka 2018/1538/EU	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija		Specifikacija za radijsko sučelje	RFID	B07-08 - V2.1 -
	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	RFID	
	3	Frekvencijski pojas	400–600 kHz	
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	–5 dBμA/m na 10 m ukupno –8 dBμA/m na 10 m na 10 kHz	U slučaju vanjskih antena, mogu se upotrebljavati samo zavojne antene.
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	≥ 30 kHz	
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	Odluka 2006/771/EZ ERC/REC 70-03 EN 300 330	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 1. u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija	Specifikacija za radijsko sučelje	Radiodeterminacija	B08-05 - V1.1 -
----------------	--	---------------------------	------------------------

	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska usluga	Nepokretna	
	2	Primjena	Zemaljski radar sa sintetičkim otvorom (HD-GBSAR)	HD-GBSAR
	3	Frekvencijski pojas	76-77 GHz	
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	Najveća srednja vrijednost e.i.r.p. do 48 dBm i najveća srednja spektralna gustoća e.i.r.p. do 18 dBm/MHz	
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Uređaji HD-GBSAR moraju imati sustav za otkrivanje i izbjegavanje (DAA) koji može detektirati signale automobilske radara koji rade u pojasu 76-77 GHz i zaustaviti prijenos uređaja HD-GBSAR u slučaju detekcije automobilske radara	ECC/DEC/(21)02
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi	Vidjeti ECC/DEC/(21)02	
Informativni dio	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	EN 303 661; ECC/DEC/(21)02 ERC/REC 70-03.	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija	Specifikacija za radijsko sučelje	Radiodeterminacija	B08-14 - V1.1 -
----------------	--	---------------------------	------------------------

	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Otkrivanje kretanja i uzbuna	Radar za unutarnji generički nadzor
	3	Frekvencijski pojas	122,25-130 GHz	
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija	Specifikacija za radijsko sučelje	Radiodeterminacija	B08-15 - V1.1 -
----------------	--	---------------------------	------------------------

	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Otkrivanje kretanja i uzbuna	Radar za unutarnji generički nadzor
	3	Frekvencijski pojas	134-148,5 GHz	
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija	Specifikacija za radijsko sučelje	Radiodeterminacija	B08-16 - V1.1 -
----------------	--	---------------------------	------------------------

	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Otkrivanje kretanja i uzbuna	Radiodeterminacijski sustavi za automatizaciju industrije (RDI)
	3	Frekvencijski pojas	174,8-182 GHz	
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija		Specifikacija za radijsko sučelje	Radiodeterminacija	B08-17 - V1.1 -
	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Otkrivanje kretanja i uzbuna	Radiodeterminacijski sustavi za automatizaciju industrije (RDI)
	3	Frekvencijski pojas	185–190 GHz	
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija	Specifikacija za radijsko sučelje	Radiodeterminacija	B08-18 - V1.1 -
----------------	--	---------------------------	------------------------

	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Otkrivanje kretanja i uzbuna	Radiodeterminacijski sustavi za automatizaciju industrije (RDI)
	3	Frekvencijski pojas	231,5–250 GHz	
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija	Specifikacija za radijsko sučelje	Radiodeterminacija	B08-19 - V1.1 -
----------------	--	---------------------------	------------------------

	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Radar za ispitivanje razine	LPR
	3	Frekvencijski pojas	116-148,5 GHz	
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija	Specifikacija za radijsko sučelje	Radiodeterminacija	B08-20 - V1.1 -
----------------	--	---------------------------	------------------------

	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Radar za ispitivanje razine	LPR
	3	Frekvencijski pojas	167-182 GHz	
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija	Specifikacija za radijsko sučelje	Radiodeterminacija	B08-21 - V1.1 -
---------	-----------------------------------	--------------------	-----------------

		Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio		1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
		2	Primjena	Radar za ispitivanje razine	LPR
		3	Frekvencijski pojas	231,5–250 GHz	
		4	Raspodjela kanala		
		5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
		6	Smjer / Razdvajanje		
		7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
		8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
		9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
		10	Dodatni bitni zahtjevi		
		11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio		12	Predviđene izmjene		
		12	Upućivanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
		14	Broj obavijesti		
		15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija	Specifikacija za radijsko sučelje	Radiodeterminacija	B08-22 - V1.1 -
----------------	--	---------------------------	------------------------

	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Radar za ispitivanje razine u spremnicima	TLPR
	3	Frekvencijski pojas	116-148,5 GHz	
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija	Specifikacija za radijsko sučelje	Radiodeterminacija	B08-23 - V1.1 -
----------------	--	---------------------------	------------------------

		Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio		1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
		2	Primjena	Radar za ispitivanje razine u spremnicima	TLPR
		3	Frekvencijski pojas	167-182 GHz	
		4	Raspodjela kanala		
		5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
		6	Smjer / Razdvajanje		
		7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
		8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
		9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
		10	Dodatni bitni zahtjevi		
		11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio		12	Predviđene izmjene		
		12	Upućivanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
		14	Broj obavijesti		
		15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija	Specifikacija za radijsko sučelje	Radiodeterminacija	B08-24 - V1.1 -
----------------	--	---------------------------	------------------------

	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Radar za ispitivanje razine u spremnicima	TLPR
	3	Frekvencijski pojas	231,5–250 GHz	
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija	Specifikacija za radijsko sučelje	Radiodeterminacija	B08-25 - V1.1 -
----------------	--	---------------------------	------------------------

	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Radiodeterminacijske primjene	Radari za određivanje i stjecanje obrisa (CDR)
	3	Frekvencijski pojas	116-148,5 GHz	
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija	Specifikacija za radijsko sučelje	Radiodeterminacija	B08-26 - V1.1 -
----------------	--	---------------------------	------------------------

	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Radiodeterminacijske primjene	Radari za određivanje i stjecanje obrisa (CDR)
	3	Frekvencijski pojas	167-182 GHz	
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija	Specifikacija za radijsko sučelje	Radiodeterminacija	B08-27 - V1.1 -
----------------	--	---------------------------	------------------------

	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Radiodeterminacijske primjene	Radari za određivanje i stjecanje obrisa (CDR)
	3	Frekvencijski pojas	231,5–250 GHz	
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija		Specifikacija za radijsko sučelje	Radiodeterminacija	B08-28 - V1.1 -
	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Otkrivanje kretanja i uzbuna	Radiodeterminacijski sustavi za automatizaciju industrije u zaštićenim okruženjima (RDI-S)
	3	Frekvencijski pojas	116-260 GHz	
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Vidjeti detaljne zahtjeve u povezanim odlukama ECC-a.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija		Specifikacija za radijsko sučelje	Aktivni medicinski implantati	B09-05 - V2.1 -
Normativni dio	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Medicinski implantati	Za aktivne medicinske implantate (uređaje za ugradnju) niske snage (LP-AMI)
	3	Frekvencijski pojas	2 483,5–2 500 MHz	
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina	≤ 1 MHz	Cijeli se frekvencijski pojas također može upotrebljavati i dinamički kao jedan kanal za prijenos podataka velike brzine
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	10 mW e.i.r.p	
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Upotrebljavaju se metode pristupa spektru i ublažavanja radijskih smetnji, kojima se osigurava odgovarajuća razina učinkovitosti, kako bi se ispunili bitni zahtjevi Direktive 2014/53/EU. Ako su u usklađenim normama ili njihovim dijelovima opisane relevantne tehnike na koje su upućivanja objavljena u <i>Službenom listu Europske unije</i> u skladu s Direktivom 2014/53/EU, mora se osigurati učinkovitost koja je barem istovjetna tim tehnikama. Ograničenje radnog ciklusa od 10 % za vanjske LBT+AFA	Ovaj se skup uvjeta uporabe primjenjuje samo na aktivne medicinske proizvode za ugradnju. Vanjske glavne jedinice namijenjene su samo za uporabu u zatvorenim prostorima
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
Informativni dio	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju	Vanjske glavne jedinice namijenjene su samo za uporabu u zatvorenim prostorima.	
	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	EN 301 559 Odluka 2006/771/EZ ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 1. u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija	Specifikacija za radijsko sučelje	Bežični mikrofoni / ušne slušalice za nadzor / interkom	B10-08 - V6.1 -
----------------	--	--	------------------------

		Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio		1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
		2	Primjena	Radijski mikrofoni	
		3	Frekvencijski pojas	1 785-1 805 MHz	
		4	Raspodjela kanala		
		5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
		6	Smjer / Razdvajanje		
		7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	Vidjeti detaljne zahtjeve Provedbene odluke Komisije 2014/641/EU	
		8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću		
		9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
		10	Dodatni bitni zahtjevi		
		11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio		12	Predviđene izmjene		
		12	Upućivanje	EN 300 422 ERC/REC 70-03 Odluka 2014/641/EU	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
		14	Broj obavijesti		
		15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija		Specifikacija za radijsko sučelje	Bežični mikrofoni / ušne slušalice za nadzor / interkom	B10-15 - V1.1 -
	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Radijski mikrofoni	
	3	Frekvencijski pojas	1 492-1 525 MHz	
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	50 mW e.i.r.p	Samo za primjenu u zatvorenim prostorima.
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću		
	9	Sustav odobrenja	Potrebna je pojedinačna dozvola.	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	EN 300 422 ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija	Specifikacija za radijsko sučelje	Alarmi i socijalni alarmi	B11-03 - V4.1 -
----------------	--	----------------------------------	------------------------

	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Alarmi	
	3	Frekvencijski pojas	868,6–868,7 MHz	
	4	Raspodjela kanala	≤ 25 kHz Cijeli se pojas može upotrebljavati i kao jedan kanal.	
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	10 mW e.r.p.	
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Radni ciklus < 1 %	
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	EN 300 220 Odluka 2006/771/EZ ERC/DEC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 1. u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija	Specifikacija za radijsko sučelje	Alarmi i socijalni alarmi	B11-04 - V4.1 -
----------------	--	----------------------------------	------------------------

	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Socijalni alarmi	
	3	Frekvencijski pojas	869,2-869,25 MHz	
	4	Raspodjela kanala	≤ 25 kHz	
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	10 mW e.r.p.	
	8	Pristup kanalu i pravila zauzeća	Radni ciklus < 0,1 %	
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju	Ovaj se skup uvjeta uporabe primjenjuje samo na socijalne alarmne uređaje	
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	EN 300 220 Odluka 2006/771/EZ ERC/DEC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 1. u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija	Specifikacija za radijsko sučelje	Alarmi i socijalni alarmi	B11-05 - V4.1 -
----------------	--	----------------------------------	------------------------

		Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio		1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
		2	Primjena	Alarmi	
		3	Frekvencijski pojas	869,25–869,3 MHz	
		4	Raspodjela kanala	≤ 25 kHz	
		5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
		6	Smjer / Razdvajanje		
		7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	10 mW e.r.p.	
		8	Pristup kanalu i pravila zauzeća	Radni ciklus < 0,1 %	
		9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
		10	Dodatni bitni zahtjevi		
Informativni dio		11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju	Ovaj se skup uvjeta uporabe primjenjuje samo na alarmne sustave	
		12	Predviđene izmjene		
		12	Upućivanje	EN 300 220 Odluka 2006/771/EZ ERC/DEC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
		14	Broj obavijesti		
		15	Napomene	Razred 1. u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija	Specifikacija za radijsko sučelje	Alarmi i socijalni alarmi	B11-06 - V4.1 -
----------------	--	----------------------------------	------------------------

	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Alarmi	
	3	Frekvencijski pojas	869,3–869,4 MHz	
	4	Raspodjela kanala	≤ 25 kHz	
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	10 mW e.r.p.	
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Radni ciklus < 1 %	
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju	Ovaj se skup uvjeta uporabe primjenjuje samo na alarmne sustave	
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	EN 300 220 Odluka 2006/771/EZ ERC/DEC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 1. u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija		Specifikacija za radijsko sučelje	Alarmi i socijalni alarmi	B11-07 - V4.1 -
	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Alarmi	
	3	Frekvencijski pojas	869,65-869,7 MHz	
	4	Raspodjela kanala	≤ 25 kHz	
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	25 mW e.r.p.	
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Radni ciklus < 10 %	
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju	Ovaj se skup uvjeta uporabe primjenjuje samo na alarmne sustave	
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	EN 300 220 Odluka 2006/771/EZ ERC/DEC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 1. u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija	Specifikacija za radijsko sučelje	ULP-AID	B14-02 - V3.1 -
----------------	--	----------------	------------------------

		Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio		1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
		2	Primjena	Implantati za životinje ultra niske snage	Primjena se odnosi na medicinske uređaje za ugradnju za životinje.
		3	Frekvencijski pojas	315–600 kHz	
		4	Raspodjela kanala		
		5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
		6	Smjer / Razdvajanje		
		7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	–5 dBμA/m pri 10 m	
		8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Radni ciklus ≤ 10 %.	
		9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
		10	Dodatni bitni zahtjevi		
		11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio		12	Predviđene izmjene		
		12	Upućivanje	EN 302 536 Odluka 2006/771/EZ ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
		14	Broj obavijesti		
		15	Napomene	Razred 1. u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija		Specifikacija za radijsko sučelje	ULP-AID	B14-03 - V2.1 -
	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Implantati za životinje ultra niske snage	Za aktivne medicinske implantate ultra niske snage (ULP—AID).
	3	Frekvencijski pojas	12 500-20 000 kHz	
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	-7 dBμA/m na 10 m na 10 kHz	
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Radni ciklus ≤ 10 %.	
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju	Samo za primjenu u zatvorenim prostorima.	
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Uputa	EN 300 330 Odluka 2006/771/EZ ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 1. u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija		Specifikacija za radijsko sučelje	ULP-AMI i pripadajući vanjski uređaji	B14-05 - V2.1 -
Normativni dio	Br.	Parametar	Opis	Primjedbe
	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Aktivni medicinski implantati	Primjena se odnosi na aktivne medicinske implantate ultra niske snage (ULP/AMI) i pripadajuće vanjske uređaje.
	3	Frekvencijski pojas	401–402 MHz	
	4	Raspodjela kanala	25 kHz	Pojedinačni odašiljači mogu kombinirati susjedne 25 kHz kanale za povećanu širinu pojasa do 100 kHz
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	Najviše 25 µW e.r.p.	
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Upotrebljavaju se metode pristupa spektru i ublažavanja radijskih smetnji, kojima se osigurava odgovarajuća razina učinkovitosti, kako bi se ispunili bitni zahtjevi Direktive 2014/53/EU. Ako su u usklađenim normama ili njihovim dijelovima opisane relevantne tehnike na koje su upućivanja objavljena u <i>Službenom listu Europske unije</i> u skladu s Direktivom 2014/53/EU, mora se osigurati učinkovitost koja je barem istovjetna tim tehnikama. Kao alternativa može se upotrijebiti i granična vrijednost radnog ciklusa od 0,1 %	Ovaj se skup uvjeta uporabe primjenjuje samo na sustave koji su posebno osmišljeni u svrhu osiguravanja negovorne digitalne komunikacije između aktivnih medicinskih implantata i/ili uređaja koji se nose na tijelu i drugih uređaja izvan ljudskog tijela koji se upotrebljavaju za prijenos vremenski nekritičnih fizioloških informacija o pacijentu.
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
Informativni dio	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	EN 302 537 Odluka 2006/771/EZ ERC/DEC(01)17; ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 1. u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija		Specifikacija za radijsko sučelje	ULP-AMI	B14-06 - V3.1 -
	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Aktivni medicinski implantati ultra niske snage	
	3	Frekvencijski pojas	402-405 MHz	
	4	Raspodjela kanala	25 kHz	Pojedinačni odašiljači mogu kombinirati susjedne 25 kHz kanale za povećanu širinu pojasa do 300 kHz
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	Najviše 25 µW e.r.p.	
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Mogu se upotrebljavati i druge tehnike za pristup spektru ili ublažavanje smetnji, uključujući širine pojasa veće od 300 kHz, pod uvjetom da osiguravaju barem jednakom učinkovitost kao tehnike opisane u usklađenim normama donesenima na temelju Direktive 2014/53/EU kako bi se osigurao kompatibilan rad s drugim korisnicima, a posebno s meteorološkim radiosondama.	Ovaj se skup uvjeta uporabe primjenjuje samo na aktivne medicinske proizvode za ugradnju
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	EN 301 839 Odluka 2006/771/EZ ERC/DEC(01)17; ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 1. u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija		Specifikacija za radijsko sučelje	ULP-AMI i pripadajući vanjski uređaji	B14-07 - V2.1 -
Normativni dio	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Aktivni medicinski implantati	Primjena se odnosi na aktivne medicinske implantate ultra niske Implantati i pripadajući vanjski uređaji.
	3	Frekvencijski pojas	405–406 MHz	
	4	Raspodjela kanala	25 kHz	Pojedinačni odašiljači mogu kombinirati susjedne 25 kHz kanale za povećanu širinu pojasa do 100 kHz
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	Najviše 25 µW e.r.p.	
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Upotrebljavaju se metode pristupa spektru i ublažavanja radijskih smetnji, kojima se osigurava odgovarajuća razina učinkovitosti, kako bi se ispunili bitni zahtjevi Direktive 2014/53/EU. Ako su u usklađenim normama ili njihovim dijelovima opisane relevantne tehnike na koje su upućivanja objavljena u <i>Službenom listu Europske unije</i> u skladu s Direktivom 2014/53/EU, mora se osigurati učinkovitost koja je barem istovjetna tim tehnikama. Kao alternativa može se upotrijebiti i granična vrijednost radnog ciklusa od 0,1 %	Ovaj se skup uvjeta uporabe primjenjuje samo na sustave koji su posebno osmišljeni u svrhu osiguravanja negovorne digitalne komunikacije između aktivnih medicinskih implantata i/ili uređaja koji se nose na tijelu i drugih uređaja izvan ljudskog tijela koji se upotrebljavaju za prijenos vremenski nekritičnih fizioloških informacija o pacijentu.
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
Informativni dio	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	EN 302 537 Odluka 2006/771/EZ ERC/DEC(01)17; ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 1. u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija	Specifikacija za radijsko sučelje	Pomagala za osobe oštećenog sluha	B15-03 - V4.1 -
----------------	--	--	------------------------

	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Pomagala za osobe oštećenog sluha	
	3	Frekvencijski pojas	169,4-169,475 MHz	
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	500 mW e.r.p.	
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću		
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	Odluka 2006/771/EZ EN 300 422 ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 1. u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija	Specifikacija za radijsko sučelje	Pomagala za osobe oštećenog sluha	B15-04 - V4.1 -
----------------	--	--	------------------------

	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Pomagala za osobe oštećenog sluha	
	3	Frekvencijski pojas	169,4875-169,5875 MHz	
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	500 mW e.r.p.	
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću		
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	Odluka 2006/771/EZ EN 300 422 ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 1. u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija	Specifikacija za radijsko sučelje	Pomagala za osobe oštećenog sluha	B15-05 - V2.1 -
----------------	--	--	------------------------

	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Pomagala za osobe oštećenog sluha	
	3	Frekvencijski pojas	173,965–216 MHz	Na temelju područja ugađanja
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	10 mW e.r.p.	Samo za osobnu uporabu.
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Upotrebljavaju se metode pristupa spektru i ublažavanja radijskih smetnji, kojima se osigurava odgovarajuća razina učinkovitosti, kako bi se ispunili bitni zahtjevi Direktive 2014/53/EU. Ako su u usklađenim normama ili njihovim dijelovima opisane relevantne tehnike na koje su upućivanja objavljena u <i>Službenom listu Europske unije</i> u skladu s Direktivom 2014/53/EU, mora se osigurati učinkovitost koja je barem istovjetna tim tehnikama.	Potreban je prag od 35 dBμV/m kako bi se osigurala zaštita prijamnika DAB-a koji se nalazi na 1,5 m od uređaja ALD, podložno mjerenjima jakosti signala DAB-a koja se provode oko radnog mjesta ALD-a. Uređaj ALD treba raditi u svim uvjetima barem 300 kHz udaljen od ruba kanala zauzetog kanala DAB
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	Odluka 2006/771/EZ EN 300 422; Izvješće 230 ECC-a ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 1. u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija		Specifikacija za radijsko sučelje	Pomagala za osobe oštećenog sluha	B15-06 - V1.1 -
	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Pomagala za osobe oštećenog sluha	
	3	Frekvencijski pojas	1 656,5–1 660,5 MHz	Na temelju područja ugađanja
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	2 mW/600 kHz e.i.r.p.	Izvješće 270 ECC-a
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću		
	9	Sustav odobrenja	Potrebna je pojedinačna dozvola.	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Referentni dokumenti	EN 300 422- Izvješće 270 ECC-a ERC/REC 70-03	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija	Specifikacija za radijsko sučelje	Pomorski	C06-01 - V1.1 -
----------------	--	-----------------	------------------------

	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska usluga	Pomorska pokretna	
	2	Primjena	Pomorska plovidba	AMRD skupina A (Autonomni pomorski radiokomunikacijski uređaji)
	3	Frekvencijski pojas	156,525-162,025 MHz	Kanal 156,525 MHz (kanal 70), 161,975 MHz (AIS 1) i 162,025 MHz (AIS 2)
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	Ograničenje snage odašiljanja u skladu s dozvolom	
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću		
	9	Sustav odobrenja	Potrebna je pojedinačna dozvola.	
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	ECC DEC (22)02; ITU-R M.1371; ITU M.585	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija		Specifikacija za radijsko sučelje	Pomorski	C06-02 - V1.1 -
	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska usluga	Pomorska pokretna	
	2	Primjena	Pomorska plovidba	AMRD skupina B (Autonomni pomorski radiokomunikacijski uređaji)
	3	Frekvencijski pojas	160,9-160,9 MHz	Kanal 2006
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	Ograničenje snage prijenosa u skladu s licencom, $\leq 100 \text{ mW}$ e.i.r.p.	Visina antene $\leq 1 \text{ m}$ iznad površine mora
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću		
	9	Sustav odobrenja	Potrebna je pojedinačna dozvola.	
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	ECC DEC (22)02; ITU-R M.1371; ITU M.585	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija		Specifikacija za radijsko sučelje	Širokopojasne audioveze	F03-01 - V1.1 -
	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska usluga	Kopnena pokretna	
	2	Primjena	SAP/SAB P do P audioveze	
	3	Frekvencijski pojas	25-3 000 MHz	
	4	Raspodjela kanala	250 kHz	Mogući su i drugi planovi za raspodjelu kanala
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina	180k0F3E	Ostale modulacije i zauzete pojasne širine mogu se dopustiti prema raspoloživosti
	6	Smjer / Razdvajanje	Simpleks	
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	Ograničenje snage odašiljanja u skladu s dozvolom	
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću		
	9	Sustav odobrenja	Potrebna je pojedinačna dozvola.	
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	EN 300 454	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija		Specifikacija za radijsko sučelje	Inteligentni prometni sustavi (ITS)	I01-05 - V1.1 -
	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Pokretna	
	2	Primjena	Induktivne aplikacije	
	3	Frekvencijski pojas	823,5-875 kHz	823,5 kHz i 875 kHz
	4	Raspodjela kanala		
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina		
	6	Smjer / Razdvajanje		
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	10 dBμA/m pri 10 m	U slučaju vanjskih antena, mogu se upotrebljavati samo zavojne antene.
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću		
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Uputa	EN 300 330	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	

Belgija		Specifikacija za radijsko sučelje	Nepokretna satelitska služba	K05-04 - V1.1 -
	Br .	Parametar	Opis	Primjedbe
Normativni dio	1	Radiokomunikacijska služba	Istraživanje Zemlje-satelit	
	2	Primjena	Istraživanje Zemlje-satelit	
	3	Frekvencijski pojas	401-403 MHz	RX: 401-403 MHz
	4	Raspodjela kanala	Preporuka ITU SA.2045	
	5	Modulacija / Zauzeta pojasna širina	Preporuka ITU SA.2045	
	6	Smjer / Razdvajanje	Preporuka ITU SA.2045	
	7	Snaga odašiljanja / Gustoća snage	Preporuka ITU SA.2045	
	8	Pravila o pristupu kanalu i zauzeću	Preporuka ITU SA.2045	
	9	Sustav odobrenja	Opće odobrenje	Rad na NIB-u / NPB-u (bez smetnji / bez zaštite)
	10	Dodatni bitni zahtjevi		
	11	Pretpostavke o frekvencijskom planiranju		
Informativni dio	12	Predviđene izmjene		
	12	Upućivanje	Preporuka ITU SA.2045	Samo inačica(e) navedena(e) u najnovijem popisu usklađenih normi u skladu s Direktivom 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi (RED)), kako je objavila Europska komisija u Službenom listu Europske unije, može(mogu) se upotrijebiti tako da uživa(ju) pretpostavku sukladnosti.
	14	Broj obavijesti		
	15	Napomene	Razred 2 u skladu s Odlukom 2000/299/EZ	