

Belgija		Radio sąsajos specifikacija	Mažojo nuotolio įrenginiai / nesusijusios paskirties įrenginiai	B01-48 - V2.1 -
Norminė dalis	Nr	Parametras	Aprašymas	Pastabos
	1	Radio ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Nesusijusios paskirties mažojo nuotolio įrenginiai	Ne FHSS (ne šuolinio dažnio perdirinimo plėstinis spektras)
	3	Dažnių juosta	863–870 MHz	Pavojaus signalų dažnių juostos neįtraukiamos.
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis	≤ 50 kHz 58 arba daugiau perjunginėjamų kanalų	
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	25 mW e. s. g.; -4,5 dBm/100 kHz e. s. g.	
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Darbo ciklas < 0,1 % arba LBT (angl. <i>Listen Before Talk</i>) + AFA (Pritaikytas spartusis dažnio perdirinimas)	
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
Informacinė dalis	11	Dažnių planavimo prielaidos		
	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	ECC REC 70-03; EN 300 220	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija		Radio sąsajos specifikacija	Transporto ir eismo telematika (TTT)	B04-17 - V1.1 -
	Nr .	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radijo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Transportas ir eismo telematika	Automobilių mažojo nuotolio radarams
	3	Dažnių juosta	77-81 GHz	
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC DEC (04)03
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės		
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	ECC DEC (04)03, EN 302 264; ERC/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąraše pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija		Radijo sąsajos specifikacija	Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai (SRD) / indukciniai įrenginiai	B06-14 - V4.1 -
	Nr .	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radijo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Induktyvieji įrenginiai	
	3	Dažnių juosta	148,5-5 000 kHz	
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	-5 dBμA/m 10 m atstumu iš viso -15 dBμA/m 10 m atstumu 10 kHz	Išorinių antenų atveju gali būti naudojamos tik kilpinės ritės antenos.
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės		
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	EN 300 330 Sprendimas 2006/771/EB EMTT REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	1 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija		Radio sąsajos specifikacija	Mažjo nuotolio radijo ryšio įrenginiai (SRD) / indukciniai įrenginiai	B06-17 - V4.1 -
	Nr .	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radijo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Induktyvieji įrenginiai	
	3	Dažnių juosta	5-30 MHz	
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	-5 dBμA/m 10 m atstumu iš viso -20BμA/m 10 m atstumu 10 kHz	Išorinių antenų atveju gali būti naudojamos tik kilpinės ritės antenos.
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės		
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	EN 300 330 Sprendimas 2006/771/EB EMTT REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	1 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija		Radijo sąsajos specifikacija	RDA	B07-06 - V3.1 -
	Nr .	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radijo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	RDA	
	3	Dažnių juosta	916,1-918,9 MHz	4 W e. s. g. užklausiklio siųstuvą leidžiama naudoti tik esant 916,3 MHz, 917,5 MHz, 918,7 Mhz centriniams dažniams
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis	≤ 400 kHz	
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	ne didesnė kaip 4 W e. s. g.	
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Taikomi tokie spektro prieigos ir trikdžių mažinimo metodai, kurių veiksmingumo lygis atitinka Direktyvoje 2014/53/ES nustatytus esminius reikalavimus. Jei susiję metodai aprašyti darniuosiuose standartuose arba jų dalyse, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Direktyvą 2014/53/ES, užtikrinamas bent tiems metodams lygiavertis veiksmingumas.	
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	Sprendimas 2018/1538/ES	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija		Radio sąsajos specifikacija	RDA	B07-08 - V2.1 -
	Nr .	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radio ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	RDA	
	3	Dažnių juosta	400–600 kHz	
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	–5 dBμA/m 10 m atstumu iš viso –8 dBμA/m 10 m atstumu 10 kHz	Išorinių antenų atveju gali būti naudojamos tik kilpinės ritės antenos.
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	≥ 30 kHz	
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	Sprendimas 2006/771/EB EMTT/REC 70–03 EN300 330	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	1 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija	Radio sąsajos specifikacija	Radio ryšio nustatymas	B08-05 - V1.1 -
----------------	------------------------------------	-------------------------------	------------------------

	Nr	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radio ryšio tarnyba	Fiksuotoji	
	2	Taikymo sritis	Antžeminis sintezuotosios apertūros radaras (HD-GBSAR)	HD-GBSAR
	3	Dažnių juosta	76-77 GHz	
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	Didžiausia vidutinė e. i. s. g. – 48 dBm ir didžiausias vidutinis e. i. s. g. spektrinis tankis (iki 18 dBm/MHz)	
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	HD-GBSAR įrenginiuose turi būti įdiegta sistema „Aptikimas ir vengimas“ (angl. <i>Detect and Avoid</i> , DAA), galinti aptikti automobilių radarų, veikiančių 76-77 GHz juostoje, signalus ir sustabdyti HD-GBSAR perdavimą aptikus automobiline radarą	ECC/DEC/(21)02
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai	Žr. ECC/DEC/(21)02	
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	EN 303 661; ECC/DEC/(21)02 ERC/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija	Radio sąsajos specifikacija	Radio ryšio nustatymas	B08-14 - V1.1 -
----------------	------------------------------------	-------------------------------	------------------------

	Nr .	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radio ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Judėjimo ir pavojingų situacijų nustatymas	Vidaus panoraminės žvalgos radarai
	3	Dažnių juosta	122,25-130 GHz	
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija	Radiojo sąsajos specifikacija	Radiojo ryšio nustatymas	B08-15 - V1.1 -
----------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------

	Nr	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radiojo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Judėjimo ir pavojingų situacijų nustatymas	Vidaus panoraminės žvalgos radarai
	3	Dažnių juosta	134-148,5 GHz	
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija	Radiojo sąsajos specifikacija	Radiojo ryšio nustatymas	B08-16 - V1.1 -
----------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------

	Nr	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radiojo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Judėjimo ir pavojingų situacijų nustatymas	Radiojo ryšio nustatymo sistemos, skirtos pramonei automatizuoti (RDI)
	3	Dažnių juosta	174,8–182 GHz	
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija		Radijo sąsajos specifikacija	Radijo ryšio nustatymas	B08-17 - V1.1 -
	Nr	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radijo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Judėjimo ir pavojingų situacijų nustatymas	Radijo ryšio nustatymo sistemos, skirtos pramonei automatizuoti (RDI)
	3	Dažnių juosta	185–190 GHz	
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąraše pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija	Radiojo sąsajos specifikacija	Radiojo ryšio nustatymas	B08-18 - V1.1 -
----------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------

	Nr .	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radiojo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Judėjimo ir pavojingų situacijų nustatymas	Radiojo ryšio nustatymo sistemos, skirtos pramonei automatizuoti (RDI)
	3	Dažnių juosta	231,5–250 GHz	
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija	Radiojo sąsajos specifikacija	Radiojo ryšio nustatymas	B08-19 - V1.1 -
----------------	--	---------------------------------	------------------------

	Nr	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radiojo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Lygio zondavimo radaras	Lygio zondavimo radarai
	3	Dažnių juosta	116–148,5 GHz	
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija	Radijo sąsajos specifikacija	Radijo ryšio nustatymas	B08-20 - V1.1 -
----------------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------

	Nr	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radijo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Lygio zondavimo radaras	Lygio zondavimo radarai
	3	Dažnių juosta	167-182 GHz	
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija	Radijo sąsajos specifikacija	Radijo ryšio nustatymas	B08-21 - V1.1 -
----------------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------

	Nr	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radijo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Lygio zondavimo radaras	Lygio zondavimo radarai
	3	Dažnių juosta	231,5–250 GHz	
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija	Radiojo sąsajos specifikacija	Radiojo ryšio nustatymas	B08-22 - V1.1 -
----------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------

	Nr .	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radiojo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Rezervuarų lygio zondavimo radaras	TLPR
	3	Dažnių juosta	116-148,5 GHz	
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija	Radijo sąsajos specifikacija	Radijo ryšio nustatymas	B08-23 - V1.1 -
----------------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------

	Nr	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radijo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Rezervuarų lygio zondavimo radaras	TLPR
	3	Dažnių juosta	167-182 GHz	
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Tik naujausiame darnųjų standartų sąraše pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija	Radijo sąsajos specifikacija	Radijo ryšio nustatymas	B08-24 - V1.1 -
----------------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------

	Nr	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radijo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Rezervuarų lygio zondavimo radaras	TLPR
	3	Dažnių juosta	231,5–250 GHz	
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija	Radijo sąsajos specifikacija	Radijo ryšio nustatymas	B08-25 - V1.1 -
----------------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------

	Nr	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radijo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Radijo ryšio nustatymo įrenginiai	Kontūrų nustatymo ir parinkimo radarai (CDR)
	3	Dažnių juosta	116-148,5 GHz	
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija	Radijo sąsajos specifikacija	Radijo ryšio nustatymas	B08-26 - V1.1 -
----------------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------

	Nr	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radijo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Radijo ryšio nustatymo įrenginiai	Kontūrų nustatymo ir parinkimo radarai (CDR)
	3	Dažnių juosta	167-182 GHz	
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija	Radiojo sąsajos specifikacija	Radiojo ryšio nustatymas	B08-27 - V1.1 -
----------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------

	Nr .	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radiojo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Radiojo ryšio nustatymo įrenginiai	Kontūrų nustatymo ir parinkimo radarai (CDR)
	3	Dažnių juosta	231,5–250 GHz	
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija		Radijo sąsajos specifikacija	Radijo ryšio nustatymas	B08-28 - V1.1 -
	Nr	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radijo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Judėjimo ir pavojingų situacijų nustatymas	Radijo ryšio nustatymo sistemos, skirtos pramonei automatizuoti ekranuotoje aplinkoje (RDI-S)
	3	Dažnių juosta	116-260 GHz	
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Žr. išsamius reikalavimus susijusiuose ECC sprendimuose.	ECC/DEC/(22)03
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija		Radijo sąsajos specifikacija	Aktyvieji medicininiai implantai	B09-05 - V2.1 -
Norminė dalis	Nr .	Parametras	Aprašymas	Pastabos
	1	Radijo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Medicininiai implantai	Mažos galios aktyviesiems medicininiam implantams (LP-AMI)
	3	Dažnių juosta	2483,5-2500 MHz	
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis	≤ 1 MHz	Visa dažnių juosta taip pat gali būti naudojama dinamiškai kaip vienas didelės spartos duomenų perdavimo kanalas
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	10 mW e. i. s. g.	
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Taikomi tokie spektro prieigos ir trikdžių mažinimo metodai, kurių veiksmingumo lygis atitinka Direktyvoje 2014/53/ES nustatytus esminius reikalavimus. Jei susiję metodai aprašyti darniuosiuose standartuose ar jų dalyse, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Direktyvą 2014/53/ES, užtikrinamas bent tiems metodams lygiavertis veiksmingumas. 10 % veikimo ciklo riba periferinių įrenginių LBT+AFA atveju	Šį naudojimo sąlygų rinkinį galima taikyti tik aktyviosioms implantuojamosioms medicinos priemonėms. Periferiniai pagrindiniai įrenginiai yra skirti naudoti tik patalpose
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
Informacinė dalis	11	Dažnių planavimo prielaidos	Periferiniai pagrindiniai įrenginiai skirti naudoti tik patalpose.	
	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	EN 301 559 Sprendimas 2006/771/EB EMTT/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	1 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija	Radiojo sąsajos specifikacija	Belaidžiai mikrofonai / ausyse nešiojami klausymo prietaisai / vidinio ryšio sistema	B10-08 - V6.1 -
----------------	--------------------------------------	---	------------------------

		Nr	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis		1	Radiojo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
		2	Taikymo sritis	Radiojo mikrofonai	
		3	Dažnių juosta	1785-1805 MHz	
		4	Kanalų paskirstymas		
		5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
		6	Kryptis / atskyrimas		
		7	Siųstuvo galia / galios tankis	Žr. išsamius reikalavimus Komisijos įgyvendinimo srityje Sprendimas 2014/641/ES	
		8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės		
		9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
		10	Papildomi esminiai reikalavimai		
		11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis		12	Numatyti pakeitimai		
		12	Nuoroda	EN 300 422 ERC/REC 70-03 Sprendimas 2014/641/ES	Tik naujausiame darniųjų standartų sąraše pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitiktis prezumpcijai taikyti.
		14	Pranešimo numeris		
		15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija		Radio sąsajos specifikacija	Belaidžiai mikrofonai / ausyse nešiojami klausymo prietaisai / vidinio ryšio sistema	B10-15 - V1.1 -
	Nr .	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radio ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Radio mikrofonai	
	3	Dažnių juosta	1492–1525 MHz	
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	50 mW e. i. s. g.	Naudoti tik patalpose
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės		
	9	Leidimų režimas	Reikalinga atskira licencija	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	EN 300 422 ERC/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija	Radio sąsajos specifikacija	Signalizacijos prietaisai ir pagalbos iškvietimo prietaisai	B11-03 - V4.1 -
----------------	------------------------------------	--	------------------------

	Nr	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radio ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Signalizacijos sistemos	
	3	Dažnių juosta	868,6–868,7 MHz	
	4	Kanalų paskirstymas	≤ 25 kHz Visa juosta taip pat gali būti naudojama kaip vienas kanalas	
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	10 mW e. s. g.	
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Veikimo ciklas < 1 %	
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	EN 300 220 Sprendimas 2006/771/EB EMTT/DEC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	1 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija	Radijo sąsajos specifikacija	Signalizacijos prietaisai ir pagalbos iškvietimo prietaisai	B11-04 - V4.1 -
----------------	-------------------------------------	--	------------------------

	Nr	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radio ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Pagalbos iškvietimo prietaisai	
	3	Dažnių juosta	869,2-869,25 MHz	
	4	Kanalų paskirstymas	=25 kHz	
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	10 mW e. s. g.	
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Veikimo ciklas < 0,1 %	
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos	Šį naudojimo sąlygų rinkinį galima taikyti tik pagalbos iškvietimo prietaisams	
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	EN 300 220 Sprendimas 2006/771/EB EMTT/DEC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	1 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija	Radio sąsajos specifikacija	Signalizacijos prietaisai ir pagalbos iškvietimo prietaisai	B11-05 - V4.1 -
----------------	------------------------------------	--	------------------------

		Nr	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis		1	Radio ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
		2	Taikymo sritis	Signalizacijos sistemos	
		3	Dažnių juosta	869,25–869,3 MHz	
		4	Kanalų paskirstymas	≤ 25 kHz	
		5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
		6	Kryptis / atskyrimas		
		7	Siųstuvo galia / galios tankis	10 mW e. s. g.	
		8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Veikimo ciklas < 0,1 %	
		9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
		10	Papildomi esminiai reikalavimai		
		11	Dažnių planavimo prielaidos	Šį naudojimo sąlygų rinkinį galima taikyti tik signalizacijos sistemoms	
Informacinė dalis		12	Numatyti pakeitimai		
		12	Nuoroda	EN 300 220 Sprendimas 2006/771/EB EMTT/DEC 70–03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
		14	Pranešimo numeris		
		15	Pastabos	1 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija	Radijo sąsajos specifikacija	Signalizacijos prietaisai ir pagalbos iškvietimo prietaisai	B11-06 - V4.1 -
----------------	-------------------------------------	--	------------------------

	Nr	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radijo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Signalizacijos sistemos	
	3	Dažnių juosta	869,3–869,4 MHz	
	4	Kanalų paskirstymas	≤ 25 kHz	
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	10 mW e. s. g.	
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Veikimo ciklas < 1 %	
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos	Šį naudojimo sąlygų rinkinį galima taikyti tik signalizacijos sistemoms	
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	EN 300 220 Sprendimas 2006/771/EB EMTT/DEC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	1 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija		Radio sąsajos specifikacija	Signalizacijos prietaisai ir pagalbos iškvietimo prietaisai	B11-07 - V4.1 -
	Nr .	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radio ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Signalizacijos sistemos	
	3	Dažnių juosta	869,65-869,7 MHz	
	4	Kanalų paskirstymas	≤ 25 kHz	
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	25 mW e. s. g.	
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Veikimo ciklas < 10 %	
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos	Šį naudojimo sąlygų rinkinį galima taikyti tik signalizacijos sistemoms	
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	EN 300 220 Sprendimas 2006/771/EB EMTT/DEC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	1 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija	Radiojo sąsajos specifikacija	ULP-AID	B14-02 - V3.1 -
----------------	--------------------------------------	----------------	------------------------

		Nr	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis		1	Radiojo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
		2	Taikymo sritis	Gyvūnams implantuojami itin mažos galios prietaisai	Irenginiai yra skirti gyvūnams implantuojamiems prietaisams.
		3	Dažnių juosta	315–600 kHz	
		4	Kanalų paskirstymas		
		5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
		6	Kryptis / atskyrimas		
		7	Siųstuvo galia / galios tankis	-5 dBμA/m 10 m atstumu	
		8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Veikimo ciklas - ≤ 10 %.	
		9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
		10	Papildomi esminiai reikalavimai		
		11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis		12	Numatyti pakeitimai		
		12	Nuoroda	EN 302 536 Sprendimas 2006/771/EB EMTT/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąraše pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
		14	Pranešimo numeris		
		15	Pastabos	1 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija		Radijo sąsajos specifikacija	ULP-AID	B14-03 - V2.1 -
	Nr .	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radijo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Gyvūnams implantuojami itin mažos galios prietaisai	Gyvūnams implantuojamiems itin mažos galios prietaisams (ULP-AID).
	3	Dažnių juosta	12 500-20 000 kHz	
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	-7 dBμA/m 10 m atstumu 10 kHz	
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Veikimo ciklas - ≤ 10 %.	
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos	Naudoti tik patalpose	
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	EN 300 330 Sprendimas 2006/771/EB EMTT/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	1 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija		Radijo sąsajos specifikacija	ULP-AMI ir su jais susiję periferiniai įrenginiai	B14-05 - V2.1 -
Norminė dalis	Nr .	Parametras	Aprašymas	Pastabos
	1	Radijo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Aktyvieji medicininiai implantai	Programa yra skirta itin mažos galios aktyviesiems medicininiam implantams (ULP/AMI) ir su jais susijusiems periferiniams įrenginiams.
	3	Dažnių juosta	401-402 MHz	
	4	Kanalų paskirstymas	25 kHz	Atskiruose siųstuvuose gali būti sujungiami gretimi 25 kHz kanalai, kad būtų gauta platesnė juosta iki 100 kHz
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	ne didesnė kaip 25 W e. s. g.	
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Taikomi tokie spektro prieigos ir trikdžių mažinimo metodai, kurių veiksmingumo lygis atitinka Direktyvoje 2014/53/ES nustatytus esminius reikalavimus. Jei susiję metodai aprašyti darniuosiuose standartuose ar jų dalyse, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Direktyvą 2014/53/ES, užtikrinamas bent tiems metodams lygiavertis veiksmingumas. Kitais atvejais taip pat gali būti taikoma 0,1 % veikimo ciklo riba.	Šį naudojimo sąlygų rinkinį galima taikyti tik sistemoms, specialiai skirtoms aktyviųjų implantuojamų medicinos priemonių ir (arba) kūne laikomų priemonių ir kitų ant kūno nešiojamų priemonių skaitmeniniam ne balso ryšiui užtikrinti, kad būtų galima perduoti konkretaus paciento fiziologinę informaciją, kurios nereikia skubiai apdoroti.
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
Informacinė dalis	11	Dažnių planavimo prielaidos		
	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	EN 302 537 Sprendimas 2006/771/EB EMTT/DEC(01)17; ERC/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	1 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija		Radijo sąsajos specifikacija	ULP-AMI	B14-06 - V3.1 -
Norminė dalis	Nr	Parametras	Aprašymas	Pastabos
	1	Radijo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Itin mažos galios aktyvieji medicininiai implantai	
	3	Dažnių juosta	402-405 MHz	
	4	Kanalų paskirstymas	25 kHz	Atskiruose siųstuvuose gali būti sujungiami gretimi 25 kHz kanalai, kad būtų gauta platesnė juosta iki 300 kHz
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	ne didesnė kaip 25 W e. s. g.	
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Galima taikyti kitus prieigos prie spektro arba trukdžių slopinimo metodus, įskaitant didesnį kaip 300 kHz pločio juostas, su sąlyga, kad jų veiksmingumas yra bent lygiavertis pagal Direktyvą 2014/53/ES priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytiems metodams, siekiant užtikrinti su kitais dažnius naudojančiais prietaisais, ypač meteorologiniais radiozondais, suderinamą veikimą.	Šį naudojimo sąlygų rinkinį galima taikyti tik aktyviosioms implantuojamosioms medicinos priemonėms.
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	EN 301 839 Sprendimas 2006/771/EB EMTT/DEC(01)17; ERC/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	1 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija		Radijo sąsajos specifikacija	ULP-AMI ir su jais susiję periferiniai įrenginiai	B14-07 - V2.1 -
Norminė dalis	Nr .	Parametras	Aprašymas	Pastabos
	1	Radijo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Aktyvieji medicininiai implantai	Programa yra skirta itin mažos galios aktyviesiems medicininiam implantams ir su jais susijusiems periferiniams įrenginiams.
	3	Dažnių juosta	405–406 MHz	
	4	Kanalų paskirstymas	25 kHz	Atskiruose siųstuvuose gali būti sujungiami gretimi 25 kHz kanalai, kad būtų gauta platesnė juosta iki 100 kHz
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	ne didesnė kaip 25 W e. s. g.	
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Taikomi tokie spektro prieigos ir trikdžių mažinimo metodai, kurių veiksmingumo lygis atitinka Direktyvoje 2014/53/ES nustatytus esminius reikalavimus. Jei susiję metodai aprašyti darniuosiuose standartuose ar jų dalyse, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Direktyvą 2014/53/ES, užtikrinamas bent tiems metodams lygiavertis veiksmingumas. Kitais atvejais taip pat gali būti taikoma 0,1 % veikimo ciklo riba.	Šį naudojimo sąlygų rinkinį galima taikyti tik sistemoms, specialiai skirtoms aktyviųjų implantuojamų medicinos priemonių ir (arba) kūne laikomų priemonių ir kitų ant kūno nešiojamų priemonių skaitmeniniam ne balso ryšiui užtikrinti, kad būtų galima perduoti konkretaus paciento fiziologinę informaciją, kurios nereikia skubiai apdoroti.
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
Informacinė dalis	11	Dažnių planavimo prielaidos		
	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	EN 302 537 Sprendimas 2006/771/EB EMTT/DEC(01)17; ERC/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	1 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija	Radiojo sąsajos specifikacija	Klausos sutrikimų turintiems asmenims skirti pagalbiniai klausos prietaisai	B15-03 - V4.1 -
----------------	--------------------------------------	--	------------------------

	Nr .	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radiojo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Klausos sutrikimų turintiems asmenims skirti pagalbiniai klausos prietaisai	
	3	Dažnių juosta	169,4-169,475 MHz	
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	500 mW e. s. g.	
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės		
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	Sprendimas 2006/771/EB EN 300422 ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	1 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija	Radiojo sąsajos specifikacija	Klausos sutrikimų turintiems asmenims skirti pagalbiniai klausos prietaisai	B15-04 - V4.1 -
----------------	--------------------------------------	--	------------------------

	Nr .	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radiojo ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Klausos sutrikimų turintiems asmenims skirti pagalbiniai klausos prietaisai	
	3	Dažnių juosta	169,4875-169,5875 MHz	
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	500 mW e. s. g.	
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės		
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	Sprendimas 2006/771/EB EN 300422 ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	1 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija	Radijo sąsajos specifikacija	Klausos sutrikimų turintiems asmenims skirti pagalbiniai klausos prietaisai	B15-05 - V2.1 -
----------------	-------------------------------------	--	------------------------

	Nr .	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radio ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Klausos sutrikimų turintiems asmenims skirti pagalbiniai klausos prietaisai	
	3	Dažnių juosta	173,965-216 MHz	Pagal derinimo intervalą
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	10 mW e. s. g.	Asmeniniam naudojimui.
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	Taikomi tokie spektro prieigos ir trikdžių mažinimo metodai, kurių veiksmingumo lygis atitinka Direktyvoje 2014/53/ES nustatytus esminius reikalavimus. Jei susiję metodai aprašyti darniuosiuose standartuose arba jų dalyse, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Direktyvą 2014/53/ES, užtikrinamas bent tiems metodams lygiavertis veiksmingumas.	35 dBμV/m riba reikalaujama siekiant užtikrinti apsaugą DAB imtuvo, esančio 1,5 m atstumu nuo pagalbinių klausos prietaiso, atsižvelgiant į DAB signalo stiprio matavimus aplink pagalbinių klausos prietaiso veikimo vietą. Pagalbinis klausos prietaisas turi veikti bet kokiomis aplinkybėmis bent 300 kHz atstumu nuo užimto DAB kanalo krašto.
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	Sprendimas 2006/771/EB EN 300 422; 230-oji ECC ataskaita ERC/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	1 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija		Radio sąsajos specifikacija	Klausos sutrikimų turintiems asmenims skirti pagalbiniai klausos prietaisai	B15-06 - V1.1 -
	Nr .	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radio ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Klausos sutrikimų turintiems asmenims skirti pagalbiniai klausos prietaisai	
	3	Dažnių juosta	1656,5-1660,5 MHz	Pagal derinimo intervalą
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	2 mW/600kHz e. i. s. g.	270-oji ECC ataskaita
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės		
	9	Leidimų režimas	Reikalinga atskira licencija	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	EN 300 422; 270-oji ECC ataskaita ERC/REC 70-03	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija	Radiojo sąsajos specifikacija	Jūrų įranga	C06-01 - V1.1 -
----------------	--------------------------------------	--------------------	------------------------

	Nr .	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radiojo ryšio tarnyba	Jūrų mobilioji	
	2	Taikymo sritis	Jūrų laivyba	AMRD A grupė (autonominiai jūrų radio įrenginiai)
	3	Dažnių juosta	156,525-162,025 MHz	Kanalas - 156,525 MHz (kanalas 70), 161,975 MHz (AIS 1) ir 162,025 MHz (AIS 2)
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	Perdavimo galios riba pagal licenciją	
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės		
	9	Leidimų režimas	Reikalinga atskira licencija	
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	ECC DEC(22)02; ITU-R M.1371; ITU M.585	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija		Radio sąsajos specifikacija	Jūrų įranga	C06-02 - V1.1 -
	Nr .	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radio ryšio tarnyba	Jūrų mobilioji	
	2	Taikymo sritis	Jūrų laivyba	AMRD B grupė (autonominiai jūrų radijo įrenginiai)
	3	Dažnių juosta	160,9-160,9 MHz	Kanalas 2006
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	Perduodamosios galios riba pagal licenciją, ≤100 mW e. i. s. g.	Antenos aukštis ≤ 1 m virš jūros paviršiaus
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės		
	9	Leidimų režimas	Reikalinga atskira licencija	
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	ECC DEC(22)02; ITU-R M.1371; ITU M.585	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija		Radio sąsajos specifikacija	Plačiajuostės garsinio signalo ryšio linijos	F03-01 - V1.1 -
	Nr .	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radio ryšio tarnyba	Sausumos mobilieji	
	2	Taikymo sritis	Nuo SAP/SAB P iki P garsinio signalo ryšio linijos	
	3	Dažnių juosta	25–3000 MHz	
	4	Kanalų paskirstymas	250 kHz	Galimi kiti kanalų suskirstymo planai
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis	180k0F3E	Kitos moduliacijos ir užimti dažnių juostos pločiai gali būti leidžiami atsižvelgiant į prieinamumą
	6	Kryptis / atskyrimas	vienpusis	
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	Perdavimo galios riba pagal licenciją	
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės		
	9	Leidimų režimas	Reikalinga atskira licencija	
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	EN 300 454	Tik naujausiame darnųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija		Radio sąsajos specifikacija	Intelektinės transporto sistemos (ITS)	I01-05 - V1.1 -
	Nr .	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radio ryšio tarnyba	Mobilusis ryšys	
	2	Taikymo sritis	Induktyvieji įrenginiai	
	3	Dažnių juosta	823,5-875 kHz	823,5 kHz ir 875 Khz
	4	Kanalų paskirstymas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	10 dBμA/m 10 m atstumu	Išorinių antenų atveju gali būti naudojamos tik kilpinės ritės antenos.
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės		
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	EN 300 330	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija		Radio sąsajos specifikacija	Palydovinė fiksuotoji radijo ryšio tarnyba	K05-04 - V1.1 -
	Nr .	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radio ryšio tarnyba	Palydoviniai Žemės tyrimo	
	2	Taikymo sritis	Palydoviniai Žemės tyrimo	
	3	Dažnių juosta	401-403 MHz	RX: 401-403 MHz
	4	Kanalų paskirstymas	ITU rekomendacija SA.2045	
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis	ITU rekomendacija SA.2045	
	6	Kryptis / atskyrimas	ITU rekomendacija SA.2045	
	7	Siųstuvo galia / galios tankis	ITU rekomendacija SA.2045	
	8	Prieigos prie kanalų ir užėmimo taisyklės	ITU rekomendacija SA.2045	
	9	Leidimų režimas	Bendrasis leidimas	NIB/NPB operacija (nekelia trukdžių / nesuteikiama apsauga)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo prielaidos		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	12	Nuoroda	ITU rekomendacija SA.2045	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo numeris		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	