

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Lähihoimeseadmed / mittespetsiifilised lähihoimeseadmed	B01-48	V.2.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	---	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Rakendus	Mittespetsiifilised lähihoimeseadmed	Sagedushüplusega hajaspekter
	3	Raadiosagedusala	863–870 MHz	Häiresignaali sagedusalad on välja jäetud.
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius	≤ 50 kHz 58 või enama hüppekanali puhul	
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Efektiivne kiirgusvõimsus 25 mW –4,5 dBm / efektiivne kiirgusvõimsus 100 kHz	
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Töötssükkel < 0,1 % või LBT (enne kuula ja siis räägi) + AFA Adaptiivne sageduskanalite vahetus (Adaptive Frequency Agility)	
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	ECC REC 70-03; EN 300 220	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Transpordi ja liikluse telemaatika (TTT)	B04-17	V.1.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	--	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Kohaldamisala	Transpordi ja liikluse telemaatika	autode lähitoimeradaritele
	3	Raadiosagedusala	77–81 GHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(04)03
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused		
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	ECC DEC (04)03, EN 302 264; ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Lähitoimeseadmed / induktiivsed rakendused	B06-14	V.4.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	--	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Rakendus	Induktiivsed rakendused	
	3	Raadiosagedusala	148,5–5000 kHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	–5 dBμA/m 10 m kaugusel kokku –15 dBμA/m 10 m juures 10 kHz kohta	Välise antennide puhul võib kasutada ainult silmusantenne.
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused		
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	EN 300 330; Otsus 2006/771/EÜ ERC REC 70–03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 1. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Lähihoimeseadmed / induktiivsed rakendused	B06-17	V.4.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	--	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Rakendus	Induktiivsed rakendused	
	3	Raadiosagedusala	5–30 MHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	–5 dBμA/m 10 m kaugusel kokku –20 BμA/m 10 m juures 10 kHz kohta	Välise antennide puhul võib kasutada ainult silmusantenne.
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused		
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	EN 300 330; Otsus 2006/771/EÜ ERC REC 70–03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 1. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	RFID	B07-06	V.3.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Rakendus	Raadiosageduslikud identifitseerimisseadmed (RFID)	
	3	Raadiosagedusala	916,1–918,9 MHz	Päringusaatja edastus efektiivse kiirgusvõimsuse 4 W juures on lubatud ainult kesksagedustel 916,3 MHz, 917,5 MHz, 918,7 MHz
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius	≤ 400 kHz	
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	maksimaalne efektiivne kiirgusvõimsus 4 W	
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Tuleb kasutada selliseid spektri juurdepääsu ja häirevähendamise meetmeid, mille toimivuse tase on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuetega. Kui asjakohaseid tehnikaid on kirjeldatud harmoneeritud standardites või nende osades, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas vastavalt direktiivile 2014/53/EL, tuleb tagada vähemalt nende tehnikatega samaväärne toimivus.	
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemise NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	Otsus 2018/1538/EL	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	RFID	B07-08	V.2.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Rakendus	Raadiosageduslikud identifitseerimisseadmed (RFID)	
	3	Raadiosagedusala	400–600 kHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	–5 dBμA/m 10 m kaugusel kokku –8 dBμA/m 10 m juures 10 kHz kohta	Välise antennide puhul võib kasutada ainult silmusantenne.
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	≥ 30 kHz	
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	Otsus 2006/771/EÜ; ERC/REC 70-03 EN 300 330	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 1. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Raadiotuvastus	B08-05	V.1.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	----------------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Fikseeritud	
	2	Kohaldamisala	Maapinnal põhinev sünteetiline ava radar (HD-GBSAR)	HD-GBSAR
	3	Raadiosagedusala	76–77 GHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Maksimaalne keskmine efektiivne kiirgusvõimsus kuni 48 dBm ja maksimaalne keskmine efektiivne kiirgusvõimsus spektraaltihedus kuni 18 dBm/MHz	
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	HD-GBSAR-seadmed peavad rakendama tuvastamise ja vältimise süsteemi (DAA), mis on võimeline tuvastama sagedusalas 76–77 GHz töötavaid mootorsõidukite radarsignaale ja peatama HD-GBSARi edastamise mootorsõidukite radarituvastuse korral	ECC/DEC/(21)02
	9	Loa andmise kord	Üksikliitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded	Vt ECC/DEC/(21)02	
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	EN 303 661; ECC/DEC/(21)02 ERC/REC 70-03.	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Raadiotuvastus	B08-14	V.1.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	----------------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Kohaldamisala	Liikumis- ja hoiatusteadete tuvastamine	Üldine sisesseireradar
	3	Raadiosagedusala	122,25–130 GHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Raadiotuvastus	B08-15	V.1.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	----------------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Kohaldamisala	Liikumis- ja hoiatusteadete tuvastamine	Üldine sisesseireradar
	3	Raadiosagedusala	134–148,5 GHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Raadiotuvastus	B08-16	V.1.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	----------------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Kohaldamisala	Liikumis- ja hoiatusteadete tuvastamine	Tööstuse automatiseerimise raadiotuvastussüsteemid (RDI)
	3	Raadiosagedusala	174,8–182 GHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Raadiotuvastus	B08-17	V.1.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	----------------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Kohaldamisala	Liikumis- ja hoiatusteadete tuvastamine	Tööstuse automatiseerimise raadiotuvastussüsteemid (RDI)
	3	Raadiosagedusala	185–190 GHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Raadiotuvastus	B08-18	V.1.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	----------------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Kohaldamisala	Liikumis- ja hoiatusteadete tuvastamine	Tööstuse automatiseerimise raadiotuvastussüsteemid (RDI)
	3	Raadiosagedusala	231,5–250 GHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Raadiotuvastus	B08-19	V.1.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	----------------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Kohaldamisala	Taseme sondeerimise radar	LPR
	3	Raadiosagedusala	116–148,5 GHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Raadiotuvastus	B08-20	V.1.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	----------------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Kohaldamisala	Taseme sondeerimise radar	LPR
	3	Raadiosagedusala	167–182 GHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Raadiotuvastus	B08-21	V.1.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	----------------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Kohaldamisala	Taseme sondeerimise radar	LPR
	3	Raadiosagedusala	231,5–250 GHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Raadiotuvastus	B08-22	V.1.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	----------------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Kohaldamisala	Mahutite taseme sondeerimisradarid	TLPR
	3	Raadiosagedusala	116–148,5 GHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Raadiotuvastus	B08-23	V.1.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	----------------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Kohaldamisala	Mahutite taseme sondeerimisradarid	TLPR
	3	Raadiosagedusala	167–182 GHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Raadiotuvastus	B08-24	V.1.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	----------------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Kohaldamisala	Mahutite taseme sondeerimisradarid	TLPR
	3	Raadiosagedusala	231,5–250 GHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Raadiotuvastus	B08-25	V.1.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	----------------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Kohaldamisala	Raadio abil asukoha määramise seadmed	Kontuuride määramise ja omandamise radarid (CDR)
	3	Raadiosagedusala	116–148,5 GHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Raadiotuvastus	B08-26	V.1.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	----------------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Kohaldamisala	Raadio abil asukoha määramise seadmed	Kontuuride määramise ja omandamise radarid (CDR)
	3	Raadiosagedusala	167–182 GHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Raadiotuvastus	B08-27	V.1.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	----------------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Kohaldamisala	Raadio abil asukoha määramise seadmed	Kontuuride määramise ja omandamise radarid (CDR)
	3	Raadiosagedusala	231,5–250 GHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Raadiotuvastus	B08-28	V.1.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	----------------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Kohaldamisala	Liikumis- ja hoiatusteadete tuvastamine	Raadiotuvastussüsteemid tööstuse automatiseerimiseks varjestatud keskkonnas (RDI-S)
	3	Raadiosagedusala	116–260 GHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Vt üksikasjalikud nõuded seotud Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsustes.	ECC/DEC/(22)03
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Aktiivsed siirdatavad meditsiiniseadmed	B09-05	V.2.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	---	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Kohaldamisala	Siirdatavad meditsiiniseadmed	Väikese võimsusega aktiivsetele siirdatavatele meditsiiniseadmetele (LP-AMI)
	3	Raadiosagedusala	2483,5–2500 MHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius	≤ 1 MHz	Kogu sagedusriba võib kasutada ka dünaamiliselt ühe kanali kiireks andmeedastuseks
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Efektiivne kiirgusvõimsus 10 mW	
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Tuleb kasutada selliseid spektri juurdepääsu ja häirevähendamise meetmeid, mille toimivuse tase on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuetega. Kui asjaomaseid meetmeid kirjeldatakse harmoneeritud standardites või nende osades, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas direktiivi 2014/53/EL all, siis tuleb tagada vähemalt nendele meetmetele vastav toimivus. Töötssükli piirmäär 10 % LBT+AFA lisade puhul	Kõnealuseid kasutustingimusi kohaldatakse ainult aktiivsete siirdatavate meditsiiniseadmete suhtes. Perifeersed peaseadmed on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused	Perifeersed peaseadmed on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.	
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	EN 301 559 Otsus 2006/771/EÜ; ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 1. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Raadiomikrofonid / kõrvasisesed kuulamiseadmed / sisetelefonisüsteem	B10-08	V.6.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	--	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Rakendus	Raadiomikrofonid	
	3	Raadiosagedusala	1785–1805 MHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Vt üksikasjalikud nõuded komisjoni rakendamise kohta Otsus 2014/641/EL	
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused		
	9	Loa andmise kord	Üksikliitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	EN 300 422 ERC/REC 70-03 Otsus 2014/641/EL	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Raadiomikrofonid / kõrvasisesed kuulamiseadmed / sisetelefonisüsteem	B10-15	V.1.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	--	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaarid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Rakendus	Raadiomikrofonid	
	3	Raadiosagedusala	1492–1525 MHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Efektiivne kiirgusvõimsus 50 mW	Ainult siseruumides kasutamiseks
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused		
	9	Loa andmise kord	Nõutakse üksikluba.	Tegutsemise NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	EN 300 422 ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Häired ja sotsiaalsed häired	B11-03	V.4.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	------------------------------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Rakendus	Häireseade	
	3	Raadiosagedusala	868,6–868,7 MHz	
	4	Kanalijaotus	≤ 25 kHz Kogu sagedusala võib kasutada ka ühe kanalina.	
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Efektiivne kiirgusvõimsus 10 mW	
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Töötssükkel < 1 %.	
	9	Loa andmise kord	Üksikliitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	EN 300 220 Otsus 2006/771/EÜ ERC/DEC 70–03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 1. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Häired ja sotsiaalsed häired	B11-04	V.4.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	------------------------------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Kohaldamisala	Sotsiaalhäireseadmed	
	3	Raadiosagedusala	869,2–869,25 MHz	
	4	Kanalijaotus	=25 kHz	
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Efektiivne kiirgusvõimsus 10 mW	
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Töötusükkel < 0,1 %.	
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused	Need kasutustingimused on kättesaadavad ainult sotsiaalhäireseadmetele	
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	EN 300 220 Otsus 2006/771/EÜ ERC/DEC 70–03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 1. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Häired ja sotsiaalsed häired	B11-05	V.4.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	------------------------------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Rakendus	Häireseade	
	3	Raadiosagedusala	869,25–869,3 MHz	
	4	Kanalijaotus	≤ 25 kHz	
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Efektiivne kiirgusvõimsus 10 mW	
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Töötusükkel < 0,1 %.	
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused	Need kasutustingimused on saadaval ainult häiresüsteemidele	
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	EN 300 220 Otsus 2006/771/EÜ ERC/DEC 70–03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 1. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Häired ja sotsiaalsed häired	B11-06	V.4.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	------------------------------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Rakendus	Häireseade	
	3	Raadiosagedusala	869,3–869,4 MHz	
	4	Kanalijaotus	≤ 25 kHz	
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Efektiivne kiirgusvõimsus 10 mW	
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Töötusükkel < 1 %.	
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused	Need kasutustingimused on saadaval ainult häiresüsteemidele	
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	EN 300 220 Otsus 2006/771/EÜ ERC/DEC 70–03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 1. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Häired ja sotsiaalsed häired	B11-07	V.4.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	------------------------------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Rakendus	Häireseade	
	3	Raadiosagedusala	869,65–869,7 MHz	
	4	Kanalijaotus	≤ 25 kHz	
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Efektiivne kiirgusvõimsus 25 mW	
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Töötusükkel < 10 %.	
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused	Need kasutustingimused on saadaval ainult häiresüsteemidele	
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	EN 300 220 Otsus 2006/771/EÜ ERC/DEC 70–03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 1. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	ULP-AID	B14-02	V.3.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	---------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Kohaldamisala	Väga väikese võimsusega siirdatavad loomade meditsiiniseadmed	Taotlus on mõeldud loomade siirdatavatele meditsiiniseadmetele.
	3	Raadiosagedusala	315–600 kHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	–5 dBμA/m 10 m juures	
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Töötusükkel ≤ 10 %	
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	EN 302 536 Otsus 2006/771/EÜ; ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 1. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	ULP-AID	B14-03	V.2.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	---------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Kohaldamisala	Väga väikese võimsusega siirdatavad loomade meditsiiniseadmed	Väga väikese võimsusega aktiivsetele loomade siirdatavatele meditsiiniseadmete (ULP–AID).
	3	Raadiosagedusala	12 500–20 000 kHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	–7 dBμA/m 10 m juures 10 kHz kohta	
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Töötusükkel ≤ 10 %	
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused	Ainult siseruumides kasutamiseks	
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	EN 300 330; Otsus 2006/771/EÜ; ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 1. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	ULP-AMI ja nendega seotud välisseadmed	B14-05	V.2.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	--	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Kohaldamisala	Aktiivsed siirdatavad meditsiiniseadmed	Rakendus on mõeldud väga väikese võimsusega aktiivsetele siirdatavatele meditsiiniseadmetele (ULP/AMI) ja nendega seotud välisseadmetele.
	3	Raadiosagedusala	401–402 MHz	
	4	Kanalijaotus	25 kHz	Üksikud saatjad võivad ühendada kõrvuti asuvaid 25 kHz kanaleid ribalaiuse suurendamiseks kuni 100 kHz
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Maksimaalne efektiivne kiirgusvõimsus 25 µW	
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Tuleb kasutada selliseid spektri juurdepääsu ja häirevähendamise meetmeid, mille toimivuse tase on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuetega. Kui asjaomaseid meetmeid kirjeldatakse harmoneeritud standardites või nende osades, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas direktiivi 2014/53/EL all, siis tuleb tagada vähemalt nendele meetmetele vastav toimivus. Teise võimalusena võib kasutada ka töösükli piirangut 0,1 %.	Need kasutustingimused on kättesaadavad ainult süsteemidele, mis on spetsiaalselt välja töötatud selleks, et pakkuda mittehäälelist digitaalset sidet aktiivsete siirdatavate meditsiiniseadmete ja/või kehale kantavate seadmete ning muude inimese kehavälise seadmete vahel, mida kasutatakse mitteajalise kriitilise tähtsusega patsiendiga seotud füsioloogilise teabe edastamiseks.
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	EN 302 537 Otsus 2006/771/EÜ ERC/DEC(01)17; ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 1. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	ULP-AMI	B14-06	V.3.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	---------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Kohaldamisala	Väga väikese võimsusega aktiivsed siirdatavad meditsiiniseadmed	
	3	Raadiosagedusala	402–405 MHz	
	4	Kanalijaotus	25 kHz	Üksikud saatjad võivad ühendada kõrvuti asuvaid 25 kHz kanaleid ribalaiuse suurendamiseks kuni 300 kHz
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Maksimaalne efektiivne kiirgusvõimsus 25 µW	
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Muid spektrile juurdepääsu või häirete leevendamise meetodeid, sealhulgas ribalaiusi üle 300 kHz, võib kasutada tingimusel, et nende tõhusus on vähemalt samaväärne meetoditega, mida on kirjeldatud direktiivi 2014/53/EL alusel vastu võetud harmoneeritud standardites, et tagada ühilduvus teiste kasutajatega ja eelkõige meteoroloogiliste raadiosondidega.	Kõnealuseid kasutustingimusi kohaldatakse ainult aktiivsete siirdatavate meditsiiniseadmete suhtes.
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	EN 301 839 Otsus 2006/771/EÜ ERC/DEC(01)17; ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 1. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	ULP-AMI ja nendega seotud välisseadmed	B14-07	V.2.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	--	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Kohaldamisala	Aktiivsed siirdatavad meditsiiniseadmed	Rakendus on mõeldud väga väikese võimsusega aktiivsetele siirdatavatele meditsiiniseadmetele ja nendega seotud välisseadmetele.
	3	Raadiosagedusala	405–406 MHz	
	4	Kanalijaotus	25 kHz	Üksikud saatjad võivad ühendada kõrvuti asuvaid 25 kHz kanaleid ribalaiuse suurendamiseks kuni 100 kHz
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Maksimaalne efektiivne kiirgusvõimsus 25 µW	
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Tuleb kasutada selliseid spektri juurdepääsu ja häirevähendamise meetmeid, mille toimivuse tase on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuetega. Kui asjaomaseid meetmeid kirjeldatakse harmoneeritud standardites või nende osades, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas direktiivi 2014/53/EL all, siis tuleb tagada vähemalt nendele meetmetele vastav toimivus. Teise võimalusena võib kasutada ka töösükli piirangut 0,1 %.	Need kasutustingimused on kättesaadavad ainult süsteemide puhul, mis on spetsiaalselt välja töötatud selleks, et pakkuda mittehäälelist digitaalset sidet aktiivsete siirdatavate meditsiiniseadmete ja/või kehale kantavate seadmete ning muude inimkehaväliste seadmete vahel, mida kasutatakse mitteajalise kriitilise tähtsusega patsiendiga seotud füsioloogilise teabe edastamiseks.
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	EN 302 537 Otsus 2006/771/EÜ ERC/DEC(01)17; ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 1. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Kuulmisabivahendid vaegkuuljatele	B15-03	V.4.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Kohaldamisala	Kuulmisabivahendid vaegkuuljatele	
	3	Raadiosagedusala	169,4–169,475 MHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Efektiivne kiirgusvõimsus 500 mW	
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused		
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	Otsus 2006/771/EÜ EN 300 422 ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 1. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Kuulmisabivahendid vaegkuuljatele	B15-04	V.4.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Kohaldamisala	Kuulmisabivahendid vaegkuuljatele	
	3	Raadiosagedusala	169,4875–169,5875 MHz	
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Efektiivne kiirgusvõimsus 500 mW	
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused		
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	Otsus 2006/771/EÜ EN 300 422 ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 1. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Kuulmisabivahendid vaegkuuljatele	B15-05	V.2.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Kohaldamisala	Kuulmisabivahendid vaegkuuljatele	
	3	Raadiosagedusala	173,965–216 MHz	Häälestamise ulatuse alusel
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Efektiivne kiirgusvõimsus 10 mW	Isiklikuks kasutamiseks.
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Tuleb kasutada selliseid spektri juurdepääsu ja häirevähendamise meetmeid, mille toimivuse tase on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuetega. Kui asjakohaseid tehnikaid on kirjeldatud harmoneeritud standardites või nende osades, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas vastavalt direktiivile 2014/53/EL, tuleb tagada vähemalt nende tehnikatega samaväärne toimivus.	Künnis 35 dBµV/m on vajalik, et tagada 1,5 m kaugusel kuulmisabivahendist asuva DAB-vastuvõtja kaitse, tingimusel et DAB signaali tugevust mõõdetakse kuulmisabivahendi toimimiskoha ümber. Kuulmisabivahend peaks igas olukorras töötama vähemalt 300 kHz kaugusel hõivatud DAB kanali servast.
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	Otsus 2006/771/EÜ EN 300 422; ECC aruanne nr 230 ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 1. klass	

Belgia		Raadioliidese spetsifikatsioon	Kuulmisabivahendid vaegkuuljatele	B15-06	V.1.1 - 7.2.2024
	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid	
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side		
	2	Kohaldamisala	Kuulmisabivahendid vaegkuuljatele		
	3	Raadiosagedusala	1656,5–1660,5 MHz	Häälestamise ulatuse alusel	
	4	Kanalijaotus			
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius			
	6	Suund/vahe			
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Efektiivne kiirgusvõimsus 2 mW/600 kHz	ECC aruanne nr 270	
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused			
	9	Loa andmise kord	Nõutakse üksikluba.	Tegutsemise NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)	
	10	Olulised lisanõuded			
	11	Sageduste kavandamise eeldused			
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused			
	13	Viide	EN 300 422; ECC aruanne nr 270 ERC/REC 70-03	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.	
	14	Teatise number	2024/0145/B		
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass		

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Mereside	C06-01	V.1.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	----------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv mereside	
	2	Kohaldamisala	Merenavigatsioon	AMRD rühm A (autonoomsed mereraadioseadmed)
	3	Raadiosagedusala	156,525–162,025 MHz	Kanal 156,525 MHz (kanal 70), 161,975 MHz (AIS 1) ja 162,025 MHz (AIS 2)
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Saatevõimsuse piirnorm vastavalt litsentsile	
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused		
	9	Loa andmise kord	Nõutakse üksikluba.	
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	ECC DEC (22)02; ITU-R M.1371 ITU M.585	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Mereside	C06-02	V.1.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	----------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv mereside	
	2	Kohaldamisala	Merenavigatsioon	AMRD rühm B (autonoomsed mereraadioseadmed)
	3	Raadiosagedusala	160,9–160,9 MHz	kanal 2006
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Edastada võimsuse piirnorm vastavalt litsentsile, efektiivne kiirgusvõimsus ≤ 100 mW	Antenni kõrgus ≤ 1 m merepinnast
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused		
	9	Loa andmise kord	Nõutakse üksikluba.	
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	ECC DEC (22)02; ITU-R M.1371 ITU M.585	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Lairiba audiolingid	F03-01	V.1.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	---------------------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv maaside	
	2	Kohaldamisala	SAP/SAB P-P audiolingid	
	3	Raadiosagedusala	25–3000 MHz	
	4	Kanalijaotus	250 kHz	Muud kanaliseerimisplaanid on võimalikud
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius	180k0F3E	Muud modulatsioonid ja hõivatud ribalaiused võivad olla lubatud vastavalt kättesaadavusele
	6	Suund/vahe	simpleks	
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Saatevõimsuse piirnorm vastavalt litsentsile	
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused		
	9	Loa andmise kord	Nõutakse üksikluba.	
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	EN 300 454	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Intelligentsed transpordisüsteemid (ITS)	I01-05	V.1.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	--	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Liikuv side	
	2	Rakendus	Induktiivsed rakendused	
	3	Raadiosagedusala	823,5–875 kHz	823,5 kHz ja 875 Khz
	4	Kanalijaotus		
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius		
	6	Suund/vahe		
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	10 dBμA/m 10 m juures	Välise antennide puhul võib kasutada ainult silmusantenne.
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused		
	9	Loa andmise kord	Üksikliitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	EN 300 330;	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass	

Belgia	Raadioliidese spetsifikatsioon	Paikse kosmoseside teenus	K05-04	V.1.1 - 7.2.2024
--------	--------------------------------	---------------------------	--------	------------------

	Nr	Parameeter	Kirjeldus	Kommentaariid
Normatiivosa	1	Raadiosideteenused	Maa-uuringute kosmoseside	
	2	Kohaldamisala	Maa-uuringute kosmoseside	Andmekogumisplatvormid
	3	Raadiosagedusala	401–403 MHz	RX: 401–403 MHz
	4	Kanalijaotus	Soovitus ITU SA.2045	
	5	Modulatsioon / hõivatud ribalaius	Soovitus ITU SA.2045	
	6	Suund/vahe	Soovitus ITU SA.2045	
	7	Väljundvõimsus/võimsustihedus	Soovitus ITU SA.2045	
	8	Kanalile juurdepääsu ja selle kasutamise tingimused	Soovitus ITU SA.2045	
	9	Loa andmise kord	Üksiklitsentsi erand	Tegutsemine NIB/NPB alusel (häirete ja kaitse puudumise põhimõtte alusel)
	10	Olulised lisanõuded		
	11	Sageduste kavandamise eeldused		
Informatiivne osa	12	Kavandatud muudatused		
	13	Viide	Soovitus ITU SA.2045	Vastavuse eelduseks võib kasutada ainult direktiivi 2014/53/EL (RED) kohases harmoneeritud standardite loetelus nimetatud versioone, mille Euroopa Komisjon on avaldanud ELTs.
	14	Teatise number	2024/0145/B	
	15	Märkused	Otsuse 2000/299/EÜ kohaselt 2. klass	