

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	SRD/Applikazzjonijiet mhux speċifikati	B01-48	V.2.1 - 7/2/2024
-----------	--	--	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Apparat ta' Medda Qasira mhux speċifiku	Bla FHSS (Spettru tal-Firxa Bla Qbiż tal-Frekwenzi)
	3	Banda ta' frekwenzi	863-870 MHz	Il-baned ta' frekwenza għall-allarmi huma esklużi.
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata	≤ 50 kHz għal 58 kanali ta' qbiż jew iktar	
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	25 mW e.r.p.; -4.5 dBm/100kHz e.r.p.	
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Ċiklu ta' Thaddim < 0.1 % or LBT(Smigh Qabel id-Diskors) + AFA (Aġilità ta' Frekwenza Adattiva)	
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	ECC REC 70-03; EN 300 220	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	It-Telematika tat-Trasport u t-Traffiku (TTT)	B04-17	V.1.1 - 7/2/2024
-----------	--	---	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	It-Telematika tat-Trasport u t-Traffiku	Għal Radars ta' Medda Qasira tal-Karozzi
	3	Banda ta' frekwenzi	77-81 GHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deciżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC DEC (04)03
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni		
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	ECC DEC (04)03, EN 302 264; ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistgħu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	SRD/Applikazzjonijiet induttivi	B06-14	V.4.1 - 7/2/2024
-----------	--	---------------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Applikazzjonijiet induttivi	
	3	Banda ta' frekwenzi	148.5-5000 kHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	-5 dBμA/m f'total ta' 10 m -15 dBμA/m f'10 m għal kull 10 kHz	Fil-każ ta' antenni esterni jistgħu jintużaw biss antenni b'koljatura f'ċirkwit.
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni		
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	EN 300 330 Id-Deċiżjoni 2006/771/KE REC ERC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistgħu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 1 skont id-Deċiżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	SRD/Applikazzjonijiet induttivi	B06-17	V.4.1 - 7/2/2024
-----------	--	---------------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Applikazzjonijiet induttivi	
	3	Banda ta' frekwenzi	5-30 MHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	-5 dBµA/m f'total ta' 10 m -20BµA/m f'10 m għal kull 10 kHz	Fil-każ ta' antenni esterni jistgħu jintużaw biss antenni b'koljatura f'ċirkwit.
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni		
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	EN 300 330 Id-Deciżjoni 2006/771/KE REC ERC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistgħu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 1 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	RFID	B07-06	V.3.1 - 7/2/2024
-----------	--	------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	RFID	
	3	Banda ta' frekwenzi	916.1-918.9 MHz	It-trażmissjonijiet tal-interrogatur f'e.r.p. ta' 4 W huma permessi biss fil-frekwenzi ċentrali 916.3 MHz, 917.5 Mhz u 918.7 MHz
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata	≤ 400 kHz	
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	e.r.p. massimu ta' 4 W	
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Għandhom jintużaw tekniki oħra għal dħul fl-ispettru jew biex tiġi mmitigata l-interferenza li jipprovdu livell xieraq ta' prestazzjoni sabiex tintlaħaq konformità mar-rekwiżiti essenzjali tad-Direttiva 2014/53/UE. Jekk it-tekniki rilevanti jkunu deskritti fi standards armonizzati jew f'partijiet minnhom, li r-referenzi tagħhom ikunu ġew ippubblikati f'Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea skont id-Direttiva 2014/53/UE, għandha tiġi żgurata mill-inqas prestazzjoni ekwivalenti għal dawn it-tekniki.	
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	Id-Deciżjoni 2018/1538/UE	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	RFID	B07-08	V.2.1 - 7/2/2024
-----------	--	------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	RFID	
	3	Banda ta' frekwenzi	400-600 kHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	-5 dBμA/m f'total ta' 10 m -8 dBμA/m f'10 m għal kull 10 kHz	Fil-każ ta' antenni esterni jistgħu jintużaw biss antenni b'koljatura f'ċirkwit.
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	≥ 30 kHz	
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	Id-Deciżjoni 2006/771/KE ERC/REC 70-03 EN300 330	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistgħu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 1 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Determinazzjoni tar-radju	B08-05	V.1.1 - 7/2/2024
-----------	--	---------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normativa	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Fiss	
	2	Applikazzjoni	Radar tal-Apertura Sintetika Bbażat fuq I-Art (HD-GBSAR)	HD-GBSAR
	3	Banda ta' frekwenzi	76-77 GHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	Medja massima ta' e.i.r.p. sa 48 dBm u d-densità spettrali tal-e.i.r.p. medja massima għal 18 dBm/MHz	
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	L-apparati HD-GBSAR għandhom jimplimentaw sistema għad-Detezzjoni u l-Evitar (DAA) li kapaċi tidentifika s-sinjali tar-radar tal-vetturi li joperaw fil-banda 76–77 GHz u twaqqaf it-trażmissjoni HD-GBSAR, fil-każ ta' detezzjoni tar-radar tal-vetturi	ECC/DEC/(21)02
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq I-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra	Ara ECC/DEC/(21)02	
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	EN 303 661; ECC/DEC/(21)02 ERC/REC 70-03.	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Determinazzjoni tar-radju	B08-14	V.1.1 - 7/2/2024
-----------	--	---------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Detezzjoni tal-moviment u tat-twissija	Radar ġeneriku ta' sorveljanza fuq ġewwa
	3	Banda ta' frekwenzi	122.25-130 GHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deċiżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Determinazzjoni tar-radju	B08-15	V.1.1 - 7/2/2024
-----------	--	---------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Detezzjoni tal-moviment u tat-twissija	Radar ġeneriku ta' sorveljanza fuq ġewwa
	3	Banda ta' frekwenzi	134-148.5 GHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deċiżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Determinazzjoni tar-radju	B08-16	V.1.1 - 7/2/2024
-----------	--	---------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Detezzjoni tal-moviment u tat-twissija	Sistemi tar-radjulokalizzazzjoni għall-awtomazzjoni tal-industrija (RDI)
	3	Banda ta' frekwenzi	174.8-182 GHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Baži mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deċiżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Determinazzjoni tar-radju	B08-17	V.1.1 - 7/2/2024
-----------	--	---------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Detezzjoni tal-moviment u tat-twissija	Sistemi tar-radjulokalizzazzjoni għall-awtomazzjoni tal-industrija (RDI)
	3	Banda ta' frekwenzi	185-190 GHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Baži mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deċiżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Determinazzjoni tar-radju	B08-18	V.1.1 - 7/2/2024
-----------	--	---------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Detezzjoni tal-moviment u tat-twissija	Sistemi tar-radjulokalizzazzjoni għall-awtomazzjoni tal-industrija (RDI)
	3	Banda ta' frekwenzi	231.5-250 GHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Baži mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deċiżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Determinazzjoni tar-radju	B08-19	V.1.1 - 7/2/2024
-----------	--	---------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Radar li Jfittex f'Livell	LPR
	3	Banda ta' frekwenzi	116-148.5 GHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deċiżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Determinazzjoni tar-radju	B08-20	V.1.1 - 7/2/2024
-----------	--	---------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Radar li Jfittex f'Livell	LPR
	3	Banda ta' frekwenzi	167-182 GHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deciżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deciżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Determinazzjoni tar-radju	B08-21	V.1.1 - 7/2/2024
-----------	--	---------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Radar li Jfittex f'Livell	LPR
	3	Banda ta' frekwenzi	231.5-250 GHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deċiżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Determinazzjoni tar-radju	B08-22	V.1.1 - 7/2/2024
-----------	--	---------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Radar li Jfittex f'Livell ta' Tank	TLPR
	3	Banda ta' frekwenzi	116-148.5 GHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deċiżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Determinazzjoni tar-radju	B08-23	V.1.1 - 7/2/2024
-----------	--	---------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Radar li Jfittex f'Livell ta' Tank	TLPR
	3	Banda ta' frekwenzi	167-182 GHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	Ara r-rekwiziti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Ara r-rekwiziti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiziti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deċiżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Determinazzjoni tar-radju	B08-24	V.1.1 - 7/2/2024
-----------	--	---------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Radar li Jfittex f'Livell ta' Tank	TLPR
	3	Banda ta' frekwenzi	231.5-250 GHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deċiżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Determinazzjoni tar-radju	B08-25	V.1.1 - 7/2/2024
-----------	--	---------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Applikazzjonijiet tar-radjulokalizzazzjoni	Radars għal-lokalizzazzjoni u l-ksib tal-perimetru (CDR)
	3	Banda ta' frekwenzi	116-148.5 GHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informattiva	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistgħu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deċiżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Determinazzjoni tar-radju	B08-26	V.1.1 - 7/2/2024
-----------	--	---------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Applikazzjonijiet tar-radjulokalizzazzjoni	Radars għal-lokalizzazzjoni u l-ksib tal-perimetru (CDR)
	3	Banda ta' frekwenzi	167-182 GHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistgħu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deċiżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Determinazzjoni tar-radju	B08-27	V.1.1 - 7/2/2024
-----------	--	---------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Applikazzjonijiet tar-radjulokalizzazzjoni	Radars għal-lokalizzazzjoni u l-ksib tal-perimetru (CDR)
	3	Banda ta' frekwenzi	231.5-250 GHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deċiżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Determinazzjoni tar-radju	B08-28	V.1.1 - 7/2/2024
-----------	--	---------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Detezzjoni tal-moviment u tat-twissija	Sistemi ta' radjulokalizzazzjoni għall-awtomazzjoni tal-industrija f'ambjenti protetti (RDI-S)
	3	Banda ta' frekwenzi	116-260 GHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Ara r-rekwiżiti dettaljati fid-Deċiżjonijiet tal-ECC relatati.	ECC/DEC/(22)03
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deċiżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Impjanti mediċi attivi	B09-05	V.2.1 - 7/2/2024
-----------	--	------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normativa	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Impjanti mediċi	Għal Apparati ta' Impjanti Mediċi Attivi b'Livell Baxx ta' Energija (LP-AMI)
	3	Banda ta' frekwenzi	2483.5-2500 MHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata	≤ 1 MHz	Il-banda ta' frekwenzi kollha tista' tintuża wkoll b'mod dinamiku b'hala kanal wiehed għat-trażmissjonijiet tad-data b'veloċità għolja
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	10 mW e.i.r.p.	
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Għandhom jintużaw tekniki oħra għal dħul fl-ispettru jew biex tiġi mmitigata l-interferenza li jipprovdu livell xieraq ta' prestazzjoni sabiex tintlaħaq konformità mar-rekwiżiti essenzjali tad-Direttiva 2014/53/UE. Jekk it-tekniki rilevanti jkunu deskritti fi standards armonizzati jew f'partijiet minnhom, li r-referenzi tagħhom ikunu ġew ippubblikati f'Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea skont id-Direttiva 2014/53/UE, għandha tiġi żgurata mill-inqas prestazzjoni ekwivalenti għal dawn it-tekniki. Limitu taċ-ċiklu tar-thaddim ta' 10 % għall-periferali LBT+AFA	Dan is-sett ta' kundizzjonijiet għall-użu huwa disponibbli biss għal apparat mediku impjantabbli attiv. L-unitajiet prinċipali periferali huma għall-użu fuq ġewwa biss
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Baži mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza	L-unitajiet prinċipali periferali huma għall-użu fuq ġewwa biss.	
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	EN 301 559 Id-Deċiżjoni 2006/771/KE ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 1 skont id-Deċiżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Mikrofoni mingħajr fili/monitoraġġ fil-widna/intercom	B10-08	V.6.1 - 7/2/2024
-----------	--	---	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Mikrofoni tar-radju	
	3	Banda ta' frekwenzi	1785-1805 MHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	Ara r-rekwiżiti dettaljati ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni Id-Deciżjoni 2014/641/UE	
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni		
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	EN 300 422 ERC/REC 70-03 Id-Deciżjoni 2014/641/UE	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Mikrofoni minghajr fili/monitoraġġ fil-widna/intercom	B10-15	V.1.1 - 7/2/2024
-----------	--	---	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Mikrofoni tar-radju	
	3	Banda ta' frekwenzi	1492-1525 MHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	50 mW e.i.r.p.	Użu fuq ġewwa biss
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni		
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Hija meħtieġa liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informattiva	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	EN 300 422 ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Allarmi u allarmi soċjali	B11-03	V.4.1 - 7/2/2024
-----------	--	---------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Allarmi	
	3	Banda ta' frekwenzi	868.6-868.7 MHz	
	4	Kanalizzazzjoni	≤ 25 kHz Il-banda kollha tista' tintuża wkoll bħala kanal wiehed	
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	10 mW e.r.p.	
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Ċiklu tat-Thaddim < 1 %	
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	EN 300 220 Id-Deciżjoni 2006/771/KE ERC/DEC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 1 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Allarmi u allarmi soċjali	B11-04	V.4.1 - 7/2/2024
-----------	--	---------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Allarmi Soċjali	
	3	Banda ta' frekwenzi	869.2-869.25 MHz	
	4	Kanalizzazzjoni	=25 kHz	
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	10 mW e.r.p.	
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Ċiklu tat-Thaddim < 0.1 %	
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza	Dan is-sett ta' kundizzjonijiet għall-użu huwa disponibbli biss għall-apparati ta' allarm	
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	EN 300 220 Id-Deciżjoni 2006/771/KE ERC/DEC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 1 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Allarmi u allarmi soċjali	B11-05	V.4.1 - 7/2/2024
-----------	--	---------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Allarmi	
	3	Banda ta' frekwenzi	869.25-869.3 MHz	
	4	Kanalizzazzjoni	≤ 25 kHz	
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	10 mW e.r.p.	
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Ċiklu tat-Thaddim < 0.1 %	
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza	Dan is-sett ta' kundizzjonijiet għall-użu huwa disponibbli biss għas-sistemi ta' allarm	
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	EN 300 220 Id-Deċiżjoni 2006/771/KE ERC/DEC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 1 skont id-Deċiżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Allarmi u allarmi soċjali	B11-06	V.4.1 - 7/2/2024
-----------	--	---------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Allarmi	
	3	Banda ta' frekwenzi	869.3-869.4 MHz	
	4	Kanalizzazzjoni	≤ 25 kHz	
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	10 mW e.r.p.	
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Ċiklu tat-Thaddim < 1 %	
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza	Dan is-sett ta' kundizzjonijiet għall-użu huwa disponibbli biss għas-sistemi ta' allarm	
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	EN 300 220 Id-Deciżjoni 2006/771/KE ERC/DEC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 1 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Allarmi u allarmi soċjali	B11-07	V.4.1 - 7/2/2024
-----------	--	---------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Allarmi	
	3	Banda ta' frekwenzi	869.65-869.7 MHz	
	4	Kanalizzazzjoni	≤ 25 kHz	
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	25 mW e.r.p.	
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Ċiklu tat-Thaddim < 10%	
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza	Dan is-sett ta' kundizzjonijiet għall-użu huwa disponibbli biss għas-sistemi ta' allarm	
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	EN 300 220 Id-Deciżjoni 2006/771/KE ERC/DEC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 1 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	ULP-AID	B14-02	V.3.1 - 7/2/2024
-----------	--	---------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Apparat Impjantabbli fuq l-Annimali b'Potenza Ultra Baxxa	L-applikazzjoni hija għal apparat impjantabbli fuq l-annimali.
	3	Banda ta' frekwenzi	315-600 kHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	-5 dBμA/m f'10m	
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Ċiklu tat-Thaddim ≤ 10 %.	
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	EN 302 536 Id-Deciżjoni 2006/771/KE ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 1 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	ULP-AID	B14-03	V.2.1 - 7/2/2024
-----------	--	---------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Apparat Impjantabbli fuq l-Annimali b'Potenza Ultra Baxxa	Għal Apparati tal-Impjanti tal-Annimali attivi b'Potenza Ultra Baxxa (ULP-AID).
	3	Banda ta' frekwenzi	12500-20000 kHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	-7 dBμA/m f'10 m għal kull 10 kHz	
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Ċiklu tat-Thaddim ≤ 10 %.	
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza	Użu fuq ġewwa biss	
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	EN 300 330 Id-Deciżjoni 2006/771/KE ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Ġurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 1 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	ULP-AMI u l-periferali assoċjati magħhom	B14-05	V.2.1 - 7/2/2024
-----------	--	--	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normativa	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Impjanti mediċi attivi	L-applikazzjoni hija għal Impjanti Mediċi Attivi b'Potenza Ultra Baxxa (ULP/AMI) u l-periferali assoċjati magħhom.
	3	Banda ta' frekwenzi	401-402 MHz	
	4	Kanalizzazzjoni	25 kHz	Trażmettitori individwali jistgħu jikkombinaw kanali biswit ta' 25 kHz banda ta' frekwenzi miżjuda sa 100 kHz
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	Massimu ta' 25 µW e.r.p.	
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Għandhom jintużaw tekniki oħra għal dħul fl-ispettru jew biex tiġi mmitigata l-interferenza li jipprovdu livell xieraq ta' prestazzjoni sabiex tintlaħaq konformità mar-rekwiżiti essenzjali tad-Direttiva 2014/53/UE. Jekk it-tekniki rilevanti jkunu deskritti fi standards armonizzati jew f'partijiet minnhom, li r-referenzi tagħhom ikunu ġew ippubblikati f'Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea skont id-Direttiva 2014/53/UE, għandha tiġi żgurata mill-inqas prestazzjoni ekwivalenti għal dawn it-tekniki. Inkella, jista' jintuża wkoll limitu taċ-ċiklu tat-tħaddim ta' 0.1 %	Dan is-sett ta' kundizzjonijiet għall-użu huwa disponibbli biss għal sistemi ddisinjati speċifikament bl-għan li jipprovdu komunikazzjonijiet diġitali mhux bil-vuċi bejn apparat mediku attiv impjantabbli u/jew apparat li jintlibes mill-ġisem u apparat ieħor estern għall-ġisem tal-bniedem użat għat-trasferiment ta' informazzjoni fiżjoloġika mhux kritika relatata mal-pazjent individwali.
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	EN 302 537 Id-Deciżjoni 2006/771/KE ERC/DEC(01)17; ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistgħu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 1 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	ULP-AMI	B14-06	V.3.1 - 7/2/2024
-----------	--	---------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Impjanti Mediċi Attivi ta' Energija Ultra Baxxa	
	3	Banda ta' frekwenzi	402-405 MHz	
	4	Kanalizzazzjoni	25 kHz	Trażmetturi individwali jistghu jikkombinaw kanali biswit ta' 25 kHz banda ta' frekwenzi miżjuda sa 300 kHz
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	Massimu ta' 25 µW e.r.p.	
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Jistghu jintużaw tekniki oħra għall-aċċess tal-ispettru jew għall-mitigazzjoni tal-interferenza, inklużi baned ta' frekwenzi akbar minn 300 kHz, sakemm dawn jirriżultaw f'mill-inqas prestazzjoni ekwivalenti għat-tekniki deskritti fl-istandards armonizzati adottati skont id-Direttiva 2014/53/UE biex jiġi żgurat thaddim kompatibbli mal-utenti l-oħra u b'mod partikolari b'radjosondi meteoroloġiċi.	Dan is-sett ta' kundizzjonijiet għall-użu huwa disponibbli biss għal apparat mediku impjantabbli attiv
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Bażi mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ipplanati		
	13	Referenza	EN 301 839 Id-Deciżjoni 2006/771/KE ERC/DEC(01)17; ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 1 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	ULP-AMI u l-periferali assoċjati magħhom	B14-07	V.2.1 - 7/2/2024
-----------	--	--	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normativa	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Impjanti mediċi attivi	L-applikazzjoni hija għal Impjanti Mediċi Attivi b'Potenza Impjanti u l-periferali assoċjati magħhom.
	3	Banda ta' frekwenzi	405-406 MHz	
	4	Kanalizzazzjoni	25 kHz	Trażmettitori individwali jistgħu jikkombinaw kanali biswit ta' 25 kHz banda ta' frekwenzi miżjuda sa 100 kHz
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	Massimu ta' 25 µW e.r.p.	
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Għandhom jintużaw tekniki oħra għal dħul fl-ispettru jew biex tiġi mmitigata l-interferenza li jipprovdu livell xieraq ta' prestazzjoni sabiex tintlaħaq konformità mar-rekwiżiti essenzjali tad-Direttiva 2014/53/UE. Jekk it-tekniki rilevanti jkunu deskritti fi standards armonizzati jew f'partijiet minnhom, li r-referenzi tagħhom ikunu ġew ippubblikati f'Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea skont id-Direttiva 2014/53/UE, għandha tiġi żgurata mill-inqas prestazzjoni ekwivalenti għal dawn it-tekniki. Inkella, jista' jintuża wkoll limitu taċ-ċiklu tat-tħaddim ta' 0.1 %	Dan is-sett ta' kundizzjonijiet għall-użu huwa disponibbli biss għal sistemi ddisinjati speċifikament bl-għan li jipprovdu komunikazzjonijiet diġitali mhux bil-vuċi bejn apparat mediku attiv impjantabbli u/jew apparat li jintlibes mill-ġisem u apparat ieħor estern għall-ġisem tal-bniedem użat għat-trasferiment ta' informazzjoni fiżjoloġika mhux kritika relatata mal-pazjent individwali.
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	EN 302 537 Id-Deciżjoni 2006/771/KE ERC/DEC(01)17; ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista' jistgħu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 1 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Għajnuniet għal nuqqas ta' smiġh	B15-03	V.4.1 - 7/2/2024
-----------	--	----------------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Għajnuniet għal nuqqas ta' smiġh	
	3	Banda ta' frekwenzi	169.4-169.475 MHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	500 mW e.r.p.	
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni		
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	Id-Deciżjoni 2006/771/KE EN 300 422 ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 1 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Għajnuniet għal nuqqas ta' smigh	B15-04	V.4.1 - 7/2/2024
-----------	--	----------------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Għajnuniet għal nuqqas ta' smigh	
	3	Banda ta' frekwenzi	169.4875-169.5875 MHz	
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	500 mW e.r.p.	
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni		
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informattiva	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	Id-Deciżjoni 2006/771/KE EN 300 422 ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 1 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Għajnuniet għal nuqqas ta' smigh	B15-05	V.2.1 - 7/2/2024
-----------	--	----------------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Għajnuniet għal nuqqas ta' smigh	
	3	Banda ta' frekwenzi	173.965-216 MHz	Fuq il-bażi ta' medda ta' sinkronizzazzjoni
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	10 mW e.r.p.	Għall-użu personali.
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Għandhom jintużaw tekniki oħra għal dħul fl-ispettru jew biex tiġi mmitigata l-interferenza li jipprovdu livell xieraq ta' prestazzjoni sabiex tintlaħaq konformità mar-rekwiżiti essenzjali tad-Direttiva 2014/53/UE. Jekk it-tekniki rilevanti jkunu deskritti fi standards armonizzati jew f'partijiet minnhom, li r-referenzi tagħhom ikunu ġew ippubblikati f'Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea skont id-Direttiva 2014/53/UE, għandha tiġi żgurata mill-inqas prestazzjoni ekwivalenti għal dawn it-tekniki.	Huwa mefthieg limitu ta' 35 dBµV/m sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni ta' riċevitur DAB li jinsab f'1.5 m mill-apparat ALD, soġġett għal kejl tas-saħħa tas-sinjal tad-DAB mehud madwar is-sit tal-operat tal-ALD. L-apparat ALD għandu jopera f'kull ċirkostanza mill-inqas 300 kHz 'il bogħod mit-tarf tal-kanal ta' kanal DAB okkupat
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baży mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	Id-Deciżjoni 2006/771/KE EN 300 422; Ir-Rapport 230 tal-ECC ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista' jistgħu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 1 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Għajnuniet għal nuqqas ta' smigh	B15-06	V.1.1 - 7/2/2024
-----------	--	----------------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Għajnuniet għal nuqqas ta' smigh	
	3	Banda ta' frekwenzi	1656.5-1660.5 MHz	Fuq il-baži ta' medda ta' sinkronizzazzjoni
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	2 mW/600kHz e.i.r.p.	Ir-Rapport 270 tal-ECC
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni		
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Hija mehtieġa liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Baži mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	EN 300 422; Ir-Rapport 270 tal-ECC ERC/REC 70-03	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Marittimu	C06-01	V.1.1 - 7/2/2024
-----------	--	-----------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Komunikazzjoni Mobbli Marittima	
	2	Applikazzjoni	Navigazzjoni marittima	Grupp A tal-AMRD (Apparat tar-Radju Marittimu Awtonomu)
	3	Banda ta' frekwenzi	156.525-162.025 MHz	Kanal 156,525 MHz (Kanal 70), 161,975 MHz (AIS 1) u 162,025 MHz (AIS 2)
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	Limitu tal-potenza tat-trażmissjoni skont il-liċenzja	
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni		
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Hija meħtieġa liċenzja individwali	
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	ECC DEC (22)02; ITU-R M.1371 ITU M.585	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Ġurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Marittimu	C06-02	V.1.1 - 7/2/2024
-----------	--	-----------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Komunikazzjoni Mobbli Marittima	
	2	Applikazzjoni	Navigazzjoni marittima	Grupp B tal-AMRD (Apparat tar-Radju Marittimu Awtonomu)
	3	Banda ta' frekwenzi	160.9-160.9 MHz	Kanal 2006
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	Limitu tal-potenza tat-trażmissjoni skont il-liċenzja, ≤ 100 mW e.i.r.p.	Gholi tal-antenna ≤ 1 m 'il fuq mill-wiċċ tal-baħar
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni		
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Hija meħtieġa liċenzja individwali	
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informattiva	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	ECC DEC (22)02; ITU-R M.1371 ITU M.585	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Links tal-awdjo ta' banda wiesgħa	F03-01	V.1.1 - 7/2/2024
-----------	--	-----------------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli fuq l-Art	
	2	Applikazzjoni	Links tal-awdjo SAP/SAB P għal P	
	3	Banda ta' frekwenzi	25-3000 MHz	
	4	Kanalizzazzjoni	250 kHz	Huma possibbli pjanijiet oħra ta' kanalizzazzjoni
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata	180k0F3E	Modulazzjonijiet oħra u baned ta' frekwenzi okkupati jistgħu jkunu permess skont id-disponibbiltà
	6	Direzzjoni/Separazzjoni	semplici	
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	Limitu tal-potenza tat-trażmissjoni skont il-liċenzja	
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni		
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Hija meħtieġa liċenzja individwali	
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	EN 300 454	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistgħu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Sistemi ta' Trasport Intelligenti (ITS):	I01-05	V.1.1 - 7/2/2024
-----------	--	--	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Mobbli	
	2	Applikazzjoni	Applikazzjonijiet induttivi	
	3	Banda ta' frekwenzi	823.5-875 kHz	823,5 kHz u 875 Khz
	4	Kanalizzazzjoni		
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata		
	6	Direzzjoni/Separazzjoni		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	10 dBμA/m f'10 m	Fil-każ ta' antenni esterni jistgħu jintużaw biss antenni b'koljatura f'ċirkwit.
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni		
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informativa	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	EN 300 330	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistgħu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	

Il-Belġju	Speċifikazzjoni tal-Interfaċċa tar-Radju	Servizz ta' satelliti fissi	K05-04	V.1.1 - 7/2/2024
-----------	--	-----------------------------	--------	------------------

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni	Kummenti
Parti normattiva	1	Servizz ta' komunikazzjoni bir-radju	Satellita għall-Esplorazzjoni tad-Dinja	
	2	Applikazzjoni	Satellita għall-esplorazzjoni tad-dinja	Pjattaformi għall-Ġbir tad-Data
	3	Banda ta' frekwenzi	401-403 MHz	RX: 401 - 403 MHz
	4	Kanalizzazzjoni	Rakkomandazzjoni ITU SA.2045	
	5	Modulazzjoni/Wisa' tal-banda okkupata	Rakkomandazzjoni ITU SA.2045	
	6	Direzzjoni/Separazzjoni	Rakkomandazzjoni ITU SA.2045	
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza	Rakkomandazzjoni ITU SA.2045	
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni	Rakkomandazzjoni ITU SA.2045	
	9	Sistema ta' awtorizzazzjoni	Eżenzjoni għal-liċenzja individwali	Operazzjoni fuq l-NIB/NPB (Bażi mhux ta' interferenza/Baži mhux ta' protezzjoni)
	10	Rekwiżiti essenzjali oħra		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza		
Parti informattiva	12	Bidliet ippjanati		
	13	Referenza	Rakkomandazzjoni ITU SA.2045	Il-verżjoni(jiet) imsemmija fl-aktar lista reċenti ta' Standards Armonizzati skont id-Direttiva 2014/53/UE (RED) biss kif ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea fil-Gurnal Uffiċjali tista'/jistghu tintuża/jintużaw biex titgawda l-preżunzjoni ta' konformità.
	14	Numru tan-notifika	2024/0145/B	
	15	Kummenti	Klassi 2 skont id-Deciżjoni 2000/299/KE	