

IRIS OIFIGIÚIL CHÓNAIDHM NA GEARMÁINE PHOBLACHT NA HOSTAIRE

Bliain 2024

Arna eisiúint an 30 Nollaig 2024

Cuid II

415. Reacht

Reacht Gipsim Athchúrsáilte

415. Reacht an Aire Cónaidhme um Ghníomhú ar son na hAeráide, Comhshaoil, Fuinnimh, Soghluasteachta, Nuálaíochta agus Teicneolaíochta maidir le dramhaíl gipsim a chóireáil agus maidir le táirgeadh agus stádas deiridh dramhaíola gipsim athchúrsáilte (Reacht Gipseam Athchúrsáilte)

De bhua

- § 23(1) agus (3) den Ghníomh um Bainistiú Dramhaíola 2002 (AWG 2002), Iris Dlí Chónaidhme (BGBL) I Uimh 102/2002, arna leasú go deireanach leis an Gníomh Cónaidhme BGBL I Uimh 84/2024, agus
- § 4 agus § 5 de AWG 2002

eisíonn an tAire Cónaidhme um Ghníomhú ar son na hAeráide, Comhshaoil, Fuinnimh, Soghluasteachta, Nuálaíochta agus Teicneolaíochta – maidir le § 4 den Ordú seo i gcomhaontú leis an Aire Feidearálach Saothair agus Geilleagair – an Reachta seo a leanas:

Cuspóirí

§ 1. Is é is aidhm don Reacht sin spriocanna dhlí an Aontais a bhaint amach maidir le hathchúrsáil agus athshruthú ardcháilíochta gipsim trí dhíchóimeáil agus an oibleagáid gipseam a dheighilt le linn struchtúir foirgneamh a thógáil nó a scartáil agus ardchaighdeán gipsim athchúrsáilte a áirithiú.

Raon feidhme

§ 2. Tá feidhm ag an Ordú seo maidir leis an méid seo a leanas:

- dramhaíl plástarchlár agus dramhaíl screed sulfáite cailciam a tháirgtear le linn gníomhaíochtaí tógála nó scartála;
- dramhaíl gipseam mar a liostaítear in **Iarscríbhinn 1** lena úsáid chun plástarchlár a tháirgeadh san earnáil tógála agus a gcríochnaíonn stádas dramhaíola ina leith de bhun § 5(2) den Ghníomh um Bainistiú Dramhaíola 2002 (AWG 2002), BGBL I Uimh. 102/2002 (gipseam athchúrsáilte).

Sainmhínithe

§ 3. Chun críocha an Reachta seo, úsáidtear na sainmhínithe seo a leanas:

- Dramhaíl screed sulfáite cailciam: dramhaíl screáilte ina bhfuil ceanglóirí nó ceanglóirí hemihiodráite sulfáite cailciam sulfáite cailciam atá déanta as sulfáit chailciam nádúrtha nó shintéiseach ainhidriúil (ainhidrít);
- Dearbhú: dramhaíl gipsim a shannadh mar atá doiciméadaithe sna taifid d'úsáid atá beartaithe mar tháirge ar bhonn fianaise bhailí mheasúnaithe;
- Sampla réimse: sampla óna dtáirgtear an sampla saotharlainne le haghaidh anailíse ina dhiaidh sin;
- Dramhaíl gipsim: dramhaíl plástair ar bord agus dramhaíl ghipsime eile (e.g. múnlaí gipsim ón tionscal ceirmeach, stucco) seachas ábhar tochairle tolláin agus dramhaíl scrúdaithe sulfáite

cailciam a shanntar don chineál dramhaíola le SN (eochairuimhir) 31438 i gcomhréir le Reacht 2020 an Liosta Dramhaíola, BGBI. II Uimh. 409/2020;

5. Dramhaíl plástarchlár: dramhaíl ó phlástarchlár, bloic ghipseam, cláir chosanta dóiteáin ghipseam, plástarchlár treisithe neamhfhite (cláir ghipseam ina bhfuil fabraic neamhfhite), bloic ghipseam tuilte, cláir chosanta dóiteáin ghipseam tuilte agus plástarchlár treisithe neamhfhite tuilte (cláir ghipseam ina bhfuil fabraic neamhfhite), dramhaíl ó chlár snáithíní gipseam;
6. Sampla saotharlainne: sampla a fhaightear tar éis é a ullmhú, a laghdú agus, i gcás inar gá, a chaomhnú ón sampla allamuigh agus a úsáidtear le haghaidh anailíse saotharlainne;
7. Baisc: cainníocht na dramhaíola atá beartaithe chun sampla a bhailiú chun comhlíonadh na gceanglas cáilíochta a fhíorú;
8. Sampla an láthair cáilithe: sampla ina bhfuil spotshamplaí éagsúla is féidir a shannadh do luchtóg;
9. Gipseam athchúrsáilte: ábhar foirgníochta a tháirgtear as dramhaíl gipsim athchúrsáilte i gcomhréir le Rialachán AE maidir le Táirgí Foirgníochta, a bhfuil stádas deiridh dramhaíola bainte amach aige faoin Rialachán seo agus ar féidir é a úsáid in ionad gipseam nádúrtha;
10. Sampla coinnithe: cainníocht den sampla allamuigh, a choinnítear le haghaidh aon tástáil rialaithe; agus
11. Sampla spota: sampla a tógadh ag suíomh ar leith ag am ar leith. Ní dhéantar anailís ar spotshampla ina aonar, ach déantar é a chomhcheangal le spotshampla eile chun spotshampla cáilithe a dhéanamh;

Oibleagáidí maidir le gníomhaíochtaí tógála nó scartála (oibleagáid deighilte)

§ 4. (1) Déanfar dramhaíl plástarchlár, lena n-áirítear gearrthacha, agus dramhaíl screed sulfáite cailciam a dheighilt ó dhramhaíl eile, isteach sna trí ghrúpa seo a leanas, ar an láthair le linn struchtúr foirgnimh a scartáil nó a thógáil agus stórálfar í in áit thirim:

1. plástarchlár, painéil bhalla gipsim, painéil chosanta dóiteáin gipsim, plástarchlár le hathneartú neamhfhite (painéil ghipsim neamhfhite), plástarchlár tuilthe, painéil bhallaí gipsim tuilte, painéil chosanta dóiteáin gipsim tuilte agus plástarchlár tuilthe le hathneartú neamhfhite (painéil ghipsim neamhfhite);
2. clár snáithíneach gipseam;
3. screed sulfáite cailciam.

Má sheiceáil éilleán nó eisíontas i gcomhréir leis an Reacht um Ábhair Foirgníochta Athchúrsáilte (RBV), BGBI. II Uimh. 181/2015 a rinne speisialtóir údaraithe seachtrach nó saininstitiúid speisialaithe nó saineolaí díchoimeála seachtrach i gcomhréir leis an RBV, ní mór dramhaíl plástarchlár agus dramhaíl screed sulfáite cailciam nach bhfuil oiriúnach lena haisghabháil a dheighilt ar an láthair freisin.

(2) Más rud é nach bhfuil an deighilt dá dtagraítear i mír (1) indéanta go teicniúil nó go mbeadh costais dhíréireacha ag baint leis ag an suíomh, déanfar é i saoráid chóireála arna formheas chun na críche sin.

(3) Sannfar dramhaíl screed sulfáite cailciam don chineál dramhaíola SN 31438 24 ‘Gipseam’ leis an tsonraíocht ‘sced sulfáite cailciam (sced an hiodraite)’.

(4) Tá an cliant agus conraitheoir an fhoirgnimh freagrach as an dramhaíl a dheighilt agus a stóráil go tirim. Tá an cliant freagrach freisin as na ceantair agus na háiseanna atá riachtanach chuige sin a chur ar fáil. Ní mór don chliant agus don chonraitheoir tógála an scaradh a dhoiciméadú agus an doiciméadacht a choinneáil ar feadh seacht mbliana ar a laghad tar éis scartáil foirgnimh nó tógáil nua foirgnimh a chur i gcrích, agus í a chur faoi bhráid an údarais arna iarraidh sin.

Ábhair ionchuir a cheadaítear le haghaidh gipseam athchúrsáilte

§ 5. Ní fhéadfar gipseam athchúrsáilte chun críocha an Reacht seo a fháil ach amháin ó dhramhaíl a liostaítear in **Iarscríbhinn 1**. Go háirithe, ní mór éilliú ó na substaintí nó ó na dramhaíl seo a leanas a sheachaint a mhéid is féidir:

1. Aispeist
2. Snáithíní mianraí saorga
3. Tíleanna agus greamacháin tíleanna
4. Plástar
5. Plástar (suiminte)
6. Brící caola gainimh
7. Coincréit aeraithe

8. Brící
9. Screálacha sreafa
10. Suiteálacha leictreacha (e.g. cáblaí, píopaí)
11. Inslíú, insliú teirmeach (lena n-áirítear painéil chomhchodacha)
12. Scannáin, plaistigh agus páirteanna plaisteacha eile
13. Adhmad agus olann adhmaid (e.g. painéil éadroma)
14. Crann taca agus tuí (lena n-áirítear i bplástarchlár)
15. Ábhar orgánach
16. Dramhaíl eile (e.g. cannaí, sneaiceanna atá fágtha, coimeádáin fholmha, trealamh cosanta, dramhaíl toirtiúil)

Ní féidir dramhaíl arb eol í a bheith éillithe nó a bhfuiltear in amhras go bhfuil sí éillithe agus nach féidir an t-éillíú a bhaint le linn cóireála ina dhiaidh sin (e.g. de dheasca tionóiscí nó teagmhas) a úsáid chun gipseam athchúrsáilte a tháirgeadh.

Stádas deireadh dramhaíola le haghaidh gipseam athchúrsáilte

§ 6. (1) Comhlíonfaidh gipseam athchúrsáilte na ceanglais a leagtar amach in **Iarscríbhinn 1** agus caillfidh sé a stádas mar dhramhaíl don úsáid atá beartaithe trí bhíthin dearbhú, bunaithe ar fhianaise mheasúnaithe a tharchur ón anailís tosaigh chuig an Aire Cónaidhme um Ghníomhú ar son na hAeráide, Comhshaoil, Fuinnimh, Soghluaisteachta, Nuálaíochta agus Teicneolaíochta, lena n-áirítear an ráiteas maidir le comhlíonadh an toirmisc ar mheascadh de bhun § 15(2) AWG 2002. Ní mór stádas deiridh dramhaíola a dhoiciméadú sna taifid i gcomhréir leis an Reacht ar chlár chomhardaithe dramhaíola bhliantúla (AbfallbilanzV), BGBl. II Uimh. 497/2008, arna leasú, i bhfoirm iontráil stoic táirgí. Ní mór fianaise mheasúnaithe ón anailís tosaigh a tharchur go leictreonach — tríd an gclár de bhun § 22 AWG 2002 más rud é gur bunaíodh é sin.

(2) Dramhaíl gipseam athchúrsáilte a chomhlíonann ceanglais **Iarscríbhinn 1** agus a bhfuil stádas deiridh dramhaíola le dearbhú ina leith i gcomhréir leis an Reacht seo, déanfar an stádas sin a shannadh do chineál dramhaíola SN 31443 ‘dramhaíl gipsim, arna dearbhú de réir cáilíochta’.

(3) Ní mór go gcomhlíonfadh gipseam athchúrsáilte agus na táirgí a tháirgtear as na ceanglais is infheidhme maidir le táirgí, go háirithe na ceanglais maidir leis an dlí teicniúil agus ceimiceach (REACH) i gcomhréir leis an teicneolaíocht is déanaí.

(4) Ní fhéadfar gipseam athchúrsáilte chun críocha an Reacht seo a úsáid ach amháin chun plástarchlár a tháirgeadh in earnáil na tógála (úsáid bheartaithe).

(5) Déanfaidh monaróir gipsim athchúrsáilte é sin a lipéadú go soiléir. Ní mór an lipéadú a bheith bunaithe ar na hairíonna teicniúla ((tógála) is déanaí, amhail príomh-chomhpháirteanna, méid gráin, bogthaise) agus ní mór an t-ainmniú ‘Gipseam athchúrsáilte’ a bheith ar áireamh ann chomh maith leis an sannadh don úsáid atá beartaithe faoi seach.

(6) Ní mór do mhonaróir gipsim athchúrsáilte liosta de cheannaitheoirí an ghipsim athchúrsáilte don bhliain féilire roimhe sin a sheoladh go leictreonach chuig an Aire Cónaidhme um Ghníomhú ar son na hAeráide, Comhshaoil, Fuinnimh, Soghluaisteachta, Nuálaíochta agus Teicneolaíochta faoi dheireadh an 15 Márta gach bliain — tríd an gclár de bhun § 22 AWG 2002 más rud é gur bunaíodh é sin. Ní mór sonraí pearsanta a choinneáil ar feadh seacht mbliana ar a mhéad.

(7) Cuirfidh monaróir gipsim athchúrsáilte an dearbhú comhréireachta ar fáil don cheannaitheoir i gcomhréir le **Iarscríbhinn 2** nó é seo a chur ar fáil i bhfoirm leictreonach.

(8) Ní mór do mhonaróir gipsim athchúrsáilte taifid leanúnacha a choinneáil ar cheannaitheoirí an ghipsim athchúrsáilte a soláthraíodh (ainm, seoladh, cainníocht, dáta a soláthraíodh) agus na taifid sin a choinneáil ar feadh seacht mbliana.

(9) Ní mór fianaise measúnaithe i gcomhréir le mír 1 agus taifid i gcomhréir le mír 8 a chur faoi bhráid an Aire Chónaidhme um Ghníomhú ar son na hAeráide, Comhshaoil, Fuinnimh, Soghluaisteachta, Nuálaíochta agus Teicneolaíochta arna iarraidh sin. Ní mór fianaise mheasúnaithe nár cuireadh isteach go leictreonach fós tríd an gclár de bhun § 22 AWG 2002 a choinneáil ar feadh seacht mbliana ar a laghad tar éis dul in éag.

(10) Déanfar iarmhair neamh-in-athchúrsáilte a gineadh i dtáirgeadh gipseam athchúrsáilte a dhiúscairt i gceart.

Tús a chur le húsáid éigeantach sonraíochtaí leictreonacha agus feidhmchlár leictreonach

§ 7. Maidir le cumarsáid leictreonach, úsáidfear na sonraíochtaí arna bhfoilsíú ag an Aire Cónaidhme um Chosaint Aeráide, um an gComhshaol, um Fhuinneamh, um Shoghluaisteacht, um Nuálaíocht agus um Theicneolaíocht ar Thairseach EDM (edm.gv.at) agus na feidhmchláir a bunaíodh le haghaidh cumarsáid leictreonach tríd an gclár. Tá sé éigeantach an cur i bhfeidhm faoi seach a úsáid mí amháin tar éis é a thabhairt isteach go rialta. Cuirtear faisnéis faoin nglacadh i bhfeidhm go rialta ar fáil ar thairseach EDM (edm.gv.at).

Teacht i bhfeidhm

§ 8. (1) Tiocfaidh an Reacht seo i bhfeidhm an chéad lá den mhí i ndiaidh a fhógartha, mura bhforáiltear a mhalairt le mír (2).

(2) Tiocfaidh § 4 i bhfeidhm an 1 Aibreán 2025.

(3) De mhaolú ar **Iarscríbhinn 1**, pointe 4, féadfaidh speisialtóirí údaraithe seachtracha nó saininstitiúidí nach comhlachtaí creidiúnaithe um measúnú comhréireachta iad anailísí ar na paraiméadair chomhshaoil a dhéanamh go dtí an 31 Nollaig 2025.

(4) Scoirfidh forálacha oifigiúla a bhréagnaíonn an Rialachán seo d'fheidhm a bheith acu ar dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

Gewessler

Iarscríbhinn 1

Ceanglais cháilíochta maidir le gipseam athchúrsáilte

1. Cineálacha dramhaíola a cheadaítear chun gipseam athchúrsáilte a tháirgeadh

Na cineálacha dramhaíola seo a leanas i gcomhréir le hOrdánas Liosta Dramhaíola 2020, BGBl. II Uimh. 409/2020, arna leasú, a cheadaítear chun gipseam athchúrsáilte a tháirgeadh:

SN	g/gn	Ainmniú dramhaíola
31438 ^{1) 2) 3)}		Gipseam
¹⁾ Gan plástar ina bhfuil cion aispeiste ≥ 0.008 M%		
²⁾ Gan ábhar tochailte tollán		
³⁾ Gan aon dramhaíl screed sulfáite cailciam		

2. Ceanglais chun gipseam athchúrsáilte a tháirgeadh

Áiritheoidh monaróir gipsim athchúrsáilte, trí bhíthin cigireachta nuair a gheofar é, nach gcóireáiltear ach dramhaíl a chumhdaítear leis an bhformheas don ghléasra cóireála agus atá oiriúnach chun gipseam athchúrsáilte a tháirgeadh. Go háirithe, ní mór an dramhaíl a sheiceáil maidir le héilliú nach gceadaítear faoi § 5. Agus an dramhaíl á glacadh aige, ní mór don mhonaróir mais chineál na dramhaíola SN 31438 a chinneadh. Ar an gcigireacht sin a fháil, áireofar, go háirithe, seiceáil amhairc, fíorú na ndoiciméad ábhartha agus seiceálacha céannachta randamacha. Déanfar seiceálacha céannachta uair amháin ar a laghad in aghaidh 5 000 tona dramhaíola. Aon éilliú atá fágtha i gcomhréir le § 5, déanfar é a dheighilt mar chuid den athchúrsáil.

3. Ceanglais maidir le gipseam athchúrsáilte

Tábla 1: Paraiméadair theicniúla agus teorainnluachanna le haghaidh gipseam athchúrsáilte

Paraiméadair	Aonad	Teorainnluach
Bogthaise	M.-%	10
Caso ₄ X 2H ₂ O	M.-%	ar a laghad 80
TOC	M.-%	2.0
Boladh		Neodrach
MgO (intuaslagtha in uisce)	M.-%	0.10
Náisiúnta ₂ O (intuaslagtha in uisce)	M.-%	0.04
K ₂ O (intuaslagtha in uisce)	M.-%	0.06
Clóiríd	M.-%	0.02
luach pH		5 go 9

Tábla 2: Paraiméadair chomhshaoil agus teorainnluachanna le haghaidh gipseam athchúrsáilte

Paraiméadair	Aonad	Teorainnluach
An t-ábhar iomlán		
Mar	mg/kg DM	5.1
Agus	mg/kg DM	58
SB	mg/kg DM	10
Be	mg/kg DM	3.0
PB	mg/kg DM	84
Dlúthdhiosca	mg/kg DM	2.4
CR	mg/kg DM	30
Co	mg/kg DM	8.0
Cu	mg/kg DM	32
Mn	mg/kg DM	76
Mo	mg/kg DM	10
Ni	mg/kg DM	40
Hg	mg/kg DM	1.4

SE	mg/kg DM	92
Sn	mg/kg DM	6.0
Tá sé	mg/kg DM	4.0
TL	mg/kg DM	6.0
V)	mg/kg DM	30
Zn	mg/kg DM	94
Iomlán 16 PAH	mg/kg DM	0.20
PCDD/PCDF ¹⁾	ng TE/kg DM	1.0
Aispeist	M.-%	0.008
Radaighníomhaíocht de réir RP 112 (innéacs)		0.5
¹⁾ Coibhéisí tocsaineachta (TE) de réir an Reacht um Loscadh Dramhaíola 2023, BGBl. II Uimh 118/2024		

4. Bainistiú cáilíochta le haghaidh gipseam athchúrsáilte

Déanfar sampláil agus anailís ar gach gipseam athchúrsáilte mar a leanas:

Ní mór do speisialtóir údaraithe seachtrach nó saininstitiúid samplaí a phleanáil, samplaí a thógáil, samplaí a ullmhú agus anailís a dhéanamh, agus ní mór do chomhlacht um measúnú comhréireachta a bheidh creidiúnaithe chuige sin na hanailísí ar na paraiméadair chomhshaoil a dhéanamh.

Le haghaidh na hanailíse tosaigh, ní mór dhá shampla cháilithe de réir ÖNORM S 2127 ‘Tréithriú bunúsach ar dhramhaíl nó ar dhramhaíl sholadach ó choimeádáin agus ó fheithiclí iompair’, a eisíodh an 15 Iúil 2024, a tháirgeadh ón gcéad luchtóg (200 t ar a laghad) agus anailís a dhéanamh orthu ar leithligh óna chéile. Cinnfear na paraiméadair seo a leanas mar chuid den anailís tosaigh: Paraiméadair theicniúla, paraiméadair chomhshaoil (ábhar iomlán). de réir Chaibidil 3, táblaí 1 agus 2. Déanfar anailís tosaigh gach dhá bhliain ar a laghad.

Chun anailís leantach a dhéanamh, ní mór dhá shampla cháilithe ar a laghad in aghaidh na ráithe a tháirgeadh ó aon bhaisc (200 t ar a laghad) agus anailís ar leithligh a dhéanamh orthu, agus na paraiméadair seo a leanas le cinneadh: Paraiméadair theicniúla agus paraiméadair chomhshaoil (an t-ábhar iomlán) de réir Chaibidil 3, táblaí 1 agus 2. Déanfar anailís leantach uair sa ráithe ar a laghad.

Ó gach sampla saotharlainne, ní mór samplaí coinnithe a tháirgeadh agus a choinneáil ar feadh bliain amháin ar a laghad.

Maidir leis na modhanna dianscaoilte agus cinnidh le haghaidh tástáil cheimiceach-anailíseach, forálacha Chaibidil 5 de Chuid 1 d’Iarscríbhinn 4 a ghabhann leis an Reacht um Líonadh Talún 2008 (DVO 2008), BGBl. II Uimh. 39/2008, arna leasú. Ní mór paraiméadair nach bhfuil sonraithe a chinneadh trí úsáid a bhaint as an teicneolaíocht is déanaí

Déanfar torthaí an scrúdaithe a dhoiciméadú i ndoiciméad measúnaithe. Ní mór an cruthúnas measúnaithe a bheith ullmhaithe ag speisialtóir údaraithe seachtrach nó ag saininstitiúid sheachtrach agus ní mór an méid seo a leanas a bheith ann:

- aitheantóir uathúil;
- an tagairt do mheasúnuithe a rinneadh roimhe seo;
- ainm, seoladh agus GLN an duine údaraithe sheachtraigh nó na hinstitiúide údaraithe seachtraí;
- dáta eisiúna, stampa agus síniú;
- ainm, seoladh agus GLN mhonaróir an ghipsím athchúrsáilte;
- buneolas maidir le gipseam athchúrsáilte:
 - an cineál dramhaíola gipsím, a bhfuil deireadh ag teacht lena stádas dramhaíola: cineál dramhaíola SN 31443 ‘dramhaíl gipsím, cáilíocht dearbhaithe’;
 - táirgeoir dramhaíola príomhúla na dramhaíola gipsím a úsáidtear chun an gipseam athchúrsáilte a tháirgeadh agus a shuíomh; i gcás inar bailíodh an dramhaíl gipsím mar chuid de bhailiúchán bardasach, ní gá ach an bardas a shonrú;
 - grianghraf/grianghraif den ghipsím athchúrsáilte;
 - an mhais bhliantúil mheasta i dtonaí;

- g) Prótacal samplála
- h) modhanna ullmhúcháin, díleá agus cinntithe samplacha arna n-úsáid;
- i) tuarascáil tástála ina bhfuil na torthaí anailíseacha go léir;
- j) dearbhú go gcomhlíontar an toirmeasc ar mheascadh de bhun Roinn 15(2) AWG 2002; agus
- k) an úsáid atá beartaithe agus na ceannaitheoirí beartaithe.

Tá fianaise mheasúnaithe le haghaidh anailís tosaigh bailí ar feadh dhá bhliain ar a mhéad. Mar sin féin, tá fianaise mheasúnaithe le haghaidh anailís leantach bailí go dtí an chéad anailís leantach eile, ar feadh sé mhí ar a mhéad.

Má thagann aon athrú ar an bpróiseas athchúrsála le haghaidh gipseam athchúrsáilte, a d'fhéadfadh difear a dhéanamh do cháilíocht an ghipsim athchúrsáilte, ní mór anailís tosaigh nua a dhéanamh.

Ní mór do mhonaróir gipseam athchúrsáilte córas bainistíochta a bhunú go soiléir de réir ÖNORM EN ISO 9001 'Córais bainistíochta cáilíochta – Ceanglais', Eagrán 15 Samhain 2015, nó de réir ÖNORM EN ISO 14001 'Córais bhainistíochta comhshaoil – Ceanglais le treoir úsáide', Eagrán 15 Samhain 2015, nó is eagraíocht í atá cláraithe ar chlár na Scéime Éicea-bhainistíochta agus Iniúchóireachta (clár EMAS) de réir an Achta um Bainistíocht Comhshaoil (UMG), Federal Law Gazette I No 96/2001, arna leasú go deireanach ag Federal Law Gazette I No 98/2013, nó eagraíocht atá cláraithe de réir reacht § 15(5) UMG. Déanfar comhlíonadh cheanglais an Reachta seo a dhoiciméadú mar chuid den chóras bainistíthe cáilíochta sin.

Iarscríbhinn 2

Ráiteas comhréireachta

Ráiteas comhréireachta
1) Níl
2) Ainm an eisitheora: Seoladh an eisitheora:
3) Ábhar an dearbhaithe:
4) Comhlíonann an táirge a bhfuil tuairisc air thuas na ceanglais a leagtar síos sna doiciméid seo a leanas: § 6 agus Iarscríbhinn 1 den Reacht Athchúrsáilte Gipseam, BGBl. II Uimh. 415/2024
5) Naisc go dtí suíomhanna eile: - Aitheantóir na fianaise measúnaithe lena mbaineann: - Bailíocht na fianaise ar mheasúnú gaolmhar: - Rinne an speisialtóir nó an saininstitiúid sheachtrach údaraithe seo a leanas na scrúduithe: - - Úsáid bheartaithe
6) Arna shíniú le haghaidh agus thar ceann: (Áit agus dáta eisiúna) (ainm, post) (Síniú nó a choibhéis, arna údarú ag an eisitheoir)