

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Издадено на:<br>х.х.2024 г.                                                                                                                                                                                                                                            | Дата на влизане в сила<br>х.х.2024 г. | В сила:<br>До ново нареждане |
| Правно основание:<br>Член 70, параграфи 4 и 5 от Закон 729/2018 за движението по пътищата                                                                                                                                                                              |                                       |                              |
| Информация относно измененията:<br>С настоящата наредба се актуализира и отменя Наредба TRAFICOM//149157/03.04.03.00/2023 на Финландската агенция по транспорта и съобщенията относно цветовете, конструкцията и размерите на устройствата за управление на движението |                                       |                              |

## Устройства за управление на движението

|       |                                                                                                                                                                              |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Обхват на наредбата.....                                                                                                                                                     | 2  |
| 2     | Определения.....                                                                                                                                                             | 2  |
| 3     | Пътни знаци.....                                                                                                                                                             | 3  |
| 3.1   | Общи изисквания за конструкцията на пътните знаци съгласно Закона за движението по пътищата.....                                                                             | 3  |
| 3.1.1 | Прилагане на стандарти.....                                                                                                                                                  | 3  |
| 3.1.2 | Изисквания за класа на покритията.....                                                                                                                                       | 3  |
| 3.1.3 | Основен материал на табелата на пътния знак.....                                                                                                                             | 7  |
| 3.1.4 | Стълбове за пътни знаци.....                                                                                                                                                 | 7  |
| 3.2   | Размери на пътните знаци съгласно Закона за движението по пътищата.....                                                                                                      | 7  |
| 3.2.1 | Конструктивни чертежи за пътни знаци.....                                                                                                                                    | 7  |
| 3.2.2 | Допустими отклонения в измерването за пътни знаци.....                                                                                                                       | 7  |
| 3.2.3 | Шрифт на пътните знаци и разстояние между буквите.....                                                                                                                       | 8  |
| 4     | Светофари.....                                                                                                                                                               | 8  |
| 4.1   | Конструктивни чертежи за светофари.....                                                                                                                                      | 8  |
| 4.2   | Звукова сигнализация на пешеходна пътека със светлинно регулиране.....                                                                                                       | 8  |
| 4.3   | Релефни маркировки и светлини на пешеходни участъци при поискване.....                                                                                                       | 9  |
| 5     | Пътни маркировки.....                                                                                                                                                        | 9  |
| 5.1   | Конструктивни чертежи за пътни маркировки.....                                                                                                                               | 9  |
| 5.2   | Пътни знаци от категория Р, определени в Наредбата на Финландската агенция по транспорта и съобщенията съгласно член 70, параграф 5 от Закона за движението по пътищата..... | 11 |
| 6     | Влизане в сила.....                                                                                                                                                          | 11 |

## **1 Обхват на наредбата**

В настоящата наредба Финландската агенция по транспорта и съобщенията определя допълнителни разпоредби относно цветовете, конструкцията и размерите на устройствата за управление на движението съгласно член 70, параграф 4 от Закон 729/2018 за движението по пътищата.

Съгласно член 70, параграф 5 от Закон 729/2018 за движението по пътищата Финландската агенция по транспорта и съобщенията може да издава разпоредби относно устройствата за управление на движението на трамваите, различни от предвидените в Закона за движението по пътищата.

Използването на устройства за управление на движението е регламентирано с указ на правителството.

Настоящата наредба се прилага за всички пътни оператори във Финландия.

## **2 Определения**

За целите на настоящата наредба:

1) *стандартен знак* отнася се до:

- a) предупредителни знаци (пътни знаци от категория А съгласно приложение 3.1 към Закона за движението по пътищата);
- b) знаци за даване на път, спиране и предимство (пътни знаци от категория Б съгласно приложение 3.2 към Закона за движението по пътищата);
- c) знаци за забрана и ограничения (пътни знаци от категория В съгласно приложение 3.3 към Закона за движението по пътищата);
- d) знаци със задължителни предписания (пътни знаци от категория Г съгласно приложение 3.4 към Закона за движението по пътищата);
- e) регулаторни знаци (пътни знаци от категория Д съгласно приложение 3.5 към Закона за движението по пътищата); и
- f) допълнителни пътни знаци (пътни знаци от категория З съгласно приложение 3.8 към Закона за движението по пътищата);

2) *указателни знаци*

- a) отнася се до указателни знаци от категория Е съгласно приложение 3.6 към Закона за движението по пътищата; и
- b) указателни знаци, насочващи към обслужващи съоръжения, от категория Ж съгласно приложение 3.7 към Закона за движението по пътищата;

3) *друг знак за управление на движението* отнася се до пътни знаци от категория И съгласно приложение 3.9 към Закона за движението по

пътищата и знаци с текст, посочен в член 75, параграф 2 от Закона за движението по пътищата;

- 4) *листов материал за покритие на пътни знаци* отнася се до светлоотразяващия материал върху повърхността на табелата на пътният знак;
- 5) *повърхност на знака* отнася се до частта от повърхността на пътният знак, където е изобразена информацията, съдържаща се в пътният знак;
- 6) *табела* отнася се до комбинацията от основната табела и покритието на пътният знак;
- 7) *пътна маркировка* отнася се до:
  - а) надлъжни пътни маркировки от категория К съгласно Закона за движението по пътищата;
  - б) напречни пътни маркировки от категория Л съгласно Закона за движението по пътищата; и
  - в) други пътни маркировки от категория М от Закона за движението по пътищата;
- 8) *светофар* отнася се до сигнали на светофарите съгласно приложение 2 към Закона за движението по пътищата.

В допълнение настоящата наредба се придържа към определенията, посочени в член 2 от Закона за движението по пътищата.

### **3 Пътни знаци**

#### **3.1 Общи изисквания за конструкцията на пътните знаци съгласно Закона за движението по пътищата**

##### **3.1.1 Прилагане на стандарти**

На пътните знаци, предназначени за постоянна употреба, трябва да бъде нанесена маркировката „СЕ“ в съответствие със стандарт SFS-EN 12899-1 (2008 г. или по-късна версия). „По-късна версия“ тук се отнася до последната версия на стандарта, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ).

Пътните знаци с променливо съдържание трябва да отговарят на стандарт SFS-EN 12966:2015 + A1:2018 до степента, посочена от пътният оператор.

##### **3.1.2 Изисквания за класа на покритията**

На повърхността на пътният знак трябва да бъде нанесено покритие от светлоотразяващ материал с маркировка „СЕ“. В случай на микропризматични светлоотразяващи листови материали за покрития, на светлоотразяващите листови материали за покрития, използвани върху повърхността на пътният знак, също така може да бъде нанесена маркировката „СЕ“ въз основа на европейската техническа оценка (ЕТО) и оценката трябва да се основава на европейски документ за оценка (ЕДО) 120001-01-0106 (Европейска организация за техническо оценяване (ЕОТО) — 2016 г.). Повърхността на пътните знаци за временна употреба трябва да бъде еквивалентна на

продуктите, на които е нанесена маркировката „СЕ“, съгласно стандарта по отношение на отразяващата способност. Отклоненията от това са знаците от категория II и знака Ж42, посочени в таблица 1.

Във Финландия листовите материали се разделят на класове P1, P2 и P3, при които по-високото число се показва по-висока стойност на светлоотразяващата способност за листовия материал. Клас P1 съответства на референтен клас 1 от SFS-EN 12899-1, а клас P2 — на референтен клас 2 от посочения стандарт. Изискванията за светлоотразяващата способност за тези класове и за клас P3 са посочени в приложение 1 към наредбата. За листовите материали от клас P3 иначе се прилагат изискванията на SFS-EN 12899-1.

Материалите на повърхността на пътните знаци трябва да бъдат в съответствие с класовете на светлоотразяващата способност в приложение 1 към наредбата, както е посочено в таблица 1.

Изискванията за класа на листовите материали се прилагат също така за пътни знаци с променливо съдържание, ако промяната е била механично приложена (напр. призматичен знак) или ако пътният знак е осветен вътрешно (светлинна кутия). Изискванията за класа на листовите материали не се прилагат за пътни знаци с променливо съдържание (напр. светодиодни знаци), приложено чрез технология за излъчване на светлина.

| Пътни знаци съгласно приложението към Закона за движението по пътищата | Минимални класове на светлоотразяващата способност на листовите материали за покрития на пътните знаци | Други класове, които следва да се използват за светлоотразяващата способност на листовите материали за покрития на пътните знаци |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Стандартни знаци</b>                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                  |
| A15, A16, A17, A18                                                     | P2                                                                                                     | P2                                                                                                                               |
| Други предупредителни знаци (категория А)                              | P1                                                                                                     | P2                                                                                                                               |
| Б7                                                                     | P2                                                                                                     | P3                                                                                                                               |
| Други знаци за даване на път, спиране и предимство (категория Б)       | P2                                                                                                     | P2                                                                                                                               |
| В32 и В34                                                              | P2                                                                                                     | P2                                                                                                                               |
| Други знаци за забрана и ограничения (категория В)                     | P1                                                                                                     | P2                                                                                                                               |
| Г1, Г2, Г3, Г10, Г11                                                   | P2                                                                                                     | P2                                                                                                                               |
| Други знаци със задължителни предписания (категория Г)                 | P1                                                                                                     | P1                                                                                                                               |
| Д1                                                                     | P2                                                                                                     | P3                                                                                                                               |
| Други регулаторни знаци (категория Д)                                  | P1                                                                                                     | P2                                                                                                                               |
| Допълнителни пътни знаци (категория З)                                 | P1 <sup>А)</sup>                                                                                       | P2 <sup>А)</sup>                                                                                                                 |
| <b>Указателни знаци<sup>Б)</sup></b>                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                  |
| Указателни знаци (категория Е, Е10—Е12, винаги Р3)                     | P1                                                                                                     | P2 <sup>Е)</sup>                                                                                                                 |
| Указателни знаци, насочващи към обслужващи съоръжения (категория Ж)    | P1                                                                                                     | P2                                                                                                                               |
| Ж42                                                                    | -                                                                                                      | P1 <sup>Б)</sup>                                                                                                                 |
| <b>Други знаци за управление на движението</b>                         |                                                                                                        |                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Други знаци за управление на движението (категория II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P1 <sup>Г)</sup> | P2 <sup>Г)</sup> , P3 <sup>Г)</sup> |
| И4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Д)             | P1, P2, P3 <sup>Д)</sup>            |
| И12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Д)             |                                     |
| <b>Знаци над пътното платно (всички знаци)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P3               | P3                                  |
| <p>А) Листови материали от същия клас светлоотразяващата способност като на основния знак следва да се използват за допълнителни пътни знаци. Подходящи за целта листови материали, както е посочено в таблицата, трябва да се използват за отделна допълнителна табела или знак с текст.</p> <p>Б) Всички части на указателните знаци трябва да бъдат от един и същ клас светлоотразяващата способност. В случай на временни указателни знаци жълтите части трябва да бъдат от жълто-оранжеви (оранжеви) флуоресцентни листови материали.</p> <p>В) Временен указателен знак Ж42 не трябва да има светлоотразяваща способност. Пътният оператор може да предостави разрешение за употребата на светлоотразяващи листови материали от клас P1 на знака.</p> <p>Г) На знаци И1—И4 и когато се използват знаци И5, И6 и И8 като жълто-червени, жълтото е от жълто-зелен (лайм) флуоресцентен листов материал. На предупредителни знаци, знаци за забрана и ограничения и допълнителните пътни знаци, съдържащи жълт цвят, които се използват при пътно-ремонтни дейности, жълтият цвят се постига с жълто-оранжев (оранжев) флуоресцентен листов материал.</p> <p>Д) Материалът, използван за направата на знаците, може да няма светлоотразяваща способност. За знак И4 светлоотразяващата способност на жълтите части трябва да бъде най-малко P1. Знак И12 трябва да включва светлоотражатели съгласно стандарт SFS-EN 12899-3 на неподвижно закрепени вертикални пътни знаци (2008 г. или о-късна версия, последна версия на стандарта, публикуван в ОВ).</p> <p>Е) Когато указателният знак трябва да бъде разположен на необичайно голяма височина, светлоотразяващи листови материали от клас P3 могат да се използват също така за указателния знак от страната на пътното платно.</p> |                  |                                     |

**Таблица 1:** Класове на светлоотразяващата способност на пътните знаци

### 3.1.2.1 Дерогации от изискванията за класовете на листовите материали

Във връзка с пътни знаци E56, E57, Ж21 и Ж22 не се изисква употребата на светлоотразяващи листови материали, тъй като те са постоянно вътрешно осветени знаци.

### 3.1.3 Основен материал на табелата на пътния знак

Материалът на табелата на пътния знак трябва да бъде съвместим с изискванията на производителя на листовите материали за покритие на пътния знак, за да се гарантира, че листовият материал на основната табела и пътния знак заедно образуват едно трайно цяло тяло за употреба.

Допустимото отклонение извън основната табела на знака и повърхността на знака и задната повърхност на основната табела е от сив материал без светлоотразяваща способност.

При пътен знак с променливо съдържание, приложено чрез технология за излъчване на светлина (напр. светодиоден знак), предната повърхност на частта извън повърхността на знака трябва да бъде матово черна.

### 3.1.4 Стълбове за пътни знаци

Цветът на стълбовете за пътни знаци трябва да бъде сив. Поради специални причини други тъмни цветове (черен, тъмносин или тъмнозелен) могат да се използват също така с разрешението на пътния оператор.

## 3.2 Размери на пътните знаци съгласно Закона за движението по пътищата

### 3.2.1 Конструктивни чертежи за пътни знаци

Повърхността на знака на пътния знак трябва да бъде в съответствие с конструктивните чертежи, посочени в приложения 2—10 към наредбата, по отношение на размерите и съдържанието.

### 3.2.2 Допустими отклонения в измерването за пътни знаци

Размерът на повърхността на стандартни знаци трябва да бъде в съответствие с конструктивния чертеж или с не повече от 10 mm по-голям. В допълнение допустимото отклонение на основната табела извън повърхността на стандартните знаци може да бъде с 10 mm по-голямо от размерите, предоставени в конструктивните чертежи в приложения 2—6 и 9. Сивото допустимо отклонение на повърхността на знака може също така да бъде по-голямо по основателни причини.

В случай на четириъгълни и триъгълни пътни знаци ъглите извън заоблената част на контурната лента не се считат за част от повърхността на знака, а ъглите извън контурната лента могат да бъдат заоблени в съответствие с параграф 7.1.4 от SFS-EN 12899-1 или както е допълнително уточнено в инструкциите на пътния оператор. Заоблянето никога не трябва да пресича контурната лента, която е част от повърхността на знака. Ъглите на допълнителните пътни знаци обаче трябва винаги да бъдат заоблени, най-малко както се изисква с горепосочения стандарт.

В случай на пътни знаци с променливо съдържание, пътният оператор може да приеме по-голямо допустимо отклонение върху повърхността на знака нагоре, ако това е оправдано, напр. по причини, свързани с показването. При пътен знак с променливо съдържание, допустимото отклонение извън повърхността на знака също така може да бъде по-голямо, а в случай на знак, излъчващ светлина (напр. светодиоден знак), площта на изобразяване може

да се различава по форма от повърхността на знака (напр. кръгъл или триъгълен знак може да бъде поставен на четириъгълен дисплей).

### 3.2.3 Шрифт на пътните знаци и разстояние между буквите.

Шрифтът на повърхността на знака трябва да бъде шрифтът на пътния знак, определен от Агенцията по транспорта и съобщенията, посочен в приложение 11 към наредбата.

Изискването за шрифта се прилага също така за пътни знаци с механично приложено променливо съдържание. В зависимост от технологията за изобразяване шрифтът на даден пътен знак, въведен чрез използване на технология за излъчване на светлина, трябва да бъде възможно най-близо до шрифта на пътния знак.

## 4 Светофари

### 4.1 Конструктивни чертежи за светофари

Светофарите трябва да бъдат в съответствие с конструктивните чертежи в приложение 12 към наредбата по отношение на размерите и съдържанието.

Различните отвори на един и същ сигнал трябва да бъдат с един и същ размер.

В приложение 13 към наредбата се посочва до каква степен изискванията на стандарти SFS-EN 12368:2024, SFS-EN 12675 (2017 г. или на по-късен етап) и SFS-EN 50556 (2018 г. или по-късна версия) се прилагат за светофарите. „По-късна версия“ тук се отнася до последната версия на стандарта, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ).

Цветовете на светофарите трябва да бъдат в съответствие с параграф 6.7 от SFS-EN 12368 (или о-късна версия).

### 4.2 Звукова сигнализация на пешеходна пътека със светлинно регулиране

Звуковата сигнализация, посочена в приложение 2, параграф 10 от Закона за движението по пътищата, може да се използва на пешеходни пътеки със светлинно регулиране. В случай на бърз спорадичен звук, с който се показва зелена светлина, звукът трябва да бъде прекъсван 300 пъти в минута и допълнително съотношението звук/прекъсване трябва да бъде 1:1. В случай на бавен спорадичен звук, с който се показва червена светлина, звукът трябва да бъде прекъсван 30 пъти в минута и съотношението звук/прекъсване трябва да бъде 1:4.

Ако, в случай на тесен централен остров на пешеходна пътека, е възможно да се съберат до коя част от пешеходната пътека се отнася звуковата сигнализация, звуковата сигнализация трябва да бъде програмирана така, че да издава звукова сигнализация със зелена светлина, само когато сигнализацията за пешеходците от двете страни на пешеходната пътека са зелени.

### 4.3 Релефни маркировки и светлини на пешеходни участъци при поискване

За лица с увредено зрение могат да се използват релефни маркировки на пешеходни участъци при поискване на пешеходни пътеки със светлинно регулиране, за да се укажат посоката на пешеходната пътека и

характеристиките на пешеходната пътека, като ленти, посоки на движение за достигане на лента и централни острови. Ако се използват указателни стрелки, те трябва да бъдат на участъците и да бъдат насочени в посоката на граничната линия на пешеходната пътека.

Релефната стрелка на пешеходни участъци при поискване на централни острови трябва да бъде насочена в съответствие с дясностоеенето към частта от пешеходната пътека в посока, в която бутонът е от дясната страна на пешеходеца.

Ако се използва релефен модел за указване на лентите, посоките на движение за достигане и централните острови, моделът трябва да бъде разположен от страната на пешеходния участък при поискване, като началната точка е в долната част на фигурата.

Цветът на сигналната лампа на пешеходния участък при поискване, с който се показва искането, което е регистрирано, трябва да бъде бял или жълт.

## **5 Пътни маркировки**

### **5.1 Конструктивни чертежи за пътни маркировки**

Размерите на пътните маркировки трябва да бъдат в съответствие с конструктивните чертежи, посочени в приложения 14—16 към наредбата. Пътната маркировка M19 трябва да бъде в съответствие със символите, посочени в приложения 2—10, и с размерите, посочени в приложение 16.

Широчините на надлъжните пътни маркировки са определени в таблица 2 и в съответните конструктивни чертежи в приложение 14 към наредбата.

Координатите на цветността на материалите за пътна маркировка трябва да бъдат в съответствие със стандарт SFS-EN 1871 (2020) Таблица 2.

**Таблица 2:** Широчини на надлъжните пътни маркировки

| Пътна маркировка                                                                                           | Минимална широчина | Алтернативна широчина | Подробности                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K1 Централна линия $\leq 50$ km/h                                                                          | 10 cm              |                       |                                                                                                                                                                                   |
| K1 Централна линия $> 50$ km/h                                                                             | 10 cm              | 15 cm                 |                                                                                                                                                                                   |
| K1, Централна линия $> 50$ km/h с две успоредни централни линии                                            | 20 cm              |                       |                                                                                                                                                                                   |
| K2 Линия на лентата                                                                                        | 10 cm              | 15/20/30 cm           | При десните и левите филтърни ленти широчината на линията може да бъде по-голяма, до най-много двойна широчина.                                                                   |
| K3 Забранителна линия                                                                                      | 10 cm              | 15 cm/20 cm           | Широчината на линията е същата като предходната линия на лентата. При десните и левите филтърни ленти широчината на линията може да бъде по-голяма, до най-много двойна широчина. |
| K3 Забранителна линия като продължение на две успоредни централни линии                                    | 20 cm              |                       |                                                                                                                                                                                   |
| K3 Забранителна линия по магистрала или високоскоростен път                                                | 10 cm              | 15/20/30 cm           | Широчината на линията е същата като предходната линия на лентата. При десните и левите филтърни ленти широчината на линията може да бъде по-голяма, до най-много двойна широчина. |
| K4 Предупредителна линия                                                                                   | 10 cm              | 15 cm                 | Широчината на линията е същата като предходната централна линия.                                                                                                                  |
| K4 Предупредителна линия като продължение на две успоредни централни линии                                 | 20 cm              |                       |                                                                                                                                                                                   |
| K5 Шевронни маркировки                                                                                     |                    |                       | Определени в конструктивните чертежи.                                                                                                                                             |
| K6 Контур на линията на пътното платно, продължение на контура на линията на пътното платно $\leq 50$ km/h | 10 cm              |                       | При десните и левите филтърни ленти широчината на линията може да бъде по-голяма, до най-много двойна широчина.                                                                   |
| K6, Контур на линията на пътното платно, продължение на контура                                            | 10 cm              | 15 cm/20 cm           | При десните и левите филтърни ленти широчината на линията може да бъде по-                                                                                                        |

|                                                                                                                                   |       |       |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| на линията на пътното платно > 50 km/h                                                                                            |       |       | голяма, до най-много двойна широчина.                                                                           |
| К6 Контур на линията на пътното платно, продължение на контура на линията на пътното платно по магистрала или високоскоростен път | 20 cm | 30 cm | При десните и левите филтърни ленти широчината на линията може да бъде по-голяма, до най-много двойна широчина. |

Устройства за управление на движението на трамваите

## 5.2 Пътни знаци от категория Р, определени в Наредбата на Финландската агенция по транспорта и съобщенията съгласно член 70, параграф 5 от Закона за движението по пътищата

Съгласно член 70, параграф 5 от Закона за движението по пътищата Финландската агенция по транспорта и съобщенията с настоящото определя разпоредби относно устройствата за управление на движението на трамваите и техните размери, различни от предвидените в Закона за движението по пътищата.

Размерите на пътните знаци за движението на трамваите, както е посочено в настоящата наредба, трябва да бъдат в съответствие с приложение 17 към наредбата.

## 6 Влизане в сила

Наредбата влиза в сила на х.х.2024 г.

Генерален директор

Заместник-генерален директор

## Приложения

Приложение 1: Стойности на листовите със светлоотразяваща способност по клас на листовите

Приложение 2: Размери на пътните знаци от категория А съгласно Закона за движението по пътищата

Приложение 3: Размери на пътните знаци от категория Б съгласно Закона за движението по пътищата

Приложение 4: Размери на пътните знаци от категория В съгласно Закона за движението по пътищата

Приложение 5: Размери на пътните знаци от категория Г съгласно Закона за движението по пътищата

Приложение 6: Размери на пътните знаци от категория Д съгласно Закона за движението по пътищата

Приложение 7: Размери на пътните знаци от категория Е съгласно Закона за движението по пътищата

Приложение 8: Размери на пътните знаци от категория Ж съгласно Закона за движението по пътищата

Приложение 9: Размери на пътните знаци от категория З съгласно Закона за движението по пътищата

Приложение 10: Размери на пътните знаци от категория И съгласно Закона за движението по пътищата

Приложение 11: Размери на шрифта на пътните знаци на Финландската агенция по транспорта и съобщенията

Приложение 12: Размери на светофарите

Приложение 13: Прилагане на изискванията на стандартите за светофарите

Приложение 14: Размери на пътните маркировки от категория К съгласно Закона за движението по пътищата

Приложение 15: Размери на пътните маркировки от категория Л съгласно Закона за движението по пътищата

Приложение 16: Размери на пътните маркировки от категория М съгласно Закона за движението по пътищата

Приложение 17: Пътни знаци от категория Р и размери, определени в Наредбата на Финландската агенция по транспорта и съобщенията съгласно член 70, параграф 5 от Закона за движението по пътищата

  
LIITE\_1\_kahojen\_paluhejastavuuden\_ar

  
LIITE\_2\_Tieliikennelain\_merkkiryhman\_A

  
Liite\_3\_Tieliikennelain\_merkkiryhman\_B\_i

  
LIITE\_4\_Kielto- ja rajoitusmerkit\_C.docx

  
Liite\_5\_Tieliikennelain\_merkkiryhman\_D\_i

  
LIITE\_6\_Tieliikennelain\_merkkiryhman\_E

  
LIITE\_7\_F\_Opastusmerkit.docx

  
LIITE\_8\_Palvelukohteiden\_opastusmerkit

  
LIITE\_9\_Lisäkilvet\_H.docx

  
LIITE\_10\_Tieliikennelain\_merkkiryhman\_I

  
LIITE\_11\_Liikenne- ja viestintäviraston\_i

  
Liite\_12\_Liikennevalojen\_mitoitus\_2022\_i

  
Liite\_13\_Standardien\_ vaatimusten\_sovel

  
LIITE\_14\_Tieliikennelain\_merkkiryhman\_K

  
LIITE\_15\_Tieliikennelain\_merkkiryhman\_L\_i

  
LIITE\_16\_Tieliikennelain\_merkkiryhman\_N

  
LIITE\_17\_Liikenne- ja viestintäviraston\_mä