

Výnos ze dne [datum], kterým se mění výnos o životním prostředí budov v souvislosti se zavedením pravidel pro zařízení k přebývání chráněných druhů zvířat závislých na stavbách, rozšířením povinnosti měřičů CO₂ ve školách, změnou pravidel pro suchovody a požadavků na přístupnost budov a vyjasněním pravidel pro případy stavebních činností vyžadujících povolení (souhrnný výnos o životním prostředí budov 2024)

My, Vilém-Alexandr, z milosti boží král Nizozemska, princ oranžsko-nasavský atd., atd., atd.

Na návrh ministra vnitra a vztahů království ze dne 17. června 2024, č. 2024-0000344265;

s ohledem na čl. 4.3 odst. 1 úvodní text a písm. a) a čl. 5.1 odst. 1 úvodní text a písm. a) a odst. 2 úvodní text a písm. a) zákona o životním prostředí;

s ohledem na stanovisko poradní sekce Státní rady (stanovisko ze dne [datum], č. ...);

s ohledem na další zprávu našeho ministra vnitra a vztahů království ze dne [datum], č. ...;

tímto schvalujeme a nařizujeme níže uvedené:

Článek I

Výnos o životním prostředí budov se mění takto:

A

Za článek 2.7 se vkládá nový článek, který zní:

Článek 2.7a (pravidlo přednosti pro obecné environmentální povolení stavební činnosti)

Pokud se environmentální povolení pro stavební činnost odchyluje od pravidla stanoveného v kapitole 4 nebo 5, platí pouze environmentální povolení a související požadavky.

B

Nadpis článku 2.8 se nahrazuje tímto:

Článek 2.8 (pravidlo přednosti pro environmentální povolení činnosti týkající se památky)

C

Článek 2.22 se mění takto:

1. V odstavci 1 se doplňují slova „nebo oznámení o dokončení podle článku 2.21“.
2. V odstavci 2 se slova „články 2.27 a 2.29“ nahrazují slovy „článek 2.29“.

D

Článek 2.24 se mění takto:

1. Nápis se nahrazuje tímto:

Článek 2.24 (zvláštní požadavky na vymezení; neformální péče a mosty a viadukty)

2. Před text se vkládá číslo „1.“.

3. Doplnuje se nový odstavec, který zní:

2. Pro účely tohoto oddílu se stavba, přes kterou vede silnice, železnice nebo vodní cesta, považuje za zastřešenou stavbu.

E

Článek 2.25 se mění takto:

1. V úvodním textu se za slovo „provádět“ doplňuje čárka.

2. Na konci písmene d) se slovo „; nebo“ nahrazuje středníkem a tečka na konci písmene e) se nahrazuje slovy „; nebo“ a doplňuje se nové písmeno, které zní:

f) je stavba, přes kterou vede silnice, železnice nebo vodní cesta.

F

Článek 2.26 se mění takto:

1. Odstavec 1 se mění takto:

a) V úvodním textu se za slovo „provádět“ doplňuje čárka.

b) Na konci písmene a) se slovo „; nebo“ nahrazuje středníkem a tečka na konci písmene b) se nahrazuje slovy „; nebo“ a doplňuje se nové písmeno, které zní:

c) změnit nosnou konstrukci nebo rozdělení na požární úseky, dílčí požární úseky nebo chráněné dílčí požární úseky.

2. Odstavec 2 se mění takto:

a) V úvodním textu se za slovo „provádět“ doplňuje čárka.

b) Písmeno d) se nahrazuje tímto:

d) parabolická anténa:

1. s průměrem převyšujícím 2 m nebo

2. jejíž anténa je i s podpěrou antény, měřeno od základny, vyšší než 3 m.

3. V odstavci 3 se za slovo „nebo“ vkládá čárka.

G

Článek 2.27 se mění takto:

1. V odstavci 1 se písmeno b) mění takto:

a) V úvodním textu se slova „obnovení nebo změna“ nahrazují slovy „obnovení, změna nebo rozšíření“.

b) V pododdíle 3 se doplňují slova „, kromě izolace ve stávající dutině při zachování stávající fasádní vrstvy“.

2. Odstavec 2 se mění takto:

a) V písmenu d) se zrušují slova „kromě instalace izolace do stávající dutiny při zachování stávající fasádní vrstvy“.

b) V písmenu f) se slovo „; a“ na konci bodu 1 nahrazuje středníkem a středník na konci bodu 2 se nahrazuje slovem „; a“ a doplňuje se nový bod, který zní:

3) není vybaveno podlahou nebo lávkou;

c) Písmeno g) se nahrazuje tímto:

g) pozemní plavecký bazén, vířivka nebo podobné zařízení nebo rybník;

d. Na konci písmene i) se slovo „; nebo“ nahrazuje středníkem.

e) Písmeno j) se nahrazuje tímto:

j. stavební lešení, stavební značka, lešení, beranicí souprava, zvedací jeřáb, stěnové stěny, zařízení na staveništi nebo jiná pomocná konstrukce, která je využívána pro stavební, údržbářské nebo demoliční práce, dočasné zemní práce, inženýrské stavitelství nebo vodní stavitelství nebo práce s pohyblivou důlní konstrukcí podle čl. 3.322 odst. 1 výnosu o činnostech v oblasti životního prostředí, v případě, že se nacházejí na staveništi, kde probíhá taková práce, nebo v jeho bezprostřední blízkosti;

f) Za písmeno j) se doplňují čtyři nová písmena, která znějí:

k) kolektor pro výrobu tepla nebo panel pro výrobu elektřiny;

l) markýzy, rolety, okenice nebo žaluzie na budově nebo v ní;

m) přička mezi balkony nebo střešními terasami;

n) stavby pro inženýrské sítě, vodní hospodářství, měření kvality ovzduší, telekomunikace, veřejnou dopravu nebo silniční, železniční, vodní nebo leteckou dopravu s výškou nepřesahující 5 m.

H

V čl. 3.80 odst. 2 se slova „podle oddílu 11.2 výnosu o činnostech v oblasti životního prostředí“ nahrazují slovy „určené v článku 4.160g“.

I

Článek 3.97 se nahrazuje tímto:

Článek 3.97 (článek rejstříku)

1. Stavba je dostatečně přístupná z veřejné komunikace pro osoby se zdravotním postižením.
2. Pokud je v tabulce 3.97 uveden účel využití, musí být splněny požadavky odstavce 1 dodržáním těchto pravidel.

J

Za článek 3.97 se vkládá nová tabulka, která zní:

Tabulka 3.97

účel využití	uplatňované c
	přístupnost budovy
Článek	3.98
	*
1 Obytné využití	
a. karavan	-
b. jiné obytné využití	*
5 Průmyslové využití	
a. využití pro lehký průmysl	-
b. jiné průmyslové využití	*
11 Jiný účel využití	-

Gebruiksfunctie	Účel využití
leden van toepassing	uplatňované odstavce
artikel	Článek
1. Woonfunctie	1. Obytné využití
a. woonwagen	a) karavan
b. andere woonfunctie	b) jiné obytné využití
5. Industriefunctie	5. Průmyslové využití
a. lichte industriefunctie	a) využití pro lehký průmysl
b. andere industriefunctie	b) jiné průmyslové využití
11 Overige gebruiksfunctie	11 Jiný účel využití
12 Bouwwerk geen gebouw zijnde	12 Stavba jiná než budova
Alle niet hierboven genoemd gebruiksfuncties	Všechny účely využití neuvedené výše
bereikbaarheid van een gebouw	přístupnost budovy

K

Článek 3,98 se nahrazuje tímto:

Článek 3.98 (přístupnost budovy)

Zpevněná cesta, po které vede trasa pro osoby se zdravotním postižením mezi veřejnou komunikací a budovou, je zachována, pokud byla cesta postavena tak, aby splňovala požadavky na přístupnost budovy platné v době výstavby budovy.

L

Článek 3.98a se zrušuje.

M

V čl. 3.142 odst. 1 se za slova „funkce základního vzdělávání“ vkládají slova „podle zákona o základním vzdělávání, středního vzdělávání podle zákona o středním vzdělávání z roku 2020 nebo zvláštního vzdělávání, středního zvláštního vzdělávání nebo zvláštního a středního zvláštního vzdělávání podle zákona o odborných centrech“.

N

Článek 3.143 se mění takto:

1. V odstavci 1 se za slova „funkce základního vzdělávání“ vkládají slova „podle zákona o základním vzdělávání, středního vzdělávání podle zákona o středním vzdělávání z roku 2020 nebo zvláštního vzdělávání, středního zvláštního vzdělávání nebo zvláštního a středního zvláštního vzdělávání podle zákona o odborných centrech“.

2. Odstavec 2 se mění takto:

a) Písmeno a) se nahrazuje tímto:

a) nepřetržitě pracuje na:

1. běžném elektrickém síťovém napětí, kde dočasné přerušení elektrického připojení nenarušuje stanovené úrovně signálu nebo

2. elektrickém napájecím zdroji s funkcí signálu, pokud kapacita tohoto napájení dosáhla minimální úrovně;;

b) V písmenu d) se za středník vkládá slovo „a“.

c) V písm. e) bodě 3 se slovo „; a“ nahrazuje tečkou.

d) Písmeno f) se zrušuje.

O

Článek 3.144 se zrušuje.

P

V čl. 4.10 odst. 2 se slova „§ 4.6.1“ nahrazují slovy „§ 4.6.1 a 4.6.3“.

Q

Článek 4.30 se mění takto:

1. V úvodním textu se za slova „články 4.25“ vkládají slova „, 4.172, 4.182, 4.189“.

2. Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena c) až e) a vkládají se dvě nová písmena, která znějí:

a) 1 6, pokud rozdíl ve výšce nepřesahuje 0,05 m;

b) 1: 10 pokud je rozdíl ve výšce větší než 0,05 m, ale nepřesahuje 0,10 m;

3. Písmeno c) (nové) zní takto:

c) 1: 12 pokud je rozdíl ve výšce větší než 0,10 m, ale nepřesahuje 0,25 m;

artikel	Článek
lid	odstavec
11 Overige gebruiksfunctie	11 Funkce jiného využití
12 Bouwwerk geen gebouw zijnde	12 Stavba jiná než budova
Alle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties	Všechny účely využití neuvedené výše
verblijfsvoorzieningen voor bouwwerkafhankelijke beschermde diersoorten	zařízení k přebývání chráněných druhů zvířat závislých na stavbách

Článek 4.160g (zařízení pro chráněné druhy zvířat závislé na stavbách)

1. Zařízení pro hnízda a trvalá místa k odpočinku nebo pobývání jsou vybavena vnější přepážkou u těchto druhů zvířat:

- a) vrabci domácí;
- b) rorýsi a
- c) netopýři.

2. Zařízení k pobývání musí být v souladu s pravidly stanovenými ministerskou vyhláškou.

V

V čl. 4.172 odst. 3 se doplňuje nová věta, která zní: Výškový rozdíl větší než 0,02 m na nejméně jedné trase mezi přístupem ze skladovacího prostoru a přilehlým terénem nebo společným dopravním prostorem musí být překlenutý výtahem nebo rampou.

W

Tabulka 4.179 se nahrazuje tímto:

Tabulka 4.179

účel využití		uplatňované odstavce										
		volný průchod: chodba		Volný průchod v dopravní trase					hlavní vchod		překlenutí výškových rozálí	
Článek		4.180		4.181					4.181a		4.182	
odstavec		1	2	1	2	3	4	5	1	2	1	2
1	Obytné využití											
	a) karavan	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. jiné obytné využití	1	2	1	2	3	4	5	1	2	1	2
2	Shromažďovací využití											
	a. pro konzumaci alkoholu	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	b) pro sledování sportu, pro filmy, pro hudební nebo divadelní představení	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	c) jiné shromažďovací využití	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Vazební využití	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Využití pro zdravotní péči	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
5	Průmyslové využití											
	a. využití pro lehký průmysl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. jiné průmyslové využití	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kancelářské využití	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ubytovací využití	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Vzdělávací využití	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sportovní využití	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-

gebruiksfunctie

leden van toepassing

waarden

artikel

lid

1 Woonfunctie

a. woonwagen

b. andere woonfunctie

2 Bijeenkomstfunctie

a. voor alcoholgebruik

b. voor het aanschouwen van sport, voor film,
voor muziek of voor theater

c. andere bijeenkomstfunctie

3 Celfunctie

4 Gezondheidszorgfunctie

5 Industriefunctie

a. lichte industriefunctie

b. andere industriefunctie

6 Kantoorfunctie

7 Logiesfunctie

účel využití

uplatňované odstavce

hodnoty

Článek

odstavec

1 Obytné využití

a) karavan

b) jiné obytné využití

2 Shromažďovací využití

a) pro konzumaci alkoholu
b) pro sledování sportu, pro filmy,
pro hudební nebo divadelní představení

c) jiné shromažďovací využití

3 Vazební využití

4 Využití pro zdravotní péči

5 Průmyslové využití

a) využití pro lehký průmysl

b) jiné průmyslové využití

6 Kancelářské využití

7 Ubytovací využití

8 Onderwijsfunctie	8 Vzdělávací využití
9 Sportfunctie	9 Sportovní využití
10 Winkelfunctie	10 Obchodní využití
11 Overige gebruiksfunctie	11 Jiný účel využití
12 Bouwwerk geen gebouw zijnde	12 Stavba jiná než budova
vrije doorgang: doorgang	volný průchod: chodba
vrije doorgang: verkeersroute	Volný průchod v dopravní trase
Hoofdtoegang	Hlavní vchod
overbrugging van hoogteverschillen	překlenutí výškových rozdílů
vrije doorgang: doorgang	volný průchod: chodba
vrije doorgang: verkeersroute	Volný průchod v dopravní trase

X

V čl. 4.181 odst. 3 se slova „Vstup do obytné budovy podle čl. 4.173 odst. 2“ nahrazují slovy „Hlavní vchod do obytné budovy“.

Y

Za článek 4.181 se vkládá nový článek, který zní:

Článek 4.181a (hlavní vchod)

1. Hlavním vchodem je alespoň jeden vchod s daným účelem využití.
2. Alespoň jeden vchod obytné budovy je hlavní vchod.

Z

Článek 4.182 se mění takto:

1. V odstavci 1 se slovo „vchod“ nahrazuje slovem „hlavní vchod“.
2. V odstavci 2 se slova „U všech vchodů“ nahrazují slovy „U hlavního vchodu“.
3. Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 5 až 7 a vkládají se dva nové odstavce, které znějí:
 3. U nejméně jednoho vchodu do venkovního prostoru, který není společný, jak je uvedeno v čl. 4.175 odst. 1, je výškový rozdíl na trase mezi alespoň jednou plochou, která není společným obytným prostorem, a přílehlou podlahou venkovního prostoru větší než 0,02 m, měřeno od podlahy s vybavením, překlenut rampou.
 4. U alespoň jednoho vchodu do vnějšího skladovacího prostoru podle článku 4.172 je výškový rozdíl na trase mezi podlahou vnějšího skladovacího prostoru a přílehlou podlahou společného dopravního prostoru nebo přílehlého prostoru větší než 0,02 m překlenut rampou.
4. V bodě 7 (nový) se slova „vchod do budovy bez sektoru přístupnosti“ se nahrazují slovy „hlavní vchod s tímto účelem využití, nacházející se v budově bez sektoru přístupnosti“.

AA

V článku 4.188 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2. Alespoň jeden vchod v sektoru přístupnosti musí být přímo přístupný z přílehlého terénu a musí být hlavním vchodem do budovy.

AB

V čl. 4.189 druhé větě se slova „vchod na této trase“ nahrazují slovy „hlavní vchod na této trase“.

AC

Článek 4,191 se nahrazuje tímto:

Článek 4.191 (článek rejstříku)

1. Stavba je dostatečně přístupná z veřejné komunikace pro osoby se zdravotním postižením.
2. Pokud je v tabulce 4.191 uveden účel využití, musí být splněny požadavky odstavce 1 dodržáním těchto pravidel.

AD

Tabulka 4.191 se nahrazuje tímto:

Tabulka 4.191

		přístupnost budovy
		Článek 4.192
		odstavec 1
1	Obytné využití	
	a. karavan	-
	b. pro poskytování péče s užitnou plochou > 500 m ²	1
	d obytné využití v obytné budově	1
	c. jiné obytné využití	-
2	Shromažďovací využití	
	a. pro konzumaci alkoholu	1
	b) pro sledování sportu, pro filmy, pro hudební nebo divadelní představení	1
	c) jiné shromažďovací využití	1
3	Vazební využití	1
4	Využití pro zdravotní péči	1
5	Průmyslové využití	
	a. využití pro lehký průmysl	-
	b. jiné průmyslové využití	1
6	Kancelářské využití	1
7	Ubytovací využití	1
8	Vzdělávací využití	1
9	Sportovní využití	1

bereikbaarheid van een gebouw artikel lid	přístupnost budovy Článek odstavec
1 Woonfunctie	1 Obytné využití
a. woonwagen	a) karavan
b. voor zorg met een g.o. > 500 m ²	b) pro péči s více než 500 m ²
D woonfunctie gelegen in woongebouw	D obytné využití v obytné budově
c. andere woonfunctie	c) jiné obytné využití
2 Bijeenkomstfunctie	2 Shromažďovací využití
a. voor alcoholgebruik	a) pro konzumaci alkoholu
b. voor het aanschouwen van sport, voor film, voor muziek of voor theater	b) pro sledování sportu, pro filmy, pro hudební nebo divadelní představení
c. andere bijeenkomstfunctie	c) jiné shromažďovací využití
3 Celfunctie	3 Vazební využití
4 Gezondheidszorgfunctie	4 Využití pro zdravotní péči
5 Industriefunctie	5 Průmyslové využití
a. lichte industriefunctie	a) využití pro lehký průmysl
b. andere industriefunctie	b) jiné průmyslové využití
6 Kantoorfunctie	6 Kancelářské využití
7 Logiesfunctie	7 Ubytovací využití
8 Onderwijsfunctie	8 Vzdělávací využití
9 Sportfunctie	9 Sportovní využití
10 Winkelfunctie	10 Obchodní využití
11 Overige gebruiksfunctie	11 Jiný účel využití
12 Bouwwerk geen gebouw zijnde	12 Stavba jiná než budova

AE

Článek 4,192 se nahrazuje tímto:

Článek 4.192 (přístupnost budovy)

1. Hlavní vchod do budovy se sektorem přístupnosti musí sousedit s veřejnou komunikací nebo trasou k veřejné komunikaci, která je opatřena zpevněnou cestou nebo molem, které mají:

- a) šířku nejméně 1,1 m a
- b) výškový rozdíl větší než 0,02 m musí být na této trase překlenut:
 - i) v případě zpevněné cesty: sklon v souladu s článkem 4.30 a
 - ii) v případě mola: rampa podle oddílu 4.2.4.

2. Hlavní vchod do obytné budovy bez sektoru přístupnosti musí sousedit s veřejnou komunikací nebo trasou k veřejné komunikaci, která je opatřena zpevněnou cestou, která má:

- a) šířku nejméně 1,1 m a
- b) výškový rozdíl větší než 0,02 m musí být na této trase překlenut: sklon v souladu s článkem 4.30.

3. Hlavní vchod s obytným využitím podle čl. 4.182 odst. 2, který se nenachází v obytné budově, musí sousedit s veřejnou komunikací nebo s trasou k veřejné komunikaci, která je opatřena zpevněnou cestou, která má:

- a) šířku nejméně 0,85 m a
- b) výškový rozdíl větší než 0,02 m musí být na této trase překlenut: sklon v souladu s článkem 4.30.

4. Hlavní vchod účelu využití u budovy bez sektoru přístupnosti, který je přístupný přímo ze sousedního terénu, musí sousedit s veřejnou komunikací nebo s trasou na veřejnou komunikaci, která je opatřena zpevněnou cestou, která má:

a) šířku nejméně 1,1 m a

b) výškový rozdíl větší než 0,02 m musí být na této trase překlenut: sklon v souladu s článkem 4.30.

5. Přístup z vnějšího skladovacího prostoru nebo přístup ze společného dopravního prostoru do vnějšího skladovacího prostoru podle čl. 4.172 odst. 3 musí sousedit s veřejnou komunikací nebo s trasou k veřejné komunikaci, která je opatřena zpevněnou cestou, která má:

a) šířku nejméně 1,1 m a

b) výškový rozdíl větší než 0,02 m musí být na této trase překlenut: sklon v souladu s článkem 4.30.

6. Průchod, kterým vede trasa uvedená v odstavcích 1 až 5, musí mít světlou šířku nejméně 0,85 m a světlou výšku nejméně 2 m.

AF

Tabulka 4.219 se nahrazuje tímto:

Tabulka 4.219

účel využití	uplatňované odsta																	
	navijáky na požární hadice					suchovody						přívod vody pro hašení požárů v s						
	článek 4.220					článek 4.221						článek 4.222						
odstavce	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	*
1 Obytné využití																		
a. pro poskytování péče s užitnou plochou > 500 m ²	1	-	3	4	5	1	-	3	4	5	6							-
b. k pronájmu jednotlivých pokojů	-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	6							-
c. jiné obytné využití	-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	6							-
2 Shromažďovací využití																		
a. pro péči o děti	1	-	3	4	5	1	-	3	4	5	6							-
b. jiné shromažďovací využití	-	2	3	4	5	1	-	3	4	5	6							-
3 Vazební využití	1	-	3	4	5	1	-	3	4	5	6							-
4 Využití pro zdravotní péči																		
a. s prostorem na spaní	1	-	3	4	5	1	-	3	4	5	6							-
b. jiné zdravotnické účely	-	2	3	4	5	1	-	3	4	5	6							-
5 Průmyslové využití																		
a. využití pro lehký průmysl	-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	6							-
b. jiné průmyslové využití	-	2	3	4	5	1	-	3	4	5	6							-
6 Kancelářské využití	-	2	3	4	5	1	-	3	4	5	6							-
7 Ubytovací využití																		
a. v ubytovací budově	1	-	3	4	5	1	-	3	4	5	6							-
b. jiné ubytovací využití	-	2	3	4	5	1	-	3	4	5	6							-
8 Vzdělávací využití	1	-	3	4	5	1	-	3	4	5	6							-
9 Sportovní využití	-	2	3	4	5	1	-	3	4	5	6							-
10 Obchodní využití	-	2	3	4	5	1	-	3	4	5	6							-
11 Jiný účel využití	-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	6							-
12 Stavba jiná než budova																		
a. silniční tunel o délce přesahující 250 m	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-							*

gebruiksfunctie	účel využití
-----------------	--------------

waarden leden van toepassing brandslanghaspels droge blusleidingen bluswatervoorziening wegtunnel blustoestellen automatische brandblusinstallatie tijdelijk bouwwerk tijdelijk bouwwerk artikel lid	hodnoty uplatňované odstavce navijáky na požární hadice suchovody přívod vody pro hašení požárů v silničním tunelu hasicí přístroje automatický hasicí systém přechodná stavba dočasná stavba Článek odstavec
1 Woonfunctie a. voor zorg met een g.o. > 500 m ² b. voor kamergewijze verhuur c. andere woonfunctie	1 Obytné využití a) pro poskytování péče s užžitnou plochou > 500 m ² b) pro pronájem místností c) jiné obytné využití
2 Bijeenkomstfunctie a. voor kinderopvang b. andere bijeenkomstfunctie	2 Shromažďovací využití a) pro péči o děti b) jiné shromažďovací využití
3 Celfunctie	3 Vazební využití
4 Gezondheidszorgfunctie a. met bedgebied b. ander gezondheidszorgfunctie	4 Využití pro zdravotní péči a) s lůžkovou částí b) jiné využití pro zdravotní péči
5 Industriefunctie a. lichte industriefunctie b. andere industriefunctie	5 Průmyslové využití a) využití pro lehký průmysl b) jiné průmyslové využití
6 Kantoorfunctie	6 Kancelářské využití
7 Logiesfunctie a. in een logiesgebouw b. andere logiesfunctie	7 Ubytovací využití a) v budově pro dočasné ubytování b. jiné využití pro dočasné ubytování
8 Onderwijsfunctie	8 Vzdělávací využití
9 Sportfunctie	9 Sportovní využití
10 Winkelfunctie	10 Obchodní využití
11 Overige gebruiksfunctie	11 Jiný účel využití
12 Bouwwerk geen gebouw zijnde a. wegtunnel met een tunnellingte van meer dan 250 m b. ander bouwwerk geen gebouw zijnde	12 Stavba jiná než budova a) silniční tunel o délce přesahující 250 m b) stavba jiná než budova, výše neuvedená

AG

V článku 4.221 se doplňují dva nové odstavce, které znějí:

5. Pokud je na podlaží samostatná chráněná úniková cesta podle čl. 4.77 odst. 1, musí mít suchovod na každém podlaží přípojku pro požární hadici na této únikové cestě a v první místnosti na trase mezi touto únikovou cestou a prostorem využití nacházejícím se na tomto podlaží.

6. Pokud na podlaží ve vzdálenosti uvedené v odstavci 3 není samostatná chráněná úniková cesta podle čl. 4.77 odst. 1, musí být odchylně od odstavce 5 podlaží vybaveno přípojkou pro požární hadici na schodišti a v první místnosti na trase mezi tímto schodištěm a prostorem využití.

AH

V čl. 4.239 odst. 2 se slova „Nejméně jeden vchod“ nahrazují slovy „Jeden hlavní vchod“.

AI

V čl. 4.242 odst. 1 se za slova „funkce základního vzdělávání“ vkládají slova „podle zákona o základním vzdělávání, středního vzdělávání podle zákona o středním vzdělávání z roku 2020 nebo

zvláštního vzdělávání, středního zvláštního vzdělávání nebo zvláštního a středního zvláštního vzdělávání podle zákona o odborných centrech“.

AJ

Článek 4.243 se mění takto:

1. V odstavci 1 se za slova „funkce základního vzdělávání“ vkládají slova „podle zákona o základním vzdělávání, středního vzdělávání podle zákona o středním vzdělávání z roku 2020 nebo zvláštního vzdělávání, středního zvláštního vzdělávání nebo zvláštního a středního zvláštního vzdělávání podle zákona o odborných centrech“.

2. Odst. 2 písm. a) se nahrazuje tímto:

a) nepřetržitě pracuje na:

1. běžném elektrickém síťovém napětí, kde dočasné přerušení elektrického připojení nenarušuje stanovené úrovně signálu nebo

2. elektrickém napájecím zdroji s funkcí signálu, pokud kapacita tohoto napájení dosáhla minimální úrovně.

AK

V oddíle 5.3 se za článek 5.21d vkládá nový článek, který zní:

Článek 5.21e (ustanovení pro chráněné druhy závislé na stavbách)

V případě větší renovace podle čl. 5.20 odst. 5 se odchýlně od článku 5.4 použijí články 4.160f a 4.160g.

AL

V části A přílohy I se v abecedním pořadí vkládá nový pojem, který zní:

hlavní vchod: vchod do budovy nebo účelu využití, který je určen jakékoli osobě ke vstupu do budovy nebo obytného využití;

Článek II

Tento výnos nabývá účinnosti v okamžik stanovený královským výnosem, který se může lišit v případě jednotlivých článků nebo částí tohoto výnosu.

Článek III

Tento výnos se uvádí jako: souhrnný výnos o životním prostředí budov z roku 2024.

Tímto nařizuji, aby byl tento výnos vyhlášen spolu s vysvětlujícími poznámkami v úředním věstníku Staatsblad.

Ministr vnitra a vztahů království,

Hugo de Jonge