



Συλλογή νομοθεσίας του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας

Σουηδικό Συμβούλιο
Γεωργίας

ISSN 1102-0970

Κανονισμοί για την τροποποίηση των κανονισμών και των γενικών συστάσεων του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας (SJVFS 2021:10) σχετικά με τα μέτρα βιοπροφύλαξης και την κοινοποίηση και επιτήρηση ζωνοδόσων και λοιμογόνων παραγόντων.

εκδόθηκαν στις Εισαγωγή ημερομηνίας.

SJVFS Τεχνικοί
κανόνες

Αριθ. πρωτ. K12

Δημοσιεύθηκαν την
[εισάγετε ημερομηνία]
Εισαγωγή ημερομηνίας
Ανατύπωση

Δυνάμει των άρθρων 3-5, 6 και 9 του διατάγματος (2006:815) σχετικά με τις δοκιμές σε ζώα κ.λπ., και κατόπιν διαβούλευσης με το Σουηδικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο, το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας θεσπίζει με το παρόν¹ τα ακόλουθα όσον αφορά τους κανονισμούς και τις γενικές συστάσεις του Συμβουλίου (SJVFS 2021:10) σχετικά με τα μέτρα βιοπροφύλαξης και την κοινοποίηση και επιτήρηση ζωνοδόσων και λοιμογόνων παραγόντων:

ότι το κεφάλαιο 3 άρθρα 7, 14 και 23· το κεφάλαιο 4 άρθρο 1· Το κεφάλαιο 6, άρθρο 3 και το παράρτημα 1 των κανονισμών διατυπώνονται ως εξής:

ότι εννέα νέα άρθρα, κεφάλαιο 1, άρθρο 2, κεφάλαιο 2, άρθρο 4α και κεφάλαιο 4, άρθρα 4-10, ένα νέο παράρτημα, παράρτημα 7 και μια νέα επικεφαλίδα αμέσως πριν από το κεφάλαιο 1, άρθρο 2, προστίθενται στους κανονισμούς τα ακόλουθα ως εξής:

Ως εκ τούτου, η νομοθετική πράξη και η γενική γνωμοδότηση θα διατυπωθούν ως εξής από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω κανονισμών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές διατάξεις.....	3
Ορισμοί.....	3
Ρήτρα αμοιβαίας αναγνώρισης.....	4
Κεφάλαιο 2 Μέτρα βιοασφάλειας για εγκαταστάσεις με πουλικά ή πτηνά σε αιχμαλωσία.....	5

¹ Κοινοποιήθηκε σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας παροχής πληροφοριών στον τομέα των τεχνικών κανονισμών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1), ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1535/oj>, Celex 32015L1535), Αριθμός κοινοποίησης XX.

Κεφάλαιο 3 Υποχρέωση κοινοποίησης ζωνόσων και λοιμογόνων

παραγόντων κ.λπ..... 7

Πεδίο εφαρμογής..... 7

Ποιος προβαίνει στην κοινοποίηση;..... 8

Τι καλύπτει η υποχρέωση κοινοποίησης;..... 9

Διάγνωση..... 11

Πότε πραγματοποιείται η κοινοποίηση;..... 13

Πώς πραγματοποιείται η κοινοποίηση;..... 14

Κεφάλαιο 4 Επιτήρηση ζωνόσων και λοιμογόνων παραγόντων..... 15

Κεφάλαιο 5 Καθεστώς απαλλαγμένου από λοίμωξη για τον ιό της

ψευδοπανώλης των πτηνών (Newcastle disease)..... 18

Κεφάλαιο 6 Επιτήρηση της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά..... 18

Κεφάλαιο 7 Εξαιρέσεις..... 19

Έναρξη ισχύος και μεταβατικές διατάξεις..... 19

Παραρτήματα

Κατάλογος κωδικών κ.λπ. για τις ζωνόσους και τους λοιμογόνους

παράγοντες που υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης..... 21

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά την κοινοποίηση της

κλινικής υπόνοιας νόσου των ιπποειδών (κεφάλαιο 3, άρθρο 7,

παράγραφος 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 22)..... 35

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά την κοινοποίηση της

προκαταρκτικής διάγνωσης του ESBL_{CARBA}, MRSA και MRSP (κεφάλαιο

3, άρθρο 7, παράγραφος 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 23)..... 37

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά την κοινοποίηση των

αρχικών κρουσμάτων σαλμονέλας (κεφάλαιο 3, άρθρο 25)..... 39

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά την κοινοποίηση αρχικών

κρουσμάτων ζωνόσων ή λοιμογόνων παραγόντων σε υδρόβια ζώα

(κεφάλαιο 3, άρθρο 25)..... 41

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά την κοινοποίηση αρχικών

κρουσμάτων ζωνόσων ή λοιμογόνων παραγόντων (κεφάλαιο 3, άρθρα 24

και 25)..... 43

Πρόγραμμα επιτήρησης νόσων (κεφάλαιο 4, άρθρο 8)..... 45

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές διατάξεις

Ορισμοί

Άρθρο 1 Επιπλέον των ορισμών που παρέχονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές ζωνόσους και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)² και στις νομικές πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει αυτού, στους παρόντες κανονισμούς ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

² ΕΕ L 84, 31.3.2016, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj> (Celex 32016R0429).

SJVFS Τεχνικοί κανόνες

Όρος

EHEC

ESBL_{CARBA}

Ζώο χορηγός

Αρχικό κρούσμα

MRSA

MRSP

VTEC

Μη φυσιολογική θνησιμότητα

Γουνοφόρα ζώα

Ερμηνεία

Εντεροαιμορραγική *Escherichia coli*.

Μεταδοτική αντοχή σε Enterobacterales που προκαλείται από β-λακταμάσες που μπορούν να διασπάσουν καρβαπενέμες.

Πτηνό που χρησιμοποιείται ως οδηγός και για την προστασία των ορνίθων, το οποίο διατηρείται για τον εμπλουτισμό των θηραμάτων πτηνών. Το ζώο χορηγός μπορεί να είναι διαφορετικής ηλικίας, φυλής ή είδους.

Το πρώτο κρούσμα νόσου των ζώων ή λοιμογόνου παράγοντα που εντοπίζεται κατά τη διάρκεια συνεχόμενης περιόδου μόλυνσης είδους σε εγκατάσταση, αποικίας μελισσών σε μελισσοκομείο, θηραμάτων σε δήμο, άγριων ψαριών, άγριων μαλακίων ή άγριων καρκινοειδών σε υδάτινη περιοχή ή ζώων συντροφιάς στο ίδιο νοικοκυριό.

Staphylococcus aureus ανθεκτικός στη μεθικιλίνη

Staphylococcus pseudintermedius ανθεκτικός στη μεθικιλίνη

Βεροτοξινογόνος *Escherichia coli*.

Θνησιμότητα που υπερβαίνει την αναμενόμενη θνησιμότητα για τη σχετική κατηγορία ζώων και τη σχετική εγκατάσταση.

Ζώα που εκτρέφονται ή

διατηρούνται για την παραγωγή
γούνας και/ή δοράς.

Ρήτρα αμοιβαίας αναγνώρισης

Άρθρο 2 Τα εμπορεύματα που διατίθενται νόμιμα στην αγορά σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Τουρκία, ή που προέρχονται και διατίθενται νόμιμα σε κράτος της ΕΖΕΣ που είναι μέρος της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τους παρόντες κανονισμούς. Η εφαρμογή των παρόντων κανονισμών καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/515 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008³. (SJVFS 2024:XX).

Κεφάλαιο 2 Μέτρα βιοασφάλειας για εγκαταστάσεις με πουλερικά ή πτηνά σε αιχμαλωσία

Άρθρο 1 Το παρόν κεφάλαιο περιέχει διατάξεις σχετικά με τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται από έναν φορέα εκμετάλλευσης για την πρόληψη της μετάδοσης ασθενειών μεταξύ σμηνών πουλερικών και από άγρια πτηνά σε πουλερικά ή πτηνά σε αιχμαλωσία για τα οποία είναι υπεύθυνος ο φορέας εκμετάλλευσης. Τα μέτρα αυτά αποτρέπουν την εξάπλωση λοιμογόνων παραγόντων άμεσα ή έμμεσα προς, από και εντός της εγκατάστασης, για παράδειγμα μέσω ζώων, προϊόντων, ζωοτροφών, οχημάτων, εξοπλισμού ή ανθρώπων. Οι διατάξεις συμπληρώνουν τις απαιτήσεις του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.

Τα πτηνά που εκτρέφονται για ιδία κατανάλωση, χρήση ή ως ζώα συντροφιάς και των οποίων το κρέας ή τα αυγά δεν αποτελούν αντικείμενο πώλησης υπόκεινται στις διατάξεις που ισχύουν για τα πτηνά σε αιχμαλωσία, αλλά όχι στις διατάξεις που ισχύουν για τα πουλερικά.

Άρθρο 2 Τα πουλερικά φυλάσσονται χωριστά από τα πτηνά σε αιχμαλωσία στην εγκατάσταση σε χωριστά κτίσματα ή σε διαφορετικά μέρη της εγκατάστασης, ώστε να αποφεύγεται η άμεση και έμμεση επαφή. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει όταν τα πτηνά σε αιχμαλωσία χρησιμοποιούνται ως κατοικίδια ζώα.

Άρθρο 3 Τα άγρια πτηνά που βρίσκονται προσωρινά στην εγκατάσταση για λόγους αποκατάστασης ή ισοδύναμους λόγους φυλάσσονται χωριστά από τα πουλερικά και τα πτηνά σε αιχμαλωσία στην εγκατάσταση σε χωριστά κτίσματα ή σε διαφορετικά μέρη της εγκατάστασης, ώστε να αποφεύγεται η άμεση και έμμεση επαφή.

³ EE L 91, 29.3.2019, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/515/oj> (Celex 32019R0515).

Άρθρο 4 Ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί ορθές πρακτικές διαχείρισης στην εγκατάσταση.

Γενικές συστάσεις για το άρθρο 4

Ο κίνδυνος μετάδοσης νόσων μεταξύ σμηνών πουλερικών και από άγρια πτηνά σε πουλερικά και πτηνά σε αιχμαλωσία μπορεί να μειωθεί με τα ακόλουθα μέτρα:

1. Μόνο τα άτομα που φροντίζουν τα ζώα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στους χώρους στέγασης των ζώων.
2. Η περιοχή γύρω από τους χώρους στέγασης και τους περιφραγμένους χώρους θα πρέπει να διατηρείται καθαρή. Τα εργαλεία και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τα ζώα θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται τακτικά.
3. Κάθε διαρροή ζωοτροφής θα πρέπει να απομακρύνεται αμέσως ώστε να μην προσελκύει άγρια πτηνά.
4. Τα άτομα που έχουν μεταβεί στο εξωτερικό και έχουν έρθει σε άμεση επαφή με πουλερικά θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με πουλερικά και πτηνά σε αιχμαλωσία για τουλάχιστον 48 ώρες μετά την επιστροφή τους.
5. Τα υποδήματα θα πρέπει να αλλάζονται στην είσοδο (κατώφλι) στους χώρους στέγασης των ζώων.
6. Τα χέρια θα πρέπει να πλένονται με σαπούνι και νερό τόσο πριν όσο και μετά την επαφή με τα ζώα.

Άρθρο 4α Οι εγκαταστάσεις πουλερικών και τα εκκολαπτήρια που αναφέρονται στο κεφάλαιο 4, άρθρο 4, δεύτερο εδάφιο, πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1. Οι κανόνες υγιεινής πρέπει να εφαρμόζονται στην εγκατάσταση, οι οποίοι καταρτίζονται κατόπιν διαβούλευσης με κτηνίατρο.
2. Τα αρχεία για την εγκατάσταση περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες.
3. Στο εκκολαπτήριο δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά εκτός από νεοσσούς μίας ημέρας που έχουν εκκολαφτεί στο ίδιο εκκολαπτήριο.
4. Οι δραστηριότητες εκκολαπτηρίου βασίζονται στη μονόδρομη κυκλοφορία αυγών για εκκόλαψη, κινητού εξοπλισμού και προσωπικού. Οι λειτουργικές μονάδες, όπως οι μονάδες που προορίζονται για αποθήκευση, επώαση, εκκόλαψη, διαλογή φύλου και συσκευασία, διατηρούνται χωριστά μεταξύ τους. Το ίδιο ισχύει για τον εξοπλισμό που ανήκει στις εν λόγω μονάδες.
5. Τα αυγά επώασης πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται πριν τοποθετηθούν στο εκκολαπτήριο.

6. Ο χώρος και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για την επώαση, την εκκόλαψη και τον χειρισμό των αυγών και των νεοσσών μίας ημέρας καθαρίζονται και απολυμαίνονται έπειτα από κάθε κύκλο εκκόλαψης.

7. Η διαχείριση των λυμάτων πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να μη δημιουργείται κίνδυνος μόλυνσης. (SJVFS 2024:xx).

Άρθρο 5 Τα πουλερικά που ανήκουν στη τάξη των χηνόμορφων εκτρέφονται χωριστά από τα άλλα είδη πουλερικών στην εγκατάσταση σε χωριστά κτίσματα ή σε διαφορετικά μέρη της εγκατάστασης, ώστε να αποφεύγεται η άμεση και έμμεση επαφή.

Άρθρο 6 Στα πουλερικά και τα πτηνά σε αιχμαλωσία που εκτρέφονται σε εξωτερικούς χώρους παρέχονται ζωοτροφές και πόσιμο νερό σε εσωτερικούς χώρους ή κάτω από υπαίθριο υπόστεγο που αποτρέπει την επαφή με άγρια πτηνά και καλοβατικά πτηνά.

Άρθρο 7 Πουλερικά που φυλάσσονται σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να φυλάσσονται περιφραγμένα.

Επιπλέον, στην περίπτωση πουλερικών που εκτρέφονται για τον εμπλουτισμό των θηραμάτων πτηνών, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Τα χηνόμορφα που εκτρέφονται σε εξωτερικούς χώρους από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο διατηρούνται σε περιφραγμένο χώρο που είναι πλήρως καλυμμένος με δίχτυα που εμποδίζουν την είσοδο άγριων πτηνών και καλοβατικών πτηνών.

2. Δεξαμενές νερού που παρέχουν τη δυνατότητα κολύμβησης μπορούν να χρησιμοποιούνται στον περιφραγμένο χώρο, εφόσον αυτό απαιτείται για την καλή διαβίωση των ζώων, και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την πρόληψη της μόλυνσης των υδάτων από τα άγρια πτηνά και τα καλοβατικά πτηνά.

3. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης δεν εισάγει στην εγκατάσταση άγρια χηνόμορφα.

Άρθρο 8 Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χηνόμορφα και καλοβατικά πτηνά για την προσέλκυση άλλων πτηνών κατά τη θήρα. Ωστόσο, εάν χορηγηθεί έγκριση από το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας, τα πτηνά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δόλωμα για την προσέλκυση άγριων πτηνών για δοκιμές.

Κεφάλαιο 3 Υποχρέωση κοινοποίησης ζωνοδόσων και λοιμογόνων παραγόντων κ.λπ.

Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 1 Το παρόν κεφάλαιο περιέχει διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης, των κτηνιάτρων και των υπευθύνων εργαστηρίου να κοινοποιούν ύποπτα, εντοπισμένα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα μεταδοτικών ζωνοδόσων και λοιμογόνων

παραγόντων, καθώς και διατάξεις σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο κοινοποίησης.

Διατάξεις σχετικά με την κοινοποίηση της σαλμονέλας προβλέπονται επίσης στον νόμο για τις ζωνόσους (1999:658).

Διατάξεις σχετικά με την κοινοποίηση επιζωοτιών προβλέπονται επίσης στον νόμο για τις επιζωοτίες (1999:657).

Διατάξεις σχετικά με την κοινοποίηση της αμερικανικής σηψιγονίας, ακαρίασης και ακάρεων *Varroa* προβλέπονται επίσης στον νόμο για τις νόσους των μελισσών (1974:211) και στο διάταγμα για τις νόσους των μελισσών (1974:212).

Ποιος προβαίνει στην κοινοποίηση;

Υποχρέωση κοινοποίησης για τους κτηνιάτρους

Άρθρο 2 Πέραν της υποχρέωσης κοινοποίησης ύποπτων επιζωοτιών σύμφωνα με το άρθρο 3α του νόμου για τις επιζωοτίες και ύποπτων κρουσμάτων σαλμονέλας σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου για τις ζωνοοσολόγους ασθένειες, η υποχρέωση κοινοποίησης ισχύει για κάθε κτηνίατρο ο οποίος:

1. υποπτεύεται την παρουσία ζωνόσου ή λοιμογόνου παράγοντα σύμφωνα με τα άρθρα 7, παράγραφοι 1-3 ή
2. εντοπίζει ζωνόσο ή λοιμογόνο παράγοντα σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφοι 1 και 2.

Άρθρο 3 Εάν τα δείγματα αποστέλλονται για ανάλυση σε εργαστήριο εκτός Σουηδίας, η κοινοποίηση πραγματοποιείται από τον κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για τη λήψη των δειγμάτων.

Υποχρέωση κοινοποίησης για τους υπεύθυνους της επιχείρησης

Άρθρο 4 Πέραν της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 2 του νόμου για τις επιζωοτίες και στο άρθρο 2 του νόμου για τις νόσους των μελισσών, η υποχρέωση κοινοποίησης ισχύει για κάθε υπεύθυνο επιχείρησης ο οποίος:

1. υποπτεύεται την παρουσία καταγεγραμμένης νόσου⁴ σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1·
2. εντοπίζει καταγεγραμμένη νόσο σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 1 ή
3. επισημαίνει αποκλίσεις σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 5 σε ζώα που τελούν υπό την ευθύνη του υπευθύνου της επιχείρησης.

⁴ Βλ. τις καταγεγραμμένες νόσους στο άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 και στο παράρτημα του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1629 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση του καταλόγου νόσων που παρατίθεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»).

Άρθρο 5 Εάν τα δείγματα αποστέλλονται για ανάλυση σε εργαστήριο εκτός Σουηδίας, χωρίς ο κτηνίατρος να είναι υπεύθυνος για τη λήψη των δειγμάτων, ο υπεύθυνος επιχείρησης προβαίνει στην κοινοποίηση.

Υποχρέωση κοινοποίησης σε εργαστήριο

Άρθρο 6 Σε περίπτωση υπόνοιας, εντοπισμού ή επιβεβαίωσης σε εργαστήριο ζωνόσου ή λοιμογόνου παράγοντα που υπόκειται σε κοινοποίηση, ο υπεύθυνος για το εργαστήριο μεριμνά για τη διενέργεια της κοινοποίησης.

Τι καλύπτει η υποχρέωση κοινοποίησης;

Κοινοποίηση υπόνοιας νόσου ή λοιμογόνου παράγοντα

Άρθρο 7 Η υποχρέωση κοινοποίησης ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. όταν υπάρχουν υπόνοιες για παρουσία καταγεγραμμένης νόσου σε ζώα, η οποία επισημαίνεται με το γράμμα «f» στο παράρτημα 1 και η οποία δεν υπόκειται σε υποχρέωση κοινοποίησης βάσει του νόμου για τις επιζωοτίες ή του νόμου για τις νόσους των μελισσών·
2. όταν υπάρχουν υπόνοιες για παρουσία μεταδοτικής ή πιθανώς μεταδοτικής ζωνόσου ή λοιμογόνου παράγοντα που δεν απαντά κατά κανόνα στη χώρα·
3. όταν τα κλινικά συμπτώματα σε ίππους δικαιολογούν υπόνοιες γρίπης των ιπποειδών (τύπου A), λοίμωξης από *Streptococcus equi* Ικόρυζα), ρινοπνευμονίτιδας (μορφή του κεντρικού νευρικού συστήματος) ή ιογενούς αρτηρίτιδας·
4. όπου υπάρχει υπόνοια για ESBL_{CARBA} σε Enterobacterales, MRSA ή MRSP (προκαταρκτική διάγνωση) σύμφωνα με το άρθρο 8·
5. σε περίπτωση μη φυσιολογικής θνησιμότητας, άλλων ενδείξεων σοβαρής νόσου ή σημαντικής μείωσης της παραγωγής με αόριστη αιτία σε ζώα για τα οποία είναι υπεύθυνος ο φορέας της εκμετάλλευσης και
6. όταν υπάρχουν υπόνοιες για παρουσία βακτηριακής νεφρίτιδας (BKD) ή λοιμώδους παγκρεατικής νέκρωσης (IPN) γενοομάδας 2. (SJVFS 2024:xx).

Άρθρο 8 Εάν υπάρχουν υπόνοιες για διάγνωση ESBL_{CARBA} σε Enterobacterales, MRSA και MRSP (προκαταρκτική διάγνωση) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Υπάρχουν υπόνοιες για ESBL_{CARBA} όταν απομονωθέντα στελέχη βακτηρίων που ανήκουν στην οικογένεια Enterobacterales παρουσιάζουν μειωμένη ευαισθησία στις καρβαπενέμες όταν υποβάλλονται σε δοκιμή με φαινοτυπικές μεθόδους.
2. Υπάρχουν υπόνοιες για MRSA όταν απομονωθέντα στελέχη *Staphylococcus aureus* παρουσιάζουν μειωμένη ευαισθησία στην

οξακιλλίνη, την κεφοξιτίνη ή άλλη κεφαλοσπορίνη όταν υποβάλλονται σε δοκιμή με φαινοτυπικές μεθόδους.

3. Υπάρχουν υπόνοιες για MRSP όταν απομονωθέντα στελέχη *Staphylococcus pseudintermedius* παρουσιάζουν μειωμένη ευαισθησία στην οξακιλλίνη, την κεφοξιτίνη ή άλλη κεφαλοσπορίνη όταν υποβάλλονται σε δοκιμή με φαινοτυπικές μεθόδους.

Ο υπεύθυνος για το εργαστήριο που διενεργεί τη δοκιμή ενημερώνει τον κτηνίατρο που έλαβε τα δείγματα για την προκαταρκτική διάγνωση και εξασφαλίζει ότι τα βακτηριακά απομονωμένα στελέχη Enterobacterales με υπόνοια ESBL_{CARBA}, MRSA ή MRSP αποστέλλονται αμέσως στο Σουηδικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο για επιβεβαίωση, προσδιορισμό του γενετικού τύπου, καταχώριση και παρακολούθηση των προτύπων αντοχής.

Η υποχρέωση που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο, σύμφωνα με την οποία πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα απομονωμένα στελέχη βακτηρίων αποστέλλονται στη Σουηδικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο, ισχύει για τον κτηνίατρο που έλαβε τα δείγματα, εάν το εργαστήριο που διενεργεί τη δοκιμή βρίσκεται εκτός Σουηδίας.

Κοινοποίηση εντοπισθείσας ή επιβεβαιωμένης νόσου ή λοιμογόνου παράγοντα που καλύπτεται από κοινοποίηση σύμφωνα με τον νόμο για τις επιζωοτίες, τον νόμο για τις ζωονοσογόνους νόσους ή το άρθρο 9

Άρθρο 9 Εκτός από την υποχρέωση κοινοποίησης βάσει του νόμου περί επιζωοτιών, του νόμου περί ζωονοσογόνων νόσων και του νόμου περί ασθενειών των μελισσών και του άρθρου 7, η υποχρέωση κοινοποίησης ισχύει επίσης:

1. όταν εντοπίζεται νόσος ή λοιμογόνος παράγοντας που αναφέρεται στο παράρτημα 1 σε ζώα ή σε εγκατάσταση όπου διατηρούνται ζώα και όπου ο λοιμογόνος παράγοντας μπορεί να συνδεθεί με τα ζώα·
2. όταν εντοπίζεται σε ζώα μεταδοτική ή πιθανώς μεταδοτική νόσος ή λοιμογόνος παράγοντας που δεν απαντά κατά κανόνα στη χώρα και ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1·
3. όταν επιβεβαιώνεται προκαταρκτική διάγνωση ESBL_{CARBA} σε Enterobacterales, MRSA ή MRSP σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 4·
4. επιβεβαιωμένη διάγνωση ανθεκτικών στη μεتيκιλλίνη σταφυλόκοκκων θετικών στην πηκτάση εκτός από *Staphylococcus aureus* και *S. pseudintermedius* και
5. σε περίπτωση επιβεβαιωμένης διάγνωσης VTEC με επιδημιολογική σχέση μεταξύ ζώων και ανθρώπων, όπου το στέλεχος VTEC έχει εντοπιστεί από ζώα και ανθρώπους με λοίμωξη από EHEC.

Αρχικά κρούσματα και άλλα κρούσματα

Άρθρο 10 Η υποχρέωση κοινοποίησης για τις εντοπισθείσες νόσους ή τους μολυσματικούς παράγοντες ισχύει για τα αρχικά κρούσματα.

Ωστόσο, η σαλμονέλα που εντοπίζεται σε δείγματα από λεμφαδένες που ελήφθησαν σε σφαγεία δεν αποτελεί αρχικό κρούσμα.

Άρθρο 11 Εκτός από τις περιπτώσεις αρχικών κρουσμάτων, κοινοποιούνται και άλλες περιπτώσεις όταν ανιχνεύεται ESB_L-CARBA σε Enterobacterales, MRSA, MRSP, ανθεκτικοί στη μετικυλίνη σταφυλόκοκκοι θετικοί στην πηκτάση εκτός από *Staphylococcus aureus* και *S. pseudintermedius* σε ζώα που δεν είναι γουνοφόρα ζώα, υδρόβια ζώα ή ζώα παραγωγής τροφίμων. Αυτό ισχύει επίσης για όλα τα υποειδή και τα ζώα που διατηρούνται σε ζωολογικό κήπο ή παρόμοια εγκατάσταση σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 άρθρο 6 του διατάγματος για την καλή μεταχείριση των ζώων (2019:66).

Διάγνωση

Άρθρο 12 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο, η υποχρέωση κοινοποίησης εφαρμόζεται όταν εντοπίζεται ασθένεια ή λοιμογόνος παράγοντας στο πλαίσιο:

1. νεκροψίας ή ιστολογικής εξέτασης μη εδωδίων υλικών δοκιμής·
2. εντοπισμού λοιμογόνων παραγόντων σε δείγματα ζώων από μη εδωδιμα υλικά δοκιμής·
3. εντοπισμού τόσο λοιμογόνου παράγοντα όσο και παρουσίας παθολογοανατομικών/κλινικών μεταβολών στους λοιμογόνους παράγοντες που επισημαίνονται με * στο παράρτημα 1 των παρόντων κανονισμών·
4. εντοπισμού αντισωμάτων (ένα δείγμα) κατά των λοιμογόνων παραγόντων που καλύπτονται από τον νόμο για τις επιζωοτίες·
5. σημαντικά αυξημένων επιπέδων αντισωμάτων (αύξηση τίτλου σε ζεύγη δειγμάτων) ή άλλης επαλήθευσης λοιμογόνων παραγόντων που δεν καλύπτονται από τον νόμο για τις επιζωοτίες· ή
6. ανίχνευση αντισωμάτων (ένα δείγμα) κατά των μολυσματικών παραγόντων που επισημαίνονται με * * στο παράρτημα 1 των παρόντων κανονισμών.

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 6, η κοινοποίηση μπορεί, σε διαβούλευση με το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας, να καθυστερήσει έως ότου διενεργηθούν περαιτέρω δοκιμές που επιβεβαιώνουν τη διάγνωση.

Άρθρο 13 Για τη σαλμονέλα, η υποχρέωση κοινοποίησης ισχύει για νόσους ή λοιμογόνους παράγοντες που εντοπίζονται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, όταν τα βακτήρια σαλμονέλας εντοπίζονται σε

1. δείγματα που ελήφθησαν κατά τη νεκροψία ζώων·
2. δείγματα από ζώντα ζώα· ή
3. περιβαλλοντικά δείγματα που ελήφθησαν σε εγκατάσταση με ζώα, συμπεριλαμβανομένων των εκκολαπτηρίων.

Οι απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κοινοποιούνται στο Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας και στο διοικητικό συμβούλιο της κομητείας περιπτώσεις εντοπισμού σαλμονέλας

περιέχονται επίσης στο άρθρο 4 των κανονισμών του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας (SJVFS 2004:2) για τον έλεγχο της σαλμονέλας στα ζώα.

Άρθρο 14 Η διάγνωση του ESBL_{CARBA} σε Enterobacterales, MRSA και MRSP επιβεβαιώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. η διάγνωση ESBL_{CARBA} επιβεβαιώνεται όταν εντοπίζονται γονίδια που παρέχουν αντοχή του τύπου ESBL_{CARBA} σε απομονωθέντα στελέχη βακτηρίων που ανήκουν στην οικογένεια Enterobacterales με μοριακές βιολογικές μεθόδους.

2. Η διάγνωση MRSA επιβεβαιώνεται όταν επιβεβαιώνεται η παρουσία του είδους *Staphylococcus aureus* και εντοπίζεται οποιοδήποτε από τα γονίδια που παρέχουν αντοχή στη μεθικιλίνη με μοριακές βιολογικές μεθόδους.

3. Η διάγνωση MRSP επιβεβαιώνεται όταν επιβεβαιώνεται η παρουσία του είδους *Staphylococcus pseudintermedius* και εντοπίζεται οποιοδήποτε από τα γονίδια που παρέχουν αντοχή στη μεθικιλίνη με μοριακές βιολογικές μεθόδους.

Σε περίπτωση που η προκαταρκτική διάγνωση ESBL_{CARBA} σε Enterobacterales, MRSA ή MRSP δεν επιβεβαιωθεί κατά τη διάρκεια της επιβεβαιωτικής δοκιμής, το πρόσωπο που κοινοποίησε την προκαταρκτική διάγνωση ενημερώνει σχετικά το αρμόδιο διοικητικό συμβούλιο της κομητείας.

Σε περιπτώσεις στις οποίες ανιχνεύεται ESBL_{CARBA} σε Enterobacterales, MRSA και MRSP κατά τη διάρκεια δοκιμών με τη χρήση μοριακών βιολογικών μεθόδων χωρίς προηγούμενη φαινοτυπική εξέταση, ο υπεύθυνος για το εργαστήριο που διενεργεί τη δοκιμή εξασφαλίζει ότι το απομονωμένο βακτήριο αποστέλλεται αμέσως στο Σουηδικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο. Εάν δεν υπάρχουν απομονωθέντα στελέχη βακτηρίων, το υλικό του δείγματος αποστέλλεται στο Σουηδικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο.

Η υποχρέωση που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο, σύμφωνα με την οποία πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το απομονωθέν στέλεχος βακτηρίων αποστέλλεται στο Σουηδικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο, ισχύει για τον κτηνίατρο που έλαβε τα δείγματα εάν το εργαστήριο που διενεργεί τη δοκιμή βρίσκεται εκτός Σουηδίας. (SJVFS 2024:xx).

Άρθρο 15 Υπάρχουν υποψίες διάγνωσης ανθεκτικών στη μεθικιλίνη σταφυλόκοκκων θετικών στην πηκτάση εκτός από *Staphylococcus aureus* και *S. pseudintermedius* όταν απομονωθέντα στελέχη αυτών των βακτηριακών ειδών παρουσιάζουν μειωμένη ευαισθησία στην οξακιλλίνη, την κεφοξιτίνη ή άλλη κεφαλοσπορίνη όταν υποβάλλονται σε δοκιμή με φαινοτυπικές μεθόδους.

Ο υπεύθυνος για το εργαστήριο που διενεργεί τη δοκιμή εξασφαλίζει ότι το απομονωθέν στέλεχος βακτηρίου αποστέλλεται αμέσως στο

Σουηδικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο για επιβεβαίωση, προσδιορισμό του γενετικού τύπου, καταχώριση και παρακολούθηση των προτύπων αντοχής.

Η υποχρέωση, σύμφωνα με την οποία πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το απομονωθέν στέλεχος βακτηρίου αποστέλλεται στο Σουηδικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο, ισχύει για τον κτηνίατρο που έλαβε τα δείγματα εάν το εργαστήριο που διενεργεί τη δοκιμή βρίσκεται εκτός Σουηδίας.

Η διάγνωση επιβεβαιώνεται όταν επιβεβαιωθεί το είδος και εντοπιστεί οποιοδήποτε από τα γονίδια που παρέχουν αντοχή στη μεθικιλίνη με μοριακές βιολογικές μεθόδους.

Άρθρο 16 Η διάγνωση VTEC με επιδημιολογική σύνδεση μεταξύ ζώων και ανθρώπων επιβεβαιώνεται όταν πανομοιότυπα στελέχη VTEC έχουν απομονωθεί από ζώα και ανθρώπους με λοίμωξη από EHEC με συγκριτικό μοριακό προσδιορισμό των βιολογικών χαρακτηριστικών που εκτελείται με τη χρήση της τεχνικής PFGE, της τεχνικής MLVA ή μέσω αλληλούχησης ολικού γονιδιώματος.

Άρθρο 17 Εάν τα δείγματα για την επιβεβαίωση διάγνωσης σύμφωνα με τα άρθρα 14-16 αποστέλλονται για ανάλυση σε εργαστήριο εκτός Σουηδίας, ο υπεύθυνος για τη λήψη των δειγμάτων εξασφαλίζει ότι η διάγνωση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και ότι τα απομονωθέντα στελέχη των παραγόντων που αναφέρονται στα άρθρα 14-15 αποστέλλονται στο Σουηδικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο.

Πότε πραγματοποιείται η κοινοποίηση;

Άρθρο 18 Η κοινοποίηση πραγματοποιείται αμέσως στις ακόλουθες περιπτώσεις.

1. Νόσοι κατηγορίας Α, που επισημαίνονται με το γράμμα «α» στο παράρτημα 1.
2. Ζωνοόσοι ή λοιμογόνοι παράγοντες που δεν απαντούν κατά κανόνα στη χώρα.

Άρθρο 19 Η κοινοποίηση πραγματοποιείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις ακόλουθες περιπτώσεις.

1. Καταγεγραμμένες νόσοι, που επισημαίνονται με το γράμμα «f» στο παράρτημα 1, οι οποίες δεν ανήκουν στην κατηγορία Α.
2. Νόσοι υδρόβιων ζώων κατά των οποίων η Σουηδία έχει λάβει εθνικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 226 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.
3. Κλινική υπόνοια γρίπης των υποειδών (τύπου Α), κόρυζας, ρινοπνευμονίτιδας (μορφή του κεντρικού νευρικού συστήματος) ή ιογενούς αρτηρίτιδας των υποειδών.
4. Προκαταρκτική διάγνωση ESBL_{CARBA} σε Enterobacterales, MRSA ή MRSP.

Άρθρο 20 Η κοινοποίηση των ζωνοσογόνων νόσων και των λοιμογόνων παραγόντων που υπόκεινται σε υποχρέωση κοινοποίησης πραγματοποιείται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της διάγνωσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο για τις επιζωοτίες, στον νόμο για τις ζωνοσογόνες νόσους ή στα άρθρα 18 και 19.

Πώς πραγματοποιείται η κοινοποίηση;

Κτηνίατροι και εργαστήρια

Άρθρο 21 Ένας κτηνίατρος που υποπεύεται ή ανιχνεύει καταγεγραμμένη νόσο σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 9, παράγραφοι 1 και 2 ενημερώνει σχετικά το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας. Το ίδιο ισχύει και για το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το εργαστήριο όταν υπάρχει υπόνοια μιας τέτοιας νόσου ή όταν εντοπίζεται μια τέτοια νόσος.

Γενικές συστάσεις για το άρθρο 3α του νόμου για τις επιζωοτίες και το άρθρο 21

Για τις επιζωοτίες, τις νόσους κατηγορίας Α και τις ασθένειες που δεν απαντούν κατά κανόνα στη χώρα, η κοινοποίηση θα πρέπει να γίνεται τηλεφωνικώς ή με ισοδύναμα μέσα.

Άρθρο 22 Η κοινοποίηση της κλινικής υπόνοιας αρχικού κρούσματος γρίπης των ιπποειδών (τύπου Α), λοίμωξης από *Streptococcus equi*, ρινοπνευμονίτιδας ιπποειδών (μορφή του κεντρικού νευρικού συστήματος) ή ιογενούς αρτηρίτιδας των ιπποειδών υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο της κομητείας⁵ στην κομητεία όπου υπάρχουν υπόνοιες για το αρχικό κρούσμα. Οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση παρατίθενται στο παράρτημα 2.

Άρθρο 23 Κοινοποίηση προκαταρκτικής διάγνωσης *ESBL_{CARBA}* σε *Enterobacterales*, *MRSA* ή *MRSP* σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 4 υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο της κομητείας⁶ όπου βρίσκεται μόνιμα το ζώο και στο διοικητικό συμβούλιο της κομητείας όπου λειτουργεί ο κτηνίατρος που έλαβε τα δείγματα. Οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση παρατίθενται στο παράρτημα 3. (SJVS 2024:xx).

Άρθρο 24 Κοινοποίηση επιβεβαιωμένης διάγνωσης *ESBL_{CARBA}* σε *Enterobacterales*, *MRSA* ή *MRSP*, *VTEC* ή ανθεκτικών στη μεθικιλίνη σταφυλόκοκκων θετικών στην πηκτάση, εκτός από *Staphylococcus aureus* και *S. pseudintermedius*, σύμφωνα με τα άρθρα 9, παράγραφοι 3 έως 5,

⁵ Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κοινοποίησης μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο των διοικητικών συμβουλίων της κομητείας www.lansstyrelsen.se ή στον ιστότοπο του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας www.jordbruksverket.se.

⁶ Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κοινοποίησης διατίθενται στον ιστότοπο του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας www.jordbruksverket.se.

υποβάλλεται στο Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας⁷. Οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση παρατίθενται στο παράρτημα 6.

Άρθρο 25 Η κοινοποίηση αρχικού κρούσματος κοινοποιήσιμης νόσου στο Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας⁸ περιέχει τις πληροφορίες που καθορίζονται στα παραρτήματα 4 έως 6, εκτός εάν η νόσος ή ο λοιμογόνος παράγοντας καλύπτεται από τα άρθρα 22 ή 23.

Υπεύθυνοι επιχείρησης

Άρθρο 26 Ο υπεύθυνος επιχείρησης που υποπεύεται ή εντοπίζει καταγεγραμμένη νόσο ενημερώνει κτηνίατρο στο πλαίσιο του περιφερειακού κτηνιατρικού οργανισμού του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας.

Οι κοινοποιήσεις μη φυσιολογικής θνησιμότητας, άλλων ενδείξεων σοβαρής νόσου ή σημαντικής μείωσης της παραγωγής για αόριστη αιτία, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5, υποβάλλονται σε περιφερειακό κτηνίατρο ή σε άλλο κτηνίατρο για περαιτέρω εξέταση και, εφόσον απαιτείται, ο κτηνίατρος είναι υπεύθυνος για τη λήψη δειγμάτων.

Κεφάλαιο 4 Επιτήρηση ζωνοδόσων και λοιμογόνων παραγόντων

Άρθρο 1 Το παρόν κεφάλαιο περιέχει διατάξεις σχετικά με την επιτήρηση με τη μορφή υγειονομικών επισκέψεων, τη λήψη δειγμάτων και την πραγματοποίηση δοκιμών για την παρουσία καταγεγραμμένων ζωνοδόσων και άλλων κοινοποιήσιμων ζωνοδόσων και λοιμογόνων παραγόντων. Οι διατάξεις αυτές συμπληρώνουν τα άρθρα 25 έως 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/689 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την επιτήρηση, τα προγράμματα εκρίζωσης και το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο για ορισμένες καταγεγραμμένες και αναδυόμενες νόσους⁹. Ειδικές διατάξεις για τη διατήρηση του καθεστώτος απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών χωρίς εμβολιασμό και για την επιτήρηση της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά προβλέπονται στα κεφάλαια 5 και 6. (SJVFS 2024:xx).

Άρθρο 2 Η λήψη δειγμάτων για τη χαρτογράφηση της παρουσίας ζωνοδόσου ή λοιμογόνου παράγοντα πραγματοποιείται στον βαθμό και με τον τρόπο που ορίζεται στην απόφαση του Σουηδικού Συμβουλίου

⁷ Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κοινοποίησης διατίθενται στον ιστότοπο του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας www.jordbruksverket.se.

⁸ Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κοινοποίησης διατίθενται στον ιστότοπο του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας www.jordbruksverket.se.

⁹ ΕΕ L 174, 3.6.2020, σ. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj (Celex 32020R0689).

Γεωργίας για την κατάρτιση του εθνικού σχεδίου επιτήρησης. Λαμβάνονται δείγματα από ζώα, ζωικά προϊόντα, ζωοτροφές και υλικά στο περιβάλλον των ζώων που βρίσκονται σε εγκατάσταση, σε κτίσμα ή άλλη εγκατάσταση ή σε γεωγραφική περιοχή, όπως ορίζεται στο εθνικό σχέδιο επιτήρησης. Το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας μπορεί να αποφασίσει για περαιτέρω δειγματοληψία.

Άρθρο 3 Οι επισκέψεις βάσει κινδύνου για την παρακολούθηση της υγείας των ζώων σε εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας πραγματοποιούνται στον βαθμό που ορίζεται σε απόφαση του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας σχετικά με την ταξινόμηση κινδύνου της εγκατάστασης. Οι υγειονομικές επισκέψεις πραγματοποιούνται από το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας ή από υπεύθυνο επιχείρησης ή οργανισμό εγκεκριμένο από το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας.

Άρθρο 4 Οι υπεύθυνοι επιχείρησης εξασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις υπό την ευθύνη τους δέχονται υγειονομικές επισκέψεις από κτηνίατρο. Αυτό ορίζεται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που είναι υπεύθυνοι για τις ακόλουθες εγκαταστάσεις διασφαλίζουν ότι οι υγειονομικές επισκέψεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα διαστήματα και τα στοιχεία που καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6:

1. εγκαταστάσεις με όρνιθες και γαλοπούλες όπου διατηρούνται ταυτόχρονα περισσότερα από 1 000 πουλερικών αναπαραγωγής·

2. εκκολαπτήρια με ταυτόχρονη μέγιστη ικανότητα επώασης άνω των 1 000 αυγών επώασης από όρνιθες και γαλοπούλες·

3. εγκεκριμένες εγκαταστάσεις εκκολαπτηρίων και πουλερικών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο μπορούν, κατόπιν απόφασης του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας, να εξαιρεθούν από τις απαιτήσεις των άρθρων 5 και 6, εφόσον συμμετέχουν σε εθελοντικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει υγειονομικές επισκέψεις τις οποίες κρίνει σκόπιμες το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας. (SJVFS 2024:xx).

Άρθρο 5 Οι υγειονομικές επισκέψεις σύμφωνα με το άρθρο 4, δεύτερη παράγραφος πραγματοποιούνται τουλάχιστον:

1. ανά τρίμηνο σε εγκαταστάσεις που εκτρέφουν αρσενικά και θηλυκά προγονικά ζώα για την εκτροφή ή την επώαση αυγών·

2. ανά τρίμηνο σε εκκολαπτήρια·

3. σε ετήσια βάση σε εγκαταστάσεις πουλερικών για θηράματα πτηνών για εμπλουτισμό των προμηθειών πτηνών θηραμάτων· και

4. δύο φορές το χρόνο σε εγκατάσταση διαφορετική από εκείνη που αναφέρεται στα σημεία 1 έως 3.

Οι επισκέψεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο πραγματοποιούνται τον βέλτιστο χρόνο εντός της περιόδου ωοτοκίας ή παραγωγής για τον εντοπισμό νόσων. (SJVFS 2024:xx).

Άρθρο 6 Οι υγειονομικές επισκέψεις σύμφωνα με το άρθρο 4, δεύτερη παράγραφος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

1. έλεγχο των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης και των μέτρων βιοασφάλειας·
2. επιθεώρηση πουλερικών·
3. εξέταση κάθε νοσούντος ή νεκρού πουλερικού·
4. επαλήθευση ότι έχει πραγματοποιηθεί η δειγματοληψία που αναφέρεται στο κεφάλαιο 5·
5. επαλήθευση ότι έχουν ληφθεί δείγματα σύμφωνα με το παράρτημα 7.
6. εξέταση της τήρησης αρχείων της εγκατάστασης. (SJVFS 2024:xx).

Άρθρο 7 Ο κτηνίατρος που πραγματοποιεί υγειονομικές επισκέψεις σε εγκατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 4, δεύτερη παράγραφος αναφέρει γραπτώς τα αποτελέσματα στον υπεύθυνο επιχείρησης. Η έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις σχετικά με τα μέτρα βιοπροφύλαξης και τις θεραπείες, τα αποτελέσματα των δοκιμών και άλλες σχετικές πληροφορίες για τον τύπο παραγωγής και το μέγεθος της εγκατάστασης. (SJVFS 2024:xx).

Άρθρο 8 Οι υπεύθυνοι για τις εγκαταστάσεις πουλερικών που αναφέρονται στο άρθρο 4 δεύτερη παράγραφος σημεία 1 και 3 εξασφαλίζουν ότι η δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με το παράρτημα 7. Τα δείγματα αποστέλλονται για ανάλυση στο εργαστήριο που ορίζεται από το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας. (SJVFS 2024:xx).

Άρθρο 9 Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης για τα εκκολαπτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 4, δεύτερη παράγραφος, σημείο 2 διενεργούν μικροβιολογικό υγειονομικό έλεγχο. Ο υγειονομικός έλεγχος συνίσταται σε βακτηριολογικές δοκιμές. Τα δείγματα λαμβάνονται με πλάκες άγαρ επαφής ή επιχρίσματα τουλάχιστον κάθε έξι εβδομάδες από τουλάχιστον τα καθαρισμένα και απολυμασμένα επωαστήρια και τους θαλάμους εκκόλαψης. Οι ρυθμίσεις για τον υγειονομικό έλεγχο καταρτίζονται σε συνεννόηση με κτηνίατρο. Τα έγγραφα τεκμηρίωσης που αποδεικνύουν ότι η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε όπως απαιτείται, φυλάσσονται επί τρία τουλάχιστον έτη και προσκομίζονται κατά τη διάρκεια των επίσημων ελέγχων. (SJVFS 2024:xx).

Άρθρο 10 Οι υπεύθυνοι εκκολαπτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 4, δεύτερο εδάφιο, σημείο 3 διασφαλίζουν ότι τα δείγματα που περιλαμβάνονται στον μικροβιολογικό υγειονομικό έλεγχο, που

προβλέπεται στο μέρος 1 του παραρτήματος II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες εκτρέφονται τα χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων εκτρεφόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση¹⁰, λαμβάνονται με τη χρήση πλακών άγαρ επαφής ή επιχρισμάτων. Λαμβάνονται δείγματα τουλάχιστον από τα καθαρισμένα και απολυμασμένα επωαστήρια και τους θαλάμους εκκόλαψης. Τα έγγραφα τεκμηρίωσης που αποδεικνύουν ότι η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε όπως απαιτείται, φυλάσσονται επί τρία τουλάχιστον έτη και προσκομίζονται κατά τη διάρκεια των επίσημων ελέγχων. (SJVFS 2024:xx).

Κεφάλαιο 5 Καθεστώς απαλλαγμένου από λοίμωξη για τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών (Newcastle disease)

Άρθρο 1 Το παρόν κεφάλαιο περιέχει τις αναγκαίες διατάξεις για τη διατήρηση του καθεστώτος απαλλαγμένου από λοίμωξη για τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών χωρίς εμβολιασμό. Οι παρούσες διατάξεις συμπληρώνουν το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το άρθρο 81 και το μέρος IV, άρθρο 2 του παραρτήματος V του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 της Επιτροπής.

Άρθρο 2 Προκειμένου να διατηρηθεί το καθεστώς απαλλαγμένο από λοίμωξη από τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών χωρίς εμβολιασμό, ο υπεύθυνος επιχείρησης που είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες που αφορούν πουλερικά αναπαραγωγής της τάξης των *Galliformes* διασφαλίζει ότι οι ορολογικές δοκιμές διενεργούνται σύμφωνα με το μέρος IV, άρθρο 1, στοιχείο δ), περίπτωση i) του παραρτήματος V του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 της Επιτροπής.

Άρθρο 3 Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που είναι υπεύθυνοι για τις εγκαταστάσεις πουλερικών για εμπλουτισμό αποθεμάτων πτηνών θηραμάτων διενεργούν τη δειγματοληψία σύμφωνα με το άρθρο 2 σε σχέση με τη δειγματοληψία που αναφέρεται στο κεφάλαιο 6.

Άρθρο 4 Τα δείγματα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 2 αποστέλλονται από το πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 2 στο Σουηδικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο για ανάλυση. Τα δείγματα αυτά αποστέλλονται σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες του Ινστιτούτου.

¹⁰ EE L 314, 5.12.2019, σ. 115, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2035/oj (Celex 32019R2035).

Κεφάλαιο 6 Επιτήρηση της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά

Άρθρο 1 Το παρόν κεφάλαιο περιέχει διατάξεις σχετικά με την επιτήρηση με τη μορφή δειγματοληψίας και δοκιμών για την παρουσία γρίπης των πτηνών σε πουλερικά. Οι παρούσες διατάξεις συμπληρώνουν το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το άρθρο 10 και το παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 της Επιτροπής.

Άρθρο 2 Η δειγματοληψία διενεργείται κάθε χρόνο στον βαθμό που ορίζεται στην απόφαση που λαμβάνεται από το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας κάθε χρόνο και στα σφαγεία που καθορίζονται από το Σουηδικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο. Το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας μπορεί να αποφασίσει για περαιτέρω δειγματοληψία. Ωστόσο, για τα πουλερικά εκτροφής η δειγματοληψία πραγματοποιείται στην εκμετάλλευση. Το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας αποφασίζει σε ποιες εκμεταλλεύσεις θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω δειγματοληψία. Η δειγματοληψία σε πάπιες και χήνες σε σμήνη που επιλέγονται από το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας πραγματοποιείται στο σμήνος.

Άρθρο 3 Η δειγματοληψία σύμφωνα με το άρθρο 2 πραγματοποιείται από κτηνίατρο που υπηρετεί σε σφαγείο όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 ή από πρόσωπο στο οποίο ο κτηνίατρος έχει αναθέσει τη δειγματοληψία. Οι δειγματοληψίες πουλερικών που φυλάσσονται σε κλωβούς και άλλες δειγματοληψίες στο σμήνος διενεργούνται από κτηνίατρο. Τα σμήνη πουλερικών αναπαραγωγής εξετάζονται κατά την τελευταία δειγματοληψία με τη λήψη δειγμάτων σύμφωνα με το παράρτημα 7. (SJVFS 2024:xx).

Άρθρο 4 Τα δείγματα που λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 αποστέλλονται από το πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 3 στο Σουηδικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο για ανάλυση. Τα δείγματα αυτά αποστέλλονται σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες του Ινστιτούτου.

Κεφάλαιο 7 Εξαιρέσεις

Άρθρο 1 Εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας μπορεί να χορηγήσει εξαιρέσεις από τις διατάξεις:

1. του κεφαλαίου 2, άρθρα 1-8
2. του κεφαλαίου 3 άρθρα 2, 3 και 5· του άρθρου 7, παράγραφοι 2-4· των άρθρων 8-17· του άρθρου 19, παράγραφοι 2-4· και των άρθρων 20-26·
3. του κεφαλαίου 4, άρθρα 2 και 3·
4. του κεφαλαίου 5 άρθρα 2-4· και
5. του κεφαλαίου 6, άρθρα 2-4.

Έναρξη ισχύος και μεταβατικές διατάξεις

Η παρούσα νομοθετική πράξη¹¹ αρχίζει να ισχύει στις 21 april 2021. Οι γενικές συστάσεις τίθενται σε ισχύει την ίδια χρονική στιγμή. Με την παρούσα κανονιστική πράξη καταργούνται ή παύουν να ισχύουν τα ακόλουθα:

1. το κεφάλαιο 2, άρθρο 1 των κανονισμών του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας (SJVFS 2002:98) σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο των επιζωοτιών·

2. οι κανονισμοί του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας (SJVFS 2012:24) σχετικά με τις ζωνοσώους και τους λοιμογόνους παράγοντες που πρέπει να κοινοποιούνται·

3. τα άρθρα 4-12 και οι γενικές συστάσεις για το άρθρο 6 των κανονισμών και των γενικών συστάσεων του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας (SJVFS 2007:17) σχετικά με προληπτικά μέτρα κατά της μετάδοσης της γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας από άγρια πτηνά σε πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία·

4. οι κανονισμοί του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας (SJVFS 2009:3) σχετικά με την υποχρεωτική επιτήρηση της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά·

5. το κεφάλαιο 3, άρθρα 1-5 των κανονισμών του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας (SJVFS 2014:4) σχετικά με

τις υγειονομικές απαιτήσεις για τα ζώα όσον αφορά τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα συναφή προϊόντα·

6. οι κανονισμοί του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας (SJVFS 2003:33) σχετικά με τις δοκιμές φυματινισμού σε βοοειδή, χοίρους, αιγοπρόβατα και καμηλίδες.

Η παρούσα κανονιστική πράξη¹² τίθεται σε ισχύ την ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ.

CHRISTINA NORDIN

Όνομα διαχειριστή
(Όνομα μονάδας)

¹¹ SJVFS 2021:10

¹² SJVFS 2024:xx

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Κατάλογος κωδικών κ.λπ. για τις ζωνόσους και τους λοιμογόνους παράγοντες που υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης

Επεξηγηματικές σημειώσεις για τους χαρακτήρες και τις συντομογραφίες στους πίνακες:

*= Η υποχρέωση κοινοποίησης αφορά τόσο τον εντοπισμό του λοιμογόνου παράγοντα όσο και την παρουσία παθολογοανατομικών/κλινικών μεταβολών.

**= Η υποχρέωση κοινοποίησης ισχύει όταν εντοπίζονται αντισώματα σε ένα μόνο δείγμα.

a = νόσος κατηγορίας Α

f = καταγεγραμμένη νόσος

Έννοια του πρώτου ψηφίου του κωδικού:

1. = Νόσοι που καλύπτονται από τους κανονισμούς του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας (SJVFS 1999:102) για τις επιζωοτίες κ.λπ.
2. = Νόσοι που καλύπτονται από τους κανονισμούς του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας (SJVFS 1999:101) για τις ζωνόσους
3. = Νόσοι, εκτός από το σημείο 1, που αναφέρονται διεθνώς από το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας.
4. = Άλλες νόσοι.

Έννοια του δεύτερου και του τρίτου ψηφίου του κωδικού: Ομάδα νόσων.

Έννοια του τέταρτου, πέμπτου και έκτου ψηφίου του κωδικού: Νόσος

Νόσοι πολλών ειδών

	Κωδικός		Νόσος	Λοιμογόνος παράγοντας
	1 00 001	α,κ	Αφθώδης πυρετός (FMD)	Αφθοϊός (ιός FMD)
	1 00 002		Φυσαλιδώδης στοματίτιδα (VS)	Ιός της VS
	1 00 003	α,κ	Πυρετός της κοιλάδας του Rift	Ιός του πυρετού της κοιλάδας του Rift (RVF)
	1 00 004	κ	Καταρροϊκός πυρετός	Ιός του καταρροϊκού πυρετού
	1 00 005	κ	Άνθρακας	<i>Bacillus anthracis</i>
	1 00 006	κ	Νόσος του Aujeszky (AD)	Ιός της AD
	1 00 006	κ	Λύσσα	Lyssavirus

	Κωδικός		Νόσος	Λοιμογόνος παράγοντας
	007			
	1 00 008	κ	Παραφυματίωση	<i>Mycobacterium avium</i> υποείδος <i>paratuberculosis</i>
	1 00 009	κ	Βρουκέλλωση σε τροφοπαραγωγά ζώα	<i>Brucella abortus</i>
	1 00 010	κ	Βρουκέλλωση σε τροφοπαραγωγά ζώα	<i>B. melitensis</i>
	1 00 011	κ	Βρουκέλλωση σε τροφοπαραγωγά ζώα	<i>B. ovis</i>
	1 00 012	κ	Βρουκέλλωση σε τροφοπαραγωγά ζώα	<i>B. suis</i>
	1 00 013		Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (TSE) εκτός της BSE σε βοοειδή (1 01 050), τρομώδης νόσος (1 02 065) και άτυπη τρομώδης νόσος (1 02 066) σε αιγοπρόβατα και CWD σε ελάφια (1 99 197)	Πρίον (PrP ^{Sc})
	1 00 014	κ	Φυματίωση των βοοειδών	<i>Mycobacterium bovis</i>
	1 00 015	κ	Φυματίωση, ανθρώπινου τύπου στα ζώα	<i>M. tuberculosis</i>
	3 00 016	κ	Φυματίωση εκτός των βοοειδών και του ανθρώπου (1 00 014), (1 00 015)	<i>M. tuberculosis complex</i>
	1 00 017	α,κ	Πανώλη των βοοειδών	Ιός της πανώλης των βοοειδών
	2 00 018		Λοίμωξη από σαλμονέλα εκτός από <i>S. Gallinarum</i> (2 05 110), <i>S. Pullorum</i> (2 05 111), <i>S. arizonae</i> (2 05 191) και <i>S. enterica</i> υποείδος <i>diarizonae</i> ορότυπος 61: (k):1,5,(7) (2 00 019)	<i>Salmonella enterica</i>

SJVFS Τεχνικοί κανόνες
Παράρτημα 1

	Κωδικός		Νόσος	Λοιμογόνος παράγοντας
	2 00 019		Λοίμωξη από σαλμονέλα <i>S. enterica</i> υποείδος <i>Diarizonae</i> ορότυπος 61:(k):1,5,(7)	<i>S. enterica</i> υποείδος <i>diarizonae</i> ορότυπος 61:(k):1,5(7)
**	3 00 020	κ	Πυρετός του Δυτικού Νείλου σε είδη εκτός των ιπποειδών (1 03 020)	Ιός του Δυτικού Νείλου
**	3 00 021		Εγκεφαλομυελίτιδα των ίππων τύπου Ανατολικής Αμερικής (EEE) σε είδη εκτός των ιπποειδών (1 03 021)	Ιός της EEE
**	3 00 022		Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα (JE) σε είδη εκτός των ιπποειδών (1 03 0122)	Ιός της JE
	3 00 023	κ	Εχινοκκοκίαση/κυψελιδική εχινοκκοκίαση	<i>Echinococcus multilocularis</i>
	3 00 024		Εχινοκκοκίαση/υδατίδωση	<i>E. granulosus</i>
	3 00 025		Εχινοκκοκίαση/κυστική εχινοκκοκίαση που προκαλείται από άλλα είδη εκτός των <i>Echinococcus multilocularis</i> , (3 00 023) και <i>E. granulosus</i> (3 00 024)	<i>Echinococcus</i> spp.
**	4 00 026		Λεπτοσπείρωση	<i>Leptospira</i> spp.
	3 00 027	κ	Πυρετός Q	<i>Coxiella burnetii</i>
	3 00 028		Τριχινέλλωση	<i>Trichinella</i> spp.
	3 00 029		Τουλαραιμία	<i>Francisella tularensis</i>
	3 00 030	κ	Επιζωotική αιμορραγική νόσος	Ιός της επιζωotικής αιμορραγικής νόσου (EHD)
	3 00 031		Αιμορραγικός πυρετός Κονγκό-Κριμαίας	Ιός αιμορραγικού πυρετού Κονγκό-Κριμαίας (CCHF)
	3 00 032	κ	Λοίμωξη με ερπητοϊό των βοοειδών τύπου 1	Ερπητοϊός των βοοειδών τύπου 1

	Κωδικός		Νόσος	Λοιμογόνος παράγοντας
	189		(IBR/IPV/IBP) σε ελάφια και καμηλίδες	
	3 00 032		Υδροπικίαση	<i>Ehrlichia ruminantium</i>
	3 00 033		Κοχλιόμυγα του νέου κόσμου	<i>Cochliomyia hominivorax</i>
	3 00 034		Κοχλιόμυγα του παλαιού κόσμου	<i>Chrysomya bezziana</i>
	3 00 035	κ	Σούρα	<i>Trypanosoma evansi</i>
	3 00 036	κ	Ιογενής διάρροια των βοοειδών	Ιός της ιογενούς διάρροιας των βοοειδών
	4 00 037		Λιστερίωση	<i>Listeria monocytogenes</i>
	4 00 038		Πνευματόνθραξ	<i>Clostridium chauveoi</i>
	4 00 039		Αλλαντίαση	<i>C. botulinum</i>
**	4 00 009	κ	Βρουκέλλωση σε μη τροφοπαραγωγά ζώα	<i>Brucella abortus</i>
**	4 00 010	κ	Βρουκέλλωση σε μη τροφοπαραγωγά ζώα	<i>B. melitensis</i>
**	4 00 011		Βρουκέλλωση σε μη τροφοπαραγωγά ζώα	<i>B. ovis</i>
**	4 00 012	κ	Βρουκέλλωση σε μη τροφοπαραγωγά ζώα	<i>B. suis</i>
**	4 00 040		Βρουκέλλωση σε μη τροφοπαραγωγά ζώα	<i>B. canis</i>
	4 00 041		Βεροτοξινογόνος <i>E.coli</i> με επιδημιολογική σύνδεση μεταξύ ζώων και ανθρώπων, όπου το στέλεχος VTEC έχει εντοπιστεί από ζώα και ανθρώπους με λοίμωξη από EHEC.	VTEC (EHEC)
	4 00 043		Ανθεκτικός στη μεθικιλίνη <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) σε ζώα	Ανθεκτικός στη μεθικιλίνη <i>Staphylococcus</i>

	Κωδικός		Νόσος	Λοιμογόνος παράγοντας
				<i>aureus</i>
	4 00 044		Ανθεκτικός στη μεθικιλίνη <i>Staphylococcus pseudintermedius</i> (MRSP) σε ζώα	<i>S. pseudintermedius</i>
	4 00 045		Ανθεκτικοί στη μεθικιλίνη και θετικοί στην πηκτάση σταφυλόκοκκοι, εκτός από τους <i>S. aureus</i> (4 00 043) και <i>S. pseudintermedius</i> (4 00 044) σε ζώα	Ανθεκτικοί στη μεθικιλίνη και θετικοί στην πηκτάση σταφυλόκοκκοι, εκτός από τους <i>S. aureus</i> και <i>S. pseudintermedius</i>
	4 00 046		ESBL _{CARBA}	βακτήρια που ανήκουν στην οικογένεια Enterobacterales με παραγωγή ESBL _{CARBA}

Νόσοι βοοειδών

	Κωδικός		Νόσος	Λοιμογόνος παράγοντας
	1 01 047	α,κ	Λοιμώδης πνευμονία των βοοειδών (CBPP)	<i>Mycoplasma mycoides</i> υποείδος <i>mycoides</i> , τύπος μικρής αποικίας (SC)
	1 01 048	α,κ	Οζώδης δερματίτιδα	Ιός της οζώδους δερματίτιδας
	1 01 049	κ	Λοίμωξη από τον ερπητοϊό των βοοειδών τύπου 1 (IBR/IPV/IBP)	Ερπητοϊός των βοοειδών τύπου 1
	1 01 050		Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ)	Πρίον (PrP ^{Sc})
	3 01 051		Αναπλάσμωση	<i>Anaplasma marginale</i>
**	3 01 052		Πιροπλάσμωση	<i>Babesia</i> spp εκτός από <i>Babesia divergens</i>
	3 01 053	κ	Καμπυλοβακτηρίωση των γεννητικών οργάνων των βοοειδών	<i>Campylobacter fetus</i> υποείδος <i>Veneralis</i>
	3 01 054	κ	Ενζωτική λεύκωση των βοοειδών (EBL)	Ιός της λευκώσεως των βοοειδών

	Κωδικός		Νόσος	Λοιμογόνος παράγοντας
	3 01 055		Αιμορραγική σηψαιμία	<i>Pasteurella multocida</i> (ορισμένοι ορότυποι)
	3 01 056		Τεϊλερίωση	<i>Theileria</i> spp.
	3 01 057	κ	Τριχομονάδωση	<i>Tritrichomonas foetus</i>
	3 01 058		Τρυπανοσωμίαση	<i>Trypanosoma</i> spp. (<i>Salivaria</i>)
	4 01 059		Κυστικέρκωση	<i>Taenia saginata</i> , <i>Cysticercus bovis</i>
	4 01 060		Γαγγραινώδης κόρυζα των βοοειδών (MCF)	Ερπητοϊός των βοοειδών τύπου 2
	4 01 061		Υποδερμάτωση	<i>Hypoderma bovis</i> , <i>H. lineatum</i>
	4 01 062		Χλαμυδίαση	<i>Chlamydophila</i> spp.

Νόσοι αιγοπροβάτων

	Κωδικός		Νόσος	Λοιμογόνος παράγοντας
	1 02 063	α,κ	Πανώλη των μικρών μηρυκαστικών	Ιός της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών (PPR)
	1 02 064	α,κ	Ευλογιά των αιγοπροβάτων	Ιός της ευλογιάς των προβάτων, ιός της ευλογιάς των αιγών
	1 02 065		Τρομώδης νόσος	Πρίον (PrP ^{Sc})
	1 02 066		Άτυπη τρομώδης νόσος	Πρίον (PrP ^{Sc})
**	3 02 067		Αρθρίτιδα και εγκεφαλίτιδα των αιγών	Ιός της αρθρίτιδας και εγκεφαλίτιδας των αιγών (CAE)
	3 02 068		Μεταδοτική αγκαλαξία	<i>Mycoplasma agalactiae</i>
	3 02 069	α,κ	Μεταδοτική πλευροπνευμονία σε αίγες	<i>M. capricolum</i> υποείδος <i>capripneumoniae</i>
**	3 02 070		Ενζωτική αποβολή σε πρόβατα	<i>Chlamydophila abortus</i>
	3 02 071		Νόσος Ναϊρόμπι του προβάτου	Ιός της νόσου Ναϊρόμπι του προβάτου (NSD)
**	3 02 072		Νόσος Maedi-visna	Ιός της νόσου Maedi-visna (MV)
	4 02 073		Ψώρα	<i>Psoroptes</i> spp., <i>Sarcoptes</i> spp.

SJVFS Τεχνικοί κανόνες
Παράρτημα 1

	Κωδικός		Νόσος	Λοιμογόνος παράγοντας
	4 02 074		Νόσος Border	Ιός της νόσου Border (BD)
	4 02 075		Λοιμώδης ποδοδερματίτιδα	Λοιμογόνα στελέχη <i>Dichelobacter nodosus</i>

Νόσοι των υποειδών

	Κωδικός		Νόσος	Λοιμογόνος παράγοντας
	1 03 020	κ	Πυρετός του Δυτικού Νείλου	Ιός του Δυτικού Νείλου
	1 03 021	κ	Εγκεφαλομυελίτιδα των ίππων τύπου Ανατολικής Αμερικής (EEE)	Ιός της EEE
	1 03 022	κ	Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα (JE)	Ιός της JE
	1 03 076	α,κ	Αφρικανική πανώλη των ίππων	Ιός της αφρικανικής πανώλης των ίππων (AHS)
	1 03 077	κ	Εγκεφαλομυελίτιδα των ίππων τύπου Δυτικής Αμερικής (WEE)	Ιός WEE
	1 03 078	κ	Εγκεφαλομυελίτιδα των ίππων τύπου Βενεζουέλας (VEE)	Ιός VEE
	1 03 079		Άλλη ιογενής εγκεφαλίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα χωρίς χωριστό κωδικό	
	3 03 080	κ	Λοιμώδης μητρίτιδα των υποειδών (CEM)	<i>Taylorella equigenitalis</i>
	3 03 081	κ	Δουρίνη	<i>Trypanosoma equiperdum</i>
	3 03 082	κ	Λοιμώδης αναιμία των υποειδών	Ιός της λοιμώδους αναιμίας των υποειδών (EIA)
	3 03 083		Γρίπη των υποειδών	Ιός της γρίπης των υποειδών τύπου A
**	3 03 084		Τείλερίωση των υποειδών	<i>Theileria (Babesia) equi</i> ,
**	3 03 085		Προπλάσμωση υποειδών	<i>Babesia caballi</i>

Παράρτημα 1

	3 03 086		Λοίμωξη με ερπητοϊό των υποειδών (μορφή αποβολής)	Ερπητοϊός των υποειδών τύπου 1 (EHV-1)
	3 03 087		Λοίμωξη με ερπητοϊό των υποειδών (μορφή του κεντρικού νευρικού συστήματος)	Ερπητοϊός των υποειδών τύπου 1 (EHV-1)
	3 03 190		Λοίμωξη από τον ιό του έρπητα των υποειδών τύπου 1, εκτός από τη μορφή αποβολής (3 03 086) και τη μορφή κεντρικού νευρικού συστήματος (3 03 087)	Ερπητοϊός των υποειδών τύπου 1 (EHV-1)
	3 03 088	α,κ	Μάλη	<i>Burkholderia mallei</i>
	3 03 089	κ	Ιογενής αρτηρίτιδα (EVA)	Ιός της ιογενούς αρτηρίτιδας (EA)
**	4 03 090		Ευλογιά των αλόγων	Ιός της ευλογιάς των αλόγων
	4 03 091		Ψώρα	<i>Psoroptes</i> spp., <i>Sarcoptes</i> spp.
	4 03 092		Λοίμωξη από <i>Streptococcus equi</i>	<i>Streptococcus equi</i> υποείδος <i>equi</i>
**	4 03 093		Νόσος Borna	Ιός Borna

Νόσοι των χοίρων

	Κωδικός		Νόσος	Λοιμογόνος παράγοντας
	1 04 094		Φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων	Ιός της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων (SVD)
	1 04 095	α,κ	Αφρικανική πανώλη των χοίρων	Ιός της αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ASF)
	1 04 096	α,κ	Κλασική πανώλη των χοίρων	Ιός της κλασικής πανώλης των χοίρων (CSF)
	1 04 097	κ	Αναπαραγωγικό και αναπνευστικό σύνδρομο του χοίρου (PRRS)	Ιός του PRRS
	3 04 098		Κυστικέρκωση	<i>Taenia solium</i> , <i>Cysticercus cellulosae</i>
	3 04 099		Μεταδοτική γαστρεντερίτιδα	Ιός της μεταδοτικής γαστρεντερίτιδας (TGE)

SJVFS Τεχνικοί κανόνες
Παράρτημα 1

	3 04 100		Εγκεφαλίτιδα του ιού Nipah	Ιός Nipah
	4 04 101		Ατροφική ρινίτιδα	Τοξινογόνος <i>Pasteurella multocida</i>
*	4 04 102		Εγκεφαλίτιδα που προκαλείται από ιό της νόσου Teschen	Ιός της νόσου Teschen
	4 04 103		Επιδημική διάρροια των χοίρων	Ιός της επιδημικής διάρροιας των χοίρων (PED)
	4 04 104		Γρίπη των χοίρων	Ιός της γρίπης των χοίρων
	4 04 105		Πανδημική γρίπη Α	Γρίπη τύπου Α (H1N1) 2009
	4 04 106		Αιμορραγική νεκρωτική εντερίτιδα που προκαλείται από <i>Clostridium perfringens</i> τύπου C	<i>Clostridium perfringens</i> τύπου C

Νόσοι των πτηνών

	Κωδικός		Νόσος	Λοιμογόνος παράγοντας
	1 05 107	α, κ	Ψευδοπανώλη των πτηνών σε πουλερικά και άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία	υψηλής παθογονικότητας παραμυξοϊός τύπου 1
	1 05 108	α, κ	Γρίπη των πτηνών	Ιός HPAI
	1 05 109	κ	Γρίπη των πτηνών σε πουλερικά και άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία	Τύποι H5 και H7 του ιού LPAI
**	2 05 110	κ	Τύφος των ορνίθων	<i>Salmonella Gallinarum</i>
**	2 05 111	κ	Νόσος των ορνίθων από <i>Salmonella pullorum</i>	<i>S. Pullorum</i>
**	2 05 191	κ	<i>Salmonella arizonae</i>	<i>S. arizonae</i>
	3 05 112		Λοίμωξη με χαμηλής παθογονικότητας παραμυξοϊό σε πουλερικά και άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία	Χαμηλής παθογονικότητας παραμυξοϊός-1
	3 05 113		Λοίμωξη με υψηλής παθογονικότητας παραμυξοϊό-1 σε άγρια	Υψηλής παθογονικότητας παραμυξοϊός τύπου 1 (PPMV-1)

			πτηνά	
	3 05 114		Λοίμωξη με χαμηλής παθογονικότητας παραμυξοϊό-1 σε άγρια πτηνά	Χαμηλής παθογονικότητας παραμυξοϊός-1
	3 05 115	κ	Γρίπη των πτηνών σε άγρια πτηνά	Τύποι H5, H7 και H9 του ιού LPAI
	3 05 116		Λοιμώδης λαρυγγοτραχειίτιδα των πτηνών	Ιός της λοιμώδους λαρυγγοτραχειίτιδας των πτηνών (ILT)
	3 05 117		Ιογενής ηπατίτιδα των νησσών	Ιός της ηπατίτιδας των νησσών
*	3 05 118		Λοιμώδης νόσος του θυλάκου (λοιμογόνος μορφή)	Ιός της λοιμώδους νόσου του θυλάκου (IBD)
	3 05 119	κ	Μυκοπλάσμωση των πτηνών με <i>M. gallisepticum</i>	<i>Mycoplasma gallisepticum</i>
	3 05 120	κ	Χλαμυδία των πτηνών (ψιττάκωση)	<i>Chlamydophila psittaci</i>
	3 05 121		Ρινοτραχειίτιδα των πτηνών	Μεταπνευμονοϊός των πτηνών
	3 05 122	κ	Μυκοπλάσμωση με <i>M. meleagridis</i>	<i>Mycoplasma meleagridis</i>
	3 05 192		Μυκοπλάσμωση με <i>M. synoviae</i>	<i>Mycoplasma synoviae</i>
	3 05 193		Λοιμώδης βρογχίτιδα	Ιός της λοιμώδους βρογχίτιδας
	4 05 123		Ιογενής εντερίτιδα των νησσών	Ιός της εντερίτιδας των νησσών
	4 05 124		Χολέρα των πτηνών	Ιός της ευλογιάς
	4 05 125		Σύνδρομο ωόπτωσης	Ιός του συνδρόμου ωόπτωσης (EDS)
	4 05 126		Καμπυλοβακτηρίωση σε πουλερικά προς σφαγή	Θερμόφιλο <i>Campylobacter</i> spp.

Νόσοι λαγόμορφων

	Κωδικός		Νόσος	Λοιμογόνος παράγοντας
	3 06 127		Μυξωμάτωση	Ιός της μυξωμάτωσης
	3 06 128		Ιογενής αιμορραγική νόσος των κουνελιών	Ιός της ιογενούς αιμορραγικής νόσου των κουνελιών (RVHD)

Νόσοι των μελισσών

	Κωδικός		Νόσος	Λοιμογόνος παράγοντας
	3 07 129	κ	Μικρός κύνθαρος κυψελών	Κύνθαροι του είδους <i>Aethina tumida</i>
	3 07 130	κ	Ακάρεα <i>Tropilaelaps</i>	<i>Tropilaelaps</i> spp.
	3 07 131	κ	Αμερικανική σηψηγονία	<i>Paenibacillus larvae</i>
	3 07 132	κ	Βαρόαση	<i>Varroa destructor</i>
	3 07 133		Τραχειακή ακαρίαση	<i>Acarapis woodi</i>
	3 07 134		Ευρωπαϊκή σηψηγονία	<i>Melissococcus plutonius</i>

Νόσοι των ιχθύων

	Κωδικός		Νόσος	Λοιμογόνος παράγοντας
	1 08 135	κ	Ιογενής αιμορραγική σηψαιμία (VHS)	Ιός της VHS
	1 08 136		Εαρινή ιαμία του κυπρίνου (SVC)	Ιός της SVC
	1 08 137	κ	Λοιμώδης νέκρωση του αιματοποιητικού (IHN)	Ιός της IHN
	1 08 138	κ	Λοιμώδης αναιμία του σολομού (ISA)	Ιός της ISA
	1 08 139		Λοιμώδης παγκρεατική νέκρωση (IPN) εκτός της γενοομάδας 2 (4 08 152)	Ιός της IPN εκτός της γενοομάδας 2
	3 08 140	α,κ	Επιζωοτική νέκρωση του αιματοποιητικού (EHN)	Ιός της EHN
	3 08 141		Λοίμωξη με <i>Gyrodactylus salaris</i>	<i>Gyrodactylus salaris</i>
	3 08 142	κ	Λοίμωξη του κυπρίνου Κοί από ερπητοϊό (KHV)	Ερπητοϊός του κυπρίνου Κοί
	3 08 143		Επιζωοτικό ελκογόνο σύνδρομο (EUS)	<i>Aphanomyces invadans</i>
	3 08 144		Ιριδοϊκή νόσος του πελαγίσσιου λυθρινιού (RSIVD)	Ιριδοϊός του πελαγίσσιου λυθρινιού
	3 08 194		Λοίμωξη από τον ιό άλφα των σαλμονιδών (SAV)	Ιός SA
	4 08 145		Λοίμωξη από τον ιό του <i>Oncorhynchus masou</i>	Ιός του <i>Oncorhynchus masou</i>
	4 08 146		Λοίμωξη από ραβδοϊό εκτός της αιμορραγικής	Ραβδοϊός

			σηψαιμίας	
	4 08 147		Λοίμωξη από ερπητοϊό στον σολομό εκτός από τη λοίμωξη από τον ιό <i>Oncorhynchus masou</i>	Ερπητοϊός
	4 08 148		Βακτηριακή νεφρίτιδα (BKD)	<i>Renibacterium salmoninarum</i>
	4 08 149		Πολλαπλασιαστική νεφρίτις (PKD)	<i>Tetracapsula bryosalmonae/renicola</i>
	4 08 150		Γερσινίωση (ERM)	<i>Yersinia ruckeri</i>
	4 08 151		Δοθιήνωση (ASS)	<i>Aeromonas salmonicida</i> subsp. <i>Salmonicida</i>
	4 08 152		Λοιμώδης παγκρεατική νέκρωση (IPN) γενοομάδα 2	Ιός της IPN γενοομάδα 2 (πρώην ορότυπος Ab)
	4 08 153		Ιογενής ερυθροκυτταρική νέκρωση (PEN)	Ιριδοϊός

Νόσοι των μαλακίων

	Κωδικός		Νόσος	Λοιμογόνος παράγοντας
	3 09 154	κ	Λοίμωξη από <i>Bonamia ostreae</i>	<i>Bonamia ostreae</i>
	3 09 155	κ	Λοίμωξη από <i>B. exitiosa</i>	<i>B. exitiosa</i>
	3 09 156	κ	Λοίμωξη από <i>Marteilia refringens</i>	<i>Marteilia refringens</i>
	3 09 157		Λοίμωξη από <i>Xenohaliotis californiensis</i>	<i>Xenohaliotis californiensis</i>
	3 09 158		Λοίμωξη από ιό τύπου έρπητα αλιώτιδας	Ιός τύπου έρπητα αλιώτιδας (AbHV)
	3 09 159	α,κ	Λοίμωξη από <i>Perkinsus marinus</i>	<i>Perkinsus marinus</i>
	3 09 160		Λοίμωξη από <i>Perkinsus olseni</i>	<i>P. olseni</i>
	4 09 161	α,κ	Λοίμωξη από <i>Mikrocytos mackini</i>	<i>Mikrocytos mackini</i>
	4 09 162		Λοίμωξη από <i>Bonamia roughleyi</i>	<i>Bonamia roughleyi</i> (πρώην <i>Microcytos roughleyi</i>)
	4 09 163		Λοίμωξη από <i>Haplosporidium nelsoni</i> , <i>H. costalis</i>	<i>Haplosporidium nelsoni</i> , <i>H. costalis</i>

		H. costalis	
4 09 164		Ιριδοϊός	Ιριδοϊός

Νόσοι των καρκινοειδών

Κωδικός		Νόσος	Λοιμογόνος παράγοντας
3 10 165	κ	Σύνδρομο των λευκών κηλίδων (WSD)	Ιός του συνδρόμου των λευκών κηλίδων (WSSV)
3 10 166	α,κ	Σύνδρομο της κίτρινης κεφαλής (YHD)	Γονότυπος 1 του ιού του συνδρόμου της κίτρινης κεφαλής (YHV1)
3 10 167	α,κ	Σύνδρομο Taura (TS)	Ιός του συνδρόμου Taura (TSV)
3 10 168		Λοιμώδης υποδερμική και αιμοποιητική νέκρωση (IHHN)	Ιός της λοιμώδους υποδερμικής και αιμοποιητικής νέκρωσης (IHHNV)
3 10 169		Αφανομυκητίαση	<i>Aphanomyces astaci</i>
3 10 170		Λοιμώδης μυονέκρωση	Ιός της λοιμώδους μυονέκρωσης (IMNV)
3 10 171		Νόσος της λευκής ουράς	Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) και Extra small virus (XSV)
3 10 172		Νεκρωτική ηπατοπαγκρεατίτιδα	Βακτήρια NHP (NHPB) <i>Hepatobacter penaei</i>
3 10 195		Οξεία ηπατοπαγκρεατική νέκρωση (AHPND)	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>

Νόσοι των αμφιβίων

Κωδικός		Νόσος	Λοιμογόνος παράγοντας
3 11 173		Λοίμωξη από <i>Batrachochytrium dendrobatidis</i>	<i>Batrachochytrium dendrobatidis</i>
3 11 196	κ	Λοίμωξη από <i>Batrachochytrium salamandrivorans</i>	<i>Batrachochytrium salamandrivorans</i>
3 11 174		Λοίμωξη από ραναϊό	Ραναϊός

	Κωδικός		Νόσος	Λοιμογόνος παράγοντας
**	3 12 175		Λεισμανίωση	<i>Leishmania</i> spp.
	4 12 176		Hepatitis contagiosa canis (HCC)	CAV-1
	4 12 177		Διροφιλαρίωση	<i>Dirofilaria</i> spp.
	4 12 178		Νόσος του Carré	Ιός της νόσου του Carré
**	4 12 179		Λευχαιμία αιλουροειδών	FeLV
**	4 12 180		Ιός ανοσοανεπάρκειας αιλουροειδών	FIV
	4 12 181		Λοίμωξη με <i>Angiostrongylus vasorum</i>	<i>Angiostrongylus vasorum</i>
**	4 12 182		Προπλάσμωση που προκαλείται από <i>Babesia canis</i>	<i>Babesia canis</i>
**	4 12 183		Προπλάσμωση που προκαλείται από <i>Babesia gibsoni</i>	<i>B. gibsoni</i>
**	4 12 184		Μονοκυτταρική ερλιχίωση του σκύλου	<i>Ehrlichia canis</i>
	4 12 185		Αφροδίσιο μεταδοτικό νεόπλασμα των σκύλων	Κύτταρα CTVT

Νόσοι σε άλλα ζώα

	Κωδικός		Νόσος	Λοιμογόνος παράγοντας
	1 99 197		ΧΕΝ σε ελαφίδες	Πρίον (PrP ^{Sc})
	1 99 186	κ	Λοίμωξη από φιλοϊό σε πρωτεύοντα θηλαστικά	Φιλοϊός
	3 99 187		Ευλογιά της καμήλας	Ιός της ευλογιάς της καμήλας
	4 99 188		Ευλογιά των πιθήκων	Ιός της ευλογιάς των πιθήκων
	4 99 999		Ασθένειες των ζώων που δεν απαντούν κατά κανόνα στη χώρα και δεν έχουν άλλο κωδικό στο παρόν παράρτημα.	

(SJVFS 2024:xx).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά την κοινοποίηση της κλινικής υπόνοιας νόσου των ιπποειδών (κεφάλαιο 3, άρθρο 7, παράγραφος 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 22)

1. Στοιχεία του κοινοποιούντος κτηνιάτρου

Όνομα, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Στοιχεία της νόσου

Νόσος για την οποία υπάρχουν υπόνοιες, συμπτώματα

3. Στοιχεία του ιδιοκτήτη του ζώου

Όνομα, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αριθμός μητρώου εγκατάστασης, δήμος, κομητεία.

4. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο στέγασης του ζώου (εάν διαφέρει από τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του ζώου)

Τόπος στέγασης/διαμονής, π.χ. εκτροφείας, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αριθμός μητρώου εγκατάστασης, δήμος, κομητεία.

5. Στοιχεία του/των ζώου/-ων

Ζώα με συμπτώματα: τύπος ιπποειδών, φυλή, αριθμός.

Άλλα ζώα στην εγκατάσταση: είδος, φυλή, αριθμός.

6. Άλλα στοιχεία

Στοιχεία σχετικά με τις επαφές κατά το πρόσφατο παρελθόν (διαγωνισμοί, μεταφορές, αγορές, πωλήσεις, νοσοκομεία ζώων ή άλλες κτηνιατρικές εγκαταστάσεις κ.λπ.).

Εάν το ζώο εισάγεται, λεπτομέρειες σχετικά με τη χώρα προέλευσης εντός της ΕΕ ή εκτός της ΕΕ και, κατά περίπτωση, τον τόπο του τελωνειακού ελέγχου ή της καραντίνας.

SJVFS Τεχνικοί κανόνες

Παράρτημα 1

Αν υπάρχει σύσταση για απομόνωση. Εάν υπάρχει σύσταση για απομόνωση, από ποια ημερομηνία και αν η σύσταση ισχύει για ολόκληρο τον χώρο στέγασης των ζώων ή μόνο για τα νοσούντα ζώα.

Αν πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία και, εάν ναι, σε ποια ημερομηνία, το υλικό δοκιμής, ο κτηνίατρος που πραγματοποίησε τη δειγματοληψία και το εργαστήριο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά την κοινοποίηση της προκαταρκτικής διάγνωσης του ESB_LCARBA, MRSA και MRSP (κεφάλαιο 3, άρθρο 7, παράγραφος 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 23)

1. Στοιχεία του κοινοποιούντος εργαστηρίου ή του κτηνιάτρου που είναι υπεύθυνος για τη δειγματοληψία

Αριθμός μητρώου του εκδίδοντος εργαστηρίου, αριθμός ανάθεσης του Σουηδικού Κτηνιατρικού Ινστιτούτου, εάν υπάρχει.

Όνομα, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπεύθυνος επικοινωνίας με απευθείας αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Στοιχεία του ιδιοκτήτη του ζώου

Όνομα, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κατά περίπτωση: αριθμός μητρώου εγκατάστασης, δήμος, κομητεία.

3. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο στέγασης του ζώου (εάν διαφέρει από τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του ζώου)

Τόπος στέγασης/διαμονής/όνομα ιδιοκτησίας και π.χ. εκτροφείας, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αριθμός μητρώου εγκατάστασης, δήμος, κομητεία.

4. Στοιχεία σχετικά με το ζώο

Είδος, φυλή, όνομα και/ή αναγνωριστικός κωδικός (πλήρης ταυτότητα), ηλικία.

5. Στοιχεία άλλων ζώων στην εγκατάσταση ή στην κατοικία

Είδος, φυλή, αριθμός.

6. Στοιχεία του θεράποντος κτηνιάτρου που έχει ειδοποιηθεί (κατά περίπτωση)

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

7. Στοιχεία της δοκιμής

Ποιο από τα ακόλουθα ισχύει:

α) απομονωθέντα στελέχη βακτηρίων που ανήκουν στην οικογένεια *Enterobacterales* παρουσιάζουν μειωμένη ευαισθησία στις καρβαπενέμες όταν υποβάλλονται σε δοκιμή με φαινοτυπικές μεθόδους·

β) απομονωθέντα στελέχη *Staphylococcus aureus* παρουσιάζουν μειωμένη ευαισθησία στην οξακιλλίνη, την κεφοξιτίνη ή άλλη κεφαλοσπορίνη (να προσδιοριστεί ποια) όταν υποβάλλονται σε δοκιμή με φαινοτυπικές μεθόδους·
ή

γ) απομονωθέντα στελέχη του *Staphylococcus pseudintermedius* παρουσιάζουν μειωμένη ευαισθησία στην οξακιλλίνη, την κεφοξιτίνη ή άλλες κεφαλοσπορίνες (να προσδιοριστεί ποια) όταν υποβάλλονται σε δοκιμή με φαινοτυπικές μεθόδους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά την κοινοποίηση των αρχικών κρουσμάτων σαλμονέλλας (κεφάλαιο 3, άρθρο 25)

1. Στοιχεία του κοινοποιούντος

Όνομα, ρόλος, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Στοιχεία για το ζήτημα

Αριθμός μητρώου των εργαστηρίων έκδοσης· Αριθμός ανάθεσης του Σουηδικού Κτηνιατρικού Ινστιτούτου, εάν υπάρχει.

3. Στοιχεία του ιδιοκτήτη του ζώου

Όνομα, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αριθμός μητρώου εγκατάστασης, δήμος, κομητεία.

4. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο στέγασης του ζώου (εάν διαφέρει από τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του ζώου)

Τόπος στέγασης/διαμονής, π.χ. εκτροφείας, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αριθμός μητρώου εγκατάστασης, δήμος, κομητεία.

5. Στοιχεία σχετικά με το ζώο

Είδος και, κατά περίπτωση, τύπος παραγωγής, είδος ή φυλή, φύλο, ηλικία. Όνομα και/ή αναγνωριστικός κωδικός (πλήρης ταυτότητα). Εάν η ίδια διάγνωση αφορά περισσότερα ζώα της ίδιας γέννας, σμήνους ή αγέλης, να αναφερθεί ο αριθμός.

Κατάσταση του ζώου: να αναφερθεί αν το ζώο είναι ζωντανό, αν θανατώθηκε, αν αποβίωσε χωρίς παρέμβαση ή αν η κατάσταση του ζώου είναι άγνωστη.

6. Στοιχεία για τυχόν άλλα ζώα στην εγκατάσταση ή στην κατοικία

Είδος, φυλή, αριθμός.

7. Στοιχεία του υπεύθυνου δειγματοληψίας

Όνομα, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αριθμός μητρώου, εάν υπάρχει.

Να αναφερθεί αν ο υπεύθυνος δειγματοληψίας είναι ο ιδιοκτήτης του ζώου, ο κτηνίατρος ή το νοσοκομείο ζώων, το εργαστήριο, το σφαγείο, η μονάδα διάθεσης σφαγίων ή άλλο. Εάν πρόκειται για κάποιον άλλον, να διευκρινιστεί.

8. Στοιχεία δειγματοληψίας

Υλικό δοκιμής, να αναφερθεί το υλικό.

Ημερομηνία δειγματοληψίας. Να αναφερθεί αν το δείγμα ελήφθη στο πλαίσιο συνήθους δειγματοληψίας, ελέγχων κατά τη σφαγή, προϋποθέσεων εισόδου, επιτήρησης θηραμάτων, υπόνοιας νόσου ή για άλλο λόγο. Εάν υπάρχουν υπόνοιες για νόσο, να αιτιολογηθούν. Για άλλους λόγους, να αναφερθούν οι λόγοι.

9. Στοιχεία για τη νόσο και τον λοιμογόνο παράγοντα και για τη διάγνωση

Ο κωδικός της νόσου ή του λοιμογόνου παράγοντα σύμφωνα με το παράρτημα 1.

Ονομασία της νόσου και του λοιμογόνου παράγοντα.

Εάν έχει προσδιοριστεί ο τύπος, να προσδιοριστεί.

Στην περίπτωση διάγνωσης σαλμονέλας με βακτηριολογική καλλιέργεια, αναφέρεται ο τύπος του δείγματος: δέρμα λαιμού από πουλερικά, νεκροψία, θετική καλλιέργεια από πολλαπλά όργανα, λεμφαδένας, δείγμα κοπράνων, δείγμα μάκτρων, δείγμα από το περιβάλλον/δείγμα σκόνης ή άλλος τύπος δείγματος. Εάν πρόκειται για διαφορετικό τύπο, να αναφερθεί ο τύπος.

Όταν εντοπίζονται αντισώματα σε ένα μόνο δείγμα, να αναφερθεί η τιμή και η ημερομηνία του τίτλου 1.

10. Άλλα στοιχεία

Εάν το ζώο εισάγεται, λεπτομέρειες σχετικά με τη χώρα προέλευσης εντός της ΕΕ ή εκτός της ΕΕ και, κατά περίπτωση, τον τόπο του τελωνειακού ελέγχου ή της καραντίνας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά την κοινοποίηση αρχικών κρουσμάτων ζωνοδόσων ή λοιμογόνων παραγόντων σε υδρόβια ζώα (κεφάλαιο 3, άρθρο 25)

1. Στοιχεία του κοινοποιούντος

Όνομα, ρόλος, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Στοιχεία για το ζήτημα

Αριθμός μητρώου του εκδίδοντος εργαστηρίου. Αριθμός ανάθεσης του Σουηδικού Κτηνιατρικού Ινστιτούτου, εάν υπάρχει.

3. Στοιχεία του ιδιοκτήτη του ζώου

Όνομα, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αριθμός μητρώου εγκατάστασης, δήμος, κομητεία.

4. Στοιχεία σχετικά με τη στέγαση των ζώων

Τόπος διαμονής, υδάτινο σύστημα ή υδάτινη περιοχή, κωδικός υδάτινου συστήματος.

Είτε πρόκειται για κλωβούς είτε για χερσαία καλλιέργεια.

Αριθμός μητρώου εγκατάστασης, δήμος, κομητεία.

5. Στοιχεία των ζώων

Ποιο από τα ακόλουθα ισχύει:

- εκτρεφόμενοι ιχθύες, ιχθύες για διακόσμηση, άγριοι ιχθύες, εκτρεφόμενα μαλάκια, άγρια μαλάκια, εκτρεφόμενα καρκινοειδή ή άγρια καρκινοειδή, και
- είδος, σε περίπτωση συνδυασμένης εκτροφής, και άλλα είδη, και ηλικία.

Κατάσταση των ζώων: να αναφερθεί αν το ζώο είναι ζωντανό, αν θανατώθηκε, αν αποβίωσε χωρίς παρέμβαση ή αν η κατάσταση του ζώου είναι άγνωστη.

6. Στοιχεία του υπεύθυνου δειγματοληψίας

Όνομα, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αριθμός μητρώου, εάν υπάρχει.

SJVFS Τεχνικοί κανόνες

Παράρτημα 1

Να αναφερθεί αν ο υπεύθυνος δειγματοληψίας είναι ο ιδιοκτήτης του ζώου, ο κτηνίατρος ή το νοσοκομείο ζώων, το εργαστήριο, το σφαγείο, η μονάδα διάθεσης σφαγίων ή άλλο. Εάν πρόκειται για κάποιον άλλον, να διευκρινιστεί.

7. Στοιχεία δειγματοληψίας

Υλικό δοκιμής, να αναφερθεί το υλικό.

Ημερομηνία δειγματοληψίας. Να αναφερθεί αν το δείγμα ελήφθη στο πλαίσιο συνήθους δειγματοληψίας, ελέγχων κατά τη σφαγή, προϋποθέσεων εισόδου, επιτήρησης θηραμάτων, υπόνοιας νόσου ή για άλλο λόγο. Εάν υπάρχουν υπόνοιες για νόσο, να αιτιολογηθούν. Για άλλους λόγους, να αναφερθούν οι λόγοι.

8. Στοιχεία για τη νόσο και τον λοιμογόνο παράγοντα και για τη διάγνωση

Ο κωδικός της νόσου ή του λοιμογόνου παράγοντα σύμφωνα με το παράρτημα 1.

Ονομασία της νόσου και του λοιμογόνου παράγοντα.

Εάν έχει προσδιοριστεί ο τύπος, να προσδιοριστεί.

Να αναφερθεί αν η διάγνωση έγινε με βακτηριολογική καλλιέργεια, νεκροψία, παρασιτολογική εξέταση, μικροσκοπία, PCR, εξέταση σκευάσματος, εντοπισμό αντισωμάτων σε ένα μόνο δείγμα, εντοπισμό αντισωμάτων σε ζεύγη δειγμάτων, απομόνωση του ιού ή άλλη εξέταση. Εάν έγινε με άλλη μέθοδο, διευκρινίστε.

9. Άλλα στοιχεία

Εάν το/τα ζώο/-α εισάγεται/-ονται, λεπτομέρειες σχετικά με τη χώρα προέλευσης εντός της ΕΕ ή εκτός της ΕΕ και, κατά περίπτωση, τον τόπο του τελωνειακού ελέγχου ή της καραντίνας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά την κοινοποίηση αρχικών κρουσμάτων ζωνόσων ή λοιμογόνων παραγόντων (κεφάλαιο 3, άρθρα 24 και 25)

1. Στοιχεία του κοινοποιούντος

Όνομα, ρόλος, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Στοιχεία για το ζήτημα

Αριθμός μητρώου του εκδίδοντος εργαστηρίου. Αριθμός ανάθεσης του Σουηδικού Κτηνιατρικού Ινστιτούτου, εάν υπάρχει.

3. Στοιχεία του ιδιοκτήτη του ζώου

Όνομα, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αριθμός μητρώου της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, δήμος, κομητεία.

4. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο στέγασης ή διαμονής του ζώου ή του τόπου εγκατάστασης (εάν διαφέρει από τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του ζώου)

Τόπος στέγασης/διαμονής ή τόπος στον οποίο εντοπίστηκε το κρούσμα, π.χ. εκτροφέας, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αριθμός μητρώου της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, δήμος, κομητεία.

5. Στοιχεία σχετικά με το ζώο

Είδος και, κατά περίπτωση, τύπος παραγωγής, είδος ή φυλή, φύλο, ηλικία. Όνομα και/ή αναγνωριστικός κωδικός (πλήρης ταυτότητα). Εάν η ίδια διάγνωση αφορά περισσότερα ζώα της ίδιας γέννας, σμήνους ή αγέλης, να αναφερθεί ο αριθμός.

Κατάσταση του ζώου: να αναφερθεί αν το ζώο είναι ζωντανό, αν θανατώθηκε, αν αποβίωσε χωρίς παρέμβαση ή αν η κατάσταση του ζώου είναι άγνωστη.

6. Στοιχεία για τυχόν άλλα ζώα στην εγκατάσταση ή στην κατοικία

7. Στοιχεία του υπεύθυνου δειγματοληψίας

Όνομα, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αριθμός μητρώου, εάν υπάρχει.

Να αναφερθεί αν ο υπεύθυνος δειγματοληψίας είναι ο ιδιοκτήτης των ζώων, ο κτηνίατρος ή το νοσοκομείο ζώων, το εργαστήριο, το σφαγείο, η μονάδα διάθεσης σφαγίων, ο επόπτης μελισσών ή άλλο. Εάν πρόκειται για κάποιον άλλον, να διευκρινιστεί.

8. Στοιχεία δειγματοληψίας

Υλικό δοκιμής, να αναφερθεί το υλικό.

Ημερομηνία δειγματοληψίας. Να αναφερθεί αν το δείγμα ελήφθη στο πλαίσιο συνήθους δειγματοληψίας, ελέγχων κατά τη σφαγή, προϋποθέσεων εισόδου, επιτήρησης θηραμάτων, υπόνοιας νόσου ή για άλλο λόγο. Εάν υπάρχουν υπόνοιες για νόσο, να αιτιολογηθούν. Για άλλους λόγους, να αναφερθούν οι λόγοι.

9. Στοιχεία της νόσου και του λοιμογόνου παράγοντα, συμπτώματα και διάγνωση

Ο κωδικός της νόσου ή του λοιμογόνου παράγοντα σύμφωνα με το παράρτημα 1.

Ονομασία της νόσου και του λοιμογόνου παράγοντα.

Εάν έχει προσδιοριστεί ο τύπος, να προσδιοριστεί.

Να αναφερθεί αν η διάγνωση έγινε με βακτηριολογική καλλιέργεια, νεκροψία, παρασιτολογική εξέταση, μικροσκοπία, PCR, εξέταση σκευάσματος, εντοπισμό αντισωμάτων σε ένα μόνο δείγμα, εντοπισμό αντισωμάτων σε ζεύγη δειγμάτων, απομόνωση του ιού ή άλλη εξέταση. Εάν έγινε με άλλη μέθοδο, διευκρινίστε.

10. Άλλα στοιχεία

Εάν το ζώο εισάγεται, λεπτομέρειες σχετικά με τη χώρα προέλευσης εντός της ΕΕ ή εκτός της ΕΕ και, κατά περίπτωση, τον τόπο του τελωνειακού ελέγχου ή της καραντίνας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

Πρόγραμμα επιτήρησης νόσων (κεφάλαιο 4, άρθρο 8)

Πρόγραμμα επιτήρησης νόσων σε εγκαταστάσεις με όρνιθες και γαλοπούλες που δεν υπόκεινται σε έγκριση, όπου διατηρούνται ταυτόχρονα περισσότερα από 1 000 πτηνά πουλερικών αναπαραγωγής (κεφάλαιο 4, άρθρο 4, δεύτερο εδάφιο, σημείο 1)

Δειγματοληψία στους παρακάτω πίνακες σημαίνει δείγματα αίματος.

Δειγματοληψία για *Salmonella Pullorum* και *Salmonella Gallinarum*

Είδος	Χρόνος δειγματοληψίας	Αριθμός πτηνών προς δειγματοληψία ανά σμήνος
Όρνιθα (<i>Gallus gallus</i>)	Κατά την έναρξη της φάσης ωοτοκίας	60
Γαλοπούλα (<i>Meleagris gallopavo</i>)	Κατά την έναρξη της φάσης ωοτοκίας	60

Δειγματοληψία για *Mycoplasma gallisepticum*

Είδος	Χρόνος δειγματοληψίας	Αριθμός πτηνών προς δειγματοληψία ανά σμήνος
Όρνιθα (<i>Gallus gallus</i>)	Στην ηλικία των 16 εβδομάδων, κατά την έναρξη της φάσης ωοτοκίας και στη συνέχεια κάθε 90 ημέρες	60
Γαλοπούλα (<i>Meleagris gallopavo</i>)	Στην ηλικία των 20 εβδομάδων, κατά την έναρξη της φάσης ωοτοκίας και στη συνέχεια κάθε 90 ημέρες	60

Δειγματοληψία για *Mycoplasma meleagridis*

Είδος	Χρόνος δειγματοληψίας	Αριθμός πτηνών προς δειγματοληψία ανά σμήνος
Γαλοπούλα (<i>Meleagris gallopavo</i>)	Στην ηλικία των 20 εβδομάδων, κατά την έναρξη της φάσης ωοτοκίας και στη συνέχεια κάθε 90 ημέρες	60

Δειγματοληψία για σύνδρομο ωόπτωσης

Είδος	Χρόνος δειγματοληψίας	Αριθμός πτηνών προς δειγματοληψία ανά σμήνος
Όρνιθα (<i>Gallus gallus</i>)	Κατά την έναρξη της φάσης ωοτοκίας	30

Πρόγραμμα επιτήρησης νόσων σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις πουλερικών σύμφωνα με το άρθρο 94, παράγραφος 1, στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 (κεφάλαιο 4, άρθρο 4, δεύτερο εδάφιο, σημείο 3)

Επιπλέον του σημείου 2 του μέρους 4 του παραρτήματος Ι του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035 της Επιτροπής, η δειγματοληψία διενεργείται στον βαθμό που αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα.

Δειγματοληψία σημαίνει δείγματα αίματος.

Δειγματοληψία για σύνδρομο ωόπτωσης

Είδος	Χρόνος δειγματοληψίας	Αριθμός πτηνών προς δειγματοληψία ανά σμήνος
Όρνιθα (<i>Gallus gallus</i>)	Κατά την έναρξη της φάσης ωοτοκίας	30

