

Rozporządzenie w sprawie standaryzacji opakowań wyrobów tytoniowych, wyrobów ziołowych do palenia oraz wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym¹

Zgodnie z § 21a ust. 3 i § 30a ust. 2 ustawy o wyrobach tytoniowych itp., por. ustawa ujednolicająca nr 1161 z dnia 4 listopada 2024 r., zmienionej ustawą nr 1669 z dnia 30 grudnia 2024 r., ustanawia się, co następuje:

Rozdział 1

Definicje

§ 1. Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się poniższe definicje:

- 1) Wyściółka: Papier lub folia wewnątrz opakowania jednostkowego
- 2) Znak towarowy: Znak towarowy, pod którym produkt jest wprowadzany do obrotu. W przypadku wyrobów tytoniowych i wyrobów ziołowych do palenia jest to znak towarowy, pod którym wyrób jest wprowadzany do obrotu w państwie członkowskim, do którego zgłaszane i przekazywane są informacje na podstawie rozporządzenia nr 611 z dnia 7 czerwca 2016 r.
- 3) Nazwa produktu: Każda „nazwa produktu”, pod którą produkt jest wprowadzany do obrotu. W przypadku wyrobów tytoniowych i wyrobów ziołowych do palenia jest to „nazwa produktu”, pod którą wyrób jest wprowadzany do obrotu w państwie członkowskim, do którego zgłaszane i przekazywane są informacje o wyrobie zgodnie z rozporządzeniem nr 611 z dnia 7 czerwca 2016 r.
- 4) Opakowanie jednostkowe: Najmniejsze indywidualne opakowanie wprowadzonego do obrotu wyrobu tytoniowego, wyrobu ziołowego do palenia lub wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym.
- 5) Materiał opakowaniowy: Bezbarwny, przezroczysty materiał, który otacza jedno lub więcej opakowań jednostkowych oraz opakowanie zewnętrzne.
- 6) Opakowanie zewnętrzne: Każde opakowanie, w którym tytoń, wyroby ziołowe do palenia, wyposażenie techniczne używane wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym lub wyroby pokrewne są wprowadzane do obrotu i które zawiera jedno lub więcej opakowań jednostkowych.
- 7) Powierzchnie zewnętrzne: Powierzchnie, które są widoczne, gdy opakowanie jednostkowe jest zamknięte i/lub opakowanie zewnętrzne jest nienaruszone.
- 8) Powierzchnie wewnętrzne: Powierzchnie, które nie są widoczne, gdy opakowanie jednostkowe jest zamknięte.
- 9) Matowość: powierzchnia wydaje się być całkowicie matowa, a zatem nie błyszcząca, nie połyskująca, nie lśniąca lub tym podobne.
- 10) Pasek: Odrzynany pasek służący do otwierania opakowania jednostkowego, opakowania zewnętrznego i materiału opakowaniowego.
- 11) Wyposażenie techniczne używane wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym: Źródło ciepła służące do podgrzania, aktywowania lub umożliwienia w inny sposób użycia podgrzewanego wyrobu tytoniowego.

¹ Projekt niniejszego rozporządzenia został zgłoszony zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą procedurę przekazywania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (kodyfikacja).

Rozdział 2

Wymagania dotyczące koloru i elementów opakowania zewnętrznego w odniesieniu do opakowań jednostkowych, opakowań zewnętrznych i materiałów opakowaniowych przeznaczonych do wyrobów tytoniowych i wyrobów ziołowych do palenia

§ 2. Opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych i wyrobów ziołowych do palenia oraz ich opakowania zewnętrzne i materiały opakowaniowe muszą posiadać znormalizowany wzór zgodny z wymogami niniejszego rozporządzenia i innych przepisów regulujących sposób etykietowania itp. opakowań jednostkowych, opakowań zewnętrznych i materiałów opakowaniowych przeznaczonych do wyrobów tytoniowych oraz wyrobów ziołowych do palenia. Nie dotyczy to cygar i tytoniu fajkowego.

Paragraf 2. Opakowania jednostkowe, opakowania zewnętrzne i materiały opakowaniowe mogą być etykietowane itp. wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym rozporządzeniem i innymi przepisami.

Paragraf 3. Wkładki, które nie pełnią żadnej funkcji związanej z wyrobem, nie mogą być umieszczane w opakowaniu.

§ 3. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne opakowań jednostkowych powinny być w kolorze Pantone 448 C, białym lub srebrnoszarym, o wykończeniu matowym, a opakowania zewnętrzne muszą być w kolorze Pantone 448 C, o wykończeniu matowym.

Paragraf 2. Owijki opakowań jednostkowych lub opakowań zewnętrznych wyrobów tytoniowych i wyrobów ziołowych do palenia powinny być czworoboczne, przezroczyste i bezbarwne.

§ 4. Wyściółka, która jest widoczna, gdy opakowanie jednostkowe jest otwarte, powinno mieć kolor Pantone 448 C, biały lub srebrno-szary o wykończeniu matowym.

Paragraf 2. Wyściółka nie może zawierać żadnych liter, cyfr, znaków, obrazów, symboli itp. i jej perforacja musi być wykonana w taki sposób, że nie tworzy obrazka, symbolu, napisu, znaku lub innego oznaczenia.

§ 5. Wszystkie elementy opakowań jednostkowych i opakowań zewnętrznych wyrobów tytoniowych i wyrobów ziołowych do palenia, jak również opakowań zewnętrznych, muszą być pozbawione smaku, bezwonne i nie mogą obejmować rozwiązań technicznych ani urządzeń, których jedynym celem jest wydawanie efektów dźwiękowych.

Rozdział 3

Powierzchnie itp. opakowań jednostkowych i opakowań zewnętrznych wyrobów tytoniowych i wyrobów ziołowych do palenia

§ 6. Powierzchnie muszą być płaskie i gładkie oraz nie mogą zawierać nieregularnych elementów, takich jak znakowanie, przetłoczenia, tekstura, wklęsłości, wypukłości lub inne elementy związane z kształtem lub strukturą.

Paragraf 2. Wymogi te nie dotyczą pewnych elementów niezbędnych do zamknięcia opakowań w kształcie torebki.

Paragraf 3. Wymogi te nie dotyczą pewnych elementów na opakowaniach cylindrycznych niezbędnych do zamocowania dna, otwarcia i zamknięcia pokrywy lub przegród na zużyte wyroby tytoniowe.

Paragraf 4. Wyłączenia przewidziane w § 6 ust. 2 i 3 mają zastosowanie tylko pod warunkiem, że nierówność nie nadaje opakowaniu niepowtarzalnego wyglądu, nie powoduje efektu przyciągającego uwagę, ani nie może z innych powodów zostać uznana za sprzeczną z wymogiem dotyczącym znormalizowanego wzoru dla wszystkich wyrobów zawierających tytoń lub dla wyrobu ziołowego do palenia.

§ 7. Powierzchnie itp. opakowań jednostkowych i opakowań zewnętrznych mogą być stosowane wyłącznie do elementów określonych przez prawo.

Rozdział 4

Materiały używane do produkcji opakowań jednostkowych i opakowań zewnętrznych wyrobów tytoniowych i wyrobów ziołowych do palenia

§ 8. Opakowania jednostkowe i opakowania zewnętrzne mogą być pokryte materiałem opakowaniowym.

Paragraf 2. Materiał opakowaniowy powinien być płaski i gładki oraz nie może zawierać nieregularnych elementów, takich jak znakowanie, przetłoczenia, tekstura, wklęsłości, wypukłości lub jakiegokolwiek inne elementy związane z kształtem lub strukturą.

Paragraf 3. Paski używane do otwierania materiału opakowaniowego powinny być przezroczyste lub czarne. Mogą mieć szerokość do 3 milimetrów i być równoległe do górnej krawędzi opakowania. Na pasku do otwierania opakowania musi być umieszczone oznaczenie wskazujące początek paska w formie przezroczystej lub czarnej jednolitej linii o maksymalnej długości wynoszącej 15 mm.

Paragraf 4. Czarny pasek nie może zakrywać ani zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych i innych oznaczeń itp. umieszczonych na opakowaniu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz innymi przepisami.

(5) Materiał opakowaniowy stosuje się wyłącznie do elementów niezbędnych w procesie produkcji i nie zmienia on znormalizowanego wyrazu.

Rozdział 5

Etykiety itp. na opakowaniach jednostkowych i opakowaniach zewnętrznych wyrobów tytoniowych i wyrobów ziołowych do palenia

§ 9. Etykiety przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie mogą całkowicie ani częściowo zasłaniać tekstu, ostrzeżeń lub innych etykiet itp. wymaganych innymi przepisami.

§ 10. Opakowania jednostkowe i opakowania zewnętrzne mogą zostać opatrzone w dwóch miejscach znakiem towarowym i nazwą produktu. Oznaczenie to wykonuje się zgodnie z następującymi wytycznymi:

- 1) może składać się z małych liter od a do å, przy czym pierwsza litera może być wielka,
- 2) może składać się z cyfr od 0 do 9,
- 3) może składać się z symboli akcentu ostrego (´), apostrofu (') i symbolu „i” (&);
- 4) musi być zapisane czcionką Helvetica;
- 5) musi być koloru matowego Pantone Cool Gray 2 C,
- 6) rozmiar czcionki nie może przekraczać 10 punktów oraz
- 7) musi być równoległe do tekstu ostrzeżenia ogólnego, komunikatu informacyjnego lub mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego.

Paragraf 2. Oznaczenie marki może mieścić się w jednej linii.

Paragraf 3. Nazwa produktu może mieścić się w jednej linii i być umieszczona bezpośrednio pod znakiem towarowym.

§ 11. Na każdym opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zewnętrznym umieszcza się nazwę przedsiębiorstwa, adres, adres e-mail, numer telefonu i oznaczenie kraju produkcji danego wyrobu tytoniowego przy użyciu wyrazów: „Wyprodukowano w”, po których następuje nazwa kraju produkcji. Oznaczenie to wykonuje się zgodnie z następującymi wytycznymi:

- 1) może składać się z małych liter od a do å, przy czym pierwsza litera może być wielka,

- 2) może składać się z cyfr od 0 do 9,
- 3) może składać się z symboli akcentu ostrego (´), apostrofu (') i symbolu „i” (&);
- 4) może zawierać symbol @ w adresie poczty elektronicznej,
- 5) może zawierać symbol + poprzedzający numer kierunkowy kraju umieszczony przed numerem telefonu,
- 6) musi być zapisane czcionką Helvetica,
- 7) musi być koloru matowego Pantone Cool Gray 2 C oraz
- 8) rozmiar czcionki nie może przekraczać 10 punktów.

§ 12. Na opakowaniu zewnętrznym, które zawiera więcej niż jedno opakowanie jednostkowe, podaje się jednorazowo:

- 1) „papierosy”, „tytoń do samodzielnego skręcania papierosów”, „tytoń do fajki wodnej”, „tytoń do żucia”, „tabaka”, „podgrzewany wyrób tytoniowy”, „inny wyrób tytoniowy” lub „wyrób ziołowy do palenia” zgodnie z zawartością opakowania,
- 2) liczbę opakowań jednostkowych zawartych w opakowaniu oraz
- 3) liczbę sztuk w opakowaniu jednostkowym lub jego masę netto.

Paragraf 2. Tekst ten:

- 1) może składać się z małych liter od a do å, przy czym pierwsza litera może być wielka,
- 2) może składać się z cyfr od 0 do 9,
- 3) musi być zapisane czcionką Helvetica,
- 4) musi być koloru matowego Pantone Cool Gray 2 C,
- 5) rozmiar czcionki nie może przekraczać 10 punktów oraz
- 6) jego tekst musi być biec w tym samym kierunku, co tekst ogólnej informacji ostrzegawczej, ostrzeżenia ogólnego, komunikatu informacyjnego lub mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego.

§ 13. Na opakowaniu jednostkowym podaje się jednorazowo:

- 1) „papierosy”, „tytoń do samodzielnego skręcania papierosów”, „tytoń do fajki wodnej”, „tytoń do żucia”, „tabaka”, „podgrzewany wyrób tytoniowy”, „inny wyrób tytoniowy” lub „wyrób ziołowy do palenia” zgodnie z zawartością opakowania, oraz
- 2) liczbę sztuk w opakowaniu jednostkowym lub jego masę netto.

Paragraf 2. Tekst ten:

- 1) może składać się z małych liter od a do å, przy czym pierwsza litera może być wielka,
- 2) może składać się z cyfr od 0 do 9,
- 3) musi być zapisane czcionką Helvetica,
- 4) musi być koloru matowego Pantone Cool Gray 2 C,
- 5) rozmiar czcionki nie może przekraczać 10 punktów oraz
- 6) jego tekst musi być biec w tym samym kierunku, co tekst ogólnej informacji ostrzegawczej, ostrzeżenia ogólnego, komunikatu informacyjnego lub mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego.

§ 14. Na opakowaniu jednostkowym z tytoniem do samodzielnego skręcania papierosów, zawierającym bibułę papierosową i/lub filtr papierosowy, a także na jego opakowaniu zewnętrznym podaje się jednorazowo „zawiera bibułę i filtr”, „zawiera bibułę” lub „zawiera filtr”, o ile umieszczony tekst:

- 1) składa się z małych liter, przy czym pierwsza litera może być wielka,
- 2) jest zapisany czcionką Helvetica,
- 3) jest koloru matowego Pantone Cool Gray 2 C, oraz
- 4) rozmiar czcionki nie przekracza 10 punktów.

§ 15. Na opakowaniach jednostkowych i opakowaniu zewnętrznym bezdymnych wyrobów tytoniowych umieszcza się informację „Termin przydatności”, po której następuje data. Oznaczenie to wykonuje się zgodnie z następującymi wytycznymi:

- 1) może składać się z małych liter od a do å, przy czym pierwsza litera może być wielka,
- 2) może składać się z cyfr od 0 do 9,
- 3) musi być zapisane czcionką Helvetica,
- 4) musi być koloru matowego Pantone Cool Gray 2 C,
- 5) rozmiar czcionki nie może przekraczać 10 punktów oraz
- 6) jego tekst musi być biec w tym samym kierunku, co tekst ogólnej informacji ostrzegawczej, ostrzeżenia ogólnego, komunikatu informacyjnego lub mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego.

§ 16. Zarówno opakowania jednostkowe, jak i opakowanie zewnętrzne zawierające wyrób tytoniowy lub wyrób ziołowy do palenia mogą zostać opatrzone pojedynczym kodem kreskowym pod warunkiem, że:

- 1) służy on do celów płatności, dystrybucji lub kontroli zapasów,
- 2) został naniesiony w kolorze czarnym na białym tle lub w matowym kolorze Pantone Cool Gray 2 C na białym tle,
- 3) nie tworzy obrazu, wzoru lub symbolu imitującego cokolwiek innego niż kod kreskowy oraz
- 4) znajduje się na dolnej lub bocznej ścianie opakowania.

§ 17. Każde opakowanie jednostkowe i opakowanie zewnętrzne wyrobu tytoniowego lub wyrobu ziołowego do palenia może być opatrzone etykietą produkcji, w tym numerem partii pod warunkiem, że etykieta:

- 1) jest stosowana w celu zapewnienia zgodności z innymi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami dotyczącymi śledzenia i opodatkowania,
- 2) jest wykonana w kolorze czarnym na białym tle lub w matowym kolorze Pantone Cool Gray 2 C na białym tle,
- 3) nie tworzy obrazu, wzoru lub symbolu imitującego cokolwiek innego niż kod kreskowy,
- 4) znajduje się na dolnej lub bocznej ścianie opakowania oraz
- 5) nie może zostać z innych powodów uznana za sprzeczną z wymogiem znormalizowanego wzoru przeznaczonego do wszystkich wyrobów zawierających tytoń lub wyrobów ziołowych do palenia.

Rozdział 6

Wymagania dotyczące koloru i elementów opakowania w odniesieniu do opakowań jednostkowych, opakowań zewnętrznych i materiałów opakowaniowych przeznaczonych do wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym

§ 18. Opakowania jednostkowe wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym oraz ich opakowania zewnętrzne i materiały opakowaniowe muszą posiadać znormalizowany wzór zgodny z wymogami niniejszego rozporządzenia i innych przepisów regulujących sposób etykietowania itp. opakowań jednostkowych, opakowań zewnętrznych i materiałów opakowaniowych przeznaczonych do wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym.

Paragraf 2. Opakowania jednostkowe, opakowania zewnętrzne i materiały opakowaniowe mogą być opatrzone oznakowaniem, informacjami itd. wyłącznie w sposób określony przepisami niniejszego rozporządzenia i innych aktów prawnych.

Paragraf 3. Etykietowanie, informacje itp., które wynikają z innych przepisów muszą być umieszczane w sposób, który nie nadaje opakowaniu jednostkowemu lub opakowaniu zewnętrznemu niepowtarzalnego wyglądu, nie powoduje efektu przyciągającego uwagę, ani w inny sposób nie może zostać uznany za sprzeczny z wymogiem dotyczącym znormalizowanego wzoru przeznaczonego do wszystkich wyrobów zawierających wyposażenie techniczne używane wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym.

Paragraf 4. Wkładki, które nie pełnią funkcji związanych z używaniem produktu, nie mogą być umieszczane w opakowaniu. Tekst zamieszczony na wkładkach związanych z produktem

- 1) powinien być na białym tle;

- 2) może zawierać cyfry 0 – 9;
- 3) powinien być napisany czcionką Helvetica;
- 4) może składać się z symboli takich jak nawiasy (-), akcent ostry (´), apostrof (') oraz symbol „i” (&); oraz
- 5) powinien być koloru czarnego.

Paragraf 5. Przepisu § 18 ust. 4 nie stosuje się do ilustracji i podobnych elementów, których jedynym celem jest wyjaśnienie konsumentom jak należy korzystać z produktu w sposób prawidłowy z technicznego punktu widzenia. Ilustracje i takie podobne elementy powinny być:

- 1) umieszczone na białym tle,
- 2) w kolorze czarnym.

Paragraf 6. Wygląd tekstu, znaków oraz wszelkich innych elementów umieszczanych na dołączanych do opakowania ulotkach zawierających informacje na temat używania wyposażenia technicznego zgodnie z § 18 ust. 5 nie może być przedstawiany w sposób promujący większe użycie produktu lub innych produktów tytoniowych lub nikotynowych, nadawać niepowtarzalnego wyrazu, powodować efektu przyciągającego uwagę, ani nie może z innych powodów zostać uznany za sprzeczny z wymogiem dotyczącym znormalizowanego wzoru.

§ 19. Powierzchnie wewnętrzne opakowań jednostkowych muszą być w kolorze Pantone 448 C, białym lub srebrnoszarym, a opakowania zewnętrzne muszą być w kolorze Pantone 448 C, o wykończeniu matowym.

Paragraf 2. Paski na opakowaniach jednostkowych lub opakowaniach zewnętrznych wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym muszą być prostokątne, przezroczyste i bezbarwne. Mogą mieć szerokość do 3 milimetrów i być równoległe do górnej krawędzi opakowania.

§ 20. Wszystkie elementy opakowań jednostkowych i opakowań zewnętrznych wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym muszą być pozbawione smaku, bezwonne i nie mogą obejmować rozwiązań technicznych ani urządzeń, których jedynym celem jest wydawanie efektów dźwiękowych.

Rozdział 7

Powierzchnie itp. opakowań jednostkowych i opakowań zewnętrznych wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym

§ 21. Powierzchnie muszą być płaskie i gładkie oraz nie mogą zawierać nieregularnych elementów, takich jak znakowanie, przetłoczenia, tekstura, wklęsłości, wypukłości lub inne elementy związane z kształtem lub strukturą.

Paragraf 2. Nie dotyczy to niektórych elementów niezbędnych do złożenia materiału, przytwierdzenia denka oraz otwarcia i zamknięcia opakowania jednostkowego.

Paragraf 3. Nie dotyczy to niektórych elementów niezbędnych do złożenia materiału, przytwierdzenia denka oraz otwarcia i zamknięcia opakowania zewnętrznego.

Paragraf 4. Wyłączenia przewidziane w § 21 ust. 2 i 3 mają zastosowanie tylko pod warunkiem, że nierówność nie nadaje opakowaniu niepowtarzalnego wyrazu, nie powoduje efektu przyciągającego uwagę, ani nie może z innych powodów zostać uznana za sprzeczną z wymogiem dotyczącym znormalizowanego wzoru dla wszystkich opakowań jednostkowych i opakowań zewnętrznych zawierających wyposażenie techniczne używane wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym.

§ 22. Na powierzchnie itp. opakowań jednostkowych i zewnętrznych mogą być nanoszone tylko elementy określone przepisami prawa.

Rozdział 8

Materiał opakowaniowy na opakowaniach jednostkowych i opakowaniach zewnętrznych wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym

§ 23. Opakowania jednostkowe i opakowania zewnętrzne mogą być pokryte przezroczystym, bezbarwnym materiałem opakowaniowym.

Paragraf 2. Materiał opakowaniowy powinien być płaski i gładki oraz nie może zawierać nieregularnych elementów, takich jak znakowanie, przetłoczenia, tekstura, wklęsłości, wypukłości lub jakiegokolwiek inne elementy związane z kształtem lub strukturą.

Paragraf 3. Paski używane do otwierania materiału opakowaniowego powinny być przezroczyste lub czarne. Mogą mieć szerokość do 3 milimetrów i być równoległe do górnej krawędzi opakowania. Początek paska może być oznaczony ciągłą, przezroczystą lub czarną linią o długości nieprzekraczającej 15 milimetrów, która oznacza początek paska.

Paragraf 4. Czarny pasek nie może przykrywać ani zasłaniać innych oznakowań itp. umieszczonych zgodnie z innymi przepisami.

Paragraf 5. Materiał opakowaniowy stosuje się wyłącznie do elementów niezbędnych w procesie produkcji i nie zmienia on znormalizowanego wyrazu.

Rozdział 9

Etykiety itp. na opakowaniach jednostkowych i opakowaniach zewnętrznych wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym.

§ 24. Etykiety przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie mogą całkowicie ani częściowo zasłaniać tekstu, ostrzeżeń lub innych etykiet itp. wymaganych innymi przepisami.

§ 25. Opakowania jednostkowe i opakowania zewnętrzne mogą być oznakowane w dwóch miejscach znakiem towarowym i nazwą produktu. Oznaczenie to wykonuje się zgodnie z następującymi wytycznymi:

- 1) może składać się z małych liter od a do å, przy czym pierwsza litera może być wielka,
- 2) może składać się z cyfr od 0 do 9,
- 3) musi być zapisane czcionką Helvetica,
- 4) może składać się z symboli nawiasów (-), akcentu ostrego (´), apostrofu (') i znaku „i” (&) oraz
- 5) musi być koloru matowego Pantone Cool Gray 2 C oraz
- 6) rozmiar czcionki nie może przekraczać 10 punktów.

Paragraf 2. Oznaczenie marki może mieścić się w jednej linii.

Paragraf 3. Nazwa produktu może mieścić się w jednej linii i być umieszczona bezpośrednio pod znakiem towarowym.

§ 26. Zarówno opakowania jednostkowe, jak i opakowanie zewnętrzne zawierające wyposażenie techniczne używane wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym mogą zostać opatrzone pojedynczym kodem kreskowym pod warunkiem, że:

- 1) służy on do celów płatności, dystrybucji lub kontroli zapasów;
- 2) został naniesiony w kolorze czarnym na białym tle lub w matowym kolorze Pantone Cool Gray 2 C na białym tle;
- 3) nie tworzy obrazu, wzoru lub symbolu imitującego cokolwiek innego niż kod kreskowy;
- 4) znajduje się na spodzie lub na bocznej ścianie opakowania oraz

5) nie może zostać z innych powodów uznany za sprzeczny z wymogiem znormalizowanego wzoru przeznaczonego do wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym.

§ 27. Opakowania jednostkowe i opakowanie zewnętrzne mogą zostać opatrzone pojedynczą etykietą zawierającą nazwę przedsiębiorstwa, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i informację o kraju produkcji, sformułowane w następujący sposób dla danego wyrobu tytoniowego: „Wyprodukowano w”, po których następuje nazwa kraju produkcji. Oznaczenie to wykonuje się zgodnie z następującymi wytycznymi:

- 1) może składać się z małych liter od a do å, przy czym pierwsza litera może być wielka,
- 2) może składać się z cyfr od 0 do 9,
- 3) może składać się z symboli akcentu ostrego (´), apostrofu (') i znaku „i” (&)
- 4) może zawierać symbol @ w adresie poczty elektronicznej,
- 5) może zawierać symbol + poprzedzający numer kierunkowy kraju umieszczony przed numerem telefonu,
- 6) musi być zapisane czcionką Helvetica,
- 7) musi być koloru matowego Pantone Cool Gray 2 C oraz
- 8) rozmiar czcionki nie może przekraczać 10 punktów.

§ 28. Opakowania jednostkowe należy opatrzyć pojedynczą etykietą zawierającą następujące elementy:

- 1) frazę „wyposażenie techniczne używane wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym” zgodnie z zawartością opakowania oraz
- 2) liczbę sztuk w opakowaniu jednostkowym lub jego masę netto.

Paragraf 2. Tekst ten powinien:

- 1) być napisany czcionką Helvetica;
- 2) być koloru matowego Pantone Cool Gray 2 C oraz
- 3) mieć rozmiar czcionki nie przekraczający 10 punktów.

§ 29. Opakowania jednostkowe i opakowania zewnętrzne zawierające wyposażenie techniczne używane wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym mogą zostać opatrzone etykietą produkcji i numerem partii pod warunkiem, że etykieta:

- 1) jest stosowana w celu zapewnienia zgodności z innymi obowiązującymi przepisami,
- 2) jest wykonana w kolorze czarnym na białym tle lub w matowym kolorze Pantone Cool Gray 2 C na białym tle,
- 3) nie tworzy obrazu, wzoru lub symbolu imitującego cokolwiek innego niż konkretna etykieta produkcji,
- 4) znajduje się na spodzie lub na bocznej ścianie opakowania oraz
- 5) nie może zostać z innych powodów uznana za sprzeczną z wymogiem znormalizowanego wzoru przeznaczonego do wszystkich produktów zawierających wyposażenie techniczne używane wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym.

Rozdział 10

Funkcjonalność, rozmiar itp.

§ 30. Opakowania jednostkowe wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym powinny posiadać kształt prostopadłościanu.

Paragraf 2. Rozmiar opakowań jednostkowych wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym powinien odpowiadać zawartości opakowania, a zatem nie może być większy niż wymaga tego zawartość.

§ 31. Opakowanie zewnętrzne może zawierać tylko jedno opakowanie jednostkowe wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym i może zostać opatrzone pojedynczą etykietą o treści „wyposażenie techniczne używane wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym”, zgodnie z zawartością opakowania;

Paragraf 2. Tekst ten powinien:

- 1) być napisany czcionką Helvetica;
- 2) być koloru matowego Pantone Cool Gray 2 C oraz
- 3) mieć rozmiar czcionki nie przekraczający 10 punktów.

Rozdział 11

Przepisy karne

Artykuł 32. O ile inne przepisy prawa nie przewidują wyższej kary, karze grzywny podlega ten, kto narusza przepisy §§ 2–31.

Paragraf 2. Przedsiębiorstwa itp. (osoby prawne) mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami rozdziału 5 kodeksu karnego.

Rozdział 12

Wejście w życie

§ 33. (1) Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 1 lipca 2025 r.

Paragraf 2. Rozporządzenie nr 781 z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie standaryzacji opakowań wyrobów tytoniowych i wyrobów ziołowych do palenia traci moc.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Zdrowia, dnia 4 marca 2025

Sophie Løhde

/Anna D. Madsen