

Rozporządzenie uzupełniające

Rozporządzenie nr RD-02-20-2 z 2021 r. ustanawiające wymogi w zakresie dostępności i uniwersalnego projektowania elementów dostępnego środowiska na obszarach miejskich oraz budynków i obiektów (ogłoszone w wydaniu SG nr 12 z 2021 r.; zmienione, wydanie SG nr 18 z 2021 r.; zmienione, SG nr 42 z 2021 r., zmienione, SG nr 55 z 2021 r.; zmienione i uzupełnione w wydaniu nr 20 z 2022 r.)

§ 1. W tytule rozporządzenia dodaje się przecinek na końcu i dodaje się wyrażenie „jak również wymogi techniczne dotyczące dostępności plaż morskich”.

§ 2. Dodaje się art. 1a w brzmieniu:

„Artykuł 1a W rozporządzeniu określono wymogi techniczne dotyczące dostępności plaż morskich, które zgodnie z art. 7a ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym wybrzeża Morza Czarnego definiuje się jako dostępne plaże morskie dla osób z niepełnosprawnościami. Wymogi, które muszą spełniać dostępne plaże morskie dla osób z niepełnosprawnościami, określono w rozdziale czternastym niniejszego rozporządzenia”.

§ 3. Dodaje się nowy rozdział czternasty z artykułami 94–105 w brzmieniu:

„Rozdział czternasty” Dostępne plaże morskie dla osób z niepełnosprawnościami«

Artykuł 94. Wymagania techniczne niniejszego rozdziału stosuje się z uwzględnieniem topograficznych cech plaży morskiej, cech hydrologicznych przyległego obszaru wodnego Morza Czarnego oraz cech obszarów przyległych do danej plaży.

Artykuł 95. (1) Na obszarach przyległych do dostępnej plaży morskiej zapewnia się dostępne trasy prowadzące do dostępnej plaży morskiej, wzdłuż których umieszcza się kierunkowe znaki prowadzące na plażę lub stosuje się inne odpowiednie systemy ustalania drogi. W przypadku gdy konieczne jest pokonanie różnicy poziomów terenu na dostępnych trasach prowadzących do dostępnej plaży morskiej, stosuje się wymogi rozdziału czwartego.

(2) W przypadku gdy parking znajduje się w sąsiedztwie dostępnej plaży morskiej, należy zapewnić co najmniej jedno dostępne miejsce parkingowe. Dostępne miejsca parkingowe muszą spełniać wymogi określone w art. 23 i 25.

(3) Znaki kierunkowe prowadzące na dostępną plażę morską są oznaczone międzynarodowym symbolem dostępności (rys. 5).

Artykuł 96 ust. 1 Dla każdej dostępnej plaży zapewnia się co najmniej jedno dostępne wejście dla osób z niepełnosprawnościami, połączone z dostępnymi trasami na obszarach przyległych oraz dostępną trasą do dostępnych usług i udogodnień plażowych.

(2) Dostępne wejście musi wyraźnie odróżniać się od otaczającej przestrzeni. Dostępne wejście jest oznaczone międzynarodowym symbolem dostępności (rys. 5).

(3) Z dostępnego wejścia dostępna trasa zapewnia dostęp do:

1. dostępnych stref cienia na plaży z chodnikiem plażowym;
2. dostępnego prysznica;

3. dostępnej toalety;
4. usług dostarczania sprzętu (plażowe wózki inwalidzkie lub kule plażowe) do poruszania się po piasku i w wodzie (wspomagane kąpiele lub pływanie), który umożliwia osobom z niepełnosprawnościami stałe poruszanie się po piasku i w wodzie;
5. dostępnej przebieralni;
6. przewidywanego dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych udostępnianych na plaży;
7. dostępnych mobilnych lokali i dostępnych restauracji typu fast food znajdujących się przy plaży.

(4) Dostęp do wody morskiej dla osób z niepełnosprawnościami zapewnia się za pomocą udogodnień oferowanych w tym celu na dostępnej plaży morskiej.

Artykuł 97 (1) Przy dostępnym wejściu umieszcza się tabliczkę informacyjną zawierającą informacje o dostępnych usługach dla osób z niepełnosprawnościami oraz inne stosowne informacje mające na celu zapobieganie zagrożeniom i wypadkom. Informacje przekazuje się za pomocą dwóch zmysłów – wzrokowego (znaki graficzne lub napisy) oraz dotykowego/słuchowego (za pomocą pasków dotykowych, znaków dotykowych, map dotykowych, tekstu w alfabecie Braille’a, systemów informacji głosowej lub systemów naprowadzania).

(2) W przypadkach, gdy zwierzęta domowe nie są dozwolone na plaży, dopuszcza się wyjątki dla psów przewodników dla osób niedowidzących. Informacje na ten temat podaje się na tabliczce informacyjnej, o której mowa w ust. 1.

Artykuł 98. (1) Dostępne trasy na dostępnych plażach morskich muszą spełniać następujące wymagania:

1. muszą być nieprzerwane na całej długości trasy i bez schodów od dostępnego wejścia do wszystkich miejsc znajdujących się na plaży morskiej, o których mowa w art. 96 ust. 3;
2. muszą mieć nachylenie wzdłużne nie większe niż 5% (1:20);
3. na piasku morskim dostępne trasy muszą być zabezpieczone jako chodniki plażowe;
4. w przypadku chodnika plażowego z elementami warstwowymi (np. drewnianymi ścieżkami) lub drewnianymi mostami, które są częścią dostępnej trasy, elementy (np. deski podłogowe) muszą być umieszczone poprzecznie do kierunku ruchu, a szczeliny między elementami nie mogą być większe niż 2 cm;
5. muszą mieć niezakłóconą szerokość co najmniej 150 cm;
6. krawędzie dostępnych tras muszą mieć kolor kontrastujący z kolorem chodnika;
7. w celu ułatwienia orientacji osób niedowidzących w odpowiedni sposób (za pomocą znaków dotykowych, map dotykowych, tekstu w alfabecie Braille’a, systemów informacji głosowej lub systemów naprowadzania) informacje przekazuje się w typowych miejscach wzdłuż dostępnej trasy (np. na skrzyżowaniu dostępnej trasy, w punkcie dotarcia do określonego miejsca na plaży zgodnie z art. 96 ust. 3 itp.).

(2) Przy udostępnianiu dostępnych tras uwzględnia się zmiany poziomu morza podczas przyływu oraz charakterystyczne fale danej plaży.

(3) Maszyny do świadczenia usług na dostępnych plażach lub obszarach przyległych (automaty biletowe, bankomaty, automaty parkingowe itp.) muszą być dostępne do użytku dla osób niedowidzących i użytkowników wózków inwalidzkich, a ich część operacyjna musi znajdować się na wysokości 40–120 cm od chodnika.

(4) Przed wejściem do dostępnej toalety, dostępnej przebieralni, dostępnego mobilnego lokalu i dostępnej restauracji typu fast food, w tym automatów z napojami, zapewnia się niezakłóconą przestrzeń do poruszania się o wymiarach nie mniejszych niż 150 cm x 150 cm.

(5) Drzwi wejściowe w dostępnych mobilnych lokalach i dostępnych restauracjach typu fast food muszą mieć niezakłóconą szerokość otworu nie mniejszą niż 90 cm. Drzwi wewnętrzne w dostępnych miejscach, z których korzystają użytkownicy oferowanych usług, muszą mieć niezakłóconą szerokość otworu nie mniejszą niż 80 cm.

(6) Podłoga dostępnych mobilnych lokali i dostępnych restauracji typu fast food musi być sztywna, płaska bez przeszkód i o nieśliskiej powierzchni.

Artykuł 99. (1) Dla każdej dostępnej plaży morskiej należy zapewnić co najmniej jedną toaletę dostępną dla osób z niepełnosprawnościami oznaczoną międzynarodowym symbolem dostępności (rys. 5), połączoną z dostępną trasą plażową.

(2) Niezbędną przestrzeń przed umywalką i muszlą klozetową w dostępnej toalecie określa się zgodnie z podejściem zastosowanym dla tych elementów. W przypadku umywalki należy zawsze zapewnić podejście czołowe. W przypadku muszli klozetowej podejście w celu przeniesienia się na muszlę może być czołowe, ukośne lub boczne po co najmniej jednej ze stron. Przykłady rozwiązań przedstawiono na rysunku 78.



Rysunek 78 Przykłady rozwiązań dla dostępnych toalet

(3) Umywalka przeznaczona do dostępnej toalety musi znajdować się w bliskiej odległości poza toaletą na dostępnej trasie i należy zapewnić przed nią obszar chodnika plażowego o wymiarach 150 x 150 cm.

Artykuł 100. (1) W pobliżu dostępnego wejścia każdej dostępnej plaży morskiej należy zapewnić co najmniej jedną dostępną przebieralnię oznaczoną międzynarodowym symbolem dostępności (rys. 5).

(2) Dostępna przebieralnia musi mieć pole manewru dla wózków inwalidzkich o wymiarach co najmniej 150 cm x 150 cm.

(3) Podłoga dostępnej przebieralni jest wykonana w formie chodnika plażowego połączonego z dostępną trasą plażową.

(4) W dostępnej przebieralni zapewnia się dostępne siedzenie o wysokości siedziska 40 cm.

(5) Wieszaki w dostępnej przebieralni montuje się na wysokości nie większej niż 120 cm.

Artykuł 101. (1) W pobliżu dostępnego wejścia każdej dostępnej plaży morskiej należy zapewnić co najmniej jeden dostępny prysznic.

(2) Podłoga dostępnego prysznica jest wykonana w formie chodnika plażowego połączonego z dostępną trasą plażową.

(3) Podłoga dostępnego prysznica ma wymiary 150 cm x 150 cm i jest oznaczona międzynarodowym symbolem dostępności (rys. 5).

(4) Uchwyty do uruchamiania i zatrzymywania wody muszą być umieszczone na wysokości 100 cm.

Artykuł 102. Mobilne lokale i restauracje typu fast food znajdujące się przy dostępnej plaży morskiej są dostępne zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i są połączone z dostępną trasą plażową.

Artykuł 103. Zapewnia się dostępną trasę do obiektów sportowo-rekreacyjnych udostępnianych na dostępnej plaży, połączoną z dostępną trasą plażową.

Artykuł 104. Usługi, o których mowa w art. 96 ust. 3 pkt 4, posiadają dostępną trasę połączoną z dostępną trasą plażową.

Artykuł 105. (1) Dostępna strefa cienia na plaży z chodnikiem plażowym jest zaprojektowana w taki sposób, aby była połączona z dostępną trasą plażową. Na dostępnym obszarze należy zapewnić dostępne strefy cienia na plaży o wymiarach co najmniej 4 m x 4 m każda, z parasolem plażowym i dwoma leżakami.

(2) Dostępna strefa cienia na plaży jest akceptowana do 0,5% aktywnego obszaru plaży, ale nie mniej niż 5 dostępnych stref cienia na plaży.”

§ 4. W § 1 przepisów dodatkowych dodaje się punkty 23, 24 i 25 w brzmieniu:

„23. »Chodnik plażowy« oznacza nieśliską, płaską i pozbawioną przeszkód nawierzchnię wykonaną z trwałego materiału, przeznaczoną do układania na piasku morskim i zapewniającą stabilność (bez zapadania się) dla ruchu wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych i pieszych, w tym osób o kulach i laskach. Chodnik plażowy musi nadawać się do przeniesienia/demontażu pod koniec sezonu letniego bez pozostawiania trwałych uszkodzeń terenu/plaży.

24. »Dostępna plaża morska dla osób z niepełnosprawnościami« oznacza plażę w rozumieniu § 1 ust. 10 przepisów dodatkowych ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym wybrzeża Morza Czarnego.

25. »Aktywny obszar plaży« oznacza obszar zdefiniowaną w § 1 ust. 5 przepisów dodatkowych ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym wybrzeża Morza Czarnego».

§ 5. W § 4 przepisów przejściowych i końcowych wprowadza się następujące zmiany:

„§ 4. Niniejsze rozporządzenie wydaje się na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy o osobach z niepełnosprawnościami (LPD), art. 7b ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym wybrzeża Morza Czarnego, w związku z art. 112 ust. 4 i 169 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 ustawy o planowaniu przestrzennym i uchyla ono rozporządzenie nr 4 z 2009 r. w sprawie projektowania, wykonania i utrzymania obiektów budowlanych zgodnie z wymogami dotyczącymi środowiska dostępnego dla ludności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami (ogłoszone w wydaniu SG nr 54 z 2009 r.; zmienione, wydanie SG nr 54 z 2011 r.).”

Przepisy końcowe

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

VIOLETA KORITAROVA-KASABOVA

**MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO I
ROBÓT PUBLICZNYCH**