

Eelnõu

DEKREET

[kuupäev] 2025,

millega muudetakse dekreeti nr 296/2012, mis käsitleb nõudeid meditsiinitransporditeenuste osutajate, kiirabiteenuste osutajate ja vältimatu abi patsientide transporditeenuste osutajate varustamisele sõidukitega ning nendele sõidukitele esitatavaid nõudeid

Vastavalt tervishoiuteenuseid ja nende osutamise tingimusi käsitleva seaduse nr 372/2011 (tervishoiuteenuste seadus), mida on muudetud seadusega nr 111/2019, seadusega nr 261/2021 ja seadusega nr 240/2024, §-le 120 sätestab tervishoiuministeerium tervishoiuteenuste seaduse § 11 lõike 7 rakendamiseks järgmist:

I artikkel

Dekreeti nr 296/2012, mis käsitleb nõudeid meditsiinitransporditeenuste osutajate, kiirabiteenuste osutajate ja vältimatu abi patsientide transporditeenuste osutajate varustamisele sõidukitega ning nendele sõidukitele esitatavaid nõudeid, muudetakse järgmiselt:

1. Paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõna „toodetud“ sõnadega „registreeritud Tšehhi Vabariigis“.
2. Pärast jaotist 2 lisatakse uus jaotis 2a järgmises sõnastuses:

„2a

Selle dekreeidi alusel kasutatavad Tšehhi tehnilised standardid on avaldatud tervishoiuministeeriumi veebisaidil.“.

3. § 3 tunnistatakse kehtetuks.
4. Joonealune märkus 1 sõnastatakse järgmiselt:

„¹⁾ Näiteks seadus nr 56/2001 sõidukite teedel käitamise tingimuste kohta, muudetud kujul, seadus nr 30/2024 sõiduki vastutuskindlustuse kohta, dekreet nr 153/2023 tehnoloogilise sertifitseerimise ja sõidukite teedel käitamise tehniliste nõuete kohta.

5. Lisa I osa A jao lõike 1 lisatakse järgmine lause: „Patsientide veoks kasutatav sõiduk vastab A1- või A2-tüüpi patsientide veoks mõeldud kiirabiautodele Tšehhi meditsiinisõidukite tehnilise standardi kohaselt kehtestatud nõuetele.²⁾“

2. joonealune märkus sõnastatakse järgmiselt:

„²⁾ ČSN EN 1789 (842110) Meditsiinisõidukid ja nende varustus – Maantee kiirabiautod.“

6. Lisa I osa A jao lõikes 2 lisatakse punkti 2.12 algusesse sõna „muust kui klaasist”.
7. Lisa I osa A jao lõike 2 punkt 2.16 jäetakse välja.
Punktid 2,17–2,21 nummerdatakse ümber punktideks 2,16–2,20.
8. Lisa I osa A jao lõike 2 punkti 2.19 sõnastus on järgmine:
„2.19. tööreflektorlamp;“.
9. Joonealune märkus nr 3 sõnastatakse järgmiselt:
„³⁾ Dekreet nr 153/2023 tehnoloogilise sertifitseerimise ja sõidukite maanteel käitamise tehniliste nõuete kohta.“.
10. Lisa I osa A jao lõikes 2 asendatakse punkti 2.20 lõpus olev punkt komaga ja lisatakse järgmine punkt 2.21:
„2.21. kokkuvolditud ratastooli kinnitusseade.“
11. Lisa I osa A jao lõikes 2 asendatakse sätte viimases osas sõnad „2.18 ja 2.19“ sõnadega „2.17 ja 2.18“.
12. Lisa I osa A jao lõige 3 on sõnastatud järgmiselt:
„3. Patsientide veoks kasutatavate sõidukite märgistamis- ja värvinõuded

3.1. Sõiduki kere põhivärv on valge. Kontuuride esiletõstmiseks märgistatakse sõiduk kere külgedel, esi- ja tagapindadel horisontaalselt paigaldatud punase valgustpeegeldava triibuga, mis on kohandatud sõiduki kujule. Triibu laius on vähemalt 150 mm ja maksimaalselt 300 mm.

3.2. Esiuste keskosas piki sõiduki pikitelge on sõidukil kiri „MEDICAL TRANSPORT SERVICE“ ja selle all oleval teisel real on meditsiinitransporditeenuse osutaja nimi. Kiri on must. Kirja kõrgus on 15 mm, reavahe 35 mm.“.
13. Lisa I osa B jao punktis 1 ja II osa B jao punktis 1 asendatakse sõnad „suletud kerega sõiduauto“ sõnadega „M1-kategooria sõiduk“.
14. Lisa B jao I osa lõike 2 punktist 2.2 jäetakse välja sõnad „sõiduki raadiosaatja või“.
15. Lisa I osa B jao lõige 4 on sõnastatud järgmiselt:
„4. Meditsiinitöötajate kiireks veoks ning kiireloomulise ravi osutamiseks vajalike kudede, rakkude ja muu bioloogilise materjali, ravimite ja meditsiiniseadmete kiireks veoks kasutatavate sõidukite märgistamis- ja värvinõuded

4.1. Sõiduki kere põhivärv on valge. Kontuuride esiletõstmiseks märgistatakse sõiduk kere külgedel, esi- ja tagapindadel horisontaalselt paigaldatud punase valgustpeegeldava triibuga, mis on kohandatud sõiduki kujule. Triibu ülemine serv

asub 30 mm kaugusel külgakna alumisest servast. Triibu laius on vähemalt 150 mm ja maksimaalselt 300 mm.

4.2. Esiukse keskosas piki sõiduki pikitelge on sõidukile märgitud meditsiinitransporditeenuse osutaja nimi. Kiri on must. Kirja kõrgus on 15 mm, reavahe 35 mm.“.

16. Lisa II osa A jao lõikele 1 lisatakse järgmine lause: „Erakorraline meditsiinisõiduk vastab B-tüüpi patsientide transpordiks mõeldud kiirabiautodele või C-tüüpi mobiilsele intensiivraviüksusele Tšehhi meditsiinisõidukite tehnilise standardi kohaselt kehtestatud nõuetele.²⁾“.

17. Lisa II osa A jao lõike 2 lõppu lisatakse sõnad „võimaldab andmete edastamist“ punktis 2.8.

18. Lisa II osa A jao lõike 2 punktis 2.11 lisatakse sõna „sealhulgas“ järele sõnad „ninakanüül,“.

19. Lisa II osa A jao lõike 2 punktis 2.13 lisatakse sõna „kanüül“ järele sõnad „intubatsiooni juhtevarras“ ja sõna „koniotoomia“ asendatakse sõnadega „invasiivne hingamisteede haldamine“.

20. Lisa II osa A jao lõike 2 punkti 2.31 lõppu lisatakse sõnad „ema ja lapse hooldamiseks vajaliku materjaliga“.

21. II lisa A jao lõike 2 punkt 2.32 jäetakse välja.

Punktid 2,33–2,56 nummerdatakse ümber punktideks 2,32–2,55.

22. Lisa II osa A jao lõike 2 punkti 2.33 lõppu lisatakse sõnad „sealhulgas pikenduslahas“.

23. Lisa II osa A jao lõike 2 alapunkti 2.37 algusesse lisatakse sõna „mitteklaasist“.

24. Lisa II osa A jao lõike 2 punkti 2.43 lisatakse sõnade „seljatoe“ järele sõnad „või funktsionaalselt sarnane seade“.

25. Lisa II osa A jaos lisatakse punkti 2.44 lõppu sõnad „vastuserühma kõigi liikmete jaoks“.

26. Lisa II osa A jao lõike 2 punktis 2.50 asendatakse sõnad „meditsiiniseadmed“ sõnaga „pinnad“.

27. Lisa II osa A jao lõikes 2 lisatakse punkti 2.54 järele uus punkt 2.55:

„2,55. GPS-navigatsioon või selle ekvivalent, mis võimaldab andmevahetust meditsiiniabikeskusega;“.

Punkt 2.55 nummerdatakse ümber punktiks 2.56.

28. Lisa II osa A jao lõike 2 punktis 2.56 asendatakse sõnad „sinine värv²⁾“ sõnadega „sinise ja punase värvi kombinatsiooniga“.

29. Lisa II osa A jao lõike 2 sätte viimane osa jäetakse välja.

30. Lisa II osa A jao lõige 3 on sõnastatud järgmiselt:

„3. Kiirabiteenistuse sõidukite märgistus- ja värvinõuded

3.1. Sõiduki kere põhivärv on väävlikollane RAL 1016, katus on sama värvi või valge.

3.2. Sümbolid „Blue Star of Life“ asuvad vähemalt sõiduki mõlemal küljel ja tagumisel uksele.

3.3. Sõiduki kere külgedel on horisontaalselt paigaldatud valgustpeegeldav triip, millel on kontuuri rõhutamiseks regulaarselt vahelduvad rohelised ja kollased väljad. Väljade mõõtmed on vähemalt 300 × 150 mm; tehniliselt põhjendatud juhtudel, eriti kui välja mahutamiseks ei ole piisavalt ruumi või kui kere kuju tõttu on välja mahutamine võimatu, kohandatakse välja mõõtmeid vastavalt sõiduki konstruktsioonile. Väljad asetatakse ühele või kahele horisontaalsele triibule, luues malelaua välimuse.

3.4. Esiuste keskel piki sõiduki pikitelge on sõidukil märke „KIIRABI“. Kirja all oleval teisel real on märgitud kiirabiteenuse osutaja nimi mustade 15 mm kõrguste tähtedega või tervishoiuteenuse osutaja embleem suurusega vähemalt 200 mm. Reavahe on 35 mm.

3.5. Eesmise kapoti keskosas piki sõiduki pikitelge on sõidukil tervishoiuteenuse osutaja suur embleem, mille kõrgus on vähemalt 400 mm ja mitte üle 500 mm, või kiri „KIIRABI“. Kiri on roheline.

3.6. Sõiduki kere külgedel on märke „KIIRABI“. Kiri asub akna ülemise serva ja kere ülemise serva vahel; tehniliselt põhjendatud juhtudel, eriti kui kirja mahutamiseks ei ole piisavalt ruumi või kui kirja mahutamine kere kuju tõttu ei ole võimalik, võib kiri paikneda akna alumise serva ja valgustpeegeldava triibu ülemise serva vahel. Kiri on roheline. Tähtede kõrgus on vähemalt 100 mm.

3.7. Sõiduki kere tagaosas asuvad punased ja kollased valgustpeegeldavad triibud. Triibud asetsevad sõiduki horisontaalpinna suhtes 45-kraadise nurga all. Triipude laius on vähemalt 150 mm. Triibud kulgevad tagumise osa keskpikiteljest kere välisosa suunas. Esimene triip ülemisest välimisest kehast eestvaates on punane.

3.8. Kere esi- ja tagaküljel on kiri „KIIRABI“. Kiri asub sõiduki risttelje keskosas, tuuleklaasi ülaserava ja kere ülaserava vahel ning tagaakna ülaserava ja kere ülaserava vahel; tehniliselt põhjendatud juhtudel, eriti kui kirja mahutamiseks ei ole piisavalt ruumi või kui kirja mahutamine kere kuju tõttu ei ole võimalik, võib kiri paikneda akna alumise serva ja kere alumise serva vahel. Kiri on roheline. Tähtede kõrgus on vähemalt 150 mm.

3.9. Kui sõiduki katusel on kiri, mis väljendab sõidukis asuva raadiosaatja kutsungit, koosneb see tähtedest, mille kõrgus on vähemalt 280 mm. Kui kirja suurus ületab vaba ala suurust sõiduki katusel, asetatakse kutsungiga kiri kahele reale. Reavahe on 100 mm. Tehniliselt põhjendatud juhtudel, eriti kui kirja jaoks ei

ole piisavalt ruumi või kui kirja ei ole kerekuju tõttu võimalik mahutada, kohandatakse tähtede kõrgust vastavalt sõiduki konstruktsioonile.

31. Lisa II osa A jaosse lisatakse lõige 4:

„4. II osa A jao lõike 3 sätteid ei kohaldata erakorralise meditsiini teenuseid käsitleva seaduse nr 374/2011 § 14 alusel haiglaeelset kiirabiteenust osutava patsiendiveoteenuse osutaja sõidukitele. Nendel sõidukitel on III osa lõike 3 kohane värv ja märgistus.“.

32. Lisa II osa B jao lõikes 3 asendatakse sõnad „käesoleva lisa II osa A jao lõige 2“ sõnadega „II osa A jao lõige 2“, sõnad „2.32, 2.38, 2.44 ja 2.55“ sõnadega „2.21, 2.37, 2.43 ja 2.54“ ning sõnad „käesoleva lisa II osa A jao lõike 2 punkt 2.12“ sõnadega „II osa A jao lõike 2 punkt 2.12“.

33. Lisa II osa B jao lõige 5 on sõnastatud järgmiselt:

„5. Nõuded kiirabisõidukite märgistamisele ja värvimisele kohtumissüsteemis

5.1. Sõiduki kere põhivärv on väävlikollane RAL 1016.

5.2. Sümbolid „Blue Star of Life“ asuvad vähemalt sõiduki mõlemal küljel ja tagumisel uksele. Sümboli suurus on vähemalt 200 mm.

5.3. Sõiduki kere külgedel on horisontaalselt paigaldatud valgustpeegeldav triip, millel on kontuuri rõhutamiseks regulaarselt vahelduvad rohelised ja kollased väljad. Väljade mõõtmed on vähemalt 300 × 150 mm; tehniliselt põhjendatud juhtudel, eriti kui välja mahutamiseks ei ole piisavalt ruumi või kui kere kuju tõttu on välja mahutamine võimatu, kohandatakse välja mõõtmeid vastavalt sõiduki konstruktsioonile. Väljad asetatakse ühele või kahele horisontaalsele triibule, luues malelaua välimuse.

5.4. Esiuste keskel piki sõiduki pikitelge on sõidukil märges „KIIRABI“. Kirja all oleval teisel real on märgitud kiirabiteenuse osutaja nimi mustade 15 mm kõrguste tähtedega või tervishoiuteenuse osutaja embleem suurusega vähemalt 200 mm. Reavahe on 35 mm.

5.5. Sõiduki esikapotil on tervishoiuteenuse osutaja embleem suurusega kuni 500 mm või kiri „KIIRABI“. Kiri on roheline.

5.6. Sõiduki kere külgedel on märges „KIIRABI“. Kiri asub akna alumise serva ja kere alumise serva vahel. Kiri on roheline. Tähtede kõrgus on vähemalt 50 mm.

5.7. Sõiduki kere tagaosas asuvad punased ja kollased valgustpeegeldavad triibud. Triibud asetsevad sõiduki horisontaalpinna suhtes 45-kraadise nurga all. Triibud kulgevad tagumise osa keskpikiteljest kere välisosa suunas. Esimene triip kere ülemisest välimisest osast eestvaates on punane.

5.8. Kere esi- ja tagaküljel on kiri „KIIRABI“. Kiri asub sõiduki risttelje keskosas, tuuleklaasi alumise serva ja kere alumise serva vahel ning tagaakna alumise serva ja kere alumise serva vahel. Kiri on roheline. Tähtede kõrgus on vähemalt 300 mm.

5.9. Kui sõiduki katusel on kiri, mis väljendab sõidukis asuva raadiosaatja kutsungit, koosneb see 280 mm kõrgustest tähtedest. Kui kirja suurus ületab vaba ala suurust sõiduki katusel, asetatakse kutsungiga kiri kahele reale. Reavahe on

100 mm. Tehniliselt põhjendatud juhtudel, eriti kui kirja jaoks ei ole piisavalt ruumi või kui kirja ei ole kerekuju tõttu võimalik mahutada, kohandatakse tähtede kõrgust vastavalt sõiduki konstruktsioonile.“.

34. Lisa II osa B jaosse lisatakse lõige 6:

„6. II osa B jao lõike 5 sätteid ei kohaldata erakorralise meditsiini teenuseid osutavate kiirabi patsiendiveo sõidukite suhtes, mis tegutsevad seaduse nr 374/2011 „Erakorralise meditsiini teenuste seadus“ § 14 alusel. Nendel sõidukitel on III osa lõike 3 kohane värv ja märgistus.

35. Lisa II osa C jao lõikele 1 lisatakse järgmine lause: „Erakorralise meditsiini sõiduk vastab B-tüüpi kiirabiautodele kehtestatud nõuetele vastavalt Tšehhi tehnilisele standardile, mis reguleerib meditsiinisõidukeid²⁾.“.

36. Lisa II osa C jao lõikes 2 asendatakse sõnad „käesoleva lisa II osa A jao lõikes 2“ sõnadega „II osa A jao lõikes 2“.

37. Lisa II osa C jao lõige 3 on sõnastatud järgmiselt:

„3. Sõiduki kere põhivärvus ja märgistus on samad, mis kiirabisõidukitel vastavalt II osa A jaole.“

38. Lisa II osa D jao lõikele 1 lisatakse järgmine lause: „Enneaegsete ja patoloogiliste vastsündinute veoks ette nähtud sõiduk vastab B-tüüpi kiirabiautodele või C-tüüpi mobiilsetele intensiivraviüksustele kehtestatud nõuetele vastavalt meditsiinisõidukeid käsitlevale Tšehhi tehnilisele standardile.²⁾.“

39. Lisa II osa D jao lõikes 2 asendatakse sõnad „käesoleva lisa II osa A jao lõikes 2“ sõnadega „II osa A jao lõikes 2“ ning sõnad „2.34, 2.38, 2.44–2.46, 2.49 ja 2.50“ sõnadega „2.33, 2.37, 2.43–2.45, 2.48 ja 2.49“.

40. Lisa II osa D jao lõige 3 on sõnastatud järgmiselt:

„3. Sõiduki kere põhivärvus ja märgistus on samad, mis kiirabisõidukitel vastavalt II osa A jaole.“

41. Lisa II osa E jaosse lisatakse järgmine lause: „Lennureageerimisrühma helikopter vastab nõuetele, mis on õhukiirabidele kehtestatud vastavalt Tšehhi tehnilistele standarditele, millega reguleeritakse õhukiirabisid.⁵⁾.“

5. joonealune märkus sõnastatakse järgmiselt:

„⁵⁾ ČSN EN 13718-1+A1 (842120) Meditsiinisõidukid ja nende varustus – Kiirabilennud – Osa 1. Nõuded õhukiirabis kasutatavatele meditsiiniseadmetele. ČSN EN 13718-2+A1 (842120) Meditsiinisõidukid ja nende varustus – Kiirabilennud – Osa 2. Kiirabilennukite käitamis- ja tehnilised nõuded.“.

42. Lisa II osa E jao punktis 2 asendatakse sõnad „käesoleva lisa II osa A jao punktis 2“ sõnadega „II osa A jao punktis 2“, tekst „2.52, 2.53, 2.55“ sõnadega „2.51, 2.52, 2.54“ ning sõnad „käesoleva lisa II osa A jao lõike 2 punktis 2.1“ asendatakse sõnadega „II osa A jao lõike 2 punktis 2.1“.

43. Lisa II osa lõppu lisatakse järgmised F ja G jaod:

„F. Muud ja eriotstarbelised kiirabiteenuse sõidukid

1. Muud kiirabisõidukid ja erikiirabisõidukid on määratletud kui A-, L-, M-, N-, O- ja R-kategooria sõidukid, mis vastavad mootorsõidukite liiklemise tingimustele muude õigusaktide kohaselt¹⁾, ning on kavandatud täitma kiirabi ülesandeid vastavalt tervishoiuteenuste seadusele, kiirabiteenistuse seadusele ja integreeritud päästesüsteemi seadusele.

2. Muude ja eriotstarbeliste kiirabiteenistuse sõidukite märgistamise ja värvimise nõuded

2.1. Sõiduki kere põhivärv on väävlikollane RAL 1016.

2.2. Sümbolid „Blue Star of Life“ asuvad vähemalt sõiduki mõlemal küljel ja tagumisel uksele. Sümboli suurus on vähemalt 300 mm; tehniliselt põhjendatud juhtudel, eriti kui sümboli mahutamiseks ei ole piisavalt ruumi või kui sümboli mahutamine kere kuju tõttu ei ole võimalik, kohandatakse sümboli suurust vastavalt sõiduki konstruktsioonile.

2.3. Sõiduki kere külgedel on horisontaalselt paigaldatud valgustpeegeldav triip, millel on kontuuri rõhutamiseks regulaarselt vahelduvad rohelised ja kollased väljad. Väljade mõõtmed on vähemalt 300 × 150 mm; tehniliselt põhjendatud juhtudel, eriti kui välja mahutamiseks ei ole piisavalt ruumi või kui kere kuju tõttu on välja mahutamine võimatu, kohandatakse välja mõõtmeid vastavalt sõiduki konstruktsioonile. Väljad asetatakse ühele või kahele horisontaalsele triibule, luues malelaua välimuse.

2.4. Sõiduki kere külgedel on märges „KIIRABI“. Kui sõidukil on külgaknad, asub kiri akna ülemise serva ja kere ülemise serva vahel; tehniliselt põhjendatud juhtudel, eriti kui kirja mahutamiseks ei ole piisavalt ruumi või kui kirja mahutamine kere kuju tõttu ei ole võimalik, võib kiri paikneda akna alumise serva ja valgustpeegeldava triibu ülemise serva vahel. Kiri on roheline. Tähtede kõrgus on vähemalt 100 mm.

2.5. Kere esi- ja tagaküljel on kiri „KIIRABI“. Esi- ja tagaküljel olev kiri on kohandatud vastavalt sõiduki tehnilistele eriomadustele. Kiri on roheline. Tähtede kõrgus on vähemalt 100 mm.

2.6. Sõiduki kere tagaosas asuvad punased ja kollased valgustpeegeldavad triibud. Triibud asetsevad sõiduki horisontaalpinna suhtes 45-kraadise nurga all. Triibud kulgevad tagumise osa keskpikiteljest kere välisosa suunas. Esimene triip kere ülemisest välimisest osast eestvaates on punane.

2.7. Sõidukid on varustatud sinise ja punase värvi kombinatsiooniga spetsiaalse hoiatuslambiga, millega on kaasas spetsiaalne helisignaalseade.

G. Kiirabiteenistuse laevad

1. Kiirabiteenistuse laevade märgistamise ja värvimise nõuded

1.1. Külgedel on laev tähistatud horisontaalselt paigaldatud valgustpeegeldava triibuga, millel on kontuuri rõhutamiseks regulaarselt vahelduvad rohelised ja kollased väljad. Väljade mõõtmed on vähemalt 300 × 150 mm; tehniliselt põhjendatud juhtudel, eriti kui välja mahutamiseks ei ole piisavalt ruumi või kui

kere kuju tõttu on välja mahutamine võimatu, kohandatakse välja mõõtmeid vastavalt laeva konstruktsioonile. Väljad asetatakse ühele või kahele horisontaalsele triibule, luues malelaua välimuse.

1.2. Laeva külgedel on märke „KIIRABI“. Kirja all oleval teisel real on märgitud kiirabiteenuse osutaja nimi 15 mm kõrguste roheliste tähtedega või tervishoiuteenuse osutaja embleem mõõtmetega vähemalt 100 mm. Ridade vahe on 35 mm.

1.3. Kui laev on varustatud spetsiaalse hoiatustulega, on see tuli sinine või sinise ja punase kombinatsioon ning sellega on kaasas spetsiaalne helisignaalseade.“

44. Lisa III osa lõikele 1 lisatakse järgmine lause: „Kiirabipatsientide veoks ettenähtud sõiduk vastab B-tüüpi kiirabipatsientide veoks ettenähtud maantee sõidukitele või C-tüüpi mobiilse intensiivraviüksuse nõuetele vastavalt meditsiinisõidukeid reguleerivale Tšehhi tehnilisele standardile²⁾.“.

45. Lisa III osa lõikes 2 asendatakse sõnad „käesoleva lisa II osa A jao lõige 2“ sõnadega „II jao A jao lõige 2“, sõnad „2.44–2.46 ja 2.48–2.50“ sõnadega „2.43–2.45 ja 2.47–2.49“, sõnad „II osa A jao lõike 2 punkt 2.52“ asendatakse sõnadega „II jao A jao lõike 2 punkt 2.51“ ning teise lause järele lisatakse lause „Käesolevat sätet ei kohaldata kiirabiteenuseid osutava haiglaeelse kiirabiteenuse osutaja sõidukite suhtes vastavalt kiirabiteenuseid käsitleva seaduse nr 374/2011 §-le 14“.

46. Lisa II osa lõikes 2 asendatakse sõnad „käesoleva lisa II osa D jao lõige 2“ sõnadega „II osa D jao lõige 2“.

47. Lisa III osa punkt 3 on sõnastatud järgmiselt:

„3. Kiirabipatsientide transpordivahendite märgistamis- ja värvinõuded

3.1. Sõiduki kere põhivärv on valge. Kontuuride esiletõstmiseks märgistatakse sõiduk kere külgedel, esi- ja tagapindadel horisontaalselt paigaldatud punase valgustpeegeldava triibuga, mis on kohandatud sõiduki kujule. Triibu laius on vähemalt 150 mm ja maksimaalselt 300 mm.

3.2. Esiukse keskosas piki sõiduki pikisuunalist keskjoont on sõidukil märke „KIIRELOOMULINE PATSIENDI TRANSPORT“. Kirja all oleval teisel real on 15 mm kõrguste mustade tähtedega märgitud kiireloomulise patsiendi transporditeenuse osutaja nimi või tervishoiuteenuse osutaja embleem, mille mõõtmed on vähemalt 200 mm. Reavahe on 35 mm.

3.3. Sõiduki külgedel on kiri „KIIRELOOMULINE PATSIENDI TRANSPORT“. Kiri paigutatakse akna ülemise serva ja kere ülemise serva vahele; tehniliselt põhjendatud juhtudel, eriti kui kirja mahutamiseks ei ole piisavalt ruumi või kui kirja mahutamine kere kuju tõttu ei ole võimalik, võib kiri paikneda akna alumise serva ja valgustpeegeldava triibu ülemise serva vahel. Kiri on must. Tähtede kõrgus on vähemalt 100 mm.

3.4. Kere esi- ja tagaküljel on kiri „KIIRABI“. Kiri asub sõiduki risttelje keskosas, tuuleklaasi ülaserva ja kere ülaserva vahel ning tagaakna ülaserva ja kere ülaserva vahel; tehniliselt põhjendatud juhtudel, eriti kui kirja mahutamiseks ei ole piisavalt ruumi või kui kirja mahutamine kere kuju tõttu ei ole võimalik, võib kiri paikneda

akna alumise serva ja kere alumise serva vahel. Kiri on must. Tähtede kõrgus on vähemalt 150 mm.

3.5. Sõiduki kere tagaosas asuvad punased ja kollased valgustpeegeldavad triibud. Triibud asetsevad sõiduki horisontaaltelje suhtes 45-kraadise nurga all. Triipude laius on vähemalt 150 mm. Triibud kulgevad tagumise osa keskpikiteljest kere välisosa suunas. Esimene triip kere ülemisest välimisest osast eestvaates on punane.

3.6. Kui sõiduk on varustatud raadiosaatjaga, on sõiduki katusel kiri, mis näitab sõidukis asuva raadiosaatja kutsungit. Kutsung koosneb tähtedest, mille kõrgus on 280 mm. Kui kirja suurus ületab vaba ala suurust sõiduki katusel, paigutatakse kutsungiga kiri kahele reale. Reavahe on 100 mm. Tehniliselt põhjendatud juhtudel, eriti kui kirja jaoks ei ole piisavalt ruumi või kui kirja ei ole kerekuju tõttu võimalik mahutada, kohandatakse tähtede kõrgust vastavalt sõiduki konstruktsioonile.

48. Lisa III osasse lisatakse järgmine lõige 4:

„4. Kui vältimatu abi patsientide transporti osutab kiirabiteenuse osutaja, võib kasutada ka kiirabiautot või kiirabiparameedik sõidukit, mis vastab vältimatu abi patsientide veoks ettenähtud sõiduki varustusele esitatavatele nõuetele.“.

Artikkel II

Üleminekusätted

1. Alates käesoleva dekreeedi jõustumise kuupäevast muudetud dekreeedi nr 296/2012 lisas sõidukite värvidele kehtestatud nõudeid ei kohaldata Tšehhi Vabariigis registreeritud sõidukite suhtes kuni 31. detsembrini 2026.

2. Meditsiinitransporditeenuse osutaja, kiirabiteenuse osutaja ja vältimatu abi patsientide sõidukiga veoteenuse osutaja tehnilistele ja materiaalsetele seadmetele esitatavad nõuded, mis on sätestatud dekreeedi nr 296/2012 lisas, mida on muudetud alates käesoleva dekreeedi jõustumise kuupäevast, peavad meditsiinitransporditeenuse osutajad, kiirabiteenuse osutajad ja vältimatu abi patsientide veoteenuse osutajad täitma 31. detsembriks 2026. Määruse nr 296/2012 (muudetud käesoleva määruse jõustumise kuupäeval) lisa I osa A jao lõikes 3 ning B jao lõikes 2 ja II osa A jao lõikes 2 sätestatud nõuded meditsiinitransporditeenuse osutaja, kiirabiteenuse osutaja ja erakorralise abi patsientide sõidukiga transportimise teenuse osutaja tehnilisele ja materiaalsele varustusele peavad meditsiinitransporditeenuse osutajad, kiirabiteenuse osutajad ja erakorralise abi patsientide transporditeenuse osutajad täitma kolme kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

III artikkel

Tehnilised eeskirjad

Käesolevast dekreedist teatati kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiiviga (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord.

IV artikkel

Jõustumiskuupäev

Käesolev määrus jõustub viieteistkümnendal päeval selle väljakuulutamisest.

Minister: