

Nacrt

UREDBE

od ... 2025.,

o izmjeni Uredbe br. 296/2012 o zahtjevima za opremanje pružatelja usluga zdravstvenog prijevoza, pružatelja hitnih medicinskih usluga i pružatelja usluga hitnog prijevoza pacijenata vozilima te o zahtjevima za ta vozila

U skladu s odjeljkom 120. Zakona br. 372/2011 o zdravstvenim uslugama i uvjetima njihova pružanja (Zakon o zdravstvenim uslugama), kako je izmijenjen Zakonom br. 111/2019, Zakonom br. 261/2021 i Zakonom br. 240/2024, Ministarstvo zdravstva propisuje sljedeće za provedbu odjeljka 11. stavka 7. Zakona o zdravstvenim uslugama:

Članak I.

Uredba br. 296/2012 o zahtjevima za opremanje pružatelja usluga zdravstvenog prijevoza, pružatelja hitnih medicinskih usluga i pružatelja usluga hitnog prijevoza pacijenata vozilima te o zahtjevima za ta vozila mijenja se kako slijedi:

1. U odjeljku 2. stavku 2. riječ „proizvedeno” zamjenjuje se riječima „registrirano u Češkoj Republici”.
2. Novi odjeljak 2.a umeće se nakon odjeljka 2. i glasi kako slijedi:

„2.a

Češki tehnički standardi koji se upotrebljavaju u skladu s ovom Uredbom objavljeni su na mrežnom mjestu Ministarstva zdravstva.”.

3. Briše se odjeljak 3.
4. Bilješka 1. glasi:

„⁽¹⁾ Na primjer, Zakon br. 56/2001 o uvjetima za prometovanje vozila na cestama, kako je izmijenjen, Zakon br. 30/2024 o osiguranju od odgovornosti za vozila, Uredba br. 153/2023 o certifikaciji tehničke ispravnosti i tehničkim zahtjevima za prometovanje vozila na cestama.”.

5. U dijelu I. odjeljku A stavku 1. Priloga dodaje se sljedeća rečenica: „Vozilo za prijevoz pacijenata u skladu je sa zahtjevima utvrđenima za cestovna vozila hitne pomoći za prijevoz pacijenata tipa A1 ili A2 prema češkom tehničkom standardu kojim se uređuju medicinska vozila.²⁾”

Bilješka 2. glasi kako slijedi:

„⁽²⁾ ČSN EN 1789 (842110) Medicinska vozila i njihova oprema – Cestovna medicinska vozila.”.

6. U dijelu I. odjeljku A stavku 2. Priloga, na početku točke 2.12. umeću se riječi „koji nije od stakla”.
7. U dijelu I. odjeljku A stavku 2. Priloga briše se točka 2.16.
Podtočke od 2.17. do 2.21. postaju podtočke od 2.16. do 2.20.
8. Točka 2.19. u dijelu I. odjeljku A stavku 2. Priloga glasi kako slijedi:
„2.19. radno reflektorsko svjetlo;”.
9. Bilješka 3. glasi kako slijedi:
„⁽³⁾ Uredba br. 153/2023 o certifikaciji tehničke ispravnosti i tehničkim zahtjevima za rad vozila na cestama.”.
10. U dijelu I. odjeljku A stavku 2. Priloga točka na kraju točke 2.20. zamjenjuje se zarezom, a dodaje se sljedeća točka 2.21.:
„2.21. naprava za pričvršćivanje sklopljenih invalidskih kolica.”.
11. U dijelu I. odjeljku A stavku 2. Priloga, u zadnjem dijelu odredbe, tekst „2.18. i 2.19.” zamjenjuje se tekстом „2.17. i 2.18.”.
12. U dijelu I. odjeljku A Priloga stavak 3. glasi kako slijedi:
„3. Zahtjevi u pogledu označivanja i boje za vozila za prijevoz pacijenata

3.1. Osnovna boja karoserije vozila je bijela. Za isticanje obrisa, vozilo je označeno na bočnim, prednjim i stražnjim površinama karoserije vodoravno primijenjenom crvenom retroreflektirajućom trakom, prilagođenom obliku vozila. Širina trake je najmanje 150 mm, a najviše 300 mm.

3.2. U središnjem dijelu prednjih vrata po uzdužnoj osi vozila, vozilo je označeno natpisom „USLUGA MEDICINSKOG PRIJEVOZA”, a ime pružatelja usluge medicinskog prijevoza nalazi se u drugom retku ispod natpisa. Natpis je crne boje. Visina fonta je 15 mm, prored je 35 mm.”.
13. U dijelu I. odjeljku B stavku 1. i dijelu II. odjeljku B stavku 1. Priloga riječi „osobni automobil sa zatvorenom karoserijom” zamjenjuju se riječima „vozilo kategorije M1”.
14. U dijelu I. odjeljku B stavku 2. točki 2.2. Priloga brišu se riječi „radijski primopredajnik u vozilu ili”.
15. Stavak 4. u dijelu I. odjeljku B Priloga glasi kako slijedi:
„4. Zahtjevi u pogledu označivanja i boje za vozila za brzi prijevoz zdravstvenih djelatnika i za hitan prijevoz tkiva, stanica i drugog biološkog materijala, lijekova i medicinskih proizvoda potrebnih za pružanje hitne skrbi

4.1. Osnovna boja karoserije vozila je bijela. Za isticanje obrisa, vozilo je označeno na bočnim, prednjim i stražnjim površinama karoserije vodoravno

primijenjenom crvenom retroreflektirajućom trakom, prilagođenom obliku vozila. Gornji rub trake nalazi se 30 mm od donjeg ruba bočnog prozora. Širina trake je najmanje 150 mm, a najviše 300 mm.

4.2. U središnjem dijelu prednjih vrata po uzdužnoj osi vozila, vozilo je označeno imenom pružatelja usluge medicinskog prijevoza. Natpis je crne boje. Visina fonta je 15 mm, prored je 35 mm.”.

16. U dijelu II. odjeljku A stavku 1. Priloga dodaje se sljedeća rečenica: „Vozilo hitne medicinske pomoći u skladu je sa zahtjevima utvrđenima za cestovna vozila hitne medicinske pomoći tipa B ili mobilnu jedinicu intenzivne njege tipa C prema češkom tehničkom standardu kojim se uređuju medicinska vozila.²⁾”.
 17. U dijelu II. odjeljku A stavku 2. Priloga na kraju točke 2.8. dodaju se riječi „omogućuje prijenos podataka”.
 18. U dijelu II. odjeljku A stavku 2. točki 2.11. Priloga, nakon riječi „uključujući” umeću se riječi „nosna kanila,”.
 19. U dijelu II. odjeljku A stavku 2. točki 2.13. Priloga, nakon riječi „kanile” umeću se riječi „bužija za intubaciju”, a riječ „koniotomija” zamjenjuje se riječima „invazivno upravljanje dišnim putovima”.
 20. U dijelu II. odjeljku A stavku 2. Priloga na kraju točke 2.31. dodaju se riječi „s materijalom za skrb o majci i djetetu”.
 21. U dijelu II. odjeljku A stavku 2. Priloga briše se točka 2.32.
- Podtočke od 2,33. do 2,56. postaju podtočke od 2,32. do 2,55.
22. U dijelu II. odjeljku A stavku 2. Priloga na kraju točke 2.33. dodaju se riječi „uključujući udlagu za ekstenziju”.
 23. U dijelu II. odjeljku A stavku 2. Priloga na početku točke 2.37. umeću se riječi „koji nije od stakla”.
 24. U dijelu II. odjeljku A stavku 2. točki 2.43. Priloga, nakon riječi „steznik za leđa” umeću se riječi „ili funkcionalno sličan proizvod”.
 25. U dijelu II. odjeljku A Priloga na kraju točke 2.44. dodaju se riječi „za sve članove skupine za odgovor”.
 26. U dijelu II. odjeljku A stavku 2. točki 2.50. Priloga, riječi „medicinski proizvodi” zamjenjuju se riječju „površine”.
 27. U dijelu II. odjeljku A stavku 2. Priloga, iza točke 2.54 umeće se sljedeća nova točka 2.55.:

„2.55. GPS navigacija ili jednakovrijedan uređaj kojim se omogućuje razmjena podataka s medicinskim operativnim centrom;”.

Točka 2.55 postaje točka 2.56.

28. U dijelu II. odjeljku A stavku 2. točki 2.56. Priloga, riječi „plava boja²⁾” zamjenjuju se riječima „s kombinacijom plave i crvene boje”.

29. Briše se posljednji dio odredbe u dijelu II. odjeljku A stavku 2. Priloga.

30. Stavak 3. u dijelu II. odjeljku A Priloga glasi kako slijedi:

„3. Zahtjevi u pogledu označivanja i boje za vozila hitne medicinske službe

3.1. Osnovna boja karoserije vozila je sumporno žuta RAL 1016, a krov je iste boje ili bijele boje.

3.2. Simboli plave zvijezde života nalaze se barem na obje strane vozila i na stražnjim vratima.

3.3. Na bočnim stranama karoserije vozilo je označeno vodoravnom retroreflektirajućom trakom s pravilno naizmjeničnim poljima zelene i žute boje za naglašavanje obrisa. Veličina polja je najmanje 300 x 150 mm; u tehnički opravdanim slučajevima, posebno u slučaju nedostatka prostora za smještaj polja ili ako oblik karoserije onemogućuje smještaj polja, dimenzije polja prilagođene su konstrukciji vozila. Polja su smještena u jednoj ili dvije vodoravne trake, čineći izgled šahovnice.

3.4. U središtu prednjih vrata po uzdužnoj osi vozila vozilo je označeno oznakom „HITNA MEDICINSKA SLUŽBA”. U drugom retku ispod natpisa navedeno je ime pružatelja hitne medicinske usluge crnim slovima visine 15 mm ili amblem pružatelja zdravstvene usluge veličine najmanje 200 mm. Prored iznosi 35 mm.

3.5. U središnjem dijelu prednjeg poklopca motora po uzdužnoj osi vozila, vozilo je označeno velikim amblemom pružatelja zdravstvenih usluga veličine najmanje 400 mm i visine najviše 500 mm ili natpisom „AMBULANCE”. Natpis je zelene boje.

3.6. Bočne strane karoserije vozila označene su natpisom „HITNA MEDICINSKA SLUŽBA”. Natpis se nalazi između gornjeg ruba prozora i gornjeg ruba karoserije; u tehnički opravdanim slučajevima, posebno u slučaju nedostatka prostora za smještaj natpisa ili ako oblik karoserije onemogućuje smještaj natpisa, natpis se može postaviti između donjeg ruba prozora i gornjeg ruba retroreflektirajuće trake. Natpis je zelene boje. Visina slova je najmanje 100 mm.

3.7. Na stražnjoj strani karoserije vozila nalaze se crvene i žute retroreflektirajuće trake. Trake su postavljene pod kutom od 45 stupnjeva u odnosu na vodoravnu površinu vozila. Širina trake iznosi najmanje 150 mm. Trake se protežu od središnje uzdužne osi stražnjeg dijela do vanjskog dijela karoserije. Prva traka od gornjeg vanjskog dijela karoserije gledano sprijeda je crvene boje.

3.8. Na prednjoj i stražnjoj strani karoserije nalazi se natpis „AMBULANCE”. Natpis se nalazi u središnjem dijelu poprečne osi vozila, između gornjeg ruba vjetrobranskog stakla i gornjeg ruba karoserije te između gornjeg ruba stražnjeg prozora i gornjeg ruba karoserije; u tehnički opravdanim slučajevima, posebno u slučaju nedostatka prostora za smještaj natpisa ili ako oblik karoserije

onemogućuje smještaj natpisa, natpis se može nalaziti između donjeg ruba prozora i donjeg ruba karoserije. Natpis je zelene boje. Visina slova je najmanje 150 mm.

3.9. Ako se na krovu vozila nalazi natpis koji izražava pozivni znak radijskog primopredajnika koji se nalazi u vozilu, sastoji se od slova visine najmanje 280 mm. Ako veličina natpisa premašuje veličinu slobodnog prostora na krovu vozila, natpis s pozivnim znakom postavlja se u dva reda. Prored iznosi 100 mm. U tehnički opravdanim slučajevima, posebno u slučaju nedostatka prostora za natpis ili ako zbog oblika karoserije nije moguće smjestiti natpis, visina slova prilagođava se konstrukciji vozila.

31. U dijelu II. odjeljku A Priloga dodaje se sljedeći stavak 4.:

„4. Odredbe dijela II. odjeljka A stavka 3. ne primjenjuju se na vozila pružatelja usluga prijevoza pacijenata u hitnoj predbolničkoj skrbi koji pruža hitne medicinske usluge na temelju odjeljka 14. Zakona br. 374/2011 o hitnim medicinskim uslugama. Ta vozila imaju boju i oznake u skladu s dijelom III. stavkom 3.”.

32. U dijelu II. odjeljku B stavku 3. Priloga riječi „II.A.2. ovog Priloga” zamjenjuju se riječima „II. odjeljak A stavak 2.”, riječi „2.32., 2.38., 2.44. i 2.55.” zamjenjuju se riječima „2.21., 2.37., 2.43. i 2.54.”, a riječi „II.A.2. točka 2.12. ovog Priloga” zamjenjuju se riječima „II. odjeljak A stavak 2. točka 2.12.”.

33. Stavak 5. u dijelu II. odjeljku B Priloga glasi kako slijedi:

„5. Zahtjevi za označivanje i bojenje vozila hitne medicinske pomoći u sustavu zajedničkih intervencija („rendezvous sustav”)

5.1. Osnovna boja karoserije vozila je sumporno žuta RAL 1016.

5.2. Simboli plave zvijezde života nalaze se barem na obje strane vozila i na stražnjim vratima. Veličina simbola je najmanje 200 mm.

5.3. Na bočnim stranama karoserije vozilo je označeno vodoravnom retroreflektirajućom trakom s pravilno naizmjeničnim poljima zelene i žute boje za naglašavanje obrisa. Veličina polja je najmanje 300 x 150 mm; u tehnički opravdanim slučajevima, posebno u slučaju nedostatka prostora za smještaj polja ili ako oblik karoserije onemogućuje smještaj polja, dimenzije polja prilagođene su konstrukciji vozila. Polja su smještena u jednoj ili dvije vodoravne trake, čineći izgled šahovnice.

5.4. U središtu prednjih vrata po uzdužnoj osi vozila vozilo je označeno oznakom „HITNA MEDICINSKA SLUŽBA”. U drugom retku ispod natpisa navedeno je ime pružatelja hitne medicinske usluge crnim slovima visine 15 mm ili amblem pružatelja zdravstvene usluge veličine najmanje 200 mm. Prored iznosi 35 mm.

5.5. Na prednjem poklopcu motora vozilo je označeno velikim amblemom pružatelja zdravstvenih usluga dimenzija najviše 500 mm ili natpisom „AMBULANCE”. Natpis je zelene boje.

5.6. Bočne strane karoserije vozila označene su natpisom „HITNA MEDICINSKA SLUŽBA”. Natpis se nalazi između donjeg ruba prozora i donjeg ruba karoserije. Natpis je zelene boje. Visina slova je najmanje 50 mm.

5.7. Na stražnjoj strani karoserije vozila nalaze se crvene i žute retroreflektirajuće trake. Trake su postavljene pod kutom od 45 stupnjeva u odnosu na vodoravnu površinu vozila. Trake prolaze od središnje uzdužne osi stražnjeg dijela do vanjskog dijela karoserije. Prva traka od gornjeg vanjskog dijela karoserije gledano srijeda crvene je boje.

5.8. Na prednjoj i stražnjoj strani karoserije nalazi se natpis „AMBULANCE”. Natpis se nalazi u središnjem dijelu poprečne osi vozila, između donjeg ruba vjetrobranskog stakla i donjeg ruba karoserije te između donjeg ruba stražnjeg prozora i donjeg ruba karoserije. Natpis je zelene boje. Visina slova je najmanje 300 mm.

5.9. Ako se na krovu vozila nalazi natpis koji izražava pozivni znak radijskog primopredajnika koji se nalazi u vozilu, sastoji se od slova visine 280 mm. Ako veličina natpisa premašuje veličinu slobodnog prostora na krovu vozila, natpis s pozivnim znakom postavlja se u dva reda. Prored iznosi 100 mm. U tehnički opravdanim slučajevima, posebno u slučaju nedostatka prostora za natpis ili ako oblik karoserije onemogućuje smještaj natpisa, visina slova prilagođava se konstrukciji vozila.”.

34. U dijelu II. odjeljku B Priloga dodaje se sljedeći stavak 6.:

„6. Odredbe dijela II. odjeljka B stavka 5. ne primjenjuju se na vozila za prijevoz pacijenata kojima je potrebna hitna medicinska skrb koja pružaju hitne medicinske usluge na temelju odjeljka 14. Zakona br. 374/2011 o hitnim medicinskim uslugama. Ta vozila imaju boju i oznake u skladu s dijelom III. stavkom 3.”.

35. U dijelu II. odjeljku C stavku 1. Priloga dodaje se sljedeća rečenica: „Vozilo hitne medicinske pomoći ispunjava zahtjeve utvrđene za cestovna vozila hitne medicinske pomoći tipa B u skladu s češkim tehničkim standardom kojim se uređuju medicinska vozila²⁾.”.

36. U dijelu II. odjeljku C stavku 2. Priloga riječi „II.A.2. ovog Priloga” zamjenjuju se riječima „II. odjeljak A stavak 2.”.

37. Dio II. odjeljak C stavak 3. Priloga glasi kako slijedi:

„3. Osnovna boja karoserije vozila i oznakâ jednaka je boji vozila hitne medicinske službe u skladu s dijelom II. odjeljkom A.”.

38. U dijelu II. odjeljku D stavku 1. Priloga dodaje se sljedeća rečenica: „Vozilo za prijevoz prijevremeno rođene djece i novorođenčadi s patologijama u skladu je sa zahtjevima utvrđenima za cestovna vozila hitne pomoći tipa B ili mobilne jedinice intenzivne njege tipa C prema češkom tehničkom standardu kojim se uređuju medicinska vozila²⁾.”.

39. U dijelu II. odjeljku D stavku 2. Priloga riječi „II.A.2. ovog Priloga” zamjenjuju se riječima „II. odjeljak A stavak 2.”, a riječi „2.34., 2.38., 2.44. do 2.46., 2.49. i 2.50.” zamjenjuju se riječima „2.33., 2.37., 2.43. do 2.45., 2.48. i 2.49.”.

40. Dio II. odjeljak D stavak 3. Priloga glasi kako slijedi:

„3. Osnovna boja karoserije vozila i oznakâ jednaka je boji vozila hitne medicinske službe u skladu s dijelom II. odjeljkom A.”.

41. U dijelu II. odjeljku E Priloga dodaje se sljedeća rečenica: „Helikopter za tim za odgovor iz zraka ispunjava zahtjeve utvrđene za zračne hitne pomoći u skladu s češkim tehničkim standardima kojima se uređuju zračne hitne pomoći⁵⁾”.

Bilješka 5. glasi kako slijedi:

„⁽⁵⁾ ČSN EN 13718-1+A1 (842120) Medicinska vozila i njihova oprema – Zračna medicinska vozila – 1. dio: Zahtjev za medicinske uređaje koji se upotrebljavaju u zračnim medicinskim vozilima.

ČSN EN 13718-2+A1 (842120) Medicinska vozila i njihova oprema – Zračna medicinska vozila – 2. dio: Radni i tehnički zahtjevi za zračna medicinska vozila.”.

42. U dijelu II. odjeljku E stavku 2. Priloga riječi „II.A.2. ovog Priloga” zamjenjuju se riječima „II. odjeljak A stavak 2.”, tekst „2.52., 2.53., 2.55.” zamjenjuje se tekstem „2.51., 2.52., 2.54.”, a riječi „II.A.2. točka 2.1. ovog Priloga” zamjenjuju se riječima „II. odjeljak A stavak 2. točka 2.1.”.

43. U Prilogu se na kraju dijela II. dodaju sljedeći odjeljci F i G:

„F. Ostala i posebna vozila hitne medicinske službe

1. Ostala i posebna vozila hitne medicinske službe definirana su kao vozila kategorija A, L, M, N, O i R koja ispunjavaju uvjete za prometovanje motornih vozila na cestama u skladu s drugim propisima¹⁾, a namijenjena su obavljanju poslova hitne medicinske službe sukladno Zakonu o zdravstvenim uslugama, Zakonu o hitnoj medicinskoj službi i Zakonu o integriranom sustavu spašavanja.

2. Zahtjevi za označivanje i bojenje ostalih i posebnih vozila hitne medicinske službe

2.1. Osnovna boja karoserije vozila je sumporno žuta RAL 1016.

2.2. Simboli plave zvijezde života nalaze se barem na obje strane vozila i na stražnjim vratima. Veličina simbola je najmanje 300 mm; u tehnički opravdanim slučajevima, posebno u slučaju nedostatka prostora za smještaj simbola ili ako oblik karoserije onemogućuje smještaj simbola, veličina simbola prilagođava se konstrukciji vozila.

2.3. Na bočnim stranama karoserije vozilo je označeno vodoravnom retroreflektirajućom trakom s pravilno naizmjeničnim poljima zelene i žute boje za naglašavanje obrisa. Veličina polja je najmanje 300 x 150 mm; U tehnički opravdanim slučajevima, posebno u slučaju nedostatka prostora za smještaj polja ili ako oblik karoserije onemogućuje smještaj polja, dimenzije polja prilagođene su konstrukciji vozila. Polja su smještena u jednoj ili dvije vodoravne trake, čineći izgled šahovnice.

2.4. Bočne strane karoserije vozila označene su natpisom „HITNA MEDICINSKA SLUŽBA”. Ako vozilo ima bočne prozore, natpis se nalazi između gornjeg ruba prozora i gornjeg ruba karoserije; u tehnički opravdanim slučajevima, posebno u slučaju nedostatka prostora za smještaj natpisa ili ako oblik karoserije

onemogućuje smještaj natpisa, natpis se može postaviti između donjeg ruba prozora i gornjeg ruba retroreflektirajuće trake. Natpis je zelene boje. Visina slova je najmanje 100 mm.

2.5. Na prednjoj i stražnjoj strani karoserije nalazi se natpis „AMBULANCE”. Natpis na prednjoj i stražnjoj strani prilagođen je specifičnim tehničkim značajkama vozila. Natpis je zelene boje. Visina slova je najmanje 100 mm.

2.6. Na stražnjoj strani karoserije vozila nalaze se crvene i žute retroreflektirajuće trake. Trake su postavljene pod kutom od 45 stupnjeva u odnosu na vodoravnu površinu vozila. Trake prolaze od središnje uzdužne osi stražnjeg dijela do vanjskog dijela karoserije. Prva traka od gornjeg vanjskog dijela karoserije gledano srijeda crvene je boje.

2.7. Vozila su opremljena posebnim upozoravajućim svjetlom u kombinaciji plave i crvene boje, popraćenim posebnim zvučnim upozoravajućim uređajem.

G. Plovila hitne medicinske službe

1. Zahtjevi za označivanje i bojenje plovila hitne medicinske službe

1.1. Na bočnim stranama plovilo je označeno vodoravnom retroreflektirajućom trakom s pravilno naizmjeničnim poljima zelene i žute boje za naglašavanje obrisa. Veličina polja je najmanje 300 x 150 mm; u tehnički opravdanim slučajevima, posebno u slučaju nedostatka prostora za smještaj polja ili ako oblik karoserije onemogućuje smještaj polja, dimenzije polja prilagođavaju se konstrukciji plovila. Polja su smještena u jednoj ili dvije vodoravne trake, čineći izgled šahovnice.

1.2. Bočne strane broda označene su natpisom „HITNA MEDICINSKA SLUŽBA”. U drugom retku ispod natpisa navedeno je ime pružatelja hitne medicinske usluge zelenim slovima visine 15 mm ili ambblem pružatelja zdravstvene usluge veličine najmanje 100 mm. Prored iznosi 35 mm.

1.3. Ako je plovilo opremljeno posebnim svjetlom upozorenja, to je svjetlo plavo ili kombinacija plave i crvene boje i popraćeno je posebnim zvučnim uređajem za upozorenje.”.

44. U dijelu III. stavku 1. Priloga dodaje se sljedeća rečenica: „Vozilo za prijevoz pacijenata kojima je potrebna hitna medicinska skrb u skladu je sa zahtjevima utvrđenima za cestovna vozila hitne pomoći za prijevoz pacijenata kojima je potrebna hitna medicinska skrb tipa B ili mobilnu jedinicu intenzivne njege tipa C prema češkom tehničkom standardu kojim se uređuju medicinska vozila²⁾.”.

45. U dijelu III. stavku 2. Priloga riječi „II.A.2. ovog Priloga” zamjenjuju se riječima „II. odjeljak A stavak 2.”, tekst „2.44. do 2.46. i 2.48. do 2.50.” zamjenjuje se tekстом „2.43. do 2.45. i 2.47. do 2.49.”, riječi „II.A.2. točka 2.52. ovog Priloga” zamjenjuju se riječima „II. odjeljak A stavak 2. točka 2.51.”, a nakon druge rečenice umeće se rečenica „Ova se odredba ne primjenjuje na vozila pružatelja predbolničke hitne medicinske skrbi koji pruža hitne medicinske usluge u skladu s odjeljkom 14. Zakona br. 374/2011 o hitnim medicinskim uslugama”.

46. U dijelu II. stavku 2. Priloga riječi „II.D.2. ovog Priloga” zamjenjuju se riječima „II. odjeljak D stavak 2.”.

47. Stavak 3. u dijelu III. Priloga glasi kako slijedi:

„3. Zahtjevi u pogledu označivanja i boje za vozila za prijevoz pacijenata kojima je potrebna hitna medicinska skrb

3.1. Osnovna boja karoserije vozila je bijela. Za isticanje obrisa, vozilo je označeno na bočnim, prednjim i stražnjim površinama karoserije vodoravno primijenjenom crvenom retroreflektirajućom trakom, prilagođenom obliku vozila. Širina trake je najmanje 150 mm, a najviše 300 mm.

3.2. U središnjem dijelu prednjih vrata po uzdužnoj osi vozila, vozilo je označeno natpisom „HITNI PRIJEVOZ PACIJENATA”. U drugom retku ispod natpisa navedeno je ime pružatelja usluga prijevoza pacijenata kojima je potrebna hitna medicinska skrb crnim slovima visine 15 mm ili amblem pružatelja zdravstvenih usluga veličine najmanje 200 mm. Prored iznosi 35 mm.

3.3. Na bočnim stranama vozila nalazi se natpis „HITNI PRIJEVOZ PACIJENATA”. Natpis je smješten između gornjeg ruba prozora i gornjeg ruba karoserije; u tehnički opravdanim slučajevima, posebno u slučaju nedostatka prostora za smještaj natpisa ili ako oblik karoserije onemogućuje smještaj natpisa, natpis se može postaviti između donjeg ruba prozora i gornjeg ruba retroreflektirajuće trake. Natpis je crne boje. Visina slova je najmanje 100 mm.

3.4. Na prednjoj i stražnjoj strani karoserije nalazi se natpis „AMBULANCE”. Natpis se nalazi u središnjem dijelu poprečne osi vozila, između gornjeg ruba vjetrobranskog stakla i gornjeg ruba karoserije te između gornjeg ruba stražnjeg prozora i gornjeg ruba karoserije; u tehnički opravdanim slučajevima, posebno u slučaju nedostatka prostora za smještaj natpisa ili ako oblik karoserije onemogućuje smještaj natpisa, natpis se može nalaziti između donjeg ruba prozora i donjeg ruba karoserije. Natpis je crne boje. Visina slova je najmanje 150 mm.

3.5. Na stražnjoj strani karoserije vozila nalaze se crvene i žute retroreflektirajuće trake. Trake su postavljene pod kutom od 45 stupnjeva u odnosu na vodoravnu os vozila. Širina trake iznosi najmanje 150 mm. Trake se protežu od središnje uzdužne osi stražnjeg dijela do vanjskog dijela karoserije. Prva traka od gornjeg vanjskog dijela karoserije gledano sprijeda crvene je boje.

3.6. Ako je vozilo opremljeno radijskim primopredajnikom, na krovu vozila nalazi se natpis koji pokazuje pozivni znak radijskog primopredajnika. Pozivni znak sastoji se od slova visine 280 mm. Ako veličina natpisa premašuje veličinu slobodnog prostora na krovu vozila, natpis s pozivnim znakom postavlja se u dva reda. Prored iznosi 100 mm. U tehnički opravdanim slučajevima, posebno u slučaju nedostatka prostora za natpis ili ako zbog oblika karoserije nije moguće smjestiti natpis, visina slova prilagođava se konstrukciji vozila.

48. U dijelu III. Priloga dodaje se sljedeći stavak 4.:

„4. Ako prijevoz pacijenata kojima je potrebna hitna medicinska skrb osigurava pružatelj hitne medicinske usluge, može se upotrebljavati i vozilo hitne medicinske pomoći ili sanitetsko vozilo hitne pomoći koje ispunjava zahtjeve za opremu vozila za prijevoz pacijenata kojima je potrebna hitna medicinska skrb.

Članak II.

Prijelazne odredbe

1. Zahtjevi za boje vozila utvrđeni u Prilogu Uredbi br. 296/2012, kako je izmijenjena od datuma stupanja na snagu ove Uredbe, ne primjenjuju se na vozila registrirana u Češkoj Republici do 31. prosinca 2026.

2. Pružatelji usluga medicinskog prijevoza, pružatelji hitnih medicinskih usluga i pružatelji usluga prijevoza pacijenata kojima je potrebna hitna medicinska skrb moraju do 31. prosinca 2026. ispuniti zahtjeve za tehničku i materijalnu opremu pružatelja usluga medicinskog prijevoza, pružatelja hitnih medicinskih usluga i pružatelja usluga prijevoza pacijenata kojima je potrebna hitna medicinska skrb vozilima u skladu s Prilogom Uredbi br. 296/2012, kako je izmijenjena od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Pružatelji usluga medicinskog prijevoza, pružatelji hitnih medicinskih usluga i pružatelji usluga prijevoza pacijenata kojima je potrebna hitna medicinska skrb moraju u roku od 3 mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe ispuniti zahtjeve za tehničku i materijalnu opremu pružatelja usluga medicinskog prijevoza, pružatelja hitnih medicinskih usluga i pružatelja usluga prijevoza pacijenata kojima je potrebna hitna medicinska skrb vozilima koji su propisani u dijelu I. odjeljku A stavku 3. i odjeljku B stavku 2. te dijelu II. odjeljku A stavku 2. Priloga Uredbi br. 296/2012, kako je izmijenjena od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak III.

Tehnički propis

Ova je Uredba priopćena u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva.

Članak IV.

Datum stupanja na snagu

Ova Uredba stupa na snagu petnaestog dana od dana objave.

Ministar: