

Návrh

VYHLÁŠKA

z... 2025,

ktorou sa mení vyhláška č. 296/2012 o požiadavkách na vybavenie poskytovateľov zdravotníckej dopravnej služby, poskytovateľov zdravotníckej záchrannej služby a poskytovateľov prepravy pacientov urgentnej starostlivosti vozidlami a o požiadavkách na tieto vozidlá

Ministerstvo zdravotníctva stanovuje podľa § 120 zákona č. 372/2011 o zdravotníckych službách a podmienkach ich poskytovania (zákon o zdravotníckych službách), v znení zákona č. 111/2019, zákona č. 261/2021 a zákona č. 240/2024, na vykonanie § 11 ods. 7 zákona o zdravotníckych službách:

Článok I

Vyhláška č. 296/2012 o požiadavkách na vybavenie poskytovateľov zdravotníckej dopravnej služby, poskytovateľov zdravotníckej záchrannej služby a poskytovateľov prepravy pacientov urgentnej starostlivosti vozidlami a o požiadavkách na tieto vozidlá sa mení takto:

1. V § 2 ods. 2 sa slovo „vyrobené“ nahrádza slovami „zaregistrované v Českej republike“.
2. Za § 2 sa vkladá nový § 2a, ktorý znie:

„§ 2a

České technické normy používané podľa tejto vyhlášky sú uverejnené na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.“.

3. § 3 sa zrušuje.
4. Poznámka pod čiarou č. 1 znie:

„¹⁾ Napríklad zákon č. 56/2001 o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov, zákon č. 30/2024 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, vyhláška č. 153/2023 o schvaľovaní technickej spôsobilosti vozidiel a technických podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách.“.

5. V ods. 1 oddielu A časti I prílohy sa dopĺňa táto veta: „Vozidlo na prepravu pacientov spĺňa požiadavky stanovené pre cestné ambulancie na prepravu pacientov typu A1 alebo A2 podľa českej technickej normy pre zdravotnícke vozidlá²⁾.“.

Poznámka pod čiarou č. 2 znie:

„²⁾ ČSN EN 1789 (842110) Zdravotnícke dopravné prostriedky a ich vybavenie – Cestné ambulancie.“.

6. V časti I oddielu A ods. 2 prílohy sa na začiatok bodu 2.12 vkladá slovo „nesklenenú“.
7. V časti I oddielu A ods. 2 prílohy sa zrušuje bod 2.16.
Doterajšie body 2.17 až 2.21 sa označujú ako body 2.16 až 2.20.
8. V časti I oddielu A ods. 2 prílohy znie bod 2.19 takto:
„2.19. pracovným reflektorom,“.
9. Poznámka pod čiarou č. 3 znie:
„³⁾ Vyhláška č. 153/2023 o schvaľovaní technickej spôsobilosti vozidiel a technických podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách.“.
10. V časti I oddielu A ods. 2 prílohy sa bodka na konci bodu 2.20 nahrádza čiarkou a dopĺňa sa tento bod 2.21:
„2.21. zariadením na fixáciu zloženého invalidného vozíka.“
11. V časti I oddielu A ods. 2 prílohy sa v poslednej časti ustanovenia slová „2.18 a 2.19“ nahrádzajú slovami „2.17 a 2.18“.
12. V časti I oddielu A prílohy znie ods. 3 takto:
„3. Požiadavky na označovanie a farebné vyhotovenie vozidiel na prepravu pacientov

3.1. Základná farba karosérie vozidla je biela. Na zvýraznenie obrysov je vozidlo na bočných, predných a zadných plochách karosérie označené vodorovne aplikovaným červeným retroreflexným pruhom prispôbeným tvaru vozidla. Šírka pruhu je najmenej 150 mm a najviac 300 mm.

3.2. V strednej časti predných dverí k pozdĺžnej osi vozidla je vozidlo označené nápisom „ZDRAVOTNÍCKA DOPRAVNÁ SLUŽBA“ a v druhom riadku pod nápisom je umiestnený názov poskytovateľa zdravotníckej dopravnej služby. Nápis má čiernu farbu. Výška písma je 15 mm, medzera medzi riadkami je 35 mm.“.
13. V prílohe časti I oddielu B ods. 1 a časti II oddielu B ods. 1 sa slová „osobný automobil s uzavretou karosériou“ nahrádzajú slovami „vozidlo kategórie M1“.
14. V prílohe časti I oddielu B ods. 2 bode 2.2 sa zrušujú slová „vozidlovou rádiostanicou alebo“.
15. V časti I oddielu B prílohy znie ods. 4 takto:
„4. Požiadavky na označovanie a farebné vyhotovenie vozidiel na rýchlu prepravu zdravotníckych pracovníkov a na urgentnú prepravu tkanív, buniek a iného biologického materiálu, liekov a zdravotníckych pomôcok potrebných na poskytnutie urgentnej zdravotnej starostlivosti

4.1. Základná farba karosérie vozidla je biela. Na zvýraznenie obrysov je vozidlo na bočných, predných a zadných plochách karosérie označené vodorovne aplikovaným červeným retroreflexným pruhom prispôbeným tvaru vozidla. Horná líniová časť pruhu je umiestnená 30 mm od spodnej hrany bočného okna. Šírka pruhu je najmenej 150 mm a najviac 300 mm.

4.2. V strednej časti predných dverí k pozdĺžnej osi vozidla je vozidlo označené názvom poskytovateľa zdravotníckej dopravnej služby. Nápis má čiernu farbu. Výška písma je 15 mm, medzera medzi riadkami je 35 mm.“.

16. V časti II oddiele A ods. 1 prílohy sa dopĺňa táto veta: „Núdzové zdravotnícke vozidlo spĺňa požiadavky stanovené pre cestné ambulancie na prepravu pacientov typu B alebo mobilnú jednotku intenzívnej starostlivosti typu C podľa českej technickej normy pre zdravotnícke vozidlá²⁾“.

17. V časti II oddielu A ods. 2 prílohy sa na konci bodu 2.8 dopĺňajú slová „umožňujúcim prenosy údajov“.

18. V časti II oddiele A bode 2.11 prílohy sa za slovo „vrátane“ vkladajú slová „kyslíkových nosných okuliarov“.

19. V časti II oddielu A ods. 2 bode 2.13 prílohy sa za slovo „kanyly“ vkladajú slová „intubačnú bužiu“ a slovo „koniotomiu“ sa nahrádza slovami „invazívne zaistenie dýchacích ciest“.

20. V časti II oddielu A ods. 2 prílohy sa na konci bodu 2.31 dopĺňajú slová „s materiálom na ošetrovanie matky a dieťaťa“.

21. V časti II oddielu A ods. 2 prílohy sa zrušuje bod 2.32.

Doterajšie body 2.33 až 2.56 sa označujú ako body 2.32 až 2.55.

22. V časti II oddielu A ods. 2 prílohy sa na konci bodu 2.33 dopĺňajú slová „vrátane extenznej dlahy“.

23. V časti II oddielu A ods. 2 prílohy sa na začiatok bodu 2.37 vkladá slovo „nesklenenú“.

24. V časti II oddielu A ods. 2 bode 2.43 prílohy sa za slová „chrbticovou dlahou“ vkladajú slová „alebo funkčne obdobným zariadením“.

25. V časti II oddielu A prílohy sa na koniec bodu 2.44 dopĺňajú slová „pre všetkých členov výjazdovej skupiny“.

26. V časti II oddielu A ods. 2 prílohy bode 2.50 sa slová „zdravotnícke pomôcky“ nahrádzajú slovom „povrchy“.

27. V časti II oddielu A ods. 2 prílohy sa za bod 2.54 vkladá tento nový bod 2.55:

„2.55. GPS navigáciou alebo jej ekvivalentom umožňujúcim výmenu údajov so zdravotníckym operačným strediskom,“.

Doterajší bod 2.55 sa označuje ako bod 2.56.

28. V časti II oddielu A ods. 2 bode 2.56 prílohy sa slová „modrej farby²⁾“ nahrádzajú slovami „s kombináciou modrej a červenej farby“.

29. Záverečná časť ustanovenia časti II oddielu A ods. 2 prílohy sa zrušuje.

30. Časť II oddielu A ods. 3 prílohy znie takto:

„3. Požiadavky na označovanie a farebné vyhotovenie vozidiel rýchlej zdravotníckej pomoci

3.1. Základná farba karosérie vozidla je sivožltá RAL 1016, strecha je rovnakej farby alebo biela.

3.2. Symboly Modrej hviezdy života sú umiestnené minimálne po oboch stranách vozidla a na zadných dverách.

3.3. Na bočných stranách karosérie je vozidlo na zvýraznenie obrysu označené horizontálne aplikovaným retroreflexným pruhom s pravidelne sa striedajúcimi zelenými a žltými poľami. Pole má rozmer najmenej 300 × 150 mm; v technicky odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nedostatku priestoru na umiestnenie poľa alebo v prípade, ak tvar karosérie neumožňuje umiestnenie poľa, sa rozmer poľa prispôsobí konštrukcii vozidla. Polia sú umiestnené v jednom alebo dvoch horizontálnych pruhoch vytvárajúc vzhľad šachovnice.

3.4. V strednej časti predných dverí k pozdĺžnej osi vozidla je vozidlo označené nápisom „ZDRAVOTNÍCKA ZÁCHRANNÁ SLUŽBA“. V druhom riadku pod nápisom sa umiestni názov poskytovateľa zdravotníckej záchranej služby čiernymi písmenami s výškou 15 mm alebo znak poskytovateľa zdravotnej služby rozmeru najmenej 200 mm. Medzera medzi riadkami je 35 mm.

3.5. V strednej časti prednej kapoty k pozdĺžnej osi vozidla je vozidlo označené veľkým znakom poskytovateľa zdravotných služieb s výškou najmenej 400 mm a najviac 500 mm alebo nápisom „AMBULANCIA“. Nápis je zelený.

3.6. Bočné strany karosérie vozidla sú označené nápisom „ZDRAVOTNÍCKA ZÁCHRANNÁ SLUŽBA“. Nápis sa nachádza medzi horným okrajom okna a horným okrajom karosérie; v technicky odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nedostatku priestoru na umiestnenie nápisu alebo nemožnosti umiestnenia nápisu z dôvodu tvaru karosérie, možno nápis umiestniť medzi dolným okrajom okna a horným okrajom retroreflexného pruhu. Nápis je zelený. Výška písmen je najmenej 100 mm.

3.7. Červené a žlté retroreflexné pruhy sú umiestnené na zadnej časti karosérie vozidla. Pruhy sú umiestnené pod uhlom 45 stupňov k vodorovnej ploche vozidla. Šírka pruhu je najmenej 150 mm. Pruhy smerujú od strednej pozdĺžnej osi zadnej časti k vonkajšej časti karosérie. Prvý pruh z hornej vonkajšej časti karosérie pri čelnom pohľade je červený.

3.8. Na prednej a zadnej časti karosérie je umiestnený nápis „AMBULANCIA“. Nápis je umiestnený v strednej časti k priečnej osi vozidla, a to medzi horným

okrajom čelného okna a horným okrajom karosérie a medzi horným okrajom zadného okna a horným okrajom karosérie; v technicky odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nedostatku priestoru na umiestnenie nápisu alebo nemožnosti umiestnenia nápisu z dôvodu tvaru karosérie, možno nápis umiestniť medzi spodným okrajom okna a spodným okrajom karosérie. Nápis je zelený. Výška písmen je najmenej 150 mm.

3.9. Ak je na streche vozidla nápis vyjadrujúci znak volania rádiového vysieláča umiestneného vo vozidle, pozostáva z písmen vysokých najmenej 280 mm. Ak veľkosť nápisu presahuje veľkosť voľnej plochy na streche vozidla, nápis so znakom volania sa umiestni na dva riadky. Medzera medzi riadkami je 100 mm. V technicky odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nedostatku priestoru na nápis alebo v prípade nemožného umiestnenia nápisu z dôvodu tvaru karosérie, sa výška písmen prispôsobí konštrukcii vozidla.“,

31. V časti II oddielu A prílohy sa dopĺňa tento ods. 4:

„4. Ustanovenia časti II oddielu A ods. 3 neplatia pre vozidlá poskytovateľa prepravy pacientov prednemocničnej urgentnej zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnícku záchrannú službu na základe § 14 zákona č. 374/2011 o zdravotníckej záchrannej službe. Tieto vozidlá majú farbu a označenia podľa časti III ods. 3.“.

32. V časti II oddielu B ods. 3 prílohy sa slová „II.A.2 tejto prílohy“ nahrádzajú slovami „II oddielu A ods. 2“, slová „2.32, 2.38, 2.44 a 2.55“ sa nahrádzajú slovami „2.21, 2.37, 2.43 a 2.54“ a slová „II.A.2 bode 2.12 tejto prílohy“ sa nahrádzajú slovami „II oddielu A ods. 2 bode 2.12“.

33. V časti II oddielu B prílohy znie ods. 5 takto:

„5. Požiadavky na označovanie a farebné vyhotovenie vozidiel rýchlej zdravotníckej pomoci v stretávacom systéme

5.1. Základná farba karosérie vozidla je sivožltá RAL 1016.

5.2. Symboly Modrej hviezdy života sú umiestnené minimálne po oboch stranách vozidla a na zadných dverách. Rozmer symbolu je najmenej 200 mm.

5.3. Na bočných stranách karosérie je vozidlo na zvýraznenie obrysu označené horizontálne aplikovaným retroreflexným pruhom s pravidelne sa striedajúcimi zelenými a žltými poľami. Pole má rozmer najmenej 300 × 150 mm; v technicky odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nedostatku priestoru na umiestnenie poľa alebo v prípade, ak tvar karosérie neumožňuje umiestnenie poľa, sa rozmer poľa prispôsobí konštrukcii vozidla. Polia sú umiestnené v jednom alebo dvoch horizontálnych pruhoch vytvárajúc vzhľad šachovnice.

5.4. V strednej časti predných dverí k pozdĺžnej osi vozidla je vozidlo označené nápisom „ZDRAVOTNÍCKA ZÁCHRANNÁ SLUŽBA“. V druhom riadku pod nápisom je umiestnený názov poskytovateľa zdravotníckej záchrannej služby čiernymi písmenami s výškou 15 mm alebo znak poskytovateľa zdravotnej služby rozmeru najmenej 200 mm. Medzera medzi riadkami je 35 mm.

5.5. Vozidlo je na prednej kapote označené veľkým znakom poskytovateľa zdravotných služieb rozmeru najviac 500 mm alebo nápisom „AMBULANCIA“. Nápis je zelený.

5.6. Bočné strany karosérie vozidla sú označené nápisom „ZDRAVOTNÍCKA ZÁCHRANNÁ SLUŽBA“. Nápis sa nachádza medzi spodným okrajom okna a spodným okrajom karosérie. Nápis je zelený. Výška písmen je najmenej 50 mm.

5.7. Červené a žlté retroreflexné pruhy sú umiestnené na zadnej časti karosérie vozidla. Pruhy sú umiestnené pod uhlom 45 stupňov k vodorovnej ploche vozidla. Pruhy smerujú od stredovej pozdĺžnej osi zadnej časti k vonkajšej časti karosérie. Prvý pruh z hornej vonkajšej časti karosérie pri čelnom pohľade je červený.

5.8. Na prednej a zadnej časti karosérie je umiestnený nápis „AMBULANCIA“. Nápis je umiestnený v strednej časti k priečnej osi vozidla, medzi spodným okrajom čelného skla a spodným okrajom karosérie a medzi spodným okrajom zadného okna a spodným okrajom karosérie. Nápis je zelený. Výška písmen je najmenej 300 mm.

5.9. Ak je na streche vozidla nápis vyjadrujúci znak volania rádiového vysieláča umiestneného vo vozidle, pozostáva z písmen vysokých 280 mm. Ak veľkosť nápisu presahuje veľkosť voľnej plochy na streche vozidla, nápis so znakom volania sa umiestni na dva riadky. Medzera medzi riadkami je 100 mm. V technicky odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nedostatku priestoru na nápis alebo v prípade nemožného umiestnenia nápisu z dôvodu tvaru karosérie, sa výška písmen prispôsobí konštrukcii vozidla.“,

34. V časti II oddielu B prílohy sa dopĺňa tento ods. 6:

„6. Ustanovenia časti II oddielu B ods. 5 neplatia pre vozidlá poskytovateľa prepravy pacientov urgentnej zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnícku záchrannú službu na základe § 14 zákona č. 374/2011 o zdravotníckej záchrannej službe. Tieto vozidlá majú farbu a označenia podľa časti III ods. 3.“.

35. Do časti II oddielu C ods. 1 prílohy sa dopĺňa táto veta: „Vozidlo rýchlej zdravotníckej pomoci spĺňa požiadavky stanovené pre vozidlá cestnej ambulancie záchrannej služby typu B podľa českej technickej normy pre zdravotnícke vozidlá²⁾.“.

36. V časti II oddielu C ods. 2 prílohy sa slová „II.A.2 tejto prílohy“ nahrádzajú slovami „II oddielu A ods. 2“.

37. V časti II oddielu C znie ods. 3 prílohy takto:

„3. Základná farba karosérie vozidla a označenia sú rovnaké ako v prípade vozidiel rýchlej zdravotníckej pomoci podľa časti II oddielu A.“.

38. V časti II oddielu D ods. 1 prílohy sa dopĺňa táto veta: „Vozidlo na prepravu predčasne narodených a chorých novorodencov spĺňa požiadavky stanovené pre vozidlá cestnej ambulancie záchrannej služby typu B alebo mobilnú jednotku intenzívnej starostlivosti typu C podľa českej technickej normy pre zdravotnícke vozidlá²⁾.“.

39. V časti II oddielu D ods. 2 prílohy sa slová „II.A.2 tejto prílohy“ nahrádzajú slovami „II oddielu A ods. 2“ a slová „2.34, 2.38, 2.44 až 2.46, 2.49 a 2.50“ sa nahrádzajú slovami „2.33, 2.37, 2.43 až 2.45, 2.48 a 2.49“.

40. V časti II oddielu D prílohy znie ods. 3 takto:

„3. Základná farba karosérie vozidla a označenia sú rovnaké ako v prípade vozidiel rýchlej zdravotníckej pomoci podľa časti II oddielu A.“.

41. V časti II oddielu E prílohy sa dopĺňa táto veta: „Vrtuľník pre tím leteckej záchrany spĺňa požiadavky stanovené pre letecké ambulancie podľa českých technických noriem pre letecké ambulancie⁵⁾.“.

Poznámka pod čiarou č. 5 znie:

„⁵⁾ ČSN EN 13718-1+A1 (842120) Zdravotnícke dopravné prostriedky a ich vybavenie – Letecké ambulancie – Časť 1: Požiadavky na zdravotnícke pomôcky používané v leteckých ambulanciách.

ČSN EN 13718-2+A1 (842120) Zdravotnícke dopravné prostriedky a ich vybavenie – Letecké ambulancie – Časť 2: Prevádzkové a technické požiadavky na letecké ambulancie.“.

42. V časti II oddielu E ods. 2 prílohy sa slová „II.A.2 tejto prílohy“ nahrádzajú slovami „II oddielu A ods. 2“, text „2.52, 2.53, 2.55“ sa nahrádza textom „2.51, 2.52, 2.54“ a slová „II.A.2 bode 2.1 tejto prílohy“ sa nahrádzajú slovami „II oddielu A ods. 2 bode 2.1“.

43. V prílohe sa na koniec časti II dopĺňajú tieto oddiely F a G:

„F. Ostatné a špeciálne vozidlá zdravotníckej záchranej služby

1. Ostatné a špeciálne vozidlá zdravotníckej záchranej služby sú definované ako vozidlá kategórie A, L, M, N, O a R spĺňajúce podmienky na prevádzku motorových vozidiel na pozemných komunikáciách podľa iných právnych predpisov¹⁾, pričom sú určené na plnenie úloh zdravotníckej záchranej služby podľa zákona o zdravotných službách, zákona o zdravotníckej záchranej službe a zákona o integrovanom záchrannom systéme.

2. Požiadavky na označovanie a farebné vyhotovenie ostatných a špeciálnych vozidiel zdravotníckej záchranej služby

2.1. Základná farba karosérie vozidla je sivožltá RAL 1016.

2.2. Symboly Modrej hviezdy života sú umiestnené minimálne po oboch stranách vozidla a na zadných dverách. Rozmer symbolu je najmenej 300 mm; v technicky odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nedostatku priestoru na umiestnenie symbolu v prípade, ak tvar karosérie neumožňuje umiestnenie symbolu, sa rozmer symbolu prispôbi konštrukcii vozidla.

2.3. Na bočných stranách karosérie je vozidlo na zvýraznenie obrysu označené horizontálne aplikovaným retroreflexným pruhom s pravidelne sa striedajúcimi zelenými a žltými poľami. Pole má rozmer najmenej 300 × 150 mm; v technicky odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nedostatku priestoru na umiestnenie

poľa alebo v prípade, ak tvar karosérie neumožňuje umiestnenie poľa, sa rozmer poľa prispôsobí konštrukcii vozidla. Polia sú umiestnené v jednom alebo dvoch horizontálnych pruhoch vytvárajúc vzhľad šachovnice.

2.4. Bočné strany karosérie vozidla sú označené nápisom „ZDRAVOTNÍCKA ZÁCHRANNÁ SLUŽBA“. Ak má vozidlo bočné okná, nápis sa nachádza medzi horným okrajom okna a horným okrajom karosérie; v technicky odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nedostatku priestoru na umiestnenie nápisu alebo nemožnosti umiestnenia nápisu z dôvodu tvaru karosérie, možno nápis umiestniť medzi dolným okrajom okna a horným okrajom retroreflexného pruhu. Nápis je zelený. Výška písmen je najmenej 100 mm.

2.5. Na prednej a zadnej časti karosérie je umiestnený nápis „AMBULANCIA“. Nápis na prednej a zadnej časti je prispôsobený špecifickým technickým vlastnostiam vozidla. Nápis je zelený. Výška písmen je najmenej 100 mm.

2.6. Červené a žlté retroreflexné pruhy sú umiestnené na zadnej časti karosérie vozidla. Pruhy sú umiestnené pod uhlom 45 stupňov k vodorovnej ploche vozidla. Pruhy smerujú od stredovej pozdĺžnej osi zadnej časti k vonkajšej časti karosérie. Prvý pruh z hornej vonkajšej časti karosérie pri čelnom pohľade je červený.

2.7. Vozidlá sú vybavené špeciálnym výstražným svetlom s kombináciou modrej a červenej farby spolu so špeciálnym zvukovým výstražným zariadením.

G. Plavidlá zdravotníckej záchranej služby

1. Požiadavky na označovanie a farebné vyhotovenie plavidiel zdravotníckej záchranej služby

1.1. Na bočných stranách karosérie je plavidlo na zvýraznenie obrysu označené horizontálne aplikovaným retroreflexným pruhom s pravidelne sa striedajúcimi zelenými a žltými poľami. Pole má rozmer najmenej 300 × 150 mm; v technicky odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nedostatku priestoru na umiestnenie poľa alebo v prípade, ak tvar karosérie neumožňuje umiestnenie poľa, sa rozmer poľa prispôsobí konštrukcii plavidla. Polia sú umiestnené v jednom alebo dvoch horizontálnych pruhoch vytvárajúc vzhľad šachovnice.

1.2. Bočné strany člnu sú označené nápisom „ZDRAVOTNÍCKA ZÁCHRANNÁ SLUŽBA“. V druhom riadku pod nápisom je umiestnený názov poskytovateľa zdravotníckej záchranej služby zelenými písmenami s výškou 15 mm alebo znak poskytovateľa zdravotnej služby rozmeru najmenej 100 mm. Medzera medzi riadkami je 35 mm.

1.3. Ak je plavidlo vybavené špeciálnym výstražným svetlom, toto svetlo má modrú farbu alebo je kombináciou modrej a červenej farby a je doplnené špeciálnym zvukovým výstražným zariadením.“.

44. V časti III ods. 1 prílohy sa dopĺňa táto veta: „Vozidlo na prepravu pacientov urgentnej zdravotnej starostlivosti spĺňa požiadavky stanovené pre vozidlá cestnej ambulancie na prepravu pacientov urgentnej zdravotnej starostlivosti typu B alebo mobilnej jednotky intenzívnej starostlivosti typu C podľa českej technickej normy pre zdravotnícke vozidlá²⁾.“.

45. V časti III ods. 2 prílohy sa slová „II.A.2 tejto prílohy“ nahrádzajú slovami „II oddielu A ods. 2“, slová „2.44 až 2.46 a 2.48 až 2.50“ sa nahrádzajú slovami „2.43 až 2.45 a 2.47 až 2.49“, slová „II.A.2. bodu 2.52 tejto prílohy“ sa nahrádzajú

slovami „II oddielu A ods. 2 bodu 2.51“ a za druhú vetu sa vkladá veta „Toto ustanovenie neplatí pre vozidlá poskytovateľa prednemocničnej neodkladnej starostlivosti poskytujúceho zdravotnícku záchrannú službu podľa § 14 zákona č. 374/2011 o zdravotníckej záchrannnej službe.“.

46. V časti III ods. 2 prílohy záverečnej časti ustanovení sa slová „II.D.2 tejto prílohy“ nahrádzajú slovami „II oddielu D ods. 2“.

47. V časti III prílohy znie ods. 3 takto:

„3. Požiadavky na označovanie a farebné vyhotovenie vozidiel na prepravu pacientov urgentnej zdravotnej starostlivosti

3.1. Základná farba karosérie vozidla je biela. Na zvýraznenie obrysov je vozidlo na bočných, predných a zadných plochách karosérie označené vodorovne aplikovaným červeným retroreflexným pruhom prispôbeným tvaru vozidla. Šírka pruhu je najmenej 150 mm a najviac 300 mm.

3.2. V strednej časti predných dverí k pozdĺžnej osi vozidla je vozidlo označené nápisom „PREPRAVA PACIENTOV URGENTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI“. V druhom riadku pod nápisom je uvedený názov poskytovateľa prepravy pacientov urgentnej zdravotnej starostlivosti čiernymi písmenami s výškou 15 mm alebo znak poskytovateľa zdravotných služieb rozmeru najmenej 200 mm. Medzera medzi riadkami je 35 mm.

3.3. Na bokoch vozidla je uvedený nápis „PREPRAVA PACIENTOV URGENTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI“. Nápis je umiestnený medzi horným okrajom okna a horným okrajom karosérie; v technicky odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nedostatku priestoru na umiestnenie nápisu alebo nemožného umiestnenia nápisu z dôvodu tvaru karosérie, možno nápis umiestniť medzi dolným okrajom okna a horným okrajom retroreflexného pruhu. Nápis má čiernu farbu. Výška písmen je najmenej 100 mm.

3.4. Na prednej a zadnej časti karosérie je umiestnený nápis „AMBULANCIA“. Nápis je umiestnený v strednej časti k priečnej osi vozidla, a to medzi horným okrajom čelného okna a horným okrajom karosérie a medzi horným okrajom zadného okna a horným okrajom karosérie; v technicky odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nedostatku priestoru na umiestnenie nápisu alebo nemožného umiestnenia nápisu z dôvodu tvaru karosérie, možno nápis umiestniť medzi spodným okrajom okna a spodným okrajom karosérie. Nápis má čiernu farbu. Výška písmen je najmenej 150 mm.

3.5. Červené a žlté retroreflexné pruhy sú umiestnené na zadnej časti karosérie vozidla. Pruhy sú umiestnené pod uhlom 45 stupňov k vodorovnej osi vozidla. Šírka pruhu je najmenej 150 mm. Pruhy smerujú od strednej pozdĺžnej osi zadnej časti k vonkajšej časti karosérie. Prvý pruh z hornej vonkajšej časti karosérie pri čelnom pohľade je červený.

3.6. Ak je vozidlo vybavené rádiostanicou, na streche vozidla sa uvedie nápis označujúci znak volania rádiostanice. Znak volania pozostáva z písmen s výškou 280 mm. Ak veľkosť nápisu presahuje veľkosť voľnej plochy na streche vozidla, nápis so znakom volania sa umiestni v dvoch riadkoch. Medzera medzi riadkami je 100 mm. V technicky odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nedostatku

priestoru na nápis alebo v prípade nemožného umiestnenia nápisu z dôvodu tvaru karosérie, sa výška písmen prispôsobí konštrukcii vozidla.“,

48. V časti III prílohy sa dopĺňa tento ods. 4:

„4. Ak prepravu pacientov urgentnej zdravotnej starostlivosti zabezpečuje poskytovateľ zdravotníckej záchranej služby, môže sa na prepravu pacientov urgentnej lekárskej starostlivosti použiť aj vozidlo rýchlej zdravotníckej pomoci alebo rýchlej zdravotníckej pomoci, ktoré spĺňa požiadavky na vybavenie vozidla na prepravu pacientov urgentnej zdravotnej starostlivosti.“.

Článok II

Prechodné ustanovenia

1. Požiadavky na farebné vyhotovenie vozidiel stanovené v prílohe k vyhláške č. 296/2012, v znení účinnom od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky, sa neuplatňujú na vozidlá zaregistrované v Českej republike do 31. decembra 2026.

2. Požiadavky na technické a vecné vybavenie poskytovateľa zdravotníckej dopravnej služby, poskytovateľa zdravotníckej záchranej služby a poskytovateľa prepravy pacientov urgentnej zdravotnej starostlivosti vozidlami podľa prílohy k vyhláške č. 296/2012, v znení účinnom k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky, musia poskytovatelia zdravotníckej dopravnej služby, poskytovatelia zdravotníckej záchranej služby a poskytovatelia prepravy pacientov urgentnej zdravotnej starostlivosti splniť do 31. decembra 2026. Požiadavky na technické a vecné vybavenie poskytovateľa zdravotníckej dopravnej služby, poskytovateľa zdravotníckej záchranej služby a poskytovateľa prepravy pacientov urgentnej zdravotnej starostlivosti vozidlami uvedenými v časti I oddielu A ods. 2 a oddielu B ods. 2 a časti II oddielu A ods. 2 a oddielu B ods. 3 prílohy k vyhláške č. 296/2012, v znení účinnom k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky, musia poskytovatelia zdravotníckej záchranej služby, poskytovatelia zdravotníckej záchranej služby a poskytovatelia prepravy pacientov urgentnej zdravotnej starostlivosti splniť do 3 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

Článok III

Technický predpis

Táto vyhláška bola oznámená v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti.

Článok IV

Dátum nadobudnutia účinnosti

Táto vyhláška nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jej vyhlásení.

Minister: