

Zbirka predpisov švedskega policijske uprave

ISSN 2002–0139

Izdajatelj: Gunilla Hedwall



Predpisi Švedske policijske uprave o opremi varnostnikov;

sprejeti dne [...].

Švedska policijska uprava na podlagi oddelka 20 Odloka (2023:422) o varnostnikih določa¹ naslednje:

PMFS 2025:XX

FAP XXX-X

Objavljeno
dne

Poglavje 1 Uvodne določbe

Oddelek 1. Ti predpisi vsebujejo določbe o opremi varnostnikov, imenovanih v skladu z zakonom (2023:421) o varnostnikih.

Oddelek 2. Oprema varnostnikov se mora uporabljati ali nositi v skladu s temi predpisi. Nadaljnje določbe o uporabi ali nošenju opreme varnostnikov so vsebovane v predpisih in splošnih smernicah (PMFS 2025:XX) Švedske policijske uprave o varnostnikih.

Poglavje 2. Uniforma varnostnikov

Splošno informacije o uniformi

Oddelek 1. Varnostnik lahko nosi uniformo samo v skladu z določbami tega poglavja.

V okoljih ali situacijah, v katerih se uporabljajo druge določbe v zvezi z zaščitno opremo, ima uporaba take zaščitne opreme prednost pred določbami iz te uredbe. Enako velja, če o priporočilih v zvezi z zaščitno opremo odloči drug organ.

Oddelek 2. Uniforma je sestavljena iz uniformnih oblačil in službenih oznak.

Oddelek 3. Uniformo je treba nositi tako, da vzbuja zaupanje, in je sicer združljiva z nalogo varnostnika.

¹ Glej Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe.

Oddelek 4. Pokrivalo se mora, kadar se ne uporablja zaščitna čelada, vedno nositi:

1. pri delu na prostem,
2. na športnih prireditvah in
3. med nadzorom javnega prometa.

Oddelek 5. Uniformna oblačila morajo biti izdelana iz primernih in običajnih materialov za uniforme.

Oddelek 6. Barve, določene v tem poglavju, ustrezajo naslednjim barvnim oznakam v skladu s sistemom naravnih barv (NCS):

1. „Modra“ ustreza NCS1 7015-R90B ali enakovredni barvi v skladu z drugim standardom.
2. „Svetlo modra“ ustreza NCS 2142-R83B ali enakovredni barvi v skladu z drugim standardom.
3. „Srednje modra“ ustreza NCS S 3560-R80B ali enakovredni barvi v skladu z drugim standardom.
4. „Rumena“, kadar se uporablja na oznakah funkcije, emblemu na rokavu in oznaki na kapi, ustreza NCS S 1060-Y10R ali enakovredni barvi v skladu z drugim standardom.

Za črno barvo ni določena nobena oznaka.

Oddelek 7. Barvno odstopanje od navedene barvne oznake NCS iz oddelka 6 ne sme presegati $1,5 \Delta/E$ CMC (2:1).

Za merjenje barve se uporabljajo naslednji pogoji merjenja.

1. Pri geometriji merjenja je treba uporabiti razpršeno osvetlitev, vključno s komponento sijaja ($d_i:8^\circ$).
2. Merilne vrednosti se ocenijo v skladu s CIE (objavljeno 15.2004).
3. Uporabi se standardna dnevna svetloba CIE (D65) in 10-stopinjski standardni opazovalec CIE.
4. Vrednosti $\Delta/ECMC(2:1)$ se izračunajo v skladu z britanskim standardom BS 6923:1988.


Predmeti uniforme

Oddelek 8. Spodnje preglednice prikazujejo, kateri predmeti uniforme so vključeni v uniformo varnostnikov in kako se morajo ali smejo nositi.

Srajce

<i>Predmet uniforme</i>	<i>Oblikovne zahteve</i>	<i>Zahteve glede nošenja</i>
Polo majica (konceptualne skice)	Polo majice morajo: 1. biti modre barve; 2. biti iz pletenega materiala s pletenim ovratnikom; 3. imeti modre gumbe;	Polo majice se nosijo znotraj pasa hlač. Polo majice se lahko nosijo pri vseh dolžnostih, vendar ne skupaj z jopičem.

	4. imeti trajno pritrjene embleme za rokave na obeh rokavih; 5. imeti imensko priponko na desni strani prsnega koša; 6. imeti oznako funkcije na prsnem košu in 7. oznako funkcije na hrbtni strani. Polo majice imajo lahko dolge ali kratke rokave.	
Jopa z dolgimi rokavi (konceptualne skice) 	Jope z dolgimi rokavi morajo: 1. biti modre barve; 2. biti enobarvno pletene z ojačitvami iz tkanega materiala na ramenih in komolcih; 3. imeti dolge rokave; 4. imeti trajno pritrjene embleme za rokave na obeh rokavih; 5. imeti imensko priponko na desni strani prsnega koša; 6. imeti oznako funkcije na prsnem košu in 7. oznako funkcije na hrbtni strani. Razporeditev žepov ne sme vplivati na razporeditev oznak funkcije. Jope z dolgimi rokavi imajo lahko: 1. polovični polo ovratnik, okrogel izrez ali izrez v obliki črke V; 2. zadrgo ali	Jope z dolgimi rokavi se nosijo prek pasu. Jope z dolgimi rokavi se lahko nosijo pri vseh dolžnostih, vendar ne skupaj z jopičem.

	3. modre gumbe.	
Majica (konceptualna skica) 	Majice morajo biti modre barve. Majice imajo lahko: 1. dolge ali kratke rokave in 2. okrogel izrez ali izrez v obliki črke V.	Majice se nosijo znotraj pasa hlač ali krila. Majice se lahko nosijo pri vseh dolžnostih, vendar ne kot: 1. zunanje oblačilo; 2. edino oblačilo pod jopičem ali 3. del vidne kombinacije s srajco s kratkimi rokavi ali polo majico s kratkimi rokavi.
Pulji (konceptualne skice) 	Pulji morajo: 1. biti modre barve; 2. biti enobarvno pleteni; 3. imeti dolge rokave in 4. imeti dvojno prepognjen ovratnik. Pulji imajo lahko zadrgo.	Pulji se nosijo znotraj pasa hlač ali krila. Pulji se lahko nosijo pri vseh dolžnostih, vendar ne kot: 1. zunanje oblačilo; 2. edino oblačilo pod jopičem ali 3. del vidne kombinacije s srajco s kratkimi rokavi ali polo majico s kratkimi rokavi.


Srajce

<i>Predmeti uniforme in dodatki</i>	<i>Oblikovne zahteve</i>	<i>Zahteve glede nošenja</i>
Modra srajca (konceptualna skica) 	Modra srajca mora imeti: 1. modre gumbe; 2. dolge rokave; 3. trak za pritrditev zavihanih rokavov; 4. trajno pritrjene embleme za rokave na obeh rokavih; 5. imensko priponko na desni strani prsnega koša; 6. oznako funkcije na prsnem košu in 7. oznako funkcije na hrbtni strani.	Modre srajce se lahko nosijo pri vseh dolžnostih, vendar ne skupaj s: 1. kravato; 2. jopičem; 3. hlačami, ki so del obleke; 4. krilom; 5. polo majico ali 6. jopo z dolgimi rokavi. Srajce se nosijo znotraj pasa hlač. Rokavi so lahko zavihani s trakom, zapetim čez pregib.

	Razporeditev žepov ne sme vplivati na razporeditev oznak funkcije.	
Svetlo modra srajca (konceptualne skice) 	Svetlo modre srajce morajo imeti: 1. svetlo modre gumbe spredaj; 2. gumbe zlate barve brez logotipa na žepnih zavihkih in manšeta; 3. trajno pritrjene embleme za rokave na obeh rokavih; 4. imensko priponko na desni strani prsnega koša; 5. oznako funkcije na prsnem košu in 6. oznako funkcije na hrbtni strani. Razporeditev žepov ne sme vplivati na razporeditev oznak funkcije. Svetlo modre srajce imajo lahko dolge ali kratke rokave.	Svetlo modre srajce se lahko nosijo pri vseh dolžnostih. Svetlo modre srajce se nosijo znotraj pasa hlač ali krila. Svetlo modre srajce z dolgimi rokavi je treba nositi s kravato. Rokavi svetlo modrih srajc ne smejo biti zavihani. Svetlo modre srajce s kratkimi rokavi se lahko nosijo brez kravate in z odprtim zgornjim gumbom, vendar ne, če se srajca nosi skupaj z jopičem.
Kravata	Kravate morajo biti: 1. modre in 2. opremljene z varnostno rešitvijo za zmanjšanje tveganja zadavljenja.	Kravato je treba nositi v kombinaciji s svetlo modro srajco z dolgimi rokavi. Kravata se lahko nosi v kombinaciji s svetlo modro srajco s kratkimi rokavi.
Kravatna sponka	Kravatne sponke morajo biti zlate barve. Kravatne sponke so lahko okrašene z: 1. majhnim državnim grbom (največ 60 x 10 mm) ali 2. logotipom podjetja	Kravatna sponka se lahko nosi v kombinaciji s kravato.

	zaposlitve (največ 60 × 10 mm).	
--	---------------------------------------	--

Hlače

<i>Predmeti uniforme in dodatki</i>	<i>Oblikovne zahteve</i>	<i>Zahteve glede nošenja</i>
Hlače (konceptualne skice) 	Hlače morajo biti: 1. modre in 2. ravnega kroja. Hlače so lahko opremljene z: 1. zankami za pas; 2. žepi na hlačnicah; 3. veznimi vrvicami na spodnjem delu in 4. odsevnimi trakovi širine 50 mm, nameščenimi 200 mm od spodnjega roba.	Hlače se lahko nosijo pri vseh dolžnostih.
Pas za opremo	Pas za opremo mora biti črne barve s črnimi pripomočki za nošenje.	Pas za opremo se lahko nosi pri vseh dolžnostih. Pas za opremo je treba nositi pripet okoli pasu.


Obleka

<i>Predmeti uniforme in dodatki</i>	<i>Oblikovne zahteve</i>	<i>Zahteve glede nošenja</i>
Jopič	Jopiči morajo: 1. biti modre barve; 2. imeti modre gumbe; 3. imeti trajno pritrjene embleme za rokave na obeh rokavih; 4. imeti trajno pritrjen emblem; 5. imeti imensko priponko na desni strani prsnega koša in 6. imeti oznako	Jopiče je treba nositi v kombinaciji s: 1. svetlo modro srajco in 2. hlačami ali krilom. Jopiči se lahko nosijo pri vseh dolžnostih.

	funkcije na prsnem košu. Razporeditev žepov ne sme vplivati na razporeditev oznak funkcije. Jopiči imajo lahko na hrbtni strani oznako funkcije.	
Telovnik	Telovniki morajo: 1. biti modre barve; 2. imeti modre gumbe; 3. biti iz istega materiala kot jopič; 4. imeti trajno pritrjen emblem; 5. imeti imensko priponko na desni strani prsnega koša in 6. imeti oznako funkcije na prsnem košu. Razporeditev žepov ne sme vplivati na razporeditev oznak funkcije. Telovniki imajo lahko na hrbtni strani oznako funkcije.	Telovnike je treba nositi v kombinaciji s: 1. svetlo modro srajco in 2. hlačami ali krilom. Telovniki se lahko nosijo: 1. kot zunanje oblačilo; 2. v kombinaciji s kravato in 3. pri vseh dolžnostih.
Krilo	Krila morajo: 1. biti modre barve; 2. biti iz istega materiala kot jopič; 3. biti ravna in 4. pokrivati kolena. Krila so lahko opremljena z žepi in zankami za pas v katerem koli razporedu.	Krila je treba nositi v kombinaciji s: 1. svetlo modro srajco in 2. hlačnimi nogavicami v barvi kože ali črnimi hlačnimi nogavicami. Krila se lahko nosijo pri vseh dolžnostih.
Hlače, ki so del obleke	Hlače, ki so del obleke, morajo biti: 1. modre; 2. ravnega kroja in 3. iz istega materiala kot	Hlače, ki so del obleke, je treba nositi v kombinaciji s svetlo modro srajco. Hlače, ki so del obleke, se lahko nosijo pri vseh

	jopič. Hlače, ki so del obleke, so lahko opremljene z žepi in zankami za pas v katerem koli razporedu.	dolžnostih.
Pas	Pasovi morajo biti črni.	Pasovi se lahko nosijo pri vseh dolžnostih.

Vrhnja oblačila

<i>Predmet uniforme</i>	<i>Oblikovne zahteve</i>	<i>Zahteve glede nošenja</i>
Jakna (konceptualne skice) 	Jakne morajo: 1. biti modre barve; 2. segati vsaj do bokov; 3. ne smejo segati prek spodnjega dela kolena; 4. imeti trajno pritrjene embleme za rokave na obeh rokavih; 5. imeti imensko priponko na desni strani prsnega koša; 6. imeti oznako funkcije na prsnem košu in 7. oznako funkcije na hrbtni strani. Razporeditev žepov ne sme vplivati na razporeditev oznak funkcije. Jakne so lahko: 1. opremljene s 50 mm širokim odsevnim trakom, nameščenim 50 mm od spodnjega roba rokava in trupa; 2. z ovratnikom poljubnega kroja; 3. s kapuco, ki jo je mogoče odstraniti, in 4. z odstranljivimi rokavi.	Jakne se lahko nosijo pri vseh dolžnostih. Jakna z odstranljivimi rokavi, ki se nosi brez rokavov: 1. se ne sme nositi v kombinaciji z jopičem; in 2. se mora nositi čez predpisane dele uniforme, ki imajo na rokavih emblem.
Kratek jopič uniforme (konceptualne skice)	Kratki jopiči uniforme morajo: 1. biti fluorescentno	Kratki jopiči uniforme se lahko nosijo pri vseh dolžnostih.

	- rumene barve; - biti opremljeni z besedilom „ORDNINGSVAKT“ (varnostnik), natisnjenim iz odsevnega materiala na modrem ozadju, na sprednji in zadnji strani oblačila ter - imeti imensko priponko na desni strani prsnega koša.	
Šal	Šali morajo biti modri.	Šali se lahko nosijo pri vseh dolžnostih.
Rokavice	Rokavice morajo biti črne. Rokavice: - imajo lahko dodatno zaščito pred vbodi in urezninami ter - ne smejo biti ojačane čez členke.	Rokavice se lahko nosijo pri vseh dolžnostih.

Pokrivalo

<i>Predmet uniforme</i>	<i>Oblikovne zahteve</i>	<i>Zahteve glede nošenja</i>
Čepica (konceptualne skice) 	Čepice morajo biti: - modre in - opremljene z emblemom. Čepice so lahko obložene.	Čepice se lahko nosijo pri vseh dolžnostih.
Kapa (konceptualna skica) 	Kape morajo biti: - modre; - iz pletenega materiala in - imeti emblem.	Kape se lahko nosijo pri vseh dolžnostih.
Kape 	Kape brez ščitka morajo biti: modre;	Kapa brez ščitka se lahko nosijo pri vseh dolžnostih.

(konceptualna skica)	2. opremljene z emblemom in 3. z rumeno vrvico.	
----------------------	--	--


Obutev

<i>Predmet uniforme</i>	<i>Oblikovne zahteve</i>	<i>Zahteve glede nošenja</i>
Nogavice	Nogavice morajo: 1. biti enobarvne; 2. biti črne ali modre barve in 3. prekrivati gležnje.	Nogavice se lahko nosijo pri vseh dolžnostih.
Čevlji	Čevlji morajo biti: 1. črne barve; 2. s črnimi vezalkami in 3. s peto višine največ 5 cm.	Čevlji se lahko nosijo pri vseh dolžnostih.
Škornji	Škornji morajo biti: 1. črne barve; 2. s peto višine največ 5 cm in 3. visoki največ do spodnjega roba kolena.	Škornji se lahko nosijo pri vseh dolžnostih. Hlačnice ne smejo biti zatlačene v škornje.
Škornji z vezalkami	Škornji z vezalkami morajo: 1. biti črni in 2. imeti črne vezalke.	Škornji z vezalkami se lahko nosijo pri vseh dolžnostih, vendar ne v kombinaciji z obleko. Hlačnice ne smejo biti zatlačene v škornje z vezalkami.
Gumijasti škornji	Gumijasti škornji morajo biti črni.	Gumijasti škornji se lahko nosijo pri vseh dolžnostih, vendar ne v kombinaciji z obleko.

Visoko odsevna oblačila

Oddelek 9. Spodnja preglednica prikazuje, kako morajo biti visoko odsevna oblačila, ki so zasnovana tako, da bi izpolnjevala zahteve za osebno varovalno opremo v skladu s standardom EN ISO 20471, sicer zasnovana, da bi bila dovoljena kot uniformna oblačila za varnostnike.

<i>Predmet uniforme</i>	<i>Oblikovne zahteve</i>	<i>Zahteve glede nošenja</i>
-------------------------	--------------------------	------------------------------

Visoko odsevna jakna (konceptualne skice) 	Visoko odsevne jakne morajo biti: 1. fluorescentno rumene barve; 2. biti opremljene z besedilom „ORDNINSVAKT“, natisnjenim iz odsevnega materiala na modrem ozadju, na sprednji in zadnji strani oblačila; 3. imeti trajno nameščene embleme na rokavih in 4. imetiimensko priponko na desni strani prsnega koša.	Visoko odsevne jakne se lahko nosijo pri vseh dolžnostih.
Dolg visoko odsevni jopič (konceptualne skice) 	Dolgi visoko odsevni jopiči morajo: 1. biti fluorescentno rumene barve; 2. biti opremljeni z besedilom „ORDNINSVAKT“, natisnjenim iz odsevnega materiala na modrem ozadju, na sprednji in zadnji strani; in 3. imetiimensko priponko na desni strani prsnega koša.	Dolgi visoko odsevni jopiči se lahko nosijo pri vseh dolžnostih.

Službena oznaka

Oddelek 10. Spodnja preglednica prikazuje, katere službene oznake so vključene v uniformo varnostnikov in kako se morajo ali smejo nositi.


„Varnostna podjetja“ so pooblaščenavarnostna podjetja v skladu z oddelkom 1 zakona (1974:191) o zasebnih varnostnih podjetjih.

Službena oznaka	Oblikovne zahteve	Zahteve glede nošenja
Oznaka funkcije na prsnem košu	Oznaka funkcije na prsnem košu mora biti: 1. izdelana iz vezenegetekstila;	Oznaka funkcije na prsnem košu mora biti trajno pritrjena na levi strani

	2. široka 110 mm; 3. visoka 33 mm; 4. na črnem ozadju in 5. z besedilom „ORDNINGSVAKT“ v rumeni barvi v krepkem tisku s pisavo Arial Narrow.	oblačila. Druge oznake funkcije niso dovoljene v kombinaciji z oznako funkcije na prsnem košu.
Oznaka funkcije na hrbtni strani 	Oznaka funkcije na hrbtni strani mora biti: 1. z besedilom „ORDNINGSVAKT“ v krepkem tisku s pisavo Arial Narrow; 2. zunanje dimenzije 340 x 130 mm z največjim odstopanjem 20 x 10 mm in 3. odsevna.	Oznaka funkcije na hrbtni strani mora biti nameščena na jasno vidnem mestu, sredinsko poravnana in na najširšem delu zadnje strani. Oznaka funkcije na hrbtni strani mora biti prisotna na: 1. polo majicah; 2. srajcah in 3. jaknah. Oznaka funkcije na hrbtni strani je lahko prisotna na: 1. jopah; 2. jopičih in 3. telovnikih.
Emblem na rokavu 	Emblemi na rokavu morajo biti: 1. izdelani iz vezanega tekstila; 2. pravokotne oblike z ukrivljenim zgornjim robom; 3. široki 85 mm; 4. visoki 110 mm; 5. na črnem ozadju; 6. z majhnim državnim grbom na srednje velikem modrem ščitu, nameščenim na dveh prekrižanih svežnjih, ki ležita na hrastovih listih, in 7. z besedilom „ORDNINGS“ nad in besedilom „VAKT“ pod grbom, v rumeni krepki pisavi Arial Narrow.	Emblemi na rami morajo biti: 1. trajno pritrjene na oba rokava oblačila; 2. poravnani na sredini na vsakem rokavu in 3. nameščeni 50 mm pod ramenskim šivom.

Emblem na čepici 	Emblemi na čepici morajo biti: 1. izdelani iz vezene tekstila; 2. pravokotne oblike z ukrivljenim zgornjim robom; 3. široki 40 mm; 4. visoki 55 mm; 5. na črnem ozadju; 6. z majhnim državnim grbom na srednje velikem modrem ščitu, nameščenim na dveh prekrizanih svežnjih, ki ležita na hrastovih listih, in 7. z besedilom „ORDNINGS“ nad in besedilom „VAKT“ pod grbom, v rumeni krepki pisavi Arial Narrow.	Emblemi na kapi morajo biti trajno pritrjeni, sredinsko poravnani na sprednji strani čepice, kape ali kape brez ščitka.
Emblemi za obleko 	Emblemi za obleko morajo biti: 1. izdelani iz vezene tekstila; 2. okrogle oblike; 3. s premerom 60 mm, 4. na črnem ozadju in 5. z majhnim državnim grbom na srednje velikem modrem ščitu, nameščenim na dveh prekrizanih svežnjih, ki ležita na hrastovih listih.	Emblemi za obleko morajo biti: 1. trajno pritrjeni na obleko in telovnik; 2. nameščeni z zgornjim robom 10 mm neposredno pod oznako funkcije na prsnem košu in 3. sredinsko poravnani glede na oznako funkcije.
Emblem podjetja	Emblemi podjetja morajo biti: 1. širine največ 90 mm. 2. višine največ 45 mm in 3. z napisom podjetja, v katerem je zaposlen varnostnik.	Varnostniki, zaposleni v varnostnem podjetju, morajo nositi emblem podjetja. Varnostniki, ki so zaposleni v podjetju, ki ni varnostno podjetje, ali delajo v imenu varnostnega podjetja, lahko nosijo emblem

		podjetja. Emblemi podjetja morajo biti pritrjeni 1. na oblačila z emblemi na rokavih, 2. na obeh rokavih in 3. 10 mm pod emblemom na rokavu.
Emblem naloge	Emblemi naloge morajo biti: 1. širine največ 90 mm. 2. višine največ 25 mm in 3. označevati subjekt, ki je pooblaščen za uporabo varnostnika.	Varnostnik lahko nosi emblem naloge, če imetnik dovoljenja ali stranka to zahteva. Emblemi naloge morajo biti pritrjeni: 1. na obeh rokavih in 2. 10 mm pod emblemom podjetja, če obstaja. Če emblem podjetja ni prisoten, mora biti emblem naloge nameščen 10 mm pod emblemom na rokavu.
Imenska priponka (vojaška sponka)	Imenske priponke morajo biti: 1. izdelani iz kovine ali trde plastike; 2. črne z rumenim besedilom in 3. zunanje dimenzije 80 x 25 mm z največjim odstopanjem 5 x 5 mm. Na imenskih priponkah je lahko navedena samo eno ali več od naslednjih navedb: 1. ime; 2. funkcijo (vodja lokacije ali vodja skupine).	Imenske priponke se lahko nosijo pri vseh dolžnostih. Imensko priponko je treba nositi v držalu za imenske priponke na desni strani prsnega koša oblačila.
Ramenski našitek (konceptualna skica)	Ramenski našitki morajo: 1. pokrivati zunanjo stran rame do	Ramenski našitki se lahko nosijo le, kadar sodelujejo trije

	ramenskega šiva oblačila pod ramenskim našitkom in 2. vsebovati emblema za rokav. Ramenski našitki za vodjo lokacije morajo: 1. biti fluorescentne zelene barve in 2. vsebovati besedilo „PLATSCHEF“ (vodja lokacije). Ramenski našitki za vodjo skupine morajo: 1. biti fluorescentne rdeče barve in 2. vsebovati besedilo „GRUPPLEDARE“ (vodja skupine).	ali več varnostnikov. Ramenski našitek, kadar se uporablja, se nosi: 1. na levem ramenu; 2. s strani vodje lokacije ali vodje skupine ter 3. skupaj z odsevno jakno, dolgim odsevnim telovnikom ali kratkim odsevnim telovnikom.
---	---	--

Poglavje 3. Pripomočki za uporabo sile

Gumijevke za varnostnike

Oddelek 1. Varnostniki lahko uporabljajo samo gumijevke, ki izpolnjujejo zahteve iz oddelka 2.

Oddelek 2. Gumijevke morajo:

1. biti raztegljivega tipa;
2. biti izdelane iz nerjavnega jekla;
3. v nobenem delu ne smejo omogočati bočnega upogibanja;
4. biti daljše od 40 cm in krajše od 66 cm, če so raztegljivega tipa;
5. črne barve;
6. imeti neдрsečo površino ročaja iz gume ali podobnega materiala;
7. imeti ročaj, ki je pritrjen tako, da ne more zdrsniti ali se odtrgati brez uporabe orodja;
8. biti zasnovane tako, da ohranijo svoj položaj, v zloženem in raztegnjenem položaju, ter
9. izpolnjevati zahteve glede trdnosti, določene v poglavju 3 dokumenta Technische Richtlinie Einsatzstöcke, Kurtz und lang 4/2006 ali enakovredne zahteve.

Oddelek 3 Gumijevke se morajo nositi v ohišju za gumijevko, pritrjenem na pas za opremo ali drug pas.

Oddelek 4 Ohišja za gumijevko morajo biti:

1. izdelana iz trdnega sintetičnega materiala in
2. ne smejo imeti zavihka ali drugega pripomočka za zapiranje na koncu gumijevke.

Lisice za varnostnike

Oddelek 5. Varnostniki lahko uporabljajo samo lisice, ki izpolnjujejo zahteve iz oddelka 6.

Vendar pa lahko varnostniki pod vodstvom policije ali v sodelovanju z njo uporabljajo druge vrste lisic, če jih policija zagotovi v okviru posebne operacije.

Oddelek 6. Lisice morajo biti:

1. izdelane iz kovine;
2. v barvi jekla in
3. v skladu z zahtevami iz poglavij 4 in 5 standarda NIJ 0307.01 ali enakovrednimi zahtevami.

Poglavje 4. Druga oprema

Zaščitne čelade za varnostnike

Oddelek 1. Zaščitne čelade za varnostnike morajo biti:

1. modre;
2. take vrste, ki jo policija dodeli policistom; in
3. označene z edinstveno identifikacijsko številko, tako da je mogoče identificirati varnostnika, ki nosi čelado.

Poglavje 5. Vozila za prevoz pridržanih oseb

Oddelek 1. Prevoz oseb, ki so jih varnostniki pridržali v skladu z zakonom (1976: 511) o pridržanju vinjenih oseb itd. ali zakonu o policiji (1984: 387), se opravi z osebnim avtomobilom (transportnim vozilom), ki izpolnjuje zahteve iz tega poglavja. Za namene teh predpisov osebni avtomobil pomeni osebni avtomobil razreda I v skladu z oddelkom 2 zakona (2001:559) o opredelitvah cestnega prometa.

Oddelek 2. Transportno vozilo mora izpolnjevati zahteve oddelka 30 zakona o nadzoru emisij izpušnih plinov (2011:318) za emisijski razred Euro 6 in varnostni razred 5 v skladu s sistemom Euro NCAP.

Oddelek 3. Transportno vozilo mora biti opremljeno z zunanjimi oznakami. Na oznakah so navedene naslednje informacije:

1. ime ali logotip podjetja ali organizacije, pri kateri so zaposleni varnostniki, odgovorni za prevoz;

2. beseda „ordningsvakt“.

Poleg oznak iz prvega odstavka se lahko transportna vozila označijo z imenom ali logotipom, ki označuje subjekt, pooblaščen za uporabo varnostnikov. Takšna oznaka ne sme biti večja od 15×45 cm.

Oznake morajo biti čitljive pri dnevni svetlobi z razdalje najmanj 10 metrov in morajo biti nameščene na straneh transportnega vozila.

Oddelek 4. Transportno vozilo mora imeti zaščito zasebnosti.

Zaščita zasebnosti:

1. je sestavljena iz trajno nameščene folije za zaščito pred soncem ali zatemnjenih oken;
2. ima vrednost VLT najmanj 5 % in največ 25 % ter
3. se namesti na vsa okna za voznikovim sedežem v vozilu.

Oddelek 5. Ročaji za prijemanje v transportnem vozilu ne smejo biti v bližini osebe, ki se prevaža.

Oddelek 6. Vrat vozila, ki so najbližje pridržani osebi, ne sme biti mogoče odpreti z notranje strani.

Oddelek 7. Transportna vozila, pri katerih se pridržana oseba prevaža v prvi vrsti sedežev za voznikovim sedežem, morajo biti opremljena z zaščito pred udarci pred sprednjimi sedeži.

Zaščita pred udarci mora:

1. biti trajno nameščena na šasijo vozila in sredinsko konzolo, tako da zaščite pred udarci ni mogoče premakniti z roko ali brcami;
2. biti nameščena tako, da razmik med naslonjalom sedeža in zaščito pred udarci ne presega 5 cm, ko je sedež v skrajnem položaju;
3. biti nameščena tako, da nastavljivost sprednjih sedežev ni zmanjšana;
4. biti visoka najmanj 70 cm, vendar ne višja od središčne črte vzglavnika;
5. imeti kovinski okvir;
6. imeti mehke zaobljene robove s polmerom najmanj 3,2 mm in
7. imeti prevleko iz mehke plastike, tekstila ali usnja.

Oddelek 8. Transportna vozila morajo biti opremljena s kompletom za prvo pomoč.

Kompleti za prvo pomoč morajo vsebovati vsaj naslednje:

1. obrazno masko CPR;
2. samoventilacijski travmatski povoj (prsni tesnilni trak);
3. zažemko;
4. hemostatski povoj;
5. sterilni povoj;
6. raztegljivi povoj;
7. obliže;

- 8. škarje;
- 9. raztopino za čiščenje ran;
- 10.tekočino za izpiranje oči in
- 11.grelno odejo.

Poglavje 6 – Izjeme

Oddelek 1. Policijska uprava lahko določi izjeme od teh predpisov, če obstajajo posebni razlogi.

-
- 1. Ti predpisi in splošne smernice začnejo veljati [...].
 - 2. Ti predpisi razveljavljajo [...].
 - 3. Poglavje 5 se ne uporablja za transportna vozila, ki so bila odobrena za prevoz v skladu z oddelkom 14 poglavja 9 predpisov in splošnih smernic švedske policijske uprave (PMFS 2017: 12) o varnostnikih.
 - 4. Kombinezoni, ki izpolnjujejo zahteve predpisov in splošnih smernic švedske policijske uprave (PMFS 2017:12), se lahko uporabljajo do konca leta 2027.
 - 5. Vsaka odločba o izvzetju iz predpisov in splošnih smernic švedske policijske uprave (PMFS 2017:12) o varnostnikih glede nošenja uniform ali druge opreme se še naprej uporablja do datuma poteka veljavnosti, določenega v zadevni odločbi. Če odločba o izvzetju ni časovno omejena, velja do konca leta 2027.

V imenu švedskega policijske uprave

PETRA LUNDH

Hanna Dittrich Söderman
(Nacionalni operativni oddelek)