

Proiect

Ordonanța Guvernului Landului Salzburg din de modificare a Ordonanței de adoptare a orientărilor pentru proiectarea și amenajarea structurală a spitalelor

În temeiul articolului 7 alineatul (6) din Legea privind spitalele din Salzburg din 2000, Monitorul Oficial de Stat (LGBI) nr. 24, în versiunea actuală, se dispune că:

Regulamentul Guvernului Landului Salzburg de adoptare a orientărilor pentru proiectarea și amenajarea structurală a spitalelor, Monitorul Oficial de Stat nr. 40/2005, în versiunea Regulamentului din Monitorul Oficial de Stat nr. 14/2011, se modifică după cum urmează:

1. *Ordonanța primește titlul scurt „Ordonanța privind construcția spitalelor”.*
2. *Cuprinsul se modifică după cum urmează:*
 - 2.1. *Rândul referitor la articolul 6 are următoarea formulare:*
„Articolul 6 – Facilități sanitare”
 - 2.2. *Rândurile referitoare la articolele 15-17 au următoarea formulare:*
„Articolul 15 Domeniul de aplicare
Articolul 16 Indicație privind procedura de notificare
Articolul 17 Intrare în vigoare și dispoziții tranzitorii”
3. *La articolul 2 se aduc următoarele modificări:*
 - 3.1. *La alineatul (2), penultima teză și ultima teză se elimină.*
 - 3.2. *Alineatul (4) punctele 3 și 4 au următoarea formulare:*
„3. o zonă de recepție sau de așteptare;
4. un grup sanitar separat pentru bărbați și femei (articolul 6) pentru pacienți, în plus față de grupurile sanitare necesare pentru personal;”
 - 3.3. *După alineatul (4) se introduce următorul text:*
„(5) Se poate renunța la unele dintre camerele menționate la alineatele (2) și (4), în măsura în care acestea nu sunt necesare din cauza naturii sau a gamei de servicii furnizate de spital. Combinarea unor încăperi este posibilă dacă funcționalitatea acestora și igiena necesară nu sunt compromise și nu contravin dispozițiilor privind protecția muncii.”
4. *Articolul 3 se modifică după cum urmează:*
 - 4.1. *Alineatul (1) are următoarea formulare:*
(1) Saloanele pentru pacienți trebuie să aibă următoarea suprafață minimă pe pat:

în camerele cu un singur pat	10 m ² .
în camerele cu două paturi	7,5 m ² .
în camerele cu trei sau mai multe paturi	7,0 m ² .

În cazul saloanelor pentru pacienți, al camerelor de examinare, al camerelor de tratament și al laboratoarelor, înălțimea necesară a încăperii și spațiul aerian necesar pentru fiecare persoană se stabilesc în conformitate cu legislația aplicabilă privind siguranța lucrătorilor; la aplicarea articolelor 23 și 24 din Ordonanța privind locul de muncă, Monitorul Oficial Federal II nr. 368/1998, în versiunea Ordonanței,

Monitorul Oficial Federal II nr. 309/2017, reglementările aplicabile lucrătorilor trebuie să se aplice, de asemenea, în mod similar pacienților.”

4.2. *La alineatul (2) se adaugă următorul text:* „În special în încăperile cu acces al pacienților, în laboratoare și în încăperile pentru prepararea medicamentelor trebuie instalate ferestre care pot fi deschise și sunt dotate cu plase de protecție împotriva insectelor”.

5. *Articolul 6 are următoarea formulare:*

„Spațiile sanitare

Articolul 6

(1) Pe lângă grupurile sanitare destinate pacienților, trebuie să existe un număr suficient de grupuri sanitare separate în spitale pentru vizitatori și pentru personal.

(2) Toate grupurile sanitare și alte spații sanitare destinate pacienților trebuie să aibă uși care se deschid spre exterior sau uși glisante care se închid cât mai strâns posibil, care pot fi deschise din exterior cu o unealtă simplă, și trebuie să fie echipate cu un dispozitiv de control ușor accesibil pentru sistemul de apel vizual și acustic. Grupurile sanitare aferente camerelor de spital trebuie, pe cât posibil, să fie adaptate pentru persoanele în scaun cu roțile.

(3) Cu excepția ambulatoriilor independente, la fiecare etaj trebuie asigurat cel puțin un grup sanitar accesibil pentru scaune cu roțile, echipat conform standardelor tehnologice actuale și direct accesibil de pe coridor. Acesta trebuie să fie dotat cu un dispozitiv suplimentar de tragere laterală a apei, activat cu cotul, și cu o chiuvetă adaptată pentru scaunele cu roțile. În cazul ambulatoriilor independente, trebuie să existe cel puțin un astfel de grup sanitar adaptat.

(4) Toate grupurile sanitare trebuie să fie dotate cu o chiuvetă. Grupurile sanitare care nu sunt în legătură directă cu o cameră de spital trebuie să aibă câte o antecameră separată pentru femei și pentru bărbați, în care se găsește o chiuvetă; sunt exceptate de la această obligație grupurile sanitare adaptate pentru scaune cu roțile și cele destinate exclusiv unei singure persoane. Chiuvetele trebuie să fie fără orificiu de preaplin; trebuie luate măsuri adecvate (de exemplu o țeavă de refulare) pentru a preveni revărsarea apei. Grupurile sanitare trebuie să fie ventilate direct în aer liber sau prin intermediul unui sistem de ventilație. Dacă este cazul, ferestrele trebuie să fie echipate cu ecrane care asigură protecție împotriva vederii din exterior.”

6. *La articolul 8 se aduc următoarele modificări:*

6.1. *Alineatul (2) are următoarea formulare:*

„(2) Toate ușile încăperilor destinate investigațiilor, tratamentelor și îngrijirilor, precum și ușile camerelor de spital, trebuie să aibă o lățime liberă de cel puțin 120 cm în cazul în care paturile urmează să fie transferate. Toate celelalte uși trebuie să aibă o lățime liberă de cel puțin 90 cm; aceasta poate fi redusă la 80 cm dacă este justificat organizatoric și în funcție de nevoile pacienților. Coridoarele trebuie să aibă un spațiu liber de cel puțin 225 cm în cazul în care paturile urmează să fie transferate. În cazul coridoarelor în care nu trebuie transferate paturi, spațiul liber trebuie să fie de cel puțin 1,80 m; acest spațiu liber pe coridor poate fi redus de la 1,80 m la 1,50 m dacă acest lucru este justificat din motive organizaționale sau de cerințele pacienților.”

6.2. *Alineatul (3) se elimină.*

7. *Articolul 9 alineatul (3) are următoarea formulare:*

„(3) Izolarea fonică trebuie să corespundă stadiului actual al tehnologiei în toate încăperile.”

8. *La articolul 12, alineatul (3) are formularea următoare:*

„(3) Clădirile în care funcționează o instituție spitalicească trebuie să fie echipate cu un sistem de protecție împotriva trăsnetului.”

9. *Articolul 15 are următoarea formulare:*

Domeniul de aplicare

Articolul 15

Dispozițiile prezentei ordonanțe se aplică autorizării construirii și funcționării, precum și autorizării modificărilor spațiale esențiale ale unei instituții spitalicești, în conformitate articolul 5 alineatul (2) și cu articolul 14 alineatul (2) din Legea din 2000 privind spitalele din Salzburg. La emiterea autorizației pentru modificări spațiale esențiale ale unei instituții spitalicești deja existente la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanțe publicate în Monitorul Oficial al Statului nr. /2025, pot fi permise derogări de la dispozițiile ordonanței în cazuri individuale, la cererea entității juridice, dacă nu există rezerve bazate pe posibile încălcări ale reglementărilor sanitare sau ale tehnologiei de siguranță deoarece cerințele, dacă există, au fost îndeplinite și dacă respectarea dispozițiilor ordonanței ar conduce la o sarcină economică disproporționat de mare (de exemplu, deoarece respectarea dispozițiilor ar necesita modificări costisitoare ale structurii existente a clădirii). În cazul în care modificarea constă în noua construcție a unei clădiri sau a unor părți semnificative ale unei clădiri, sunt permise numai derogările care rezultă din amplasamentul specificat al clădirii sau din integrarea în parcul imobiliar existent.”

10. La articolul 16, textul actual este numerotat ca alineatul „(1)” și se adaugă următorul text:

„(2) Ordonanța din Monitorul Oficial Provincial nr./2025 a fost notificată în conformitate cu dispozițiile Directivei (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, cu numărul

12. Articolul 17 are următoarea formulare:

„(Intrare în vigoare și dispoziții tranzitorii)

Articolul 17

(1) Ordonanța publicată în Monitorul Oficial al Statului nr. 40/2005 intră în vigoare la începutul lunii următoare publicării sale.

(2) În același moment, Ordonanța Guvernului Landului Salzburg din 7 mai 1998, Monitorul Oficial al Landului nr. 57, de adoptare a orientărilor pentru proiectarea structurală și amenajarea spitalelor, devine caducă.

(3) Articolul 2 alineatele (2), (2a) și (4), articolul 3 alineatele (1)-(4) și (6), articolul 4, articolul 5 alineatele (1) și (3), articolul 6 alineatele (2) și (3), articolul 7, articolul 8, articolul 9 alineatul (1), articolul 11 alineatul (2), articolul 12 alineatele (1) și (2), articolul 13 alineatele (2) și (14) din versiunea Ordonanței publicate în Monitorul Oficial al Statului nr. 14/2011 intră în vigoare la 1 martie 2011. În același moment, articolul 12 alineatul (4) devine caduc.

(4) Articolul 2 alineatele (2), (4) și (5), articolul 3 alineatele (1) și (2), articolul 6, articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul (3), articolul 12 alineatul (3), articolul 14a și articolul 16 alineatul (2), în versiunea Ordonanței/2025, intră în vigoare în ziua următoare datei publicării prezentei ordonanțe. În același moment, articolul 8 alineatul (3) și articolul 15 alineatele (3) și (4) devin caduce. Dispozițiile modificate se aplică tuturor procedurilor deja pendinte la data intrării în vigoare sau inițiate după data intrării în vigoare.”