

Přehled změn technických předpisů výnosu o energii ze dne 19. listopadu 2010

OBSAH

1	HLAVA IX VÝNOSU O ENERGII ZE DNE 19. LISTOPADU 2010.....	2
1.1	Hlava IX kapitola I. Energetická náročnost a vnitřní mikroklimatické prostředí budov.....	2
1.2	Hlava IX kapitola IV. Systémy automatizace a kontroly budov.....	6
2	PŘÍLOHA X VÝNOSU O ENERGII: VĚTRACÍ ZAŘÍZENÍ V NEBYTOVÝCH BUDOVÁCH. METODA STANOVENÍ A POŽADAVKY.....	6
2.1	Tabulka 1.....	7

1 HLAVA IX VÝNOSU O ENERGII ZE DNE 19. LISTOPADU 2010

1.1 Hlava IX kapitola I. Energetická náročnost a vnitřní mikroklimatické prostředí budov

V článku 9.1.12 výnosu o energii se zrušuje druhý odstavce, který rovněž rozšiřuje předmětné ustanovení na domy s asistovaným bydlením s užitnou podlahovou plochou menší než 50 m².

Současná situace:

Článek 9.1.12

Ukazatel přehřátí na jednotku EPW $I_{\text{overh,EPR}}$ nesmí překročit hodnotu 6 500 Kh. Ukazatel přehřátí se vypočítává v souladu s ustanoveními kapitoly 8 přílohy V.

Odchylně od prvního odstavce není ukazatel přehřátí omezen u dočasné přenosné konstrukce s celkovou užitnou podlahovou plochou menší než 50 metrů čtverečních, v rámci níž je zřízen dům s asistovaným bydlením.

Po změně zní toto ustanovení takto:

Článek 9.1.12

Ukazatel přehřátí na jednotku EPW $I_{\text{overh,EPR}}$ nesmí překročit hodnotu 6 500 Kh. Ukazatel přehřátí se vypočítává v souladu s ustanoveními kapitoly 8 přílohy V.

~~Odchylně od prvního odstavce není ukazatel přehřátí omezen u dočasné přenosné konstrukce s celkovou užitnou podlahovou plochou menší než 50 metrů čtverečních, v rámci níž je zřízen dům s asistovaným bydlením.~~

V článku 9.1.12/5 výnosu o energii se zrušuje druhý odstavce, který rozšiřuje dotčené ustanovení na domovy s asistovaným bydlením s užitnou podlahovou plochou menší než 50 m².

Současná situace:

Článek 9.1.12/5

U jednotek EPW v nově postavených obytných budovách nesmí úroveň S, vypočtená v souladu s ustanoveními přílohy XIII tohoto výnosu, překročit:

1° S31, pokud je podáno prohlášení nebo žádost o povolení v oblasti životního prostředí pro činnosti městského rozvoje dne 1. ledna 2018 nebo po tomto datu;

2° S28, pokud je podáno oznámení nebo žádost o povolení v oblasti životního prostředí pro činnosti městského rozvoje dne 1. ledna 2022 nebo po tomto datu.

Odchylně od prvního odstavce se maximální požadavek na úroveň S nevztahuje na dočasné přenosné konstrukce s celkovou užitnou plochou menší než padesát metrů čtverečních, ve rámci nichž je zřízen dům s asistovaným bydlením.

Odchylně od prvního odstavce lze pro jednotky EPW v nově budovaných obytných budovách, jejichž úroveň S činí S29, S30 nebo S31, dosahují úrovně S rovněž v případě, že úroveň E nepřesahuje:

1° E25, pokud je žádost o prohlášení nebo environmentální povolení pro činnosti v oblasti rozvoje měst předložena od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022;

2° E20, pokud je podáno prohlášení nebo žádost o povolení v oblasti životního prostředí pro činnosti městského rozvoje dne 1. ledna 2023 nebo po tomto datu.

V obou případech uvedených ve třetím odstavci musí být splněny rovněž podmínky uvedené v článku 9.1.12/2. V případě uvedeném ve odst. 3 bodu 2° musí být rovněž splněny podmínky stanovené v čl. 9.1.12/4 odst. 2.

Po změně zní toto ustanovení takto:

Článek 9.1.12/5

U jednotek EPW v nově postavených obytných budovách nesmí úroveň S, vypočtená v souladu s ustanoveními přílohy XIII tohoto výnosu, překročit:

1° S31, pokud je podáno prohlášení nebo žádost o povolení v oblasti životního prostředí pro činnosti městského rozvoje dne 1. ledna 2018 nebo po tomto datu;

2° S28, pokud je podáno oznámení nebo žádost o povolení v oblasti životního prostředí pro činnosti městského rozvoje dne 1. ledna 2022 nebo po tomto datu.

~~**Odchylně od prvního odstavce se maximální požadavek na úroveň S nevztahuje na dočasné přenosné konstrukce s celkovou užitnou plochou menší než padesát metrů čtverečních, ve rámci nichž je zřízen dům s asistovaným bydlením.**~~

Odchylně od prvního odstavce lze pro jednotky EPW v nově budovaných obytných budovách, jejichž úroveň S činí S29, S30 nebo S31, dosahují úrovně S rovněž v případě, že úroveň E nepřesahuje:

1° E25, pokud je žádost o prohlášení nebo environmentální povolení pro činnosti v oblasti rozvoje měst předložena od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022;

2° E20, pokud je podáno prohlášení nebo žádost o povolení v oblasti životního prostředí pro činnosti městského rozvoje dne 1. ledna 2023 nebo po tomto datu.

V obou případech uvedených ve **druhém** odstavci musí být rovněž splněny podmínky stanovené v článku 9.1.12/2.

V obou případech uvedených v odst. 2 bodě 2° musí být rovněž splněny podmínky stanovené v článku 9.1.12/4 odst 2.

V článku 9.1.20 výnosu o energii se zrušuje druhý odstavec, který rozšiřuje dotčené ustanovení na domovy s asistovaným bydlením s užitnou podlahovou plochou menší než 50 m².

Současná situace:

Článek 9.1.20

Pokud při podání žádosti o stavební povolení nebo povolení k zásahu do životního prostředí pro stavební úpravy budovy s chráněným objemem menším než 3 000 m³ není vyžadován zásah architekta, nevztahují se požadavky EPB uvedené v této kapitole.

Odchylně od prvního odstavce se požadavky EPB uvedené v této kapitole použijí, pokud při realizaci domu s asistovaným bydlením není vyžadován zásah architekta. Výše uvedená odchylka se nevztahuje na zřízení doma s asistovaným bydlením v rámci stávajícího stavebního objemu převážně povoleného bydlení.

Po změně zní toto ustanovení takto:

////////////////////////////////////

Článek 9.1.20

Pokud při podání žádosti o stavební povolení nebo povolení k zásahu do životního prostředí pro stavební úpravy budovy s chráněným objemem menším než 3 000 m³ není vyžadován zásah architekta, nevztahují se požadavky EPB uvedené v této kapitole.

~~Odchylně od prvního odstavce se požadavky EPB uvedené v této kapitole použijí, pokud při realizaci domu s asistovaným bydlením není vyžadován zásah architekta. Výše uvedená odchylka se nevztahuje na zřízení doma s asistovaným bydlením v rámci stávajícího stavebního objemu převážně povoleného bydlení.~~

V článku 9.1.22 výnosu o energii je v prvním odstavci zrušena zmínka o domě s asistovaným bydlením, která má za následek, že podle současné legislativy je na rozdíl od všech ostatních budov s užitnou podlahovou plochou menší než 50 m² (2) povinen splňovat požadavky EPB.

Současná situace:

Článek 9.1.22

Požadavky EPB se nevztahují na samostatné budovy s celkovou užitnou podlahovou plochou menší než 50 m², pokud budova neobsahuje dům s asistovaným bydlením.

Požadavky EPB se nevztahují na jednotky EPN s celkovou užitnou podlahovou plochou menší než 50 m², které se nacházejí v průmyslové budově, kde se nespotebovává energie k dosažení specifické vnitřní teploty, nebo v budově, která není určena k bydlení, v zemědělském podniku.

Po změně zní toto ustanovení takto:

Článek 9.1.22

Požadavky EPB se nevztahují na samostatně stojící budovy s celkovou užitnou podlahovou plochou menší než 50 m², ~~pokud budova neobsahuje pečovatelský dům.~~

Požadavky EPB se nevztahují na jednotky EPN s celkovou užitnou podlahovou plochou menší než 50 m², které se nacházejí v průmyslové budově, kde se nespotebovává energie k dosažení specifické vnitřní teploty, nebo v budově, která není určena k bydlení, v zemědělském podniku.

V článku 9.1.23 se doplňuje odstavec, který stanoví výjimku z dosažení požadované úrovně S pro částečnou přestavbu budov, které jsou součástí chráněné památky nebo chráněné kulturní a historické krajiny, městského nebo obecního panoramatu. Nový odstavec zní:

Odchylně od článku 9.1.12/5 se uplatňuje výjimka z dosažení požadované úrovně S pro částečnou přestavbu budov, které jsou součástí chráněné památky nebo chráněné kulturní a historické krajiny, městského nebo obecního panoramatu.“

Současná situace:

Článek 9.1.23

Odchylně od článku 9.1.15 platí pro stávající, nepřestavěné části renovací chráněných památek a stávajících budov, které jsou součástí chráněné kulturní a historické krajiny, městského nebo obecního panoramatu, následující výjimky:

////////////////////////////////////

kancelářských a školních budov, budov s jiným specifickým účelem v prostorách obytných, kancelářských a školních budov a budov s jiným specifickým účelem, kde se vyměňují pouze okna viditelná z veřejné komunikace.

Odchylně od článku 9.1.12/5 se na částečnou přestavbu budov zapsaných v seznamu architektonického dědictví vztahuje výjimka z úrovně S.

1.2 Hlava IX kapitola IV. Systémy automatizace a kontroly budov

Do článku 9.4.1 výnosu o energii se vkládají odstavce 2 až 4, které znějí:

„Jmenovitý výkon topného nebo chladicího zařízení uvedený v článku 11.1/1.2 výnosu o energii ze dne 8. května 2009 se stanoví jako součet jmenovitých tepelných výkonů generátorů, které jsou hydraulicky nebo tepelně propojeny. Ministr stanoví způsob výpočtu jmenovitého výkonu.

Povinnosti uvedené v článku 11.1/1.2 výnosu o energii ze dne 8. května 2009 jsou uloženy vlastníkově nebo držitelům věcného práva k topným systémům, kombinovaným systémům vytápění a větrání, klimatizačním systémům nebo kombinovaným klimatizačním a ventilačním systémům. Není-li prokázán opak, vlastník nebo držitel věcného práva k budově se považuje za majitele systémů.

Ministr může stanovit požadavky, které musí systém automatizace a řízení budov splňovat.“

Současná situace:

Článek 9.4.1

Požadavky uvedené v článku 11.1/1.2 výnosu o energii ze dne 8. května 2009 se nevztahují na budovy, které disponují pouze jedním z následujících tří zařízení:

- 1° vytápění prostor;
- 2° chlazení prostoru;
- 3° větrání.

Po změně zní toto ustanovení takto:

Článek 9.4.1

Požadavky uvedené v článku 11.1/1.2 výnosu o energii ze dne 8. května 2009 se nevztahují na budovy, které disponují pouze jedním z následujících tří zařízení:

- 1° vytápění prostor;
- 2° chlazení prostoru;
- 3° větrání.

Jmenovitý výkon topného nebo chladicího zařízení uvedený v článku 11.1/1.2 výnosu o energii ze dne 8. května 2009 se stanoví jako součet jmenovitých tepelných výkonů generátorů, které jsou hydraulicky nebo tepelně propojeny. Ministr stanoví způsob výpočtu jmenovitého výkonu.

Povinnosti uvedené v článku 11.1/1.2 výnosu o energii ze dne 8. května 2009 jsou uloženy vlastníkově nebo držitelům věcného práva k topným systémům, kombinovaným systémům vytápění a větrání, klimatizačním systémům nebo kombinovaným klimatizačním a ventilačním systémům. Není-li prokázán opak, vlastník nebo držitel věcného práva k budově se považuje za majitele systémů.

//

Ministr může stanovit požadavky, které musí systém automatizace a řízení budov splňovat.

////////////////////////////////

2 PŘÍLOHA X VÝNOSU O ENERGII: VĚTRACÍ ZAŘÍZENÍ V NEBYTOVÝCH BUDOVÁCH. METODA STANOVENÍ A POŽADAVKY

2.1 Tabulka 1

Příloha X výnosu o energii se mění takto:

V tabulce 1 mezi řádkem

“

Sport a rekreace	Kino, koncertní sál	1
------------------	---------------------	---

“

a řádek

“

Pracovní prostor	Fotografické studio, temná místnost atd.	10
------------------	--	----

“

vkládá se níže uvedený řádek

“

	tenisová hala, hala na padel, hala na petanque	10
--	--	----

“

Po této změně bude tabulka vypadat následovně:

(orientační) Hlavní kategorie	Typy prostor	Využitelná plocha na osobu (m ² /osoba)
[...]	[...]	[...]
Sport a rekreace	Sportovní centrum, sportoviště/hřiště	3.5
	Tělocvična	10
	Prostor pro diváky, tribuna	1
	Diskotéka / taneční sál	1
	Sportovní klub: hala pro aerobik, fitness centrum, bowlingová dráha	3.5
	Bazén, sauna, wellness	2
	Kino, koncertní sál	1
	Tenisová hala, hala na padel, hala na petanque	10
[...]	[...]	[...]