

Belgija	Specifikacija za radijski vmesnik	LPD-S	K06-01 - V1.1 -
----------------	--	--------------	------------------------

	št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Ni relevantno	Delovanje naprav, ki komunicirajo s sateliti in uporabljajo frekvenčne pasove brez prostorske dodelitve ter prostorske frekvenčne dodelitve, o katerih je bila Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) obveščena v skladu z oddelkom 4.4 pravilnika o radiokomunikacijah.
	2	Uporaba	LPD-S	LPD-S: Naprave z nizko porabo energije, ki komunicirajo s sateliti Sloj 1: Satelitski sistemi/Sloj 2: Zemeljske postaje MSS/Sloj 3: LPD-S
	3	Frekvenčni pas	862-863 MHz	
	4	Kanaliziranje		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina	≤ 350 kHz	
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	25 mW e.r.p.	
	8	Pravila za dostop in uporabo kanalov	Obratovalni cikel ≤ 0,1 %	
	9	Režim avtorizacije	Splošno dovoljenje	Delovanje v načinu NIB/NPB (baza brez motenj/baza brez zaščite) Omrežni operater mora biti registriran v Belgiji
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Vira	ECC DEC (25)02 EN 300 220 Poročilo ECC 357	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila		
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija za radijski vmesnik	LPD-S	K06-02 - V1.1 -
----------------	--	--------------	------------------------

	št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Ni relevantno	Delovanje naprav, ki komunicirajo s sateliti in uporabljajo frekvenčne pasove brez prostorske dodelitve ter prostorske frekvenčne dodelitve, o katerih je bila Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) obveščena v skladu z oddelkom 4.4 pravilnika o radiokomunikacijah.
	2	Uporaba	LPD-S	LPD-S: Naprave z nizko porabo energije, ki komunicirajo s sateliti Sloj 1: Satelitski sistemi/Sloj 2: Zemeljske postaje MSS/Sloj 3: LPD-S
	3	Frekvenčni pas	863-870 MHz	FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
	4	Kanaliziranje		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina	≤ 100 kHz za 47 ali več kanalov, med katerimi se preklaplja	
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	25 mW e.r.p.	
	8	Pravila za dostop in uporabo kanalov	Obratovalni cikel < 0,1 %	Faktor uporabe se uporablja za celoten prenos (ne za vsak kanal, med katerim se preklaplja).
	9	Režim avtorizacije	Splošno dovoljenje	Delovanje v načinu NIB/NPB (baza brez motenj/baza brez zaščite) Omrežni operater mora biti registriran v Belgiji
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Vira	ECC DEC (25)02 EN 300 220 Poročilo ECC 357	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila		
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija za radijski vmesnik	LPD-S	K06-03 - V1.1 -
----------------	--	--------------	------------------------

	št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Ni relevantno	Delovanje naprav, ki komunicirajo s sateliti in uporabljajo frekvenčne pasove brez prostorske dodelitve ter prostorske frekvenčne dodelitve, o katerih je bila Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) obveščena v skladu z oddelkom 4.4 pravilnika o radiokomunikacijah.
	2	Uporaba	LPD-S	LPD-S: Naprave z nizko porabo energije, ki komunicirajo s sateliti Sloj 1: Satelitski sistemi/Sloj 2: Zemeljske postaje MSS/Sloj 3: LPD-S
	3	Frekvenčni pas	863-870 MHz	Non-FHSS (razpršeni spekter brez preskakovanja frekvenc) Frekvenčni pasovi za alarme so izključeni.
	4	Kanaliziranje		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina	≤ 50 kHz za 58 ali več kanalov, med katerimi se preklaplja	
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	25 mW e.r.p.; -4,5 dBm/100kHz	
	8	Pravila za dostop in uporabo kanalov	Obratovalni cikel < 0,1 % ali mehanizem „poslušaj pred oddajanjem“ (Listen Before Talk - LBT) + zmožnost prilagoditve frekvence (Adaptive Frequency Agility - AFA)	
	9	Režim avtorizacije	Splošno dovoljenje	Delovanje v načinu NIB/NPB (baza brez motenj/baza brez zaščite) Omrežni operater mora biti registriran v Belgiji
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Vira	ECC DEC (25)02 EN 300 220 Poročilo ECC 357	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila		
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija za radijski vmesnik	LPD-S	K06-04 - V1.1 -
----------------	--	--------------	------------------------

	št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Ni relevantno	Delovanje naprav, ki komunicirajo s sateliti in uporabljajo frekvenčne pasove brez prostorske dodelitve ter prostorske frekvenčne dodelitve, o katerih je bila Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) obveščena v skladu z oddelkom 4.4 pravilnika o radiokomunikacijah.
	2	Uporaba	LPD-S	LPD-S: Naprave z nizko porabo energije, ki komunicirajo s sateliti Sloj 1: Satelitski sistemi/Sloj 2: Zemeljske postaje MSS/Sloj 3: LPD-S
	3	Frekvenčni pas	863-865 MHz	
	4	Kanaliziranje		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	25 mW e.r.p.	
	8	Pravila za dostop in uporabo kanalov	Obratovalni cikel < 0,1 % Uporabiti je treba tehnike za dostop do spektra in zmanjševanje motenj, ki so vsaj enako učinkovite kot tehnike, opisane v usklajenih standardih, sprejetih v skladu z direktivo R&TTE ali RE.	Analogne zvokovne aplikacije razen govornih so izključene. Analogne videoaplikacije so izključene
	9	Režim avtorizacije	Splošno dovoljenje	Delovanje v načinu NIB/NPB (baza brez motenj/baza brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Vira	ECC DEC (25)02 EN 300 220 Poročilo ECC 357	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila		
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija za radijski vmesnik	LPD-S	K06-05 - V1.1 -
----------------	--	--------------	------------------------

	št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Ni relevantno	Delovanje naprav, ki komunicirajo s sateliti in uporabljajo frekvenčne pasove brez prostorske dodelitve ter prostorske frekvenčne dodelitve, o katerih je bila Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) obveščena v skladu z oddelkom 4.4 pravilnika o radiokomunikacijah.
	2	Uporaba	LPD-S	LPD-S: Naprave z nizko porabo energije, ki komunicirajo s sateliti Sloj 1: Satelitski sistemi/Sloj 2: Zemeljske postaje MSS/Sloj 3: LPD-S
	3	Frekvenčni pas	865-868 MHz	
	4	Kanaliziranje		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	25 mW e.r.p.	
	8	Pravila za dostop in uporabo kanalov	Veljajo zahteve v zvezi s tehnikami dostopa do frekvenčnega spektra in zmanjševanjem motenj. Uporabi se lahko tudi največji koeficient izkoriščenosti v višini 1 %.	
	9	Režim avtorizacije	Splošno dovoljenje	Delovanje v načinu NIB/NPB (baza brez motenj/baza brez zaščite) Omrežni operater mora biti registriran v Belgiji
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Vira	ECC DEC (25)02 EN 300 220 Poročilo ECC 357	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila		
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija za radijski vmesnik	LPD-S	K06-06 - V1.1 -
----------------	--	--------------	------------------------

	št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Ni relevantno	Delovanje naprav, ki komunicirajo s sateliti in uporabljajo frekvenčne pasove brez prostorske dodelitve ter prostorske frekvenčne dodelitve, o katerih je bila Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) obveščena v skladu z oddelkom 4.4 pravilnika o radiokomunikacijah.
	2	Uporaba	LPD-S	LPD-S: Naprave z nizko porabo energije, ki komunicirajo s sateliti Sloj 1: Satelitski sistemi/Sloj 2: Zemeljske postaje MSS/Sloj 3: LPD-S
	3	Frekvenčni pas	868-868,6 MHz	
	4	Kanaliziranje		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	25 mW e.r.p.	
	8	Pravila za dostop in uporabo kanalov	Veljajo zahteve v zvezi s tehnikami dostopa do frekvenčnega spektra in zmanjševanjem motenj. Uporabi se lahko tudi največji koeficient izkoriščenosti v višini 1 %.	
	9	Režim avtorizacije	Splošno dovoljenje	Delovanje v načinu NIB/NPB (baza brez motenj/baza brez zaščite) Omrežni operater mora biti registriran v Belgiji
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Vira	ECC DEC (25)02 EN 300 220 Poročilo ECC 357	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila		
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija za radijski vmesnik	LPD-S	K06-07 - V1.1 -
----------------	--	--------------	------------------------

	št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Ni relevantno	Delovanje naprav, ki komunicirajo s sateliti in uporabljajo frekvenčne pasove brez prostorske dodelitve ter prostorske frekvenčne dodelitve, o katerih je bila Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) obveščena v skladu z oddelkom 4.4 pravilnika o radiokomunikacijah.
	2	Uporaba	LPD-S	LPD-S: Naprave z nizko porabo energije, ki komunicirajo s sateliti Sloj 1: Satelitski sistemi/Sloj 2: Zemeljske postaje MSS/Sloj 3: LPD-S
	3	Frekvenčni pas	868,7-869,2 MHz	
	4	Kanaliziranje		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	25 mW e.r.p.	
	8	Pravila za dostop in uporabo kanalov	Obratovalni cikel < 0,1 % Uporabiti je treba tehnike za dostop do spektra in zmanjševanje motenj, ki so vsaj enako učinkovite kot tehnike, opisane v usklajenih standardih, sprejetih v skladu z direktivo R&TTE ali RE.	Analogne videoaplikacije so izključene
	9	Režim avtorizacije	Splošno dovoljenje	Delovanje v načinu NIB/NPB (baza brez motenj/baza brez zaščite) Omrežni operater mora biti registriran v Belgiji
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Vira	ECC DEC (25)02 EN 300 220 Poročilo ECC 357	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila		
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija za radijski vmesnik	LPD-S	K06-08 - V1.1 -
----------------	--	--------------	------------------------

	št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Ni relevantno	Delovanje naprav, ki komunicirajo s sateliti in uporabljajo frekvenčne pasove brez prostorske dodelitve ter prostorske frekvenčne dodelitve, o katerih je bila Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) obveščena v skladu z oddelkom 4.4 pravilnika o radiokomunikacijah.
	2	Uporaba	LPD-S	LPD-S: Naprave z nizko porabo energije, ki komunicirajo s sateliti Sloj 1: Satelitski sistemi/Sloj 2: Zemeljske postaje MSS/Sloj 3: LPD-S
	3	Frekvenčni pas	869,4-869,65 MHz	
	4	Kanaliziranje		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	500 mW e.r.p.	
	8	Pravila za dostop in uporabo kanalov	Obratovalni cikel < 10 % Uporabiti je treba tehnike za dostop do spektra in zmanjševanje motenj, ki so vsaj enako učinkovite kot tehnike, opisane v usklajenih standardih, sprejetih v skladu z direktivo R&TTE ali RE.	Analogne videoaplikacije so izključene
	9	Režim avtorizacije	Splošno dovoljenje	Delovanje v načinu NIB/NPB (baza brez motenj/baza brez zaščite) Omrežni operater mora biti registriran v Belgiji
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc	Kot alternativo se lahko uporabi tudi 10-odstotna omejitev. Analogne video aplikacije so izključene. Zvokovne in video aplikacije so izključene. Glasovne aplikacije so dovoljene, če se uporabljajo napredne tehnike za zmanjševanje tveganja.	
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Vira	ECC DEC (25)02 EN 300 220 Poročilo ECC 357	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila		
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija za radijski vmesnik	LPD-S	K06-09 - V1.1 -
----------------	--	--------------	------------------------

	št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Ni relevantno	Delovanje naprav, ki komunicirajo s sateliti in uporabljajo frekvenčne pasove brez prostorske dodelitve ter prostorske frekvenčne dodelitve, o katerih je bila Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) obveščena v skladu z oddelkom 4.4 pravilnika o radiokomunikacijah.
	2	Uporaba	LPD-S	LPD-S: Naprave z nizko porabo energije, ki komunicirajo s sateliti Sloj 1: Satelitski sistemi/Sloj 2: Zemeljske postaje MSS/Sloj 3: LPD-S
	3	Frekvenčni pas	869,7-870 MHz	
	4	Kanaliziranje		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	5 mW e.r.p.	
	8	Pravila za dostop in uporabo kanalov	Glasovne aplikacije so dovoljene, če se uporabljajo napredne tehnike za zmanjševanje tveganja.	Zvokovne in video aplikacije so izključene
	9	Režim avtorizacije	Splošno dovoljenje	Delovanje v načinu NIB/NPB (baza brez motenj/baza brez zaščite) Omrežni operater mora biti registriran v Belgiji
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Vira	ECC DEC (25)02 EN 300 220 Poročilo ECC 357	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila		
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija za radijski vmesnik	LPD-S	K06-10 - V1.1 -
----------------	--	--------------	------------------------

	št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Ni relevantno	Delovanje naprav, ki komunicirajo s sateliti in uporabljajo frekvenčne pasove brez prostorske dodelitve ter prostorske frekvenčne dodelitve, o katerih je bila Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) obveščena v skladu z oddelkom 4.4 pravilnika o radiokomunikacijah. Točka 4.4 pravilnika o radiokomunikacijah.
	2	Uporaba	LPD-S	LPD-S: Naprave z nizko porabo energije, ki komunicirajo s sateliti Sloj 1: Satelitski sistemi/Sloj 2: Zemeljske postaje MSS/Sloj 3: LPD-S
	3	Frekvenčni pas	869,7-870 MHz	
	4	Kanaliziranje		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	25 mW e.r.p.	
	8	Pravila za dostop in uporabo kanalov	Veljajo zahteve v zvezi s tehnikami dostopa do frekvenčnega spektra in zmanjševanjem motenj. Uporabi se lahko tudi največji koeficient izkoriščenosti v višini 1 %.	
	9	Režim avtorizacije	Splošno dovoljenje	Delovanje v načinu NIB/NPB (baza brez motenj/baza brez zaščite) Omrežni operater mora biti registriran v Belgiji
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Vira	ECC DEC (25)02 EN 300 220 Poročilo ECC 357	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila		
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	