



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Číslo oznámení : 2026/0162/NL (Netherlands)

Nařízení o vnitrostátních dotacích EZ, LVVN a KGG, dotačním modulu Energetická účinnost skleníkového zahradnictví a změny nařízení o dostupnosti dotací EZ, LVVN a KGG pro rok 2026.

Datum přijetí : 30/03/2026

Ukončení odkladné lhůty : Not applicable

Fiskální opatření : Ano

Message

Zpráva 001

Zpráva od Komise - TRIS/(2026) 0957

Směrnice (EU) 2015/1535

Oznámení: 2026/0162/NL

Oznámení návrhu znění od členského státu

Notification – Notificación – Notifizierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Ne zahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéset - Non fa decorrere la mora - Atidējimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħ il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20260957.CS

1. MSG 001 IND 2026 0162 NL CS 30-03-2026 NL NOTIF

2. Netherlands

3A. Ministerie van Financiën, Dienst Douane Noord, CDIU.

(cdiu.notificaties@belastingdienst.nl 050 5232135)

3B. Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur,

directie Wetgeving en Juridische zaken, afdeling Landbouw en Voedselkwaliteit

4. 2026/0162/NL - S00E - Životní prostředí

5. Nařízení o vnitrostátních dotacích EZ, LVVN a KGG, dotačním modulu Energetická účinnost skleníkového zahradnictví a změny nařízení o dostupnosti dotací EZ, LVVN a KGG pro rok 2026.



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

6. Energeticky úsporné technologie ve skleníkovém zahradnictví.

7.

8. Tímto nařízením se mění dotační modul pro energetickou účinnost skleníkového zahradnictví, který je obsažen v hlavě 2.3 nařízení o vnitrostátních dotacích EZ, LVVN a KGG. V čl. 2.3.2 odst. 1 jsou uvedena zařízení, instalace nebo stroje, na které lze požádat o dotaci. Ustanovení stávajících písmen c) a d) byla rozšířena; ustanovení písmena f) bylo formulováno obecněji. Kromě toho byly do ustanovení písmen h), i), j) a k) zahrnuty nové možnosti dotací.

Ustanovení čl. 2.2.3 odst. 1 písm. i) může obsahovat technické požadavky. Ustanovení písmena i) se týká zavedení možnosti získat dotaci na novostavbu nebo na výměnu skla ve střeše skleníku za sklo s předepsanou polokulovou propustností světla nebo předepsanou hodnotou Hortiscatter, za dvojité sklo nebo za sklo s nízkou emisivitou. Není zde zahrnuto žádné ustanovení o vzájemném uznávání, protože to není nezbytné; předepsané vlastnosti skla (hodnota Hortiscatter, dvojité sklo a sklo s nízkou emisivitou) se používají i v jiných evropských zemích a jsou běžné. Tím pádem neexistuje žádný rozdíl mezi nákupem skla v jiných evropských zemích a v Nizozemsku.

9. Požadavky jsou nediskriminační, nezbytné a přiměřené. Závazným opatřením obecné správy, o které se zde jedná, je ochrana životního prostředí. Tento požadavek platí pro všechny žadatele o dotaci a je vhodný, protože vědecký výzkum a testy provedené Wageningen University & Research a Delphy s předepsanými druhy skla prokázaly úsporu energie a snížení emisí CO₂ až o 20 %. Méně zásahové opatření není možné, protože tyto technické požadavky na investice se ukázaly jako nejúčinnější pro dosažení co největší úspory energie a dostatečného či rostoucího výnosu z pěstování.

Předepsané hodnoty hemisférické propustnosti světla nebo hodnoty Hortiscatter se ukázaly jako nejúspornější z hlediska energie ve srovnání se standardním sklem. Požadavek normy NEN byl přidán, aby se zajistila spolehlivost čísel uváděných ve zprávách. Pro dvojité sklo neexistují žádné doplňkové požadavky, protože jeho úspory jsou oproti standardnímu sklu zřejmé. Výzkum skla s nízkou emisivitou (low e-glass) ukazuje oproti standardnímu sklu nárůst výnosů z pěstování a značnou úsporu energie.

Vzhledem k tomu, že návratnost investic do udržitelných typů skleníkových konstrukcí (skla) je pro podnikatele stále příliš dlouhá, je nezbytné tyto investice dotovat. Stanovené požadavky jsou vhodné k ochraně životního prostředí (cíle v oblasti CO₂), protože tyto technologie podporují investice do typů skla, u nichž byla prokázána úspora energie.

10. Čísla nebo názvy základních textů:

11. Ne

12.

13. Ne

14. Ano

15. Ne

16.

Hledisko TBT: Ne

Hledisko SPS: Ne

Evropská komise



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Single Market Enforcement

Notification of Regulatory Barriers

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu