

Decret guvernamental

privind valorile numerice ale coeficienților pentru formele de energie utilizate în clădiri

În conformitate cu decizia guvernului, în temeiul articolului 37 alineatul (3) din Legea privind construcțiile (751/2023), se adoptă următoarele:

Articolul 1

Valorile numerice ale coeficienților de formă energetică menționați la articolul 37 din Legea privind construcțiile (751/2023) pentru clădirile cu emisii zero sunt:

- | | |
|---|-------|
| 1) energie electrică | 0,90; |
| 2) încălzire centralizată | 0,38; |
| 3) răcire centralizată | 0,21; |
| 4) combustibili fosili | 1,00; |
| 5) combustibili regenerabili utilizați în clădiri | 0,38. |

Valorile numerice ale coeficienților de formă energetică pentru calcularea cantității de energie din surse regenerabile în clădirile cu emisii zero sunt:

- | | |
|---|-------|
| 1) energie electrică | 0,47; |
| 2) încălzire centralizată | 0,20; |
| 3) răcire centralizată | 0,11; |
| 4) combustibili fosili | 0,00; |
| 5) combustibili regenerabili utilizați în clădiri | 0,38. |

Valorile numerice ale coeficienților de formă energetică pentru calcularea cantității de energie din surse neregenerabile în clădirile cu emisii zero sunt:

- | | |
|---|-------|
| 1) energie electrică | 0,43; |
| 2) încălzire centralizată | 0,18; |
| 3) răcire centralizată | 0,10; |
| 4) combustibili fosili | 1,00; |
| 5) combustibili regenerabili utilizați în clădiri | 0,00. |

Valoarea coeficientului formei de energie pentru încălzirea centralizată utilizat la proiectarea unei clădiri cu emisii zero poate fi modificată până la o valoare de 0,2, astfel cum se menționează la alineatul (2), după cum urmează:

factorul de emisie specific rețelei înregistrat în baza de date națională privind emisiile se împarte la factorul de emisie al sistemului de încălzire centralizată valabil la momentul calculului în baza de date națională privind emisiile. Valoarea coeficientului formei de energie pentru încălzirea centralizată menționat la alineatul (1) de la prezentul articol se înmulțește cu coeficientul rezultat.

Factorul de emisie specific rețelei utilizat în acest calcul nu trebuie să fie mai vechi de doi ani. Coeficientul formei energetice modificate poate fi utilizat numai într-un certificat energetic întocmit separat, iar valoarea sa și variabilele utilizate la calcularea sa trebuie indicate în certificatul energetic.

Articolul 2

Prezentul decret intră în vigoare la [ziua] [luna] 2026.

Helsinki, la [data] [luna] 20[xx]

Ministrul ... Prenume Nume

Funcție Prenume Nume