

OSNUTEK

Vzorčni odlok o uporabi predpisov iz odlokov, izdanih v skladu z oddelkom 31 Zakona o napravah, v zvezi s katerimi se zahteva spremljanje gradbenih konstrukcij (MBauÜAnIVO)¹

V skladu z oddelkom 85(5) vzorčnega gradbenega zakonika (MBO) se odreja naslednje:

Kazalo vsebine

- Oddelek 1. Področje uporabe
- Oddelek 2. Zahteve
- Oddelek 3. Pristojni organ
- Oddelek 4. Upravni prekrški
- Oddelek 5. Prehodne določbe
- Oddelek 6. Začetek veljavnosti

Oddelek 1. Področje uporabe

Ta odlok se uporablja za:

1. dvizhne naprave iz oddelka 2, točka 2(a) in (b), Priloge 2 k Odloku o varnosti in zdravju pri delu (BetrSichV) z dne 3. februarja 2015 (Zvezni uradni list I, str. 49), kakor je bil spremenjen,
2. naprave v potencialno eksplozivnih atmosferah iz oddelka 3, točka 2, Priloge 2 k odloku BetrSichV,
3. naprave s tlačnimi posodami iz oddelka 4, točka 2.1(b), Priloge 2 k odloku BetrSichV in
4. cevovode za vodik, ki obratujejo pod nadtlakom, iz oddelka 4, točka 2.1(d), Priloge 2, k odloku BetrSichV,

ki ne služijo ne komercialnim ne gospodarskim namenom in v zvezi s katerimi na nevarnem območju ni zaposlenih delavcev.

Oddelek 2. Zahteve

(1) ¹Za naprave iz oddelka 1 se uporabljajo določbe o:

1. potrebnih pregledih pred začetkom obratovanja in pred ponovnim zagonom iz oddelka 15 odloka BetrSichV,
2. rednih pregledih iz oddelka 16 odloka BetrSichV,
3. poročilih, potrdilih in dokumentaciji o pregledih iz oddelka 17 odloka BetrSichV,
4. obveznostih obveščanja o nesrečah in škodi v skladu z oddelkom 19(1) in (2) ter
5. izjemah v smislu oddelka 19(4) do (6) odloka BetrSichV.

²Ustrezno se uporablja oddelek 27(5) Zakona o napravah, ki jih je treba spremljati (ÜAnIG). ³V oceni tveganja za naprave ni treba določiti rokov za preglede; veljajo najdaljša obdobja. ⁴Za naprave v potencialno eksplozivnih atmosferah se v zvezi z dokumentacijo in določanjem nevarnosti, povezanih z eksplozivnimi atmosferami, uporabljajo določbe oddelka 6(9) Odloka o nevarnih snoveh (Gefahrstoffverordnung), kakor je bil spremenjen. ⁵Za zaščitne ukrepe, ki jih je treba sprejeti pred uporabo naprav iz oddelka 1, se uporabljajo pravila in ugotovitve, objavljene v ta namen v skladu z oddelkom 21(6), točka 1, odloka BetrSichV, kakor je bil spremenjen. ⁶Odstopanja od teh pravil so dovoljena, če se uporabijo drugi enakovredni varnostni in zdravstveni ukrepi.

2) Za dvizhne naprave iz oddelka 1(1) se smiselno uporablja tudi Priloga 1(4) k odloku BetrSichV.

¹ Priglašeno v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L 241, 17.9.2015, str. 1).

(3) Poleg tega se za naprave s tlačnimi posodami iz oddelka 1(3) smiselno uporablja točka 5.2 Priloge 1 k odloku BetrSichV.

(4) Za namene določb iz odstavka 1 je delodajalec upravljavec naprave, ki jo je treba spremljati.

Oddelek 3. Pristojni organ

Pristojni organ v smislu predpisov iz oddelka 2 je ...

Oddelek 4. Upravni prekrški

¹Za naprave iz oddelka 1 se smiselno uporabljajo oddelki 22(2), točke (1) do (4), (6), (7) in (9), in (3) ter oddelek 23(2) odloka BetrSichV ter oddelek 32(1), točka (12)(b), zakona ÜAnlG. ²Kdor stori prekršek, kakor je opredeljen v prvem stavku, stori upravni prekršek v smislu oddelka 84(1), točka (1), zakonika MBO.

Oddelek 5. Prehodne določbe

Za naprave iz oddelka 1 se smiselno uporablja oddelek 24(2), (3), (4) in (6) odloka BetrSichV; na podlagi odstopanja se obveznosti izpolnijo v enem letu od začetka veljavnosti tega odloka.

Oddelek 6. Začetek veljavnosti

Ta odlok začne veljati dne ...