

NÁVRH ZE DNE 12. června 2026

ODBOR
ADMINISTRATIVNÍCH A
PRÁVNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

Nařízení státního tajemníka pro infrastrukturu a vodní hospodářství ze dne [datum], č. IENW/BSK-, kterým se mění nařízení o kvalitě půdy z roku 2022 v souvislosti s aktualizací normativních dokumentů a legislativně-technickou údržbou příloh C a D
[ChainID WGK 028842]

Státní tajemnice pro infrastrukturu a vodní hospodářství,

s ohledem na čl. 25 odst. 1 výnosu o kvalitě půdy;

tímto nařizuje:

Nařízení o kvalitě půdy z roku 2022 se mění takto:

A

tabulka v příloze C se mění takto:

1. V kategorii 2 se ve sloupci „Normativní dokumenty – certifikační a akreditační pokyny“ přidává text: „ve znění změnového listu ze dne 24. dubna 2024“ k textu: „BRL 2506-2 Recyklované granuláty, verze ze dne 15. července 2019“.
2. V kategorii 3 se ve sloupci „Normativní dokumenty – certifikační a akreditační pokyny“ zrušují níže uvedené věty:
 - a. „Do 1. října 2024 je povoleno používat verzi č. 9 přijatou dne 23. června 2016“;
 - b. „Do 1. října 2024 je povoleno používat verzi 10 přijatou dne 23. června 2016“; a
 - c. „Do 1. října 2024 je povoleno používat verzi 12 přijatou dne 23. června 2016“.
3. V kategorii 7 se ve sloupci „Pododdíly“ zrušuje text: „Do 1. dubna 2025 lze používat Protokol 6703 – Hydrologické měření nepropustnosti pro kapaliny, verze 3.0, schválený dne 15. února 2018, ve znění změnového listu ze dne 28. února 2020“.
4. V kategorii 8 se ve sloupci „Normativní dokumenty – certifikační a akreditační pokyny“ zrušují následující věty a slovní spojení:
 - a. „Do 1. ledna 2026 je povoleno používat hodnoticí směrnici BRL SIKB 6000 – Environmentální dohled nad sanací půdy a vodních sedimentů, zásahy do vodních sedimentů a následnou péčí, verzi 5.0 schválenou dne 1. února 2018, ve znění změnového listu ze dne 2. listopadu 2021“;
 - b. „Základní požadavky dohledu ILT podle směrnice BRL SIKB 6000, jak **jsou uvedeny v dokumentu „Základní požadavky dohledu ILT; Základní požadavky na výkon veřejného dohledu nad systémem uznávání v oblasti správy půdy prováděného Inspekcí pro životní prostředí a dopravu, verze ze dne 2. listopadu 2021“**;
 - c. „Do 1. ledna 2025 je povoleno používat BRL SIKB 7000 –“ a
 - d. „Provádění sanace půdy a vodních sedimentů a zásahů do vodních sedimentů, verzi 6.0 schválenou dne 1. února 2018, ve znění změnového listu ze dne 2. listopadu 2021. V rámci směrnice BRL SIKB 7000 se rozlišují tyto oblasti činnosti: – Procesní řízení.“.

5. V kategorii 8 se ve sloupci „Pododdíly“ zrušují tyto věty:

- a. „Do 1. ledna 2026 je povoleno používat Protokol 6001 – Environmentální dohled nad sanací pevninské půdy konvenčními metodami a následnou péčí, verzi 5.0 schválenou dne 1. února 2018, ve znění změnového listu ze dne 2. listopadu 2021.“;
- b. „Do 1. ledna 2026 je povoleno používat Protokol 6002 – Environmentální dohled nad sanací pevninské půdy metodami in situ a následnou péčí, verzi 5.0 schválenou dne 1. února 2018, ve znění změnového listu ze dne 2. listopadu 2021.“;
- c. „Do 1. ledna 2026 je povoleno používat Protokol 6003 – Environmentální dohled nad zásahy do vodních sedimentů a prováděním sanace vodních sedimentů, verzi 5.0 schválenou dne 1. února 2018, ve znění změnového listu ze dne 2. listopadu 2021“;
- d. „Do 1. ledna 2026 je povoleno používat Protokol 6005: Environmentální dohled nad výkopovými pracemi a sanací půdy, verzi 1.0 schválenou dne 26. března.“;
- e. „Do 1. ledna 2026 je povoleno používat Protokol 6006: Environmentální dohled nad sanací půdy metodami in situ a sanací podzemních vod, verzi 1.0 schválenou dne 26. března 2020.“;
- f. **„Základní požadavky dohledu ILT podle protokolů 6001, 6002 a 6003, jak jsou uvedeny v dokumentu Základní požadavky dohledu ILT; Základní požadavky na výkon veřejného dohledu nad systémem uznávání v oblasti správy půdy prováděného Inspekci pro životní prostředí a dopravu, verze ze dne 2. listopadu 2021.“;** a
- g. „Do 1. ledna 2026 je povoleno používat Protokol 7002 – Provádění sanace pevninské půdy metodami in situ, verzi 6.0 schválenou dne 1. února 2018, ve znění změnového listu ze dne 2. listopadu 2021.“.

6. V kategorii 9 se ve sloupci „Normativní dokumenty – certifikační a akreditační pokyny“ zrušuje text: „Do 1. dubna 2025 je povoleno používat BRL SIKB 1000 – Hodnoticí směrnici pro odběr vzorků pro zkoušky šarží, verzi 9.0 schválenou dne 1. února 2018, ve znění změnového listu ze dne 2. listopadu 2021.“.

7. V kategorii 9 se ve sloupci „Pododdíly“ zrušují tyto věty:

- a. „Do 1. dubna 2025 je povoleno používat Protokol 1001, Odběr vzorků pro zkoušení šarží půdy a vytěženého materiálu, verze 9.0, přijatý dne 1. února 2018, s přehledem změn ze dne 2. listopadu 2021.“;
- b. „Do 1. dubna 2025 je povoleno používat Protokol 1002 – Odběr vzorků pro zkoušky šarží netvarovaných stavebních materiálů, verzi 9.0 schválenou dne 1. února 2018, ve znění změnového listu ze dne 2. listopadu 2021.“; a
- c. „Do 1. dubna 2025 je povoleno používat Protokol 1003 – Odběr vzorků pro zkoušky šarží tvarovaných stavebních materiálů, verzi 9.0 schválenou dne 1. února 2018, ve znění změnového listu ze dne 2. listopadu 2021.“.

8. V kategorii 11 se ve sloupci Normativní dokumenty – certifikační a akreditační směrnice zrušuje věta „Do 1. ledna 2026 je povoleno používat BRL SIKB 7000 – Provádění sanace půdy a vodních sedimentů a zásahů do vodních sedimentů, verzi 6.0 schválenou dne 1. února 2018, ve znění změnového listu ze dne 2. listopadu 2021“.

9. V kategorii 11 se ve sloupci „Pododdíly“ zrušují tyto věty:

- a. „Do 1. ledna 2026 je povoleno používat Protokol 7001 – Provádění sanace pevninské půdy konvenčními metodami, verzi 6.0 schválenou dne 1. února 2018, ve znění změnového listu ze dne 2. listopadu 2021.“;
- b. „Do 1. ledna 2026 je povoleno používat Protokol 7002 – Provádění sanace pevninské půdy metodami in situ, verzi 6.0 schválenou dne 1. února 2018, ve znění změnového listu ze dne 2. listopadu 2021.“;
- c. „Do 1. ledna 2026 je povoleno používat Protokol 7003 – Provádění sanace vodních sedimentů a zásahů do vodních sedimentů, verzi 6.0 schválenou dne 1. února 2018, ve znění změnového listu ze dne 2. listopadu 2021.“;
- d. „Do 1. ledna 2026 je povoleno používat Protokol 7004 – Dočasné přemístění zeminy, verzi 6.0 schválenou dne 1. února 2018, ve znění změnového listu ze dne 2. listopadu 2021.“;
- e. „Do 1. ledna 2026 je povoleno používat Protokol 7005 – Výkopové práce a sanace půdy, verzi 1.0 schválenou dne 26. března 2020.“
- f. „Do 1. ledna 2026 je povoleno používat Protokol 7006 – Provádění sanace půdy metodami in situ a sanace podzemních vod, verzi 1.0 schválenou dne 26. března 2020.“

10. V kategorii 12 se ve sloupci Normativní dokumenty – certifikační a akreditační pokyny zrušují věta a ve zvýrazněné pasáži část věty:

- a. „Do 1. října 2024 je povoleno používat BRL SIKB 2000 – Hodnoticí směrnici pro terénní práce při environmentálním průzkumu půdy a vodních sedimentů, verzi 6.0 schválenou dne 1. února 2018, ve znění změnového listu ze dne 2. listopadu 2021.“; a
- b. „BRL SIKB 2000, resp.“.

11. V kategorii 12 se ve sloupci „Pododdíly“ zrušují tyto věty:

- a. „Do 1. října 2024 je povoleno používat Protokol 2001 – Provádění ručních vrtů a instalace monitorovacích vrtů, vyhotovování vrtných popisů, odběr vzorků půdy a nivelace, verzi 6.0 schválenou dne 1. února 2018, ve znění změnového listu ze dne 2. listopadu 2021.“;
- b. „Do 1. října 2024 je povoleno používat Protokol 2002 – Odběr vzorků podzemních vod, verzi 6.0 schválenou dne 1. února 2018, ve znění změnového listu ze dne 2. listopadu 2021.“;
- c. „Do 1. října 2024 je povoleno používat Protokol 2003 – Terénní práce při environmentálním sanačním průzkumu vodních sedimentů, verzi 6.0 schválenou dne 1. února 2018, ve znění změnového listu ze dne 2. listopadu 2021.“;
- d. „Do 1. října 2024 je povoleno používat Protokol 2018 – Povrchová kontrola a odběr vzorků azbestu v půdě, verzi 6.0 schválenou dne 1. února 2018, ve znění změnového listu ze dne 2. listopadu 2021.“; a
- e. **„Základní požadavky dohledu ILT podle protokolů 2001, 2002, 2003 a 2018, jak jsou uvedeny v dokumentu „Základní požadavky dohledu ILT; Základní požadavky na výkon veřejného dohledu nad systémem uznávání v oblasti správy půdy prováděného Inspekcí pro životní prostředí a dopravu [ILT]“, verze ze dne 2. listopadu 2021.“.**

12. V kategorii 13 se ve sloupci Normativní dokumenty – certifikační a akreditační směrnice se text „BRL SIKB 7800 – Hodnoticí směrnice pro nádržová zařízení (projektování, instalace, úpravy, (pře)klasifikace, schvalování a opravy), verze 1.0 schválená dne 1. října 2018, ve znění změnového listu ze dne 3. dubna 2020“ nahrazuje textem „BRL SIKB 7800 – Hodnoticí směrnice pro nádržová zařízení

(projektování, instalace, úpravy, (pře)klasifikace, schvalování a opravy), verze 1.0 schválená dne 1. října 2018, ve znění změnového listu ze dne 29. března 2024“.

13. V kategorii 19 se ve sloupci Normativní dokumenty – certifikační a akreditační směrnice vypouští věta „Do 1. dubna 2025 je povoleno používat BRL SIKB 2100 – Hodnoticí směrnici pro mechanické vrtání, verzi 4.0 schválenou dne 1. února 2018, ve znění změnového listu ze dne 2. listopadu 2021.“

14. V kategorii 19 se ve sloupci Součásti zrušuje věta „Do 1. dubna 2025 je povoleno používat Protokol 2101 – Mechanické vrtání, verzi 4.0 schválenou dne 1. února 2018, ve znění změnového listu ze dne 2. listopadu 2021,“.

a. V kategorii 21 se ve sloupci Normativní dokumenty – certifikační a akreditační směrnice zrušují tyto věty:

a. „Do 1. dubna 2025 je povoleno používat BRL SIKB 11000 – Hodnoticí směrnici pro projektování, realizaci, správu a údržbu podzemní části systémů využívajících geotermální energii, verzi 3.0 schválenou dne 20. června 2019, ve znění změnového listu ze dne 6. října 2022“, „Do 1. dubna 2025 je povoleno používat BRL SIKB 11000 – Hodnoticí směrnici pro návrh, realizaci, správu a údržbu podzemní části systémů využívajících geotermální energii, verzi 3.1 schválenou dne 2. listopadu 2021.“; a

b. „Do 1. dubna 2025 je povoleno používat BRL SIKB 11000 – Hodnoticí směrnici pro projektování, realizaci, správu a údržbu podzemní části systémů využívajících geotermální energii, verzi 3.0 schválenou dne 28. března 2019, ve znění změnového listu ze dne 2. listopadu 2021.“

15. V kategorii 21 se text ve sloupci „Pododdíly“ nahrazuje tímto textem:
„Protokol 11001 – Návrh, realizace, správa a údržba podzemní části systémů využívajících geotermální energii, verze 3.1 schválená dne 2. listopadu 2021, ve znění změnového listu verze 3.1 ze dne 6. října 2022“.

B

Příloha D se mění takto:

1. „*NEN 5717*: *NEN 5720*: 2023, Půda – vodní sedimenty – Strategie provádění environmentálního průzkumu“ se nahrazuje tímto textem „*NEN 5720*: *NEN 5720*:2023, Půda – vodní sedimenty – Strategie provádění environmentálního průzkumu.“;

2. „*NEN 5740*: *NEN 5740*: 2023, Půda – pevninská půda – Strategie provádění orientačního průzkumu půdy – Průzkum environmentální kvality půdy a zeminy“ se nahrazuje tímto textem: „*NEN 5740*: *NEN 5740*: 2023+C1:2024 nl, Půda – pevninská půda – Strategie provádění orientačního průzkumu půdy – Průzkum environmentální kvality půdy a zeminy“.

Článek II

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. října 2026.

Toto nařízení a vysvětlující poznámky budou vyhlášeny v úředním věstníku
Staatscourant.

STÁTNÍ TAJEMNICE PRO INFRASTRUKTURU A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ,

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Obecná část

1. Úvod

Toto nařízení mění přílohy C a D nařízení o kvalitě půdy z roku 2022. Touto změnou se určují některé změněné normativní dokumenty. Jedná se o normativní dokumenty používané v systému Kwalibo (příloha C). Současně se aktualizuje příloha C nařízení. Dokumenty, u nichž uplynulo přechodné období, se vypouštějí. V příloze D se opravuje písaišská chyba a napravljuje jedno opomenutí.

2. Hlavní rysy tohoto nařízení

Změna spočívá v doplnění dvou změnových listů do tabulky v příloze C a v opravě typologické chyby a jednoho opomenutí v příloze D: U normy NEN 5740 chybí opravný list C1 z listopadu 2024. Norma obsahuje nesprávný odkaz. Ten byl opraven prostřednictvím opravného listu. Samotná norma se nemění.

V příloze C nařízení o kvalitě půdy z roku 2022 ve znění před touto změnou nařízení jsou uvedeny různé normativní dokumenty, které již nelze používat, protože byly po uplynutí přechodného období nahrazeny novějšími verzemi. Přechodná období, během nichž bylo možné používat starou i novou verzi dokumentu, již uplynula. Z tohoto důvodu se starší dokumenty vypouštějí. Totéž platí pro dokumenty se základními požadavky, které jsou na tyto starší normativní dokumenty navázány. Tím se zlepšuje přehlednost nařízení o kvalitě půdy z roku 2022.

3. Dopad na podniky a občany, dopad na orgány veřejné správy a dopad na životní prostředí

Dopad normativních dokumentů, u kterých jsou určeny nové verze nebo přehledy změn, je podrobně popsán níže v případě každého normativního dokumentu.

BRL 2506-2

K tomuto normativnímu dokumentu se doplňuje změnový list.

BRL 2506-2 se používá pro certifikaci recyklovaného kameniva. Toto osvědčení umožňuje výrobcí požádat o schválení výroby tohoto materiálu. Výrobce pak může uvést materiál na trh se schváleným prohlášením o kvalitě. Jedná se o jeden z typů environmentálních prohlášení o kvalitě půdy podle Nařízení o kvalitě půdy z roku 2022.

Použití schváleného prohlášení o kvalitě není povinné, ale nabízí značné výhody, pokud jde o provádění a rozpoznatelnost. Z tohoto důvodu má schválení mnoho výrobců.

V této změně dokumentu BRL 2506-2 se provádí několik administrativních úprav a drobných upřesnění a zároveň dvě věcné změny. Jelikož pouze věcné změny mají dopad na provádění činností a představují změny hmotněprávních pravidel, ostatní změny zde nejsou dále vysvětlovány.

První věcná změna stanoví maximální obsah plastů, který může být přítomen v recyklovaném kamenivu vyráběném a uváděném na trh podle tohoto normativního dokumentu. Tento obsah nově činí nejvýše 0,1 % hmotnosti. Pokud recyklované kamenivo obsahuje vyšší podíl plastů, nelze již použít dokument BRL

2506-2 ani uznávané prohlášení o kvalitě založené na této směrnici; v takovém případě je třeba zvolit jiný typ environmentálního prohlášení.

Důvodem změny normativního dokumentu a žádosti odvětví o jeho zařazení do tohoto nařízení byly případy, kdy bylo v recyklovaném kamenivu použitém v přírodních oblastech viditelně přítomno plastové znečištění. Tyto situace vyvolaly znepokojení a narušily důvěru v tento výrobek.

Používání dokumentu BRL 2506-2 tedy zajišťuje, že recyklované kamenivo nebude obsahovat viditelné plastové částice. Viz rovněž dopis státního tajemníka pro infrastrukturu a vodní hospodářství Sněmovně reprezentantů ze dne 19. ledna 2023.¹

Je důležité, aby bylo možné recyklované kamenivo opětovně využívat odpovědným způsobem, aniž by docházelo k poškozování životního prostředí nebo ke vzniku pochybností o jeho kvalitě. Recyklované kamenivo představuje významný materiálový tok v oběhovém hospodářství. Každoročně se z demoličních prací znovu využívá přibližně 40 milionů tun kameniva, čímž se omezuje využívání primárních surovin.

Druhá věcná změna představuje opravu dokumentu BRL 2506-2. Směrnice BRL 2506-2 dosud stanovovala, že v případě, kdy musí být (v souladu s přílohou H Nařízení o kvalitě půdy z roku 2022) každá šarže posouzena samostatně, lze materiál dodat ještě předtím, než jsou známy výsledky zkoušky. Takový postup není žádoucí, protože existuje reálné riziko použití materiálu, který nesplňuje požadavky na environmentální kvalitu stanovené v příloze A nařízení o kvalitě půdy z roku 2022. Mohlo by tak dojít k poškození životního prostředí a následně by bylo nutné materiál odstranit. Tato možnost proto byla z dokumentu BRL 2506-2 vypuštěna. Tím se dokument uvádí do souladu s cíli právních předpisů. V praxi se tato situace téměř nevyskytuje, protože systém zabezpečení kvality uplatňovaný v rámci dokumentu BRL 2506-2 zajišťuje výrobu a dodávky recyklovaného kameniva s dobrou a stabilní environmentální kvalitou. Změnový list zajišťuje, že k takovým případům již nebude docházet.

Dopady na občany, orgány veřejné správy, podniky a životní prostředí

Na občany to nemá žádný přímý ani vyčíslitelný dopad. Orgánům veřejné správy poskytuje upravený dokument BRL dodatečnou jistotu, že nevzniknou pochybnosti o environmentální kvalitě použitého recyklovaného kameniva z důvodu přítomnosti viditelných plastů.

Tento upravený limit obsahu plastů je již běžně používán ve veřejných zakázkách a technických specifikacích stavebních prací, při nichž se recyklované kamenivo používá (například ve standardním systému RAW). Změna proto nemá žádné negativní dopady na podnikatelský sektor. Naopak přináší pozitivní efekt tím, že posiluje důvěru v tento výrobek.

Omezení množství plastů zároveň snižuje riziko, že se při použití recyklovaného kameniva budou do životního prostředí uvolňovat plastové částice.

BRL SIKB 7800

Tento normativní dokument stanoví požadavky na fyzickou kvalitu nádržových zařízení.² Na základě těchto požadavků jsou podnikům vydávány certifikáty pro

¹ Parlamentní dokumenty II 2022/23, 30015, č. 112.

² Tento dokument o normách je nástupcem dokumentu BRL-K903 „Nařízení o akreditaci dodavatelů nádržových zařízení (REIT) [Regeling erkenning installateurs tankinstallaties (REIT)].

příslušné činnosti. Certifikované společnosti následně vydávají certifikáty pro tato nádržová zařízení.

Od 1. ledna 2008 je uznání v rámci systému Kwalibo povinné. Správa hodnoticí směrnice byla v roce 2017 převedena ze společnosti KIWA na organizaci SIKB. Z tohoto důvodu je nezbytné zařadit nový normativní dokument.

Tento dokument má zásadní význam pro ochranu životního prostředí. Úniky z nádržových zařízení umístěných v půdě nebo na jejím povrchu, například v důsledku nesprávné instalace nebo údržby, vedou ke kontaminaci půdy. Dojde-li k takovému znečištění, bývají náklady na sanaci zpravidla velmi vysoké.

Dokument BRL byl vypracován komisí REIT, kterou tvoří zástupci dodavatelů, instalačních společností, zadavatelů (odběratelů a vlastníků) a inspekčních organizací. Směrnici schválilo Ústřední kolegium odborníků pro nádržová zařízení zřízené organizací SIKB. Změnový list obsahuje několik úprav, jejichž cílem je lépe přizpůsobit směrnici praktickým potřebám. Byla odstraněna nadbytečné prvky a umožněno využívání nových technologií. Kromě toho byla provedena řada administrativních změn. Byla odstraněna některá nadbytečná ustanovení, umožněno využití nových technologií a provedeny administrativní úpravy. Tyto změny vyplynuly z pravidelných jednání komise REIT.

Změnový list byl vypracován jako předstupeň celkové revize směrnice BRL, která navazuje na převzetí správy systému organizací SIKB. Cílem této revize je zlepšit strukturu dokumentu a zvýšit jeho použitelnost jak pro prováděcí organizace, tak pro orgány veřejného i soukromého dozoru. Jedná se i váceletý projekt.

Dopady na občany, orgány veřejné správy, podniky a životní prostředí

Pro občany, orgány veřejné správy nebo životní prostředí nemá tato změna žádné přímé ani kvantifikovatelné důsledky. Pro společnosti se proveditelnost zlepšuje opravou některých drobných nedostatků v tomto normativním dokumentu.

4. Proveditelnost a vymahatelnost

Inspektorát pro životní prostředí a dopravu (ILT) posoudil normativní dokumenty, které mají být zařazeny do přílohy C, z hlediska vymahatelnosti, proveditelnosti a odolnosti vůči podvodům (test HUF). Do působnosti ILT patří dohled nad používáním normativních dokumentů v rámci systému Kwalibo, jejich prosazování a dohled nad dodržováním Nařízení o kvalitě půdy z roku 2022. Výsledky testů HUF byly předloženy v průběhu přípravy této změny nařízení.

Test HUF pokynů BRL 2506-2

ILT dospěla k závěru, že režim je vymahatelný, proveditelný a odolný proti podvodům.

Test HUF – BRL SIKB 7800

Pokud jde o změnový list, bylo konstatováno, že samostatně není dostatečně použitelný pro výkon úkolů ILT.

To je dáno mimo jiné rozsahem a složitostí normativního dokumentu BRL SIKB 7700, k němuž se tento změnový list vztahuje. Správce systému uvedl, že ke dni nabytí účinnosti této změny bude k dispozici konsolidované znění dokumentu.

Cílem je rovněž odstranit problém identifikovaný inspektorátem ILT. Současně probíhá komplexní revize dokumentu BRL SIKB 7700.

5. Konzultace a účast

Předmět konzultace

Předmětem konzultace bylo výhradně zařazení normativních dokumentů. Samotný obsah normativních dokumentů předmětem konzultace nebyl. Správci systémů již dříve uspořádali veřejné připomínkové řízení k obsahu těchto normativních dokumentů.

Vysvětlení postupu veřejné konzultace pro správce systému

Obecně jsou postupy následující:

Zástupci subjektů vykonávajících činnosti, kterých se příslušný normativní dokument týká (například instalace palivových nádrží), jsou členy skupiny odborníků, která připravuje navrhované změny. Následně je návrh nového nebo změněného normativního dokumentu předložen (ústřední) radě odborníků, akreditační radě nebo normalizační komisi, v nichž jsou zastoupeny všechny dotčené zainteresované strany.

Pokud rada nebo komise s návrhem souhlasí, následuje zpravidla veřejná konzultace. Návrhy normativních dokumentů jsou zveřejněny na internetových stránkách správce systému, kde k nim může veřejnost předkládat připomínky. Kromě toho jsou o plánovaných změnách normativních dokumentů výslovně informovány zvláštní zúčastněné strany (např. odvětvové organizace malých a středních podniků a certifikační orgány). Současně jsou o navrhovaných změnách výslovně informovány konkrétní zainteresované subjekty, například oborová sdružení malých a středních podniků, držitelé certifikátů a certifikační orgány. V některých případech to vede k úpravě návrhu. V ojedinělém případě, kdy se jedná o drobnou změnu stávajícího normativního dokumentu, se od veřejné konzultace upouští. Konečné znění dokumentu je následně předloženo ke schválení (ústřední) radě odborníků, akreditační radě nebo normalizační komisi.

Stejný postup byl použit i při přípravě těchto změn.

Konzultace na internetu

V období [PM] proběhla k tomuto návrhu zákona/nařízení veřejná internetová konzultace.

[PM- obdržené připomínky]

Na stránkách www.internetconsultatie.nl jsou obdržené připomínky zveřejněny, pokud k tomu osoba, která je předložila, dala svolení. Na uvedených stránkách bude rovněž zveřejněna stručná zpráva, v níž budou uvedeny hlavní výsledky internetové konzultace a nejdůležitější změny návrhu nebo důvodové zprávy provedených na základě obdržených připomínek.

Stanovisko Poradního výboru pro regulační zátěž

PM

6. Posouzení normativních dokumentů Ministerstvem infrastruktury a vodního hospodářství (příloha C)

Základní informace

Všechny normativní dokumenty byly správci systémů předloženy Ministerstvu infrastruktury a vodního hospodářství k zařazení do tabulky v příloze C nařízení o kvalitě půdy z roku 2022. Normativní dokumenty mohou být zařazeny, pokud splňují požadavky stanovené v článku 25 výnosu o kvalitě půdy. Posouzení podle tohoto článku vede k vypracování služebního stanoviska. Závěr je, že neexistují žádné překážky pro navrhování pozměněných normativních dokumentů.

7. Oznámení

PM

8. Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. října 2026. Tím je zajištěn soulad s pevně stanovenými termíny nabývání účinnosti právních předpisů podle pokynu 4.17 Pokynů pro tvorbu právních předpisů. V případě minimální lhůty pro provedení nařízení se uplatňuje výjimka, neboť tím se zabrání závažným nežádoucím důsledkům pro veřejnost. Stávající dokumenty obsahující soukromé normy, které byly upraveny v důsledku nových poznatků, jsou nyní vymahatelné také ze strany ILT.

STÁTNÍ TAJEMNICE PRO INFRASTRUKTURU A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ,