

Minister zdrowia i pracy Rozporządzenie
nr ... „Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw
Społecznych nr 73 z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie wykazu środków odurzających i substancji
psychotropowych oraz postępowania z tymi
substancjami do celów medycznych i badawczych.

Załącznik

Załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Społecznych nr 73 z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie wykazu środków odurzających i substancji psychotropowych oraz postępowania z
takimi substancjami do celów medycznych i badawczych

WYKAZY I-VI ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH I SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH ORAZ GRUP SUBSTANCJI

WYKAZ I

Nazwy substancji w języku estońskim	Nazwy substancji
1-(1-bensofuraan-5-üül)-N-etüülpropaan-2-amiin (5-EAPB)	1-(1-benzofuran-5-ylo)-N-etylopropano-2-amina (5-EAPB)
1-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-2-aminoetaan (2C-B; Nexus; BDMPEA)	1-(4-bromo-2,5-dimetoksyfenetyloamina; (2C- B; Nexus; BDMPEA)
1-(bensofuraan-5-üül)-N-metüülpropaan-2-amiin (5-MAPB)	1-(benzofuran-5-ylo)-N-metylopropano-2-amina (5-MAPB)
1B-LSD (4-butürüül-N,N-dietüül-7-metüül 4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindolo[4,3-fg]kinoliin-9- karboksamiid)	1B-LSD (4-butyrylo-N,N-dietylo-7-metylo- 4,6,6a,7,8,9-heksahydroindolo[4,3-fg]chinolino- 9-karboksyamid)
1cP-LSD (Curie Acid; Curie); 1- tsüklopropionüüllüsergiinhappe dietüülamiid; 1- (tsüklopropaankarbonüül)-lüsergiinhappe dietüülamiid; 4-(tsüklopropaan-karbonüül)- N,Ndietüül-7-metüül-4,6,6a,7,8,9- heksahüdroindool[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid	1cP-LSD (kwas Curie; Curie); dietyloamid kwasu 1-cyklopropionylo-d-lizergowego; dietyloamid kwasu 1-(cyklopanokarbonylo)- lisergowego; 4-(cyklopropanokarbonylo)-N,N- dietylo-7-metylo-4,6,6a,7,8,9- heksahydroindolo[4,3-fg]chinolino-9- karboksyamid
1-naftalenüül(1-pentüül-1H-indasool-3-üül)- metanoon; THJ-018	1-naftalenylo(1-pentylo-1H-indazol-3- ylo)metanon; THJ-018
1-propionüül-lüsergiinhappe dietüülamiid; N,N- dietüül-7-metüül-4-propanoüül-6,6a,8,9- tetrahüdroindool[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid (1P-LSD; 1p-LSD)	1-propionylo-dietyloamid kwasu lizergowego; N,N-dietylo-7-metylo-4-propanoilo-6,6a,8,9- tetrahydroindolo[4,3-fg]chinolino-9- karboksyamid (1P-LSD; 1p-LSD)
1V-LSD (N,N-dietüül-7-metüül-4-pentanoüül- 4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindolo[4,3-fg]kinoliin-9- karboksamiid)	1V-LSD (N,N-dietylo-7-metylo-4-pentanoilo- 4,6,6a,7,8,9-heksahydroindolo[4,3-fg]chinolino- 9-karboksyamid)
2-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2- metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25B-NBOMe;	2-(4-bromo-2,5-dimetoksyfenylo)-N-[(2- metoksyfenylo)metylo]etyloamina (25B-

Nazwy substancji w języku estońskim	Nazwy substancji
2C-B-NBOMe; NBOMe-2C-B)	NBOMe; 2C-B-NBOMe; NBOMe-2C-B)
2-(4-jodo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25I-NBOMe; 2C-I-NBOMe; NBOMe-2C-I)	2-(4-jodo-2,5-dimetoksyfenylo)-N-[(2-metoksyfenylo)metylo]etyloamina (25I-NBOMe; 2C-I-NBOMe; NBOMe-2C-I)
2-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25C-NBOMe; 2C-C-NBOMe; NBOMe-2C-C)	2-(4-chloro-2,5-dimetoksyfenylo)-N-[(2-metoksyfenylo)metylo]etanoamina (25C-NBOMe; 2C-C-NBOMe; NBOMe-2C-C)
2,4,5-trimetoksüamfetamiin (TMA-2)	2,4,5-trimetoksyamfetamina (TMA-2)
2,5-dimetoksü-4-(n)-propüültiofenetüülamiin (2C-T-7)	2,5-dimetoksy-4-(n)-propylotiofenetyloamina (2C-T-7)
2,5-dimetoksü-4-etüülfenetüülamiin (2C-E); 1-(2,5-dimetoksü-4-etüülfenüül)-2-aminoetaan	2,5-dimetoksy-4-etylofenetyloamina (2C-E); 1-(2,5-dimetoksy-4-etylofenylo)-2-aminoetan
2,5-dimetoksü-4-etüültiofenetüülamiin (2C-T-2)	2,5-dimetoksy-4-etylotiofenetyloamina (2C-T-2)
2,5-dimetoksü-4-jodofenetüülamiin (2C-I)	2,5-dimetoksy-4-jodofenetyloamina (2C-I)
2,5-dimetoksü-4-kloroamfetamiin (DOC); 1-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)propaan-2-amiin	2,5-dimetoksy-4-chloroamfetamina (DOC); 1-(4-chloro-2,5-dimetoksyfenylo)propano-2-amina
2,5-dimetoksü-4-propüülfenetüülamiin (2C-P); 2-(2,5-dimetoksü-4-propüülfenüül)etaanamiin	2,5-dimetoksy-4-propylfenetylamina; (2C-P); 2-(2,5-dimetoksy-4-propylofenylo)etanoamina
2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)etaan-1-oon (bk-2C-B)	2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoksyfenylo)etan-1-on (bk-2C-B)
2-aminoindaan (2-AI); 2,3-dihüdro-1H-indeen-2-amiin	2-aminoindan (2-AI); 2,3-dihydro-1H-inden-2-amina
3,4-dikloro-N-[(1-dimetüülamino)tsükloheksüülmetüül]bensamiid (AH-7921)	3,4-dichloro-N-[(1-dimetyloamino)cykloheksylometylo]benzamid (AH-7921)
3,4-dikloro-N-[2-(dimetüülamino)tsükloheksüül]-N-metüülbensamiid (U-47700)	3,4-dichloro-N-[2-(dimetyloamino)cykloheksylo]-N-metylobenzamid (U-47700)
3,4-metüleendioksümetkatinoon (metüloon, bk-MDMA);	3,4-metylenodioksymetkatynon (metylon, bk-MDMA)
3-fluorofenmetrasiin (3-FPM); 3F-fenmetrasiin; 2-(3-fluorofenüül)-3-metüülmorfoliin	3-fluorofenmetrazyna (3-FPM); 3F-fenmetrazyna; 2-(3-fluorofenylo)-3-metylomorfolina
3-fluorometkatinoon (3-FMC); (RS)-1-(3-fluorofenüül)-2-metüülaminopropaan-1-oon	3-fluorometkatynon (3-FMC); (RS)-1-(3-fluorofenylo)-2-metyloaminopropan-1-on
3-metoksüfentsükliidiin (3-MeO-PCP); 1-[1-(3-metoksüfenüül)tsükloheksüül]-piperidiin	3-metoksyfencyklidyna (3-MeO-PCP); 1-[1-(3-metoksyfenylo)cykloheksylo]piperydyna
3-metüülmekkatinoon (3-MMC); 1-(3-metüülfenüül)-2-(metüülamino)propaan-1-oon	3-metylometkatynon (3-MMC); 1-(3-metylofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on
3-trifluorometüülfenüülpiperasiin (TFMPP); 1-[3-(trifluorometüül)fenüül]piperasiin	3-trifluorometylofenylopiiperazyna (TFMPP); 1-[3-(trifluorometylo)fenylo]piperazyna
4,4'-DMAR; para-metüül-4 -metüülaminoreks;	4,4'-DMAR; para-metylo-4-metyloaminoreks;

Nazwy substancji w języku estońskim	Nazwy substancji
4,4'-dimetüüaminoreks	4,4'-dimetyloaminoreks
4-atsetoksü-N,N-dimetüülrüptamiin (4-AcO-DMT; 4-atsetoksü-DMT); O-atsetüülpsilotsiin; psilatsetiin; 3-[2-(dimetüülamino)etüül]-1H-indool-4-üülatsetaat	4-acetoksy-N,N-dimetylotryptamina (4-AcO-DMT; 4-acetoksy-DMT); O-acetylopsylocyna; psylacetyna; 3-[2-(dimetyloamino)etylo]-1H-indolo-4-ilo octan
4-fluoroamfetamiin (4-FA; 4-FMP); 1-(4-fluorofenüül)propaan-2-amiin	4-fluoroamfetamina (4-FA; 4-FMP); 1-(4-fluorofenylo)propano-2-amina
4-fluoroetüülfenidaat; p-fluoroetüülfenidaat; etüül-(4-fluorofenüül)(piperidiin-2-üül)atsetaat (4F-EPH)	4-fluoroetylofenidat; p-fluoroetylofenidat; 2-(4-fluorofenylo)-2-(piperydyn-2-ylo)octan etylu (4F-EPH)
4-fluorometamfetamiin (4-FMA); (RS)-1-(4-fluorofenüül)-N-metüülpropaan-2-amiin	4-fluorometamfetamina (4-FMA); (RS)-1-(4-fluorofenylo)-N-metylopropano-2-amina
4-fluorometüülfenidaat (4F-MPH); metüül-2-(4-fluorofenüül)-2-(2-piperidüül)atsetaat	4-fluorometylofenidat (4F-MPH); metylo-2-(4-fluorofenylo)-2-(2-piperydylo)octan
4F-MDMB-BICA(4-fluoro-MDMB-BICA,4-fluoroMDMB-BUTICA); metüül-2-([1-(4-fluorobutüül)-1H-indool-3-üül]karbonüül)amino)-3,3-dimetüülbutanoaat; metüül-N-[1-(4-fluorobutüül)-1H-indool-3-karbonüül]-3-methüülvalinaat	4F-MDMB-BICA, (4-fluoro-MDMB-BICA, 4-fluoro-MDMB-BUTICA); 2-([1-(4-fluorobutylo)-1H-indol-3-ylo]karbonylo)amino)-3,3-dimetylobutanian metylu; N-[1-(4-fluorobutylo)-1H-indolo-3-karbonylo]-3-metylowalinat metylu
4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA); metüül-2-(1-(4-fluorobutüül)-1H-indasool-3-karboksamido)-3,3-dimetüülbutanoaat	4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA); 2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indazol-3-karboksyamido)-3,3-dimetylobutanoin metylu
4-metamfetamiin (4-metüülamfetamiin; 4-MA)	4-metamfetamina (4-MA)
4-metoksümetkatinoon (metedroon, bk-PMMA, PMMC);	4-metoksümetkatynon (metedron, bk-PMMA, PMMC)
4-metüülaminoreks	4-metyloaminoreks; (+-)-cis-2-amino-4-metylo-5-fenylo-2-oksazolina
4-metüületkatinoon (4-MEC)	4-metyloetkatynon (4-MEC)
4-metüülmetkatinoon (mefedroon, 4-MMC)	4-metyloetkatynon (mefedron, 4-MMC)
4-metüültioamfetamiin (4-MTA)	4-metylotioamfetamina (4-MTA)
5-(2-aminopropüül)indool (5-API, 5-IT)	5-(2-aminopropylo)indol (5-API, 5-IT)
5,6-metüleenedioksü-2-aminoindaan (MDAI); 6,7-dihüdro-5H-tsüklopenta[f][1,3]bensodioksool-6-amiin	5,6-metylenodioksy-2-aminoindan (MDAI); 6,7-dihydro-5H-cyklopenta[f][1,3]benzodioksolo-6-amina
5F-AKB48 (AKB-48F; 5-fluoro-AKB-48); N-(1-adamantüül)-1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	5F-AKB48 (AKB-48F; 5-Fluoro-AKB-48); N-(1-adamantylo)-1-(5-fluoropentylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid
5F-AMB; 5F-AMB-PINACA; metüül-2-([1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-üül]karbonüül)amino)-3-metüülbutanoaat	5F-AMB; 5F-AMB-PINACA; 2-([1-(5-fluoropentylo)-1H-indazol-3-ilo]karbonylo)amino)-3-metylobutanian metylu
5F-MDMB-PICA(5F-MDMB-2201,5-fluoroMDMB-PICA); metüül-2-[1-(5-fluoropentüül)indool-3-karbonüül]amino]-3,3-dimethüülbutanoaat;	5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201, 5-fluoroMDMB-PICA); 2-[1-(5-fluoropentylo)-indolo-3-karbonylo]amino]-3,3-

Nazwy substancji w języku estońskim	Nazwy substancji
metüül-N-{{1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3- üül}karbonüül}-3-metüülvalinaat	dimetylobutanian metyłu; N-{{1-(5- fluoropentylo)-1H-indolo-3-ylo} karbonylo}-3- metylowalinian metyłu
5F-MDMB-PINACA (5F-metüül-AMB, 5-fluoro- MAMB; 5-fluoro ADB); metüül-[2-(1-(5- fluoropentüül)-1H-indasool-3-karboksamido)-3,3- dimetüülbutanoaat]	5F-MDMB-PINACA (5F-metylo-AMB, 5-fluoro- MAMB; 5-fluoro ADB); metylo-[2-(1-(5- fluoropentylo)-1H-indazolo-3-karboksyamido)- 3,3-dimetylobutanian]
5F-PB-22; 1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3- karboksüülhappe 8-kinolinüülester	5F-PB-22; ester 8-kwinolinylowy kwasu 1-(5- fluoropentylo)-1H-indolo-3-karboksylowego
5F-UR-144 (XLR-11); (1-(5-fluoropentüül)-1H- indool-3-üül)(2,2,3,3- tetrametüülsüklopropüül)metanoon	5F-UR-144 (XLR-11); (1-(5-fluoropentylo)-1H- indol-3-ilo)(2,2,3,3- tetrametylocyklopropylo)metanon
5-metoksü-N,N-dimetüültrüptamiin (5-MeO-DMT); 2-(5-metoksü-1H-indool-3-üül)-N,N- dimetüületaamiin	5-metoksy-N,N-dimetylotryptamina (5-MeO- DMT); 2-(5-metoksy-1H-indolo-3-ilo)-N,N- dimetyletanoamina
6-(2-aminopropüül)bensofuraan (6-APB)	6-(2-aminopropylo)benzofuran (6-APB)
6-etüül-6-nor-lüsergiinhappe dietüülamiid (ETH- LAD); (6aR,9R)N,N-dietüül-7-etüül-4,6,6a,7,8,9- heksahüdroindolo-[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid	Dietyloamid kwasu 6-etylo-6-nor-lizergowego (ETH-LAD); (6aR,9R)-N,N-dietylo-7-etylo- 4,6,6a,7,8,9-heksahydroindolo-[4,3- fg]chinolino-9-karboksyamid
7-hüdroksümitragüniin	7-hydroksymitragynina
AB-CHMINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonüül)-2- metüülpropüül]-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H- indasool-3-karboksamiid	AB-CHMINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonylo)-2- metylopropylo]-1-(cykloheksylmetylo)-1H- indazolo-3-karboksyamid
AB-FUBINACA; N-(1-amino-3-metüül-1- oksobutaan-2-üül)-1-(4-fluorobensüül)-1H- indasool-3-karboksamiid	AB-FUBINACA; N-(1-amino-3-metylo-1- oksobutan-2-ylo)-1-(4-fluorobenzilo)-1H- indazolo-3-karboksyamid
AB-PINACA; N-(1-amino-3-metüül-1-oksobutaan- 2-üül)-1-pentüül-1H-indasool-3-karboksamiid	AB-PINACA; N-(1-amino-3-metylo-1- oksobutan-2-ylo)-1-pentylo-1H-indazolo-3- karboksamid
ADB-CHMINACA; N-[1-(aminokarbonüül)-2,2- dimetüülpropüül]-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H- indasool-3-karboksamiid	ADB-CHMINACA; N-[1-(aminokarbonylo)-2,2- dimetylopropylo]-1-(cykloheksylmetylo)-1H- indazolo-3-karboksyamid
ADB-FUBINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonüül)- 2,2-dimetüülpropüül]-1-[(4-fluorofenüül)metüül]- 1H-indasool-3-karboksamiid	ADB-FUBINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonylo)- 2,2-dimetylopropylo]-1-[(4-fluorofenilo)metylo]- 1H-indazolo-3-karboksyamid
ADB-PINACA; N-(1-amino-3,3-dimetüül-1- oksobutaan-2-üül)-1-pentüül-1H-indasool-3- karboksamiid	ADB-PINACA; N-(1-amino-3,3-dimetylo-1- oksobutan-2-ylo)-1-pentylo-1H-indazolo-3- karboksyamid
alfa-metüültrüptamiin (AMT; α -MT); 2-(1H-indool- 3-üül)-1-metüül-etüülamiin	alfa-metylotryptamina (AMT; α -MT); 2-(1H- indol-3-ilo)-1-metyloetyloamina
alfa-pürrolidinoheksanofenoone (alfa-PHP, α - PHP); 2-(pürrolidiin-1-üül)-1-(fenüül)heksaan-1- oon	alfa-pirolidynoheksanofenen (alfa-PHP, α - PHP); 2-(pirolidyn-1-ylo)-1-(fenilo)heksaan-1-on

Nazwy substancji w języku estońskim	Nazwy substancji
alfa-pürrolidinoheptanofenoon (PV8; alfa-PHPP; alfa-PEP); alfa-pürrolidinoheptiofenoon; α -pürrolidinoenantofenoon; 1-fenüül-2-(1-pürrolidinüül)heptaan-1-oon	alfa-pirolidynoheptanofenon (PV8; alfa-PHPP; alfa-PEP); alfa-pirolidynoheptiofenon; α -pirolidynoenantofenon; 1-fenylo-2-(1-pirolidynylo)heptano-1-on
alfa-pürrolidinovalerofenoon (alfa-PVP; α -PVP); 1-fenüül-2-(1-pürrolidinüül)-1-pentanoon	alfa-pirolidynowalerofenon (alfa-PVP; α -PVP); 1-fenylo-2-(1-pirolidynylo)-1-pentanon
AM-2201; 1-[(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül]-(naftaleen-1-üül)metanoon	AM-2201; 1-[(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ylo]-(naftalen-1-ylo)metanon
AMB-FUBINACA (FUB-AMB; MMB-FUBINACA); metüül-2-[[1-[(4-fluorofenüül)metüül]indasool-3-karbonüül]amino]-3-metüülbutanoaat	AMB-FUBINACA (FUB-AMB; MMB-FUBINACA); 2-[[1-[(4-fluorofenylo)metylo]indazol-3-karbonylo]amino]-3-metylobutanian metylu
Amfetamiin	Amfetamina; (+-)-alfa-metylofenetyloamina
Amineptiin	Amineptyna; kwas 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyklohepten-5-ylo)amino]heptanowy)
APINACA, AKB48; 1-pentüül-N-tritsüklo[3.3.1.1 ^{3,7}]dets-1-üül-1H-indasool-3-karboksamiid	APINACA, AKB48; 1-pentylo-N-tricyklo[3.3.1.1 ^{3,7}]dec-1-ylo-1H-indazolo-3-karboksyamid
Atsetüülfentanüül; N-(1-fenetüül-piperidiin-4-üül)-N-fenüülatseetamiid	Acetylofentanyl; N-(1-fenetylopiperydyn-4-ylo)-N-fenyloacetamid
Bensüülpiperasiin (BZP)	Benzylopiiperazyna (BZP)
Broolamfetamiin (DOB)	Brolamfetamina (DOB); (+-)-4-bromo-2,5-dimetoksy-alfa-metylofenetyloamina
Brorfiin; 1-[1-[1-(4-bromofenüül)etüül]-4-piperidinüül]-1,3-dihüdro-2H-bensimidasool-2-oon	Brorfina; 1-[1-[1-(4-bromofenylo)etylo]-4-piperidylo]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-on
Bufedroon (MABP); α -metüülaminobutürofenoon; 2-(metüülamino)-1-fenüülbutaan-1-oon	Bufedron (MABP); α -metyloamino-butyrofenon; 2-(metyloamino)-1-fenylobutan-1-on
Butüloon (bk-MBDB); 1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(metüülamino)butaan-1-oon	Butylon (bk-MBDB); 1-(1,3-benzodioksol-5-ilo)-2-(metyloamino)butan-1-on
CP 47497; 5-(1,1-dimetüülheptüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497; 5-(1,1-dimetyloheptylo)-2-[(1R,3S)-3-hydroksycykloheksylo]fenol
CP 47497-C6-homoloog; 5-(1,1-dimetüülheksüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C6-homologe; 5-(1,1-dimetyloheksylo)-2-[(1R,3S)-3-hydroksycykloheksylo]fenol
CP 47497-C8-homoloog; 5-(1,1-dimetüüloktüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C8-homologe; 5-(1,1-dimetylooktylo)-2-[(1R,3S)-3-hydroksycykloheksylo]fenol
CP 47497-C9-homoloog; 5-(1,1-dimetüülnonüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C9-homologe; 5-(1,1-dimetylononylo)-2-[(1R,3S)-3-hydroksycykloheksylo]fenol
CUMYL-4CN-BINACA; 1-(4-tsüanobutüül)-N-(1-metüül-1-fenüületüül)indasool-3-karboksamiid	CUMYL-4CN-BINACA; 1-(4-cyjanobutylo)-N-(1-metylo-1-fenyloetylo)indazolo-3-karboksamid

Nazvy substancji w języku estońskim	Nazvy substancji
Deksamfetamiin	Deksamfetamina; (+)-alfa-metylofenyloamina
Deskloroetisolaam (ETZ-2); 2-etüül-9-metüül-4-fenüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasepiin; etisolaam-2	Deschloroetizolam (ETZ-2); 2-etylo-9-metylo-4-fenylo-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina; etizolam-2
Desoksüpipradrool (2-DPMP); 2-(difenüülmetüül)piperidiin; 2-benshüdrüülpiperidiin; deoksüpipradrool	Desoksypipradrol (2-DPMP); 2-(difenylometylo)piperydyna; 2-benzhydrylopiperydyna; desoksypipradrol
Dietüülrüptamiin (DET)	Dietylotryptamina (DET); 3-[2-(dietyloamino)etylo]indol
Difenidiin; 1-(1,2-difenüületüül)piperidiin	Difenidyna; 1-(1,2-difenyloetylo)piperydyna
Diklasepaam (klorodiasepaam); 7-kloro-5-(2-klorofenüül)-1-metüül-1,3-dihüdro-2H-1,4-bensodiasepiin-2-oon	Diklazepam (chlorodiazepam); 7-chloro-5-(2-chlorofenylo)-1-metylo-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Dimetoksüamfetamiin (DMA)	Dimetoksyamfetamina (DMA); (+-)-2,5-dimetoksy-alfa-metylofenetyloamina
Dimetoksüfenüülamfetamiin (DOET)	DOET; 4-etylo-2,5-dimetoksy-alfa-metylofenetyloamina
Dimetüülamüülamiin; 1,3-dimetüülamüülamiin; metüülheksaanamiin, 4-metüül-2-heksaanamiin (DMAA; 1,3-DMAA)	Dimetyloamyloamina; 1,3-dimetyloamyloamina; metyloheksamina; 4-metylo-2-heksanamina (DMAA; 1,3-DMAA)
Dimetüülrüptamiin (DMT)	Dimetylotryptamina (DMT); 3-[2-(dimetyloamino)etylo]indol
DMHP	DMHP; 3-(1,2-dimetyloheptylo)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
Efenidiin; N-etüül-1,2-difenüületüülamiin (NEDPA; EPE)	Efenidyna; N-etylo-1,2-difenyloetyloamina (NEDPA; EPE)
Eriline abuurapuu	Mitragyna speciosa (Kratom)
Esketamiin*	Esketamina*
Etisolaam; 4-(2-klorofenüül)-2-etüül-9-metüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasepiin	Etizolam; 4-(2-chlorofenylo)-2-etylo-9-metylo-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina
Etitsüklidiin (PCE)	Etycyklidyna (PCE); N-etylo-1-fenylocykloheksyloamina
Etrüptamiin	Etryptamina
Etüloon (bk-MDEA; MDEC); 2-etüülamino-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)propaan-1-oon	Etylon (bk-MDEA; MDEC); 2-etyloamino-1-(3,4-metylenodioksyfenylo)propan-1-on
Eutüloon; 1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(etüülamino)butaan-1-oon; N-etüülbutüloon; bk-EBDB	Eutylon; 1-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(etyloamino)butan-1-on; N-etylobutylon; bk-EBDB
Etüülfenidaat (EP); etüül-2-fenüül-2-(piperidiin-2-üül)atsetaat	Etylofenidat (EP); 2-fenylo-2-(piperydyn-2-ilo)octan etylu
Fenetülliin	Fenetylina; 7-[2-[(alfa-metylofenylo)-

Nazvy substancji w języku estońskim	Nazvy substancji
	amino]etylo]teofilina
Fenmetrasiin	Fenmetrazyna; 3-metylo-2-fenylomorfolina
Fentsükliidiin (PCP)	Fencyklidyna (PCP); 1-(1-fenylocykloheksylo)piperydyna
Flualprasolaam; 8-kloro-6-(2-fluorofenüül)-1-metüül-4H-[1,2,4]triasolo[4,3-a] [1,4]bensodiasepiin	Flualprazolam; 8-chloro-6-(2-fluorofenülo)-1-metylo-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina
Flubromasepaam; 7-bromo-5-(2-fluorofenüül)-1,3-dihüdro-2H-1,4-bensodiasepiin-2-oon	Flubromazepam; 7-bromo-5-(2-fluorofenülo)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Flubromasolaam; 8-bromo-6-(2-fluorofenüül)-1-metüül-4H-[1,2,4]triasolo-[4,3a] [1,4]bensodiasepiin	Flubromazolam; 8-bromo-6-(2-fluorofenülo)-1-metylo-4H-[1,2,4]triazolo-[4,3a] [1,4]benzodiazepina
Flunitrasolaam (FNTZ); 6-(2-fluorofenüül)-1-metüül-8-nitro-4H-[1,2,4]triasool[4,3-a] [1,4]bensodiasepiin; 1-metüül-8-nitro-6-(2-fluorofenüül)-4H-[1,2,4]triasool[4,3-a] [1,4]bensodiasepiin	Flunitrazolam (FNTS); 6-(2-fluorofenülo)-1-metylo-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina; 1-metylo-8-nitro-6-(2-fluorofenülo)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina
Furanüülfentanüül; N-fenüül-N-[1-(2-fenetüül)piperidiin-4-üül]-furaan-2-karboksamiid; 2-furanoüülfentanüül; despropionüülfuranoüülfentanüül	Furanyl-fentanyl; N-fenülo-N-[1-(2-fenüloetylo)piperydyn-4-ilo]-furan-2-karboksyamid; 2-furanooylofentanyl; fentanyl despropionyloowy furanoilowy
Gammahüdroksüvõihape (GHB)*	kwas γ-hydroksymasłowy (GHB)*
Heksahüdrokannabinoöl (HHC); heksahüdro-CBN; 6a,7,8,9,10,10aheksahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; 6,6,9-trimetüül-3-pentüül 6a,7,8,9,10,10aheksahüdrobenso[c]kromeen-1-ool	Heksahydrokannabinol (HHC); heksahydro-CBN; 6a,7,8,9,10,10aheksahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol; 6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6a,7,8,9,10,10aheksahydrobenzo[c]chromen-1-ol
Heroiin (diatsetüülmorfiin)	Heroína (diacetylmorfina)
HU-210; (6aR,10aR)-9-(hüdroksümetüül)-6,6-dimetüül-3-(2-metüülloktaan-2-üül)-6a,7,10,10a-tetrahüdrobenso[c]kromeen-1-ool	HU-210; (6aR,10aR)-9-(hydroksymetylo)-6,6-dimetylo-3-(2-metylooktan-2-ylo)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol
Isotonitaseen; N,N-dietüül-2-[[4-(1-metüületoksü)fenüül]metüül]-5-nitro-1H-bensimidasool-1-etaanamiin	Izotonitazen; N,N-dietylo-2-[[4-(1-metyletoksy)fenülo]metylo]-5-nitro-1H-benzimidazolo-1-etanoamina
JWH-018; Naftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon	JWH-018; naftalen-1-ilo-(1-pentyloindol-3-ilo)metanon
JWH-019; Naftaleen-1-üül-(1-heksüülindool-3-üül)metanoon	JWH-19; naftalen-1-ilo-(1-heksüloindol-3-ilo)metanon
JWH-073; Naftaleen-1-üül-(1-butüülindool-3-üül)metanoon	JWH-073; naftalen-1-ilo-(1-butyloindol-3-ilo)metanon
JWH-081; 4-metoksünaftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon	JWH-081; 4-metoksynaftalen-1-ilo-(1-pentyloindol-3-ilo)metanon
JWH-200; (1-(2-morfoliin-4-üületüül)indool-3-üül)-	JWH-200; (1-(2-morfolin-4-iloetylo)indol-3-

Nazvy substancji w języku estońskim	Nazvy substancji
naftaleen-1-üülmetanoon	ilo)naftalen-1-ilometanon
JWH-210; 4-etüülinaftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon;1-pentüül-3-(4-etüül-1-naftoüül)indool	JWH-210; 4-etylonaftalen-1-ylo-(1-pentyloindol-3-ilo)metanon; 1-pentylo-3-(4-etylo-1-naftoilo)indol
JWH-250; 2-(2-metoksüfenüül)-1-(1-pentüülindool-3-üül)etanoon	JWH-250; 2-(2-metoksyfenylo)-1-(1-pentyloindol-3-ilo)etanon
JWH-307; (5-(2-fluorofenüül)-1-pentüülpürrool-3-üül)-naftaleen-1-üülmetanool	JWH-307; (5-(2-fluorofenylo)-1-pentylopirol-3-ilo)-naftalen-1-ylometanon
Kanep (v.a Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordid, mille tetrahydrokannabinooli sisaldus ei ületa 0,3%) ja selle töötlemisproduktid (hašiš, marihuaana, vaik, ekstraktid, tinktuurid jne)	Konopie indyjskie (z wyłączeniem odmian wyszczególnionych we wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych, w których zawartość tetrahydrokannabinolu nie przekracza 0,3 %) oraz żywica konopi indyjskich, a także wyciągi i nalewki z konopi indyjskich
Katinoon	Katynon; (–)-S-2-aminopropiofenon
Ketamiin*	Ketamina*
Klonasolaam; klonitrasolaam; 6-(2-klorofenüül)-1-metüül-8-nitro-4H-[1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]bensodiasepiin	Klonazolam; klonitrazolam; 6-(2-chlorofenylo)-1-metylo-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina
Klorofenüülpiperasiin	Chlorofenylopiperazyna (CPP)
Kokapõõsa lehed	Liście koki
Levamfetamiin	Lewamfetamina; (–)-(R)-alfa-metylofenetyloamina
Levometamfetamiin	Lewometamfetamina; (–)-N,alfa-dimetylofenetyloamina
Luulusalvei	Salvia divinorum
Lüsergiinhappe dietüülamiid (lüsergiid; LSD; LSD-25)	Lizergid; 9,10-didehydro-N,N-dietylo-6-metyloergolino-8ß-karboksyamid (LSD; LSD-25)
MDMB-4en-PINACA(MDMB-PENINACA);metüül-3,3-dimetüül-2-(1-(pent-4-een-1-üül)-1Hindasool-3-karboksamido) butanoaat	MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA); 3,3-dimetylo-2-(1-(pent-4-en-1-ylo)-1Hindazol-3-karboksyamido)butanian metylu
MDMB-CHMICA; 2-[[1-(tsükloheksüülmetüül)indool-3-karbonüül]amino]-3,3-dimetüülbutaanhappe metüülester	MDMB-CHMICA; 2-[[1-(cykloheksylometylo)indolo-3-karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanian metylu
MDMB-FUBINACA (FUB-MDMB; MDMB-Bz-F); (S)-2-(1-(4-fluorobensüül)-1H-indasool-3-karboksamido)-3,3-dimetüülbutaanhappe metüülester	MDMB-FUBINACA (FUB-MDMB; MDMB-Bz-F); (S)-2-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazolo-3-karboksyamido)-3,3-dimetylobutanian metylu
Meklokvaloon	Meklokwalon; 3-(o-chlorofenylo)-2-metylo-4(3H)-chinazolinon

Nazvy substancji w języku estońskim	Nazvy substancji
Meklonasepaam; (S)-3-metüülklonasepaam; (3S)-5-(2-klorofenüül)-3-metüül-7-nitro-1,3-dihüdro-1,4-bensodiasepiin-2-oon	Meklonazepam; (S)-3-metyloklonazepam; (3S)-5-(2-chlorofenylo)-3-metylo-7-nitro-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-on
Meskaliin	Meskalina; 3,4,5-trimetoksyfenetyloamina
Metakvaloon	Metakwalon; 2-metylo-3-o-tolilo-4(3H)-chinazolinon
Metamfetamiin	Metamfetamina; (+)-(S)-N,alfa-dimetylofenetyloamina
Metamfetamiini ratsemaat	Racemat metamfetaminy; (+-)-N,alfa-dimetylofenetyloamina
Metiopropamiin (MPA); metüültienüülpropamiin; 1-(tiofeen-2-üül)-2-metüülaminopropaan; N-metüül-1-(tiofeen-2-üül)propaan-2-amiin	Metiopropamina (MPA); metylo tienylopropamina; 1-(tiofen-2-ylo)-2-metyloaminopropan, N-metylo-1-(tiofen-2-ylo)propylo-2-amina
Metisolaam; desmetüületisolaam; 4-(2-klorofenüül)-2-etüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasepiin	Metizolam; desmetyloetizolam; 4-(2-chlorofenylo)-2-etylo-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina
Metkatinoon	Metkatynon
Metoksetamiin (MXE); 2-(3-metoksüfenüül)-2-(etüülamino)tsükloheksanoon	Metoksetamina (MXE); 2-(3-metoksyfenylo)-2-(etyl amino)cykloheksanon
Metoksfenidiin (MXP); 1-[1-(2-metoksüfenüül)-2-fenüületüül]piperidiin	Metoksyfenidyna; 1-[1-(2-metoksyfenylo)-2-fenyloetylo]piperydyna
Metoksümetüleendioksümetamfetamiin (MMDA)	2-metoksy-alfa-metylo-4,5-(metylenodioksy)fenetyloamina (MMDA)
Metonitaseen; N,N-dietüül-2-[2-[(4-metoksüfenüül)metüül]-5-nitro-bensimidasool-1-üül]etaanamiin; 1-[2-(dietüülamino)etüül]-2-(p-metoksübensüül)-5-nitrobensimidasool	Metonitazen; N,N-dietylo-2-[2-[(4-metoksyfenylo)metylo]-5-nitro-benzimidazol-1-ylo]etanamina; 1-[2-(dietyloamino)etylo]-2-(p-metoksybenzylo)-5-nitrobenzimidazol
Metüleendioksümetamfetamiin (MDMA)	(+)-N,alfa-dimetylo-3,4-(metylenodioksy)fenetyloamina (MDMA)
Metüleendioksüpirovaleroon (MDPV)	Metylenodioksypirowaleron (MDPV)
Mitragüniin	Mitragynina
Modafiendz; N-metüül-4,4'-difluoromodafiniil; 2-[[bis(4-fluorofenüül)metüül]sulfinüül]-N-metüülatseetamiid	Modafiendz; N-metylo-4,4'-difluoromodafinil; 2-[[bis(4-fluorofenylo)metylo]sulfinylo]-N-metyloacetamid
MT-45; 1-tsükloheksüül-4-(1,2-difenüületüül)piperasiin	MT-45; 1-cykloheksylo-4-(1,2-difenyloetylo)piperazyna
N,N-diallüül-5-metoksütrüptamiin (5-MeO-DALT)	N,N-diallilo-5-metoksytryptamina (5-MEO-DALT)
Nafüroon; naftüülpürovaleroon; 1-naftaleen-2-üül-2-pürrolidiin-1-üülpentaan-1-oon	Nafiron; naftylopirowaleron; 1-naftalen-2-ylo-2-pirolidyn-1-ylopentan-1-on
N-etüül-MDA (MDE) MDEA	N-etylo MDA (MDE) MDEA; (+)-N-etylo-alfa-metylo-3,4-(metylenodioksy)fenetyloamina

Nazwy substancji w języku estońskim	Nazwy substancji
N-hüdroksü-MDA	N-hydroksy MDA; (+-)-N-[alfa-metylo-3,4-(metylenodioksy)fenetylo]hydroksyloamina
Nifoksipaam; 5-(2-fluorofenüül)-3-hüdroksü-7-nitro-1H-benzo[e][1,4]disepiin-2(3H)-oon, 3-hüdroksüdesmetüülflunitrasepaam	Nifoksypam; 5-(2-fluorofenülo)-3-hydroksy-7-nitro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-2(3H)-on, 3-hydroksydesmetyloflunitrazepam
N-metüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2-butaanamiin (MDP-2-MB, MBDB)	N-metylo-1-(3,4-metylenodioksyfenülo)-2-butyloamina (MDP-2-MB, MBDB)
Okfentanüül; N-(2-fluorofenüül)-2-metoksü-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]atseetamiid	Okfentanyl; N-(2-fluorofenülo)-2-metoksy-N-[1-(2-fenüloetylo)piperidyn-4-ylo]acetamid
Oopium	Opium
Paraheksüül	Paraheksyl; 3-heksylo-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
Parametoksüamfetamiin (PMA)	p-metoksy-alfa-metylofenetyloamina (PMA)
Parametoksümetüülamfetamiin (PMMA)	Para-metoksymetyloamfetamina (PMMA)
Pentedroon; 1-fenüül-2-(metüülamino)pentaan-1-oon; 2-metüülamino-1-fenüül-1-pentanoon	Pentedron; 1-fenülo-2-(metyloamino)pentan-1-on; 2-metyloamino-1-fenülo-1-pentanon
Psilotsiin, kaasa arvatud psilotsiini sisaldavad seemed	Psylocyna; 3-[2-(dimetyloamino)etylo]indol-4-ol, w tym grzyby zawierające psylocynę
Psilotsübiin, kaasa arvatud psilotsübiini sisaldavad seemed	Psylocybina; diwodorofosforan 3-[2(dimetyloamino)-etylo]indol-4-ylu, w tym grzyby zawierające psylocybina
Pürasolaam; 8-bromo-1-metüül-6-fenüül-4H-[1,2,4]triasolo[4,3a][1,4]bensodisepiin; 1-metüül[1,2,4]triaso-6-(2-püridinüül)-8-bromo-1,4-bensodisepiin	Pyrazolam; 8-bromo-1-metylo-6-fenülo-4H-[1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]benzodiazepina; 1-metylo[1,2,4]triazolo-6-(2-pirydynülo)-8-bromo-1,4-benzodiazepina
RCS-4; (4-metoksüfenüül)(1-pentüül-1H-indool-3-üül)metanoon	RCS-4; (4-metoksyfenülo)(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)metanon
Rolitsükliin (PHP, PCPY)	Rolicyklidyna (PHP, PCPY); 1-(1-fenülocykloheksylo)pirolidyna
Salvinoriin A	Salwinoryna A
Sekobarbitaal	Sekobarbital; kwas 5-allilo-5-(1-metylobutylo)barbiturowy
STP (DOM)	STP (DOM); 2,5-dimetoksy-alfa,4-dimetylofenetyloamina
STS-135; N-(1-adamantüül)-1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-karboksamiid	STS-135; N-(1-adamantylo)-1-(5-fluoropentylo)-1H-indolo-3-karboksyamid
TAREN (sisaldab aprofeni, tsüklodooli, klorosiili ja karbaliini)	TAREN (zawierający aprofen, cyklodol, chlorozyl i karbocholina)
Tenamfetamiin (MDA)	Tenamfetamina (MDA); alfa-metylo-3,4-(metylenodioksy)fenetyloamina
Tenotsükliidiin (TCP)	Tenocyklidyna (TCP); [1-(2-tienülo)cykloheksylo]piperydyna

Nazwy substancji w języku estońskim	Nazwy substancji
Tetrahüdrokannabinooli (THC) järgmised isomeerid ja nende stereokeemilised teisendid: • 7,8,9,10-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • (9R,10aR)-8,9,10a-tetrahüdro-6-6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • 6a,7,8,9-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahüdro-6,6-dimetüül-9-metüleen-3-pentüül-6Hdibenso[b,d]püraan-1-ool	Następujące izomery tetrahydrokannabinolu (THC) i ich warianty stereochemiczne: • 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol; • (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6Hdibenzo[b,d]piran-1-ol; • (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol; • (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6Hdibenzo[b,d]piran-1-ol; • 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol; • (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6-dimetylo-9-metylenu3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
THJ-2201; 1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-üül) (naftaleen-1-üül)metanoon	THJ-2201; 1-(5-fluoropentylo)-1H-indazol-3-ilo)-(naftalen-1-ylo)metanon
Trimetoksüamfetamiin (TMA)	(+/-)-3,4,5-trimetoksy-alfa-metylofenetyloamina (TMA)
Tsipeprool	Zipeprol
Unimaguna (v.a Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordid) ürt, kuprad ja sellest kodusel teel valmistatud produktid	Słoma maku opiumowego (z wyłączeniem odmian wyszczególnionych we wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych) oraz produkty na jej bazie
UR-144; (1-pentüül-1H-indool-3-üül)(2,2,3,3-tetrametüülsüklopropüül)metanoon	UR-144; (1-pentylo-1H-indol-3-ilo)(2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo)metanon
W-18; 4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenüül)etüül]-piperidiin-2-ülideen)benseen-1-sulfoonamiid	W-18; 4-chloro-N-(1-[2-(4-nitrofenylo)etylo]piperidyn-2-ylideno)benzeno-1-sulfonamid

*v.a IV nimekirja ainena ravimi koostises

*z wyłączeniem produktów leczniczych wymienionych w wykazie IV

WYKAZ II

Nazwy substancji w języku estońskim	Nazwy substancji
3-Metüülfentanüül	3-metylofentanyl
3-Metüültiofentanüül	3-metylotiofentanyl

Nazwy substancji w języku estońskim	Nazwy substancji
Alfameprodiin	Alfameprodyna
Alfametadool	Alfametadol
Alfametüülfentanüül	<i>Alfa</i> -metylofentanyl
Alfametüültiofentanüül	<i>Alfa</i> -metylotiofentanyl
Alfaprodiin	Alfaprodyna
Alfatsetüülmetadool (LAAM)	Alfacetylometadol (LAAM)
Alfentaniil	Alfentanil
Allüülprodiin	Alliloprodyna
Anileridiin	Anilerydyna
Atsetorfiin	Acetorfina
Atsetüülalfametüülfentanüül	Acetylo- <i>alfa</i> -metylofentanyl
Atsetüülmetadool	Acetylometadol
Beetaatsetüülmetadool	Betacetylometadol
Beetahüdroksü-3-metüülfentanüül	<i>Beta</i> -hydroksy-3-metylofentanyl
Beetahüdroksüfentanüül	<i>Beta</i> -hydroksyfentanyl
Beetameprodiin	Betameprodyna
Beetametadool	Betametadol
Beetaprodiin	Betaprodyna
Bensetidiin	Benzetydyna
Bensüülmorfiin	Benzylomorfina
Besitramiid	Bezytramid
Buprenorfiin	Buprenorfina
Dekstromoramiid	Dekstromoramid
Desomorfiin	Dezomorfina
Diampromiid	Diampromid
Dietüültiambuteen	Dietylotiambuten
Difenoksiin	Difenoksyna
Difenoksülaat	Difenoksylat
Dihüdroetorfiin	Dihydroetorfina
Dihüdroomorfiin	Dihydromorfina
Dimefeptanool	Dimefeptanol
Dimenoksadool	Dimenoksadol
Dimetüültiambuteen	Dimetylotiambuten
Dioksafetüülbutüraat	Maślan dioksafetylu
Dipipanoon	Dipipanon
Drotebanool	Drotebanol
Ekoniin ja ekoniini estrid ning derivaadid, mida saab muuta ekoniiniks ja kokaiiniks	Ekgonina, jej estry i pochodne, które można przekształcić w ekgoninę i kokainę
Etokseridiin	Etokserydyna
Etonitaseen	Etonitazen
Etorfiin	Etorfina

Nazwy substancji w języku estońskim	Nazwy substancji
Etüülmētüüliambuteen	Etylometylotiambuten
Fenadoksoon	Fenadokson
Fenampromiid	Fenampromid
Fenasotsiin	Fenazocyna
Fenomorfaan	Fenomorfan
Fenoperidiin	Fenoperydyna
Fentanüül	Fentanyl
Flunitrasepaam	Flunitrazepam
Furetidiin	Furetydyna
Hüdrokodoon	Hydrokodon
Hüdroksüpetidiin	Hydroksypetydyna
Hüdromorfinool	Hydromorfinol
Hüdromorfoon	Hydromorfon
Isometadoon	Izometadon
Ketobemidoon	Ketobemidon
Klonitaseen	Klonitazen
Kodoksiim	Kodoksym
Kokaiin	Kokaina
Levofenatsüülmorfaan	Lewofenacylomorfan
Levometorfaan	Lewometorfan
Levomoramiid	Lewomoramid
Levorfanool	Leworfanol
Lisdeksamfetamiindimesülaad	Dimesylan lisdeksamfetaminy
Metadoon	Metadon
Metadooni vaheprodukt	Metadonu półprodukt
Metasotsiin	Metazocyna
Metopoon	Metopon
Metüüldesorfiin	Metylodezorfina
Metüüldihüdromorfiin	Metylodihydromorfina
Metüülfenidaat	Metylofenidat; metylo-alfa-fenylo-2-piperydynooctan
Moramiidi vaheprodukt	Półprodukt moramidu
Morferidiin	Morferydyna
Morfiin	Morfina
Morfiinmetobromiid ja teised morfiini viievalentsed lämmastikuderivaadid, millest üks on kodeiin-N-oksiid	Metobromek morfiny i inne pochodne zawierające pięciowartościowy azot, m.in. N-tlenek kodeiny
Morfiin-N-oksiid	N-tlenek morfiny
MPPP	MPPP; proprionian (ester) 1-metylo-4-fenylo-4-piperydynolu
Mürofiin	Mirofina
Nikomorfiin	Nikomorfina

Nazwy substancji w języku estońskim	Nazwy substancji
Noratsümetadool	Noracymetadol
Norlevorfanool	Norleworfanol
Normetadoon	Normetadon
Normorfiin	Normorfina
Norpipanoon	Norpipanon
Oksükodoon	Oksykodon
Oksümorfoon	Oksymorfon
Oripaviin	Oripawina
Parafluorfantanüül	<i>Para</i> -fluorofentanyl
PEPAP	PEPAP; octan 1-fenetylo-4-fenyl-4-piperydynolu (ester)
Petidiin	Petydyna
Petidiini vaheprodukt A	Petydyny półprodukt A
Petidiini vaheprodukt B	Petydyny półprodukt B
Petidiini vaheprodukt C	Petydyny półprodukt C
Piminodiin	Piminodyna
Piritramiid	Piryramid
Proheptasiin	Proheptazyna
Properidiin	Properydyna
Ratsemetorfaan	Racemeterfan
Ratsemoramiid	Racemoramid
Ratsemorfaan	Racemorfan
Remifentaniil	Remifentanyl
Sufentaniil	Sufentanyl
Tapentadool	Tapentadol
Tebaiin	Tebaina
Tebakoon	Tebakon
Tilidiin	Tylidyna
Tiofantanüül	Tiofentanyl
Trimeperidiin	Trimeperydyna

WYKAZ III

Nazwy substancji w języku estońskim	Nazwy substancji
Amobarbitaal	Amobarbital
Atsetüüldihüdrokodeiin	Acetylodihydrokodeina
Butaalbitaal	Butalbital
Butorfanool	Butorfanol
Dekstropoksüfeen	Dekstropoksyfen

Nazwy substancji w języku estońskim	Nazwy substancji
Delta-9-tetrahydrokannabinool ja selle stereokeemilised teisendid (sh dronabinool, (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenzo[b,d]püraan-1ool)	Delta-9- tetrahydrokannabinol i jego odmiany stereochemiczne (w tym dronabinol, (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol)
Dihüdrokodeiin	Dihydrokodeina
Etüülmorfiin	Etylomorfina
Folkodiin	Folkodyna
Glutetimiid	Glutetymid
Katiin ((+)-norpseudoefedriin)	Katyna [(+)-norpseudoefedryna]
Kodeiin	Kodeina
Nikodikodiin	Nikodykodyna
Nikokodiin	Nikokodyna
Norkodeiin	Norkodeina
Pentasotsiin	Pentazocyna
Pentobarbitaal	Pentobarbital
Propiraam	Propiram
Tramadool	Tramadol
Tsüklobarbitaal	Cyklobarbital

WYKAZ IV

Nazwy substancji w języku estońskim	Nazwy substancji
Allobarbitaal	Allobarbital
Alprasolaam	Alprazolam
Amfepramoon (dietüülpropioon)	Amfepramon (dietylopropion)
Aminoreks	Aminoreks
Aprobarbitaal	Aprobarbital
Barbitaal	Barbital
Bensfetamiin	Benzfetamina
Bromasepaam	Bromazepam
Brotisolaam	Brotizolam
Butobarbitaal	Butobarbital
Delorasepaam	Delorazepam
Diasepaam	Diazepam
Dikaaliumklorasepaat	Klorazepan dipotasowy
Esketamiin	Esketamina
Estasolaam	Estazolam
Eszopikloon	Eszopiklon
Etinamaat	Etynamat
Etkloorvüloon	Etchloorwinol

Nazwy substancji w języku estońskim	Nazwy substancji
Etüülamfetamiin (N-etüülamfetamiin)	Etyloamfetamina (N-etyloamfetamina)
Etüül-loflasepaat	Loflazepat etylu
Fenasepaam	Fenazepam
Fendimetraasiin	Fendymetrazyna
Fenkamfamiin	Fenkamfamina
Fenobarbitaal	Fenobarbital
Fenproporeks	Fenproporeks
Fentermiin	Fentermina
Fludiasepaam	Fludiazepam
Flurasepaam	Flurazepam
Halasepaam	Halazepam
Haloksasolaam	Haloksazolam
Heksobarbitaal	Heksobarbital
Heptabarbitaal	Heptabarbital
Kamasepaam	Kamazepam
Ketamiin	Ketamina
Ketasolaam	Ketazolam
Klobasaam	Klobazam
Kloksasolaam	Kloksazolam
Klonasepaam	Klonazepam
Kloordiasepoksiid	Chlordiazepoksyd
Klorasepaat	Klorazepat
Klotiasepaam	Klotiazepam
Lefetamiin (SPA)	Lefetamina (SPA)
Loprasolaam	Loprazolam
Lorasepaam	Lorazepam
Lormetasepaam	Lormetazepam
Masindool	Mazindol
Medasepaam	Medazepam
Mefenoreks	Mefenoreks
Meprobamaat	Meprobamat
Mesokarb	Mezokarb
Metoheksitaal	Metoheksytal
Metüprüloon	Metyprylon
Metüülfenobarbitaal	Metylofenobarbital
Midasolaam	Midazolam
Modafiniil	Modafinil
Naatriumoksübaat	Oksybat sodu
Nimetasepaam	Nimetazepam
Nitrasepaam	Nitrazepam
Nordasepaam	Nordazepam

Nazwy substancji w języku estońskim	Nazwy substancji
Oksasepaam	Oksazepam
Oksasolaam	Oksazolam
Pemoliin	Pemolina
Pinasepaam	Pinazepam
Pipradrool	Pipradrol
Prasepaam	Prazepam
Propüülheksedriin	Propylheksedryna
Pürovaleroon	Pirowaleron
Sekbutabarbitaal	Sekbutabarbital
Zolpideem	Zolpidem
Zopikloon	Zopiklon
Temasepaam	Temazepam
Tetrasepaam	Tetrazepam
Tiopentaal	Tiopental
Triasolaam	Triazolam
Vinbarbitaal	Winbarbital
Vinüülbitaal	Winylbital

WYKAZ V

Nazwy substancji w języku estońskim	Nazwy substancji
1,4-butaandiool (1,4-BD)	1,4-butanodiol (1,4-BD)
Gammabutürolaktoon (GBL)	Gamma-butyrolakton (GBL)

WYKAZ VI

Nazwy grup substancji w języku estońskim	Nazwy grup substancji
Adamantoüülindoolid	Adamantoilindole
Bensoüülindoolid	Benzoilindole
Fenetüülamiinid	Fenetyloaminy
Fentanüülid*	Pochodne fentanylu*
Fenüülatsetüülindoolid	Fenetylacetylindole
Indasoolkarboksamiidid	Indazolokarboksyamidy
Indoolkarboksamiidid	Indolokarboksyamidy
Katinoonid	Katynony
Naftoüülindoolid	Naftoilindole
Naftoüülpürroolid	Naftoilopirole
Naftüülmetüleenindeenid	Naftylometylenoindenyl
Naftüülmetüülindoolid	Naftylometyloindole
Trüptamiinid	Pochodne tryptaminy

Nazwy grup substancji w języku estońskim	Nazwy grup substancji
Tsükloheksüülfenoolid	Cykloheksylofenole
Tsüklopropüülkarbonüülindoolid	Cyklopropylokarbonyloindole

*v.a II nimekirja ainena ravimi koostises
wymienionych w wykazie II

*z wyłączeniem produktów leczniczych