



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Notifikationsnummer : 2020/0504/UK (UK (before 2021))

Ændring af del B (materialer og håndværk) og C (forberedelse af stedet og modstandsdygtighed over for forurenende stoffer og fugt) i "bygningsreglement (Nordirland) af 2012 (som ændret)" for at afhjælpe problemer med henholdsvis brandsikkerhed og radon

Modtagelsesdato : 10/08/2020

Afslutning af status quo-periode : 11/11/2020

Message

Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2020) 02967

Direktiv (EU) 2015/1535

Oversættelse af meddelelsen 001

Notifikation: 2020/0504/UK

No abre el plazo - Nezaahuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéket - Ma' jiftaħ il-perijodi ta' dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - He ce предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202002967.DA)

1. MSG 002 IND 2020 0504 UK DA 10-08-2020 UK NOTIF

2. UK

3A. Department for Business, Energy and Industrial Strategy

Economic Partnership Directorate

1 Victoria Street

London, SW1H 0ET

Email: technicalregulations@beis.gov.uk

3B. Department of Finance

Clare House, 303 Airport Road, Belfast, BT3 9ED

Contact: info.bru@finance-ni.gov.uk

4. 2020/0504/UK - B00

5. Ændring af del B (materialer og håndværk) og C (forberedelse af stedet og modstandsdygtighed over for forurenende stoffer og fugt) i "bygningsreglement (Nordirland) af 2012 (som ændret)" for at afhjælpe problemer med henholdsvis brandsikkerhed og radon

6. Se hovedindhold.



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Den nye bestemmelse 23, stk. 2, finder anvendelse for "relevante bygninger" som defineret, når byggeri omfatter:

- i) opførelsen af en bygning
- ii) ombygning eller udvidelse af en bygning, eller
- iii) en væsentlig ændring af en bygnings anvendelse, hvilket resulterer i en relevant bygning.

Den engelske sundhedsstyrelses udgivelse "Radon in Northern Ireland: Indicative Atlas" (radon i Nordirland: vejledende atlas) benyttes til at bestemme, om en bolig er i et radonpåvirket område eller ej, når byggeri omfatter:

- i) opførelsen af en bolig
- ii) ombygning eller udvidelse af en bolig, eller
- iii) en væsentlig ændring af en bygnings anvendelse, hvilket resulterer i en bolig.

7. -

8. Ændringen af "bygningsreglement (Nordirland) af 2012 (som ændret)" vil:

1. Indføre en ny bestemmelse 23, stk. 2, i del B (se side 5 i teknisk vejledning B), som kræver, at materialer i ydervægge i "relevante bygninger" opnår en minimal ydeevneklassifikation for "reaktion ved brand", der effektivt forbyder brugen af brændbare materialer i ydervæggene for disse bygninger. Forslagene betyder, at materialer, som bliver en del af en ydervæg eller en specificeret befæstelse i en relevant bygning tildeles en europæisk klassifikation som klasse A2-s1, d0 eller A1 i medfør af DS/EN 13501-1: 2018.

Ændringen vil også indføre nye retningslinjer i teknisk vejledning E (brandsikkerhed) i forbindelse med "vurderinger i stedet for brandtest" eller skrivebordsundersøgelser, som det også kaldes, (se side 28 i teknisk vejledning E).

2. Ændre definitionen af "radonpåvirket område" i del C (se side 6 i teknisk vejledning C) for at anerkende den engelske sundhedsstyrelses udgivelse af 2015: "Radon in Northern Ireland: Indicative Atlas". Denne udgivelse vil bruges til at fastlægge, om en bolig er placeret i et radonpåvirket område.

9. 1. Siden Grenfell-branden har der været meget debat omkring overholdelse af bygningsreglements krav til ydervægge på bygninger for at modstå brandspredning i tilstrækkelig grad. Målet med denne politiske ændring er at give sikkerhed omkring materialer, som bruges i ydervæggesystemer i visse bygninger ("relevante bygninger").

Der har i forbindelse med kravene til udvendig brandspredning også været bekymringer omkring den nuværende tilgang til brugen af vurderinger i stedet for tests (AILOTs) til beklædningssystemer. Forslaget om ny vejledning i teknisk vejledning E (brandsikkerhed) bør sikre, at AILOTs kun anvendes, hvor det er passende, med tilstrækkelig relevant testdokumentation, og at de gennemføres af kompetent personale ved passende certificerede organisationer.

2. Den engelske sundhedsstyrelse og det britiske center for geologisk overvågning udgav i 2015 et ajourført atlas med radonkort over Nordirland på baggrund af geologiske oplysninger fra geologisk overvågning af Nordirland og flere tusinde radonmålinger. Dette atlas giver et meget mere detaljeret radonkort over Nordirland og vil sikre, at radonmålinger i boliger er baseret på den nyeste videnskabelige vurdering af radonrisici.

10. Der findes ingen basistekst.

11. Nej

12. -

13. Nej

14. Nej

15. Ja



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

16. TBT-aspekt

Nej, udkastet har ikke nogen mærkbar effekt på den internationale handel.

SPS-aspekt

Nej, udkastet har ikke nogen mærkbar effekt på den internationale handel.

Nej, udkastet er ikke en sundhedsmæssig eller plantesundhedsmæssig foranstaltning.

Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535

Fax: +32 229 98043

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu