

NACIONALINIAI ŠALUTINIŲ PRODUKTŲ KRITERIJAI,

Nuorodos numeris: BP-N001/2023

2023 m. birželio 9 d.

kuriais nustatomi išsamūs 27 straipsnio 1 dalies a-d punktuose nustatytų sąlygų taikymo kriterijai priimant sprendimą, kad vietoje gautas asfaltas gali būti laikomas šalutiniu produktu pagal 2011-2020 m. Europos Sąjungos (Atliekų direktyvos) reglamentų 27 straipsnį.

1 skirsnis

Tema

Nacionaliniuose šalutinių produktų kriterijuose Nr. BP-N001/2023 nustatyti išsamūs kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada vietoje gautas asfaltas iš klojamos dangos, skirtas naudoti kaip žaliava regeneruoto asfalto liejimo įmonėje bituminiams mišiniams gaminti, yra šalutinis produktas, o ne atliekos.

Pastaba.

- Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) neprisiima jokios atsakomybės už šiuos kriterijus atitinkančią šalutinių produktų medžiagą.
- Šie kriterijai taikomi tik vietoje gauto asfalto šalutiniam produktui, kurį ketinama siųsti naudoti regeneruoto asfalto liejimo įmonėje.
- Galutinis naudotojas privalo užtikrinti, kad šalutinio produkto medžiaga, gauta iš patvirtinto tiekėjo ir naudojama regeneruoto asfalto dangos gamykloje bituminiams mišiniams gaminti, atitiktų numatytą paskirtį.
- Visos gamybos proceso gamybos liekanos, kurios *neatitinka* šių kriterijų, klasifikuojamos kaip atliekos.
- Bet kuris asmuo, kuris įgaliotam asmeniui, atitinkamai vietos valdžios institucijai arba Agentūrai pateikia informaciją, kuri, jo žiniomis, iš esmės yra melaginga arba klaidinanti, yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką.

2 skirsnis

Apibrėžtys

Šiuose nacionaliniuose šalutinių produktų kriterijuose Nr. BP-N001/2023 vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos 2011-2020 m. Europos Sąjungos taisyklėse (Atliekų direktyva).

Be to, vartojamos toliau pateiktos apibrėžtys ir (arba) aiškinimai:

- (1) Patvirtintas tiekėjas – gamintojas, iš galutinio naudotojo gavęs užpildytą ir pasirašytą galutinio naudotojo pareiškimą, įrodantį, kad galutinis naudotojas pripažįsta gamintoją patvirtintu vietoje gauto asfalto šalutinio produkto tiekėju nuo konkretaus gamybos proceso iki regeneruoto asfalto dangos gamyklos.
- (2) Partija – bendras vietoje gauto asfalto, kuris pagamintas konkretaus gamybos proceso metu, kiekis, skirtas pristatyti *vienam konkrečiam* galutiniam naudotojui. Jei bendras gamybos proceso metu susidarančio šalutinio produkto kiekis yra skirtas tiekti dviem galutiniams naudotojams, per šį gamybos procesą bus gautos dvi šalutinių produktų partijos su dviem atskirais atitiktis pareiškimais, kurie bus išsiųsti dviem atskiriems galutiniams naudotojams.
- (3) Bituminiai mišiniai – produktai, pagaminti RAD gamykloje ir kuriuose kaip šių produktų sudedamoji dalis naudojamas regeneruotas asfaltas, o pagaminti bituminiai mišiniai atitinka atitinkamos I.S. EN 13108 serijos bituminių mišinių standartų dalies reikalavimus.

Pastaba. Atitinkamas standartas gali būti darnusis standartas ir (arba) Airijos standartas, kuris nebuvo suderintas.

- (4) Šalutinis produktas – gamybos liekana, atitinkanti 2011–2020 m. Europos Sąjungos (Atliekų direktyva) reglamentų 27 taisyklės 1 dalies a–d punktų sąlygas.
- (5) Kompetentinga institucija – institucija, pavyzdžiui, Aplinkos apsaugos agentūra, vietos valdžios institucijos, Sveikatos ir saugos institucija arba bet kuri kita nacionalinė ar vyriausybė reguliavimo institucija, kuriai gali reikėti įvertinti atitiktį šiems kriterijams arba bet kokią susijusią veiklą.
- (6) Kompetentingas asmuo – asmuo (-enys), kuris (-ie) gali patvirtinti I priedo 3 dalies a punkte išvardytų pavojingų sudedamųjų dalių buvimą arba nebuvimą vietoje gautame asfalte. Šį (-iuos) asmenį (-is) paskiria subjektas (asmuo), bendrai atsakingas už gamybos procesą, pvz., pagrindinis rangovas. Kompetentingo asmens vardą ir pavardę gamintojas įrašo atitikties pareiškimė.
- (7) Siunta – vietoje gauto asfalto partija arba jos dalis, kurią gamintojas ketina pristatyti kitam turėtojų ir kuri gali būti viename ar keliuose transporto vienetuose.
- (8) Galutinis naudotojas – RAD gamykla, kuri pasirašė galutinio naudotojo pareiškimą ir pateikė šio pasirašyto pareiškimo kopiją vietoje gauto asfalto šalutinių produktų gamintojui. Ši RAD gamykla turi būti pajėgi naudoti vietoje gauto asfalto šalutinį produktą kaip žaliavą regeneruotam asfaltui ir vėliau bituminiams mišiniams, kaip apibrėžta pirmiau, gaminti. Šiame dokumente galutinis naudotojas gali būti vadinamas RAD gamykla.
- (9) Darnusis standartas (hEN) – Europos standartas, kurį parengė pripažinta Europos standartų organizacija: CEN, CENELEC arba ETSI¹. Jis rengiamas gavus Europos Komisijos prašymą vienai iš šių organizacijų. Gamintojai, kiti ekonominės veiklos vykdytojai arba atitikties vertinimo įstaigos gali naudoti darniuosius standartus, kad įrodytų, jog gaminiai, paslaugos ar procesai atitinka atitinkamus Europos Sąjungos teisės aktus. Darniųjų standartų nuorodos turi būti skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (ES OL)².
- (10) Turėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, turintis vietoje gauto asfalto šalutinį produktą, pvz., gamintojas gamybos procese ir (arba) galutinis naudotojas RAD gamykloje.
- (11) Airijos standartus (I.S.) rengia Airijos nacionalinė standartizacijos institucija – Airijos nacionalinė standartizacijos institucija (NSAI). NSAI parengė Airijos standartus, priimdama tam tikrus Europos (EN) standartus EN 13108 standartų serijoje *Bituminiai mišiniai*. Ši standartų serija suskirstyta į įvairius *dalių numerius*, kurie nurodo konkrečias bituminės mišinio medžiagos specifikacijas, pvz., I.S. EN 13108 08 dalis yra Airijos standartas, priimtas pagal Europos standartą (standarto *serijos* 13108, taikomos bituminiams mišiniams, 8 dalis („Regeneruotas asfaltas“).
- (12) Valdymo sistemos sertifikavimo įstaiga – įstaiga, turinti Airijos nacionalinės akreditavimo valdybos (INAB) išduotą akreditacijos pažymėjimą valdymo sistemos sertifikavimui pagal patvirtintą standartą vykdyti.
- (13) Notifikuotoji įstaiga – įstaiga, turinti INAB³ išduotą akreditacijos pažymėjimą pastovumo ar eksploatacinių savybių vertinimui ir patikrai atlikti pagal:
 - a) darniuosius standartus, kurie patenka į Statybos produktų reglamento (ES Nr. 305/2011) taikymo sritį ir kurie turi būti pripažinti i) notifikuotąja produktų sertifikavimo įstaiga ir (arba) ii) notifikuotąja gamyklos produkcijos kontrolės sertifikavimo įstaiga; ir (arba)

¹ Europos standartizacijos komitetas (CEN), Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC) ir Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI).

² Šaltinis: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards_en

³ Statybos produktų reglamentų 40 straipsnio 1 dalį (šaltinis: Irish Notification Procedures for the Purpose of the Construction Products Regulation [Airijos pranešimo apie Statybos produktų reglamentą (305/2011) procedūros] (Airijos Vyriausybė, 2020 m. liepos mėn.).

- b) Airijos standartą dėl I.S. EN 13108 standartų serijos ir susijusius standartus, įskaitant I.S. EN 13108-20 ir I.S. EN 13108-21, ir turi būti pripažintas i) produktų sertifikavimo schema ir ii) notifikuotą produktų sertifikavimo įstaiga.
- (14) Neatitikties ataskaita – fizinio arba juridinio asmens, turinčio šalutinį produktą, inicijuota dokumentuota ataskaita, kuria *pirmiausia pripažįstama*, kad šalutinių produktų partija ar siunta neatitinka nacionalinių kriterijų reikalavimų. IV priede pateiktas šablonas yra minimalus reikalavimų nesilaikymo ataskaitos turinio reikalavimas.
- Pastaba. Kompetentinga įstaiga gali inicijuoti Neatitikties ataskaitą, jei neatitiktis pripažįstama, tačiau šalutinis produktas yra gamintojo, turėtojo ar galutinio naudotojo žinioje.
- (15) Danga – konstrukcija, sudaryta iš vieno ar daugiau sluoksnių, padedančių vyksti eismui reljefu, pvz., kelias.
- (16) Gamintojas – turėtojas, kuris: i) yra atsakingas už vietoje gauto asfalto susidarymą ir (arba) pašalinimą klojant dangą ir ii) pirmą kartą perduoda vietoje gautą asfaltą kitam turėtojui kaip šalutinio produkto medžiagą, pvz., pagrindiniam rangovui arba kelių tiesimo subrangovui.
- (17) Produktas – visa gamybos proceso metu sąmoningai pagaminta medžiaga. Daugeliu atvejų galima nustatyti vieną (ar daugiau) „pirminių“ produktų, t. y. pagrindinę medžiagą (-as), pagamintą (-as), pvz., modernizuotą ir (arba) prižiūrimą kelią.
- (18) Gamybos procesas – procesas, kurio metu sąmoningai pagaminamas vienas ar daugiau pirminių produktų, pvz., kelių priežiūros procesas, kuriuo kuriamas modernizuotas ir (arba) prižiūrimas kelias.
- (19) Gamybos likutis – medžiaga, kuri nėra sąmoningai gaminama gamybos proceso metu, bet gali būti arba negali būti atliekos, pvz., vietoje gautas asfaltas, susidaręs dėl kelių modernizavimo ir (arba) priežiūros proceso metu.
- (20) Kvalifikuotas personalas – pagal nacionalinius kriterijus gamintojo ir (arba) galutinio naudotojo vardu paskirtas personalas, turintis patirties arba baigęs mokymus, kad galėtų įvykdyti atitinkamus I priede nustatytų nacionalinių kriterijų reikalavimus. Gamintojas ir (arba) galutinis naudotojas yra galutinai atsakingi už jų įgalioto kvalifikuoto personalo atliktus veiksmus ir užtikrina, kad jų vardu būtų laikomasi nacionalinių kriterijų reikalavimų.
- (21) Regeneruotas asfaltas (RA) – apdorotas vietoje gautas asfaltas, tinkamas ir paruoštas naudoti kaip bituminių mišinių sudedamoji medžiaga po to, kai buvo išbandytas, įvertintas ir klasifikuojamas pagal:
- Airijos standarto I.S. EN 13108 8 dalį „Regeneruotas asfaltas“, kai jis naudojamas kaip žaliava bituminiams mišiniams, kurie turi atitikti darnųjį standartą, arba
 - atitinkamus Airijos standarto I.S. EN 13108 8 dalies reikalavimus, kai jie naudojami kaip žaliava bituminiams mišiniams, kurie turi atitikti Airijos standartą, pvz., I.S. EN 13108-31 4.4 skirsnį „Regeneruotas asfaltas“, ir
 - bet kokius griežtesnius klientų reikalavimus.
- (22) Regeneruoto asfalto dangos (RAD) gamykla, taip pat vadinama *įgalinta* RAD gamykla arba RAD įgalinta gamykla, yra gamykla, kurioje vietoje gautas asfaltas gali būti perdirbamas į tarpinę medžiagą – regeneruotą asfaltą ir kurioje šis regeneruotas asfaltas savo ruožtu naudojamas bituminiams mišiniams gaminti. Šiame dokumente regeneruoto asfalto dangos gamykla bus vadinama RAD gamykla.

Šis aprašymas apima:

- (i) šaltus, šiltus ir (arba) karštus asfalto mišinius,
- (ii) mobiliąsias arba stacionariąsias RAD gamyklas,
- (iii) RAD gamyklas, gaminančias bituminius mišinius pagal suderintą ir (arba) Airijos standartą I.S. EN 13108, ir

(iv) bet kokią toliau vykdomo vietoje gaunamo asfalto saugojimo vietą palydovinių šalutinių produktų saugojimo vietose, kuri sujungta arba susijusi su RAD gamykla ir yra kontroliuojama RAD gamyklos akredituotos valdymo sistemos.

(23) Vietoje gaunamas asfaltas – medžiaga, kurią reikia perdirbti⁴ ir kurios pavidalas – frezuoto asfalto kelių sluoksniai arba plokštės, išplėsti iš asfalto šaligatvių. Ši medžiaga pramonėje taip pat gali būti vadinama RAD medžiaga.

Pastaba. Asfaltas – tai vientisas mišinys, paprastai sudarytas iš stambių ir smulkių užpildų, užpildų užpildo ir bituminio rišiklio, kuris naudojamas dangos klojimui.

3 skirsnis

Vietoje gauto asfalto šalutiniams produktams taikomi kriterijai.

Vietoje gautas asfaltas laikomas šalutiniu produktu, o ne atliekomis, jei, gamintojui jį perdavus kitam turėtojui, įrodoma, kad įvykdytos visos šios sąlygos:

- (1) gamybos procesas, kurio metu sukuriamas vietoje gauto asfalto šalutinis produktas, atitinka I priedo 1 dalyje nustatytus kriterijus;
- (2) gamybos proceso metu pagamintas vietoje gauto asfalto šalutinis produktas atitinka I priedo 2 dalyje nustatytus kriterijus;
- (3) gamybos proceso metu pagaminto vietoje gauto asfalto šalutinio produkto kokybė atitinka I priedo 3 dalyje nustatytus kriterijus;
- (4) vietoje gauto asfalto šalutinio produkto priėmimas RAD gamykloje atitinka I priedo 4 dalyje nustatytus kriterijus;
- (5) tolesnis vietoje gauto asfalto šalutinio produkto naudojimas regeneruoto asfalto gamybai atitinka I priedo 5 dalyje nustatytus kriterijus;
- (6) regeneruoto asfalto (tarpinio produkto), pagaminto naudojant vietoje gauto asfalto šalutinį produktą, kokybė atitinka I priedo 6 dalyje nustatytus kriterijus;
- (7) bituminių mišinių (galutinių produktų), pagamintų naudojant regeneruotą asfaltą (tarpinį produktą), kokybė atitinka I priedo 7 dalyje nustatytus kriterijus;
- (8) informacijos pateikimo forma ir formatas, kurią (-į) Agentūra gali nustatyti atitinkama (-omis) aiškinamąja (-osiomis) pastaba (-omis), gairėmis, registru arba kitomis priemonėmis, siekiant nustatyti, ar laikomasi pirmesnėse dalyse nustatytų kriterijų;
- (9) gamintojas ir galutinis naudotojas saugo dokumentinius įrodymus, kad atitinkama kompetentinga institucija, kai tinkama, galėtų įvertinti atitiktį nacionalinių kriterijų, KŽP reglamento, REACH reglamento, Statybos produktų reglamentų (prireikus), standartų I.S. EN 13108 serijos ir visų kitų teisės aktų ar rekomendacijų, susijusių su vietoje gauto asfalto šalutiniu produktu, regeneruotu asfaltu ir bituminiais mišiniais, nuostatoms;
- (10) gamintojas įvykdė 7 skirsnyje („Registracija“) nustatytus reikalavimus; ir
- (11) gamintojas, turėtojas ir galutinis naudotojas turi laikytis 8 skirsnyje („Atitiktis“) nustatytų reikalavimų.

4 skirsnis

Galutinio naudotojo pareiškimas

1. Galutinis naudotojas patvirtina gamintoją kaip patvirtintą to gamybos proceso metu sukuriamų vietoje gauto asfalto šalutinių produktų tiekėją, tiekiantį jį jo RAD gamyklą šalutinius produktus, skirtus regeneruotam asfaltui ir vėliau bituminiams mišiniams

⁴ Šaltinis: toks aiškinimas pateiktas Airijos standarto I.S. EN 13108-8 3.1.2 skirsnyje, kuriame sąvoka „perdirbimas“ šiuo atveju skiriasi nuo sąvokos „perdirbimas“ reikšmės, pateiktos Atliekų pagrindų direktyvoje. Todėl terminas „perdirbimas“ šiame kriterijų dokumente nevartojamas, nes sąvoka „perdirbimas“ yra su atliekomis susijusi veikla. Šiame dokumente šis terminas gali būti aiškinamas kaip „naudojamas kaip žaliava regeneruoto asfalto dangos gamykloje“.

gaminti. Galutinis naudotojas užpildo ir pasirašo 2 punkte aprašytą galutinio naudotojo pareiškimą kaip įrodymą, kad gamintojas yra patvirtintas tiekėjas.

2. Galutinis naudotojas išduoda galutinio naudotojo pareiškimą, atitinkantį II priede nustatytą formą, kad gamybos proceso metu būtų pagamintas vietoje gauto asfalto šalutinis produktas.
3. Galutinis naudotojas pasirašyto galutinio naudotojo pareiškimo originalo kopiją persiunčia vietoje gauto asfalto šalutinio produkto gamintojui. Galutinis naudotojas saugo pirminį galutinio naudotojo pareiškimą ne trumpiau kaip 3 metus arba, kaip nurodyta kitame atitinkamame reglamente, po pareiškimo pasirašymo dienos ir kompetentingoms institucijoms arba atitinkamam (-iems) gamintojui (-ams) paprašius pateikia jį.
4. Gamintojas prie atitikties pareiškimo originalo prideda iš galutinio naudotojo gauto užpildyto ir pasirašyto galutinio naudotojo pareiškimo kopiją (5 nuorodos skirsnis).
5. Galutinio naudotojo pareiškimas gali būti pateikiamas elektronine forma.

5 skirsnis

Atitikties pareiškimas

1. Gamintojas kiekvienai vietoje gauto asfalto šalutinio produkto partijai išduoda atitikties III priede nustatytai formai pareiškimą (įskaitant pridedamą galutinio naudotojo pareiškimą, kaip aprašyta 4 skirsnyje).
2. Gamintojas pasirašyto atitikties pareiškimo originalo kopiją perduoda kitam (-iems) vietoje gauto asfalto šalutinių produktų siuntos turėtojui (-ams) ir galutiniam naudotojui. *Gamintojas* originalų pasirašytą atitikties pareiškimą saugo ne trumpiau kaip 3 metus arba, kaip nurodyta kitame atitinkamame reglamente, nuo jo išdavimo datos ir paprašius pateikia jį kompetentingoms institucijoms ir atitinkamam galutiniam naudotojui.
3. *RAD gamykla* pasirašyto atitikties pareiškimo originalo kopiją saugo ne trumpiau kaip 3 metus arba, kaip nurodyta kitame atitinkamame reglamente, nuo jo išdavimo datos, ir paprašius pateikia ją kompetentingoms institucijoms ir atitinkamam galutiniam naudotojui.
4. Atitikties pareiškimas gali būti pateikiamas elektronine forma.

6 skirsnis

Valdymo sistema

1. Gamintojas ir galutinis naudotojas sukuria, prižiūri ir įgyvendina valdymo sistemą, tinkamą įrodyti atitiktį 3 skirsnyje nurodytiems kriterijams.
2. Gamintojas ir galutinis naudotojas pateikia šias valdymo sistemas patikrinti.
3. *Gamintojo valdymo sistema* apima dokumentuotų procedūrų rinkinį, susijusį su kiekvienu iš šių aspektų:
 - (a) gamybos proceso ir jo, kaip vietoje gauto asfalto šalutinio produkto, kuris gali atitikti 3 skirsnyje nustatytus kriterijus, šaltinio tinkamumo vertinimu;
 - (b) iš galutinio naudotojo gauto gamintojo patvirtinto tiekėjo statuso nustatymu, palaikymu ir stebėseną, kaip nustatyta I priedo 2 dalyje;
 - (c) neatitikties ataskaitų vertinimu, tyrimu, veikimu ir sekimu;
 - (d) gamybos proceso metu pagaminto vietoje gauto asfalto kokybės stebėseną, kaip nustatyta I priedo 1 ir 3 dalyse;

- (e) vietoje gauto asfalto šalutinį produkto perdirbimu (jei reikia), siekiant užtikrinti įprastą pramoninę praktiką prieš išsiunčiant jį galutiniam naudotojui, kaip nustatyta I priedo 1 dalyje;
 - (f) atitikties pareiškimo, įskaitant atitinkamą galutinio naudotojo pareiškimą, kaip nustatyta I priedo 3 dalyje, užpildymu ir pasirašymu;
 - (g) visų dokumentų, susijusių su gamybos proceso šalutiniu produktu, registravimu, siekiant įrodyti, kad laikomasi šių kriterijų reikalavimų;
 - (h) gamybos proceso metu susidarančių šalutinių produktų partijos ir siuntos atsekamumu, įskaitant pagamintą ir išsiųstą kiekį į RAD gamyklą;
 - (i) reagavimu į galutinių naudotojų ir (arba) kompetentingų institucijų atsiliepimus apie tai, kaip laikomasi sutartų vietoje gauto asfalto šalutinio produkto kokybės reikalavimų;
 - (j) valdymo sistemos peržiūra ir gerinimu;
 - (k) personalo mokymu, kad jie atitiktų kriterijų reikalavimus;
 - (l) registracijos reikalavimų vykdymu.
4. *Galutinio naudotojo valdymo sistema* apima dokumentuotų procedūrų rinkinį, susijusį su kiekvienu iš šių aspektų:
- (a) gamybos proceso ir jo, kaip vietoje gauto asfalto šalutinio produkto, kuris gali atitikti 3 skirsnyje nustatytus kriterijus, šaltinio tinkamumo vertinimu;
 - (b) gamintojo patvirtinto tiekėjo statuso nustatymu, palaikymu ir stebėseną, kaip nustatyta I priedo 2 dalyje;
 - (c) galutinio naudotojo pareiškimo pildymu, pasirašymu, platinimu ir registravimu, kaip nustatyta I priedo 2 dalyje;
 - (d) šalutinių produktų siuntų, kurios turi patekti į RAD gamyklą, ir šalutinių produktų, kuriuos buvo leista pristatyti ir kurie iškraunami RAD gamykloje, priėmimo kontrole ir kiekybiniu įvertinimu, kaip nustatyta I priedo 4 dalyje;
 - (e) vietoje gautų asfalto šalutinių produktų, kuriuos gamintojas siunčia į RAD gamyklą, kokybės stebėseną, kaip nustatyta I priedo 1 ir 3 dalyse;
 - (f) vietoje gauto asfalto šalutinių produktų perdirbimu, siekiant užtikrinti įprastą pramoninę praktiką prieš naudojant juos regeneruoto asfalto gamyboje, kaip nustatyta I priedo 5 dalyje;
 - (g) reikalavimų neatitinkančio šalutinio produkto karantinui, atskyrimui ir kontrolei;
 - (h) neatitikties ataskaitų rengimu, vertinimu ir sekimu;
 - (i) gamintojo patvirtinto tiekėjo statuso sustabdymu, atšaukimu, atkūrimu ir pranešimu apie jį, kaip nustatyta I priedo 4 dalyje;
 - (j) regeneruoto asfalto, pagaminto RAD gamykloje iš vietoje gauto asfalto šalutinių produktų, kokybės stebėseną, kaip nustatyta I priedo 6 dalyje;
 - (k) bituminių mišinių, pagamintų RAD gamykloje iš regeneruoto asfalto, kokybės stebėseną, kaip nustatyta I priedo 7 dalyje;
 - (l) visų su šalutiniu produktu, jo judėjimu ir naudojimu susijusių dokumentų registravimu siekiant įrodyti, kad laikomasi šių kriterijų reikalavimų;
 - (m) šalutinių produktų partijos ir siuntos atsekamumu, įskaitant į RAD gamyklą priimtą ir joje sunaudotą kiekį;
 - (n) reagavimu į klientų, kompetentingų institucijų ir (arba) gaminių akreditavimo įstaigos atsiliepimus apie tai, kaip laikomasi bituminių mišinių kokybės reikalavimų;
 - (o) valdymo sistemos peržiūra ir gerinimu;
 - (p) personalo mokymu, kad jie atitiktų kriterijų reikalavimus;
 - (q) registracijos reikalavimų vykdymu (jei reikia).
5. Galutinis naudotojas užtikrina, kad patvirtintas šalutinių produktų tiekėjas įdiegtų šio skirsnio reikalavimus atitinkančią valdymo sistemą.

6. *Galutinis naudotojas* valdymo sistemą sertifikuoja Airijos nacionalinės akreditacijos valdybos akredituotoje valdymo sistemos sertifikavimo įstaigoje. Šiuo sertifikatu patikrinama, ar valdymo sistema atitinka šio skirsnio reikalavimus. Patikrinimas atliekamas kas 3 metus.

7 skirsnis

Registracija

1. Prieš išsiuntimą iš gamybos proceso vietos, vietoje gauto asfalto gamintojas pagal šiuos kriterijus užregistruoja medžiagą Agentūros viešajame registre arba Agentūros nustatyta tvarka. Individuali registracija atliekama kiekvienai vietoje gauto asfalto partijai, pagamintai konkretaus gamybos proceso metu ir kuri skirta siųsti *vienam konkrečiam* galutiniam naudotojui.
2. Gamintojas pateikia registracijos informaciją Agentūros nustatyta forma ir formatu.

8 skirsnis

Atitiktis

1. Gamintojas, turėtojas ar galutinis naudotojas turi įvykdyti visus kompetentingos institucijos ir (arba) įgalioto asmens prašymus, susijusius su atitikties šioms kriterijams arba su šiais kriterijais susijusiems reikalavimams, pvz., produkto, arba sveikatos ir saugos reikalavimams, įrodymo pateikimu.
2. Bet kuris asmuo, kuris įgaliotam asmeniui, atitinkamai vietos valdžios institucijai arba Agentūrai pateikia informaciją, kuri, jo žiniomis, iš esmės yra melaginga arba klaidinanti, yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką.

9 skirsnis

Įsigaliojimas

Nacionalinių šalutinių produktų kriterijų nuorodos numerį BP-N001/2023 galima naudoti iš karto po paskelbimo Agentūros interneto svetainėje.

I PRIEDAS

Vietoje gauto asfalto šalutinio produkto kriterijai

Kriterijai		Savikontrolės reikalavimai
1 dalis. Gamybos procesas (dangos klojimas).		
1 kriterijaus a punktas	Gamybos procesas yra dangos klojimas, kai pagrindinis gamybos proceso tikslas yra dangos atnaujinimas ir (arba) priežiūra ir nėra vietoje gauto asfalto gamyba.	Gamintojas arba paskirtas kvalifikuotas personalas įvertina dangos klojimą ir užtikrina, kad būtų laikomasi 1 kriterijaus a punkto.
1 kriterijaus b punktas	Vietoje gautas asfaltas yra gamybos proceso metu pagamintas šalutinis produktas.	Gamintojas arba paskirtas kvalifikuotas personalas įvertina vietoje gautą asfaltą ir užtikrina, kad būtų įvykdytas 1 kriterijaus b punktas.
1 kriterijaus c punktas	Šalutinis produktas turi būti tinkamas tiesiogiai naudoti kaip žaliava RAD gamykloje ir jo nereikia toliau perdirbti, išskyrus įprastą pramoninę praktiką, t. y. priimtina mechanškai apdoroti vietoje gautą asfaltą, kad asfalto plokštės būtų išardomos, siekiant užtikrinti, kad jis būtų tiekiamas, kaip gali būti susitarta su galutiniu naudotoju pagal 2 skirsnį.	Gamintojas arba paskirtas kvalifikuotas personalas įvertina vietoje gautą asfaltą ir užtikrina, kad būtų įvykdytas 1 kriterijaus c punktas.
2 dalis. Kontroliuojamas vietoje gauto asfalto šalutinių produktų išsiuntimas.		
2 kriterijaus a punktas	(i) Dėl reikiamos į RAD gamyklą siunčiamo vietoje gauto asfalto kokybės susitariama prieš gamintojui išsiunčiant vietoje gautą asfaltą į RAD gamyklą. (ii) Gamintojas yra patvirtintas tiekėjas, tiekiantis vietoje gautą asfaltą į RAD gamyklą prieš šiam gamintojui bet kuriuo būdu priimant vietoje gautą asfaltą.	(i) Gamintojas* ir galutinis naudotojas* (RAD gamykla) susitaria dėl reikiamos vietoje gauto asfalto šalutinio produkto kokybės. (ii) Galutinis naudotojas* užpildo ir pasirašo II priede pateiktą Galutinio naudotojo pareiškimą pagal 2 kriterijaus b punktą ir pateikia gamintojui šio pasirašyto dokumento kopiją. * Arba paskirtas kvalifikuotas personalas.
2 kriterijaus b punktas	RAD gamykla pasirašo galutinio naudotojo pareiškimą tik tuo atveju, jei jos RAD gamykla gali įrodyti, kad laikomasi II priede pateiktos galutinio naudotojo pareiškimo formos reikalavimų.	Galutinis naudotojas arba paskirtas kvalifikuotas personalas užpildo ir pasirašo galutinio naudotojo pareiškimą, kaip aprašyta 2 kriterijaus a ir b punktuose.
2 kriterijaus c punktas	Vietoje gauto asfalto šalutinis produktas į RAD gamyklą siunčiamas tik tuo atveju, jei:	Gamintojas arba paskirtas kvalifikuotas personalas siunčia šalutinius produktus

Kriterijai		Savikontrolės reikalavimai
	- gamintojas patvirtintas kaip patvirtintas tiekėjas; - gamintojas iš galutinio naudotojo gavo užpildyto ir pasirašyto galutinio naudotojo pareiškimo kopiją; ir - gamintojas Agentūros registre yra įregistravęs šalutinių produktų partiją, kuri turi būti išsiųsta iš gamybos proceso vietos.	galutiniam naudotojui tik tada, kai tenkinami šie kriterijai bei 3 ir 7 skirsniuose nustatyti kriterijai.
2 kriterijaus d punktas	Visos IV priede pateiktos Neatitikties ataskaitos, kurios buvo išduotos dėl šalutinių produktų partijos ar siuntos, buvo pasirašytos kaip išsamios ir jose buvo priimtas galutinis sprendimas, kuriame numatyta, kad gamintojas, kaip patvirtintas tiekėjas, gali išsiųsti šalutinių produktų siuntą į RAD gamyklą.	Gamintojas arba paskirtas kvalifikuotas personalas užtikrina, kad visos su siunta susijusios Neatitikties ataskaitos atitiktų 2 kriterijaus d punktą.
3 dalis. Gamybos proceso metu pagamintų vietoje gauto asfalto šalutinių produktų kokybė.		
3 kriterijaus a punktas	Kiekvienoje vietoje gauto asfalto šalutinių produktų partijoje neturi būti: - bituminių mišinių, kurių sudėtyje yra akmens anglių deguto (Atliekų sąrašo kodas⁵ 17 03 01*). - akmens anglių deguto ir deguto produktų (atliekų sąrašo kodas 17 03 03*).	Gamintojas arba paskirtas kvalifikuotas personalas susisiečia su bendruosius reikalus tvarkančiu asmeniu, atsakingu už kelio dangos klojimą, kad patikrintų, ar tenkinamas 3 kriterijaus a punktas.
3 kriterijaus b punktas	Gamybos proceso metu pagaminto vietoje gauto asfalto šalutinio produkto partijos kokybė turi atitikti RAD gamyklos reikalavimus, dėl kurių susitarta 2 kriterijaus a punkte. Jei gamintojas nustato, kad nesilaikoma 2 skirsnio a punkto reikalavimų, gamintojas išduoda Neatitikties ataskaitą, kaip aprašyta IV priede, ir neišsiunčia šios medžiagos kaip šalutinio produkto tol, kol nebus įvykdyti 2 skirsnio d punkto reikalavimai.	Gamintojas arba paskirtas kvalifikuotas personalas atlieka vertinimus, būtinus užtikrinti, kad būtų laikomasi 3 kriterijaus b punkto.
3 kriterijaus c punktas	III priede pateiktas Atitikties pareiškimas turi būti visiškai užpildytas kiekvienos šalutinių produktų partijos atveju ir pasirašytas gamintojo <i>prieš</i> bet kokių šalutinių produktų siuntų išsiuntimą iš gamybos proceso vietos.	Gamintojas arba paskirtas kvalifikuotas personalas atlieka vertinimus, būtinus užtikrinti, kad būtų laikomasi 3 kriterijaus c punkto.
3 kriterijaus d punktas	Gamintojas pasirašyto atitikties pareiškimo originalo kopiją, kaip aprašyta 3 skirsnio c punkte, perduoda kitam vietoje gauto asfalto šalutinių produktų siuntos turėtojiui. Tai galėtų būti i) vežėjas ir (arba) ii) RAD gamykla. Turėtojas, atsakingas už siuntos išsiuntimą į	Gamintojas, paskirtas kvalifikuotas personalas arba turėtojas atlieka vertinimus, reikalingus užtikrinti, kad būtų įvykdytas 3 kriterijaus d punktas.

⁵ Atliekų sąrašo kodas gaunamas iš „Atliekų klasifikacija. Atliekų ir atliekų sąrašas ir nustatymas, ar atliekos yra pavojingos, ar nepavojingos“ (EPA, 2018) ([2019-FULL-template.pdf](https://epa.gov/2019-FULL-template.pdf) (epa.gov)).

Kriterijai		Savikontrolės reikalavimai
	RAD gamyklą, užtikrina, kad pasirašyto atitikties pareiškimo originalo kopija būtų perduota RAD gamyklai.	
4 dalis. Vietoje gauto asfalto šalutinio produkto priėmimas RAD gamykloje.		
4 kriterijaus a punktas	RAD gamykla priima į savo gamyklą vietoje gautą asfaltą tik iš patvirtinto tiekėjo, kuris įregistravo šalutinį produktą Agentūros registre.	Galutinis naudotojas arba paskirtas kvalifikuotas personalas atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, jog laikomasi 4 kriterijaus a punkto reikalavimų.
4 kriterijaus b punktas	Vietoje gauto asfalto šalutinių produktų siuntos į RAD gamyklą priimamos tik tuo atveju, jei galutiniam naudotojui buvo perduota užpildyto ir pasirašyto atitikties pareiškimo kopija ir ji atitinka gaunamo šalutinio produkto tikrinimo ir priėmimo procedūrinius reikalavimus.	Galutinis naudotojas arba paskirtas kvalifikuotas personalas atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, jog laikomasi 4 kriterijaus b punkto.
4 kriterijaus c punktas	Vietoje gauto asfalto šalutinių produktų siuntos, kurios neatitinka 4 kriterijaus a ir b punktuose aprašyto RAD gamyklos patikrinimo reikalavimų, neleidžiama įvežti į RAD gamyklą, o IV priede aprašyta Neatitikties ataskaita išduodama, sekama iki uždarymo, registruojama, įrašoma ir vertinama peržiūrint gamintojo patvirtinto tiekėjo statusą.	Galutinis naudotojas arba paskirtas kvalifikuotas personalas atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, jog laikomasi 4 kriterijaus c punkto.
4 kriterijaus d punktas	Tik vietoje gauto asfalto šalutinis produktas, kuris: (i) atitinka 4 kriterijaus a ir b punktų reikalavimus ir (ii) kurio svoris buvo užregistruotas įvežant į RAD gamyklą žurnalo įrašuose, pagal kuriuos galima visiškai atsekti partiją ir siuntą, turi būti iškraunama iš transporto priemonės RAD gamykloje.	Galutinis naudotojas arba paskirtas kvalifikuotas personalas atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, jog laikomasi 4 kriterijaus d punkto reikalavimų.
4 kriterijaus e punktas	Iškrautas šalutinis produktas tikrinamas pagal gaunamo šalutinio produkto tikrinimo ir priėmimo tvarką.	Galutinis naudotojas arba paskirtas kvalifikuotas personalas atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, jog laikomasi 4 kriterijaus e punkto reikalavimų.
4 kriterijaus f punktas	Bet koks nepakrautas šalutinis produktas, kuris nebuvo patikrintas pagal 4 kriterijaus e punktą, turi būti karantinuojamas ir laikomas atliekomis. Galutinis naudotojas išduoda IV priede aprašytą Neatitikties ataskaitą, kuri stebima iki uždarymo, registruojama, įrašoma ir įvertinama peržiūrint gamintojo patvirtinto tiekėjo statusą.	Galutinis naudotojas arba paskirtas kvalifikuotas personalas užtikrina, kad būtų įvykdyti 4 kriterijaus f punkto reikalavimai.
4 kriterijaus g punktas	- Stebimi kroviniai, gauti iš gamintojų, kurie	Galutinis naudotojas arba

Kriterijai		Savikontrolės reikalavimai
us g punktas	neatlieka 4 kriterijaus a, b ir e punktuose nurodytų RAD gamyklos patikrinimų. - Turi būti stebimos 4 kriterijaus c ir f punktuose nurodytos Neatitikties ataskaitos. - Pirmiau nurodytos stebėsenos rezultatai naudojami gamintojų, kaip patvirtintų tiekėjų, statusui nustatyti. - Gamintojų, kurie negali atitikti 2 kriterijaus a punkte nustatytų reikalavimų, patvirtinto tiekėjo statusas sustabdomas arba panaikinamas. Apie šį statuso pasikeitimą gamintojui pranešama žodžiu ir raštu. - Šalutinių produktų siuntos nepriimamos iš gamintojų, kurių patvirtinto tiekėjo statusas buvo sustabdytas arba panaikintas. - Gamintojui pasirašomas ir išduodamas naujas galutinio naudotojo pareiškimas, kuriuo patvirtinamas patvirtinto tiekėjo statuso pakeitimas, jei gamintojo patvirtinto tiekėjo statusas anksčiau buvo panaikintas.	paskirtas kvalifikuotas personalas užtikrina, kad būtų laikomasi 4 kriterijaus g punkte nustatytų reikalavimų.
5 dalis. Tolesnis vietoje gauto asfalto šalutinių produktų naudojimas regeneruoto asfalto gamyboje RAD gamykloje.		
5 kriterijaus a punktas	Įprasta pramonės praktika taikoma tik tada, kai perdirbimo vietoje gautas asfalto šalutinis produktas priimamas iš gamintojo, t. y. priimtina mechanškai apdoroti vietoje gauto asfalto šalutinį produktą, siekiant užtikrinti, kad jis būtų nuosekliai tiekiamas į regeneruoto asfalto gamybos proceso vietą.	Galutinis naudotojas arba paskirtas kvalifikuotas personalas įvertina vietoje gautą asfaltą ir užtikrina, kad būtų laikomasi 5 kriterijaus a punkto.
5 kriterijaus b punktas	Vietoje gauto asfalto šalutinis produktas, susijęs su: - pradėta Neatitikties ataskaita; arba - užpildyta Neatitikties ataskaita, kuri <i>neteikiama</i> dėl vietoje gauto asfalto naudojimo regeneruoto asfalto gamyboje, neturi būti <i>naudojama</i> regeneruoto asfalto ar bituminių mišinių gamybai. Arba vietoje gautas asfaltas, susietas su užpildyta Neatitikties ataskaita, kuri <i>pateikiama</i> dėl vietoje gauto asfalto, kuris turi būti naudojamas regeneruotam asfaltui gaminti, naudojamas regeneruoto asfalto arba bituminių mišinių gamybai.	Galutinis naudotojas arba paskirtas kvalifikuotas personalas užtikrina, kad būtų įvykdyti 5 kriterijaus b punkto reikalavimai.
6 dalis. Regeneruoto asfalto (tarpinio produkto), pagaminto naudojant vietoje gautą asfaltą (šalutinį produktą), kokybė RAD gamykloje.		
6 kriterijaus a punktas	Pagamintas regeneruotas asfaltas turi atitikti atitinkamos darniojo standarto dalies ir (arba) Airijos standarto (serija (I.S.) EN 13108), susijusio su regeneruoto asfalto kokybe,	Galutinis naudotojas arba paskirtas kvalifikuotas personalas užtikrina, kad būtų laikomasi 6 kriterijaus

Kriterijai		Savikontrolės reikalavimai
	reikalavimus, pvz., - I.S. EN 13108-08 „Regeneruotas asfaltas“, kai regeneruotas asfaltas naudojamas bituminiams mišiniams gaminti pagal darnųjį standartą, arba - atitinkamus I.S. EN 13108-08 aspektus, kai regeneruotas asfaltas naudojamas bituminiams mišiniams gaminti pagal Airijos standartą, pvz., I.S. EN 13108-31, ir - bet kokius griežtesnius klientų reikalavimus. Gamyklos produkcijos kontrolės priemonės turi atitikti reikalavimus pagal I.S. EN 13108-21.	a punkte nustatytų reikalavimų.
6 kriterijaus b punktas	Regeneruotas asfaltas, aprašytas 6 kriterijaus a punkte, naudojamas gaminant bituminius mišinius, kurie yra <i>galutiniai produktai</i> , atitinkantys 7 dalies reikalavimus.	Galutinis naudotojas arba paskirtas kvalifikuotas personalas užtikrina, kad būtų įvykdyti 6 kriterijaus b punkto reikalavimai.
7 dalis. Bituminių mišinių (<i>galutinis produktas</i>), pagamintų naudojant regeneruotą asfaltą (<i>tarpinis produktas</i>), kokybė RAD gamykloje.		
7 kriterijaus a punktas	<u>Sertifikavimas:</u> Prieš gaminant bet kokius galutinius produktus pagal šiuos nacionalinius kriterijus, RAD gamyklai išduodamas: (i) Gamyklos gamybos kontrolės sertifikatas pagal I.S. EN 13108-21 ir atitinkamos notifikuotosios įstaigos produkto sertifikavimas, taikomas visiems galutiniams gaminiams, pagamintiems pagal <i>darniojo standarto</i> seriją (I.S.) EN 13108. ir (arba) (ii) atitinkamos notifikuotosios įstaigos pagal Gaminių sertifikavimo schemą išduotas gaminio sertifikatas, kuriuo įrodoma, kad pagaminti galutiniai produktai atitinka I.S. EN 13108-21 ir atitinkamoje (-ose) <i>Airijos standarto</i> serijos I.S. EN 13108 dalyje (-yse) nustatytas kontrolės priemonės.	Galutinis naudotojas arba paskirtas kvalifikuotas personalas užtikrina, kad būtų laikomasi 7 kriterijaus a punkte nustatytų reikalavimų.
7 kriterijaus b punktas	Bituminiai mišiniai, <i>pagaminti</i> naudojant regeneruotą asfaltą kaip sudedamąją dalį, turi atitikti i ir (arba) ii papunkčių reikalavimus, kaip aprašyta toliau. (i) <u>Galutiniai produktai, pagaminti pagal darnųjį standartą, įskaitant:</u> - gamyklos produkcijos kontrolę, kaip reikalaujama pagal I.S. EN 13108-21; - kai tinkama, minimalius eksploatacinių savybių lygius, nustatytus standartinėje rekomendacijoje (S.R.) 28	Galutinis naudotojas arba paskirtas kvalifikuotas personalas užtikrina, kad būtų įvykdyti 7 kriterijaus b punkto reikalavimai.

Kriterijai	Savikontrolės reikalavimai
Rekomendacijoje dėl I.S. EN 13108 serijos „Bituminiai mišiniai. Medžiagų specifikacijos“ naudojimo ir įgyvendinimo; ir - atitinkamos darniųjų standartų serijos (I.S.) EN 13108 dalies reikalavimus ir bet kokius griežtesnius klientų reikalavimus. (ii) <u>Galutiniai produktai, pagaminti pagal Airijos standartą, priimtą pagal Europos standartą, įskaitant:</u> - gamyklos produkcijos kontrolę, kaip reikalaujama pagal I.S. EN 13108-21; ir - atitinkamos Airijos standarto I.S. EN 13108 serijos dalies reikalavimus ir bet kokius griežtesnius klientų reikalavimus.	
7 kriterijaus c punktas	7 kriterijaus a ir b punktuose aprašyti bituminiai mišiniai turi atitikti <i>visus kitus</i> gaminiui keliamus reikalavimus <i>prieš pateikiant juos rinkai</i>. Galutinis naudotojas arba paskirtas kvalifikuotas personalas užtikrina, kad būtų įvykdyti 7 kriterijaus c punkto reikalavimai.

II PRIEDAS

4 skirsnyje nurodytas galutinio naudotojo pareiškimas

Galutinio pareiškimas	naudotojo	Pareiškimo Nr.:	Puslapių skaičius:
		<<Eilės numeris, kurį tvarko galutinis naudotojas>> ⁶	<<X puslapis / bendras skaičius>>
Mes pareiškiamo, kad esame galutinis naudotojas ir šie duomenys yra teisingi:			
1.	Galutinio naudotojo duomenys:		
a)	Organizacijos / įmonės pavadinimas:		
b)	Kontaktinio asmens vardas ir pavardė:		
c)	Adresas:		
d)	Tel.:		
e)	El. p.:		
d)	Informacija apie galutinio naudotojo paskirtą kvalifikuotą personalą:	Vardas, pavardė:	
		Tel.:	
		El. p.:	
Mes, galutinis naudotojas, reikalaujame vietoje gauto asfalto šalutinių produktų iš šio gamintojo:			
2.	Gamintojo duomenys:		
a)	Organizacijos / įmonės pavadinimas:		
b)	Kontaktinio asmens vardas ir pavardė:		
c)	Tel.:		
d)	El. p.:		
e)	Gamybos proceso vietos adresas:		
d)	Gamybos proceso aprašymas:	<< pvz., asfalto kelio dangos frezavimas (pagrindinio statybos rangovo ... atveju) tarp X ir Y vietų valstybinės reikšmės kelyje Nr. N55, siekiant palengvinti kelio modernizavimą ir (arba) priežiūrą.>>	
3.	Mes, galutinis naudotojas, esame patenkinti vietoje gauto asfalto šalutiniu produktu, kuris pagamintas pirmiau nurodyto gamybos proceso metu ir kuris atitiks Nacionalinių šalutinių produktų kriterijų Nr. BP-N001/2023 ir mūsų galutinio naudotojo žaliavoms keliamus reikalavimus, jei jie tiekiami užtikrinant su gamintoju sutartą kokybės lygį. Pažymėkite pirmiau pateiktą pareiškimą ☐		
4.	Mes, galutinis naudotojas, patvirtiname gamintoją kaip vietoje gauto asfalto šalutinio produkto, kuris pagamintas pirmiau nurodyto gamybos proceso metu patvirtintą tiekėją. Pažymėkite pirmiau pateiktą pareiškimą ☐		
5.	Mes, galutinis naudotojas, leisime vietoje gauto asfalto šalutinį produktą priimti į RAD		

⁶ Pastaba. Oranžine spalva pateiktas tekstas yra tik paaiškinimas. Prieš naudodami šį tekstą išbraukite.

Galutinio pareiškimas	naudotojo	Pareiškimo Nr.: <<Eilės numeris, kurį tvarko galutinis naudotojas>>	Puslapių skaičius: <<X puslapis / bendras skaičius>>
gamyklą, naudoti toje pačioje RAD gamykloje, kad būtų gaminamas <i>regeneruotas asfaltas</i> . Pažymėkite pirmiau pateiktą pareiškimą ☐			
6.	Mes, galutinis naudotojas, esame įsitikinę, kad iš šio vietoje gauto asfalto šalutinio produkto, kuris naudojamas kaip žaliava RAD gamykloje, bus galima gaminti regeneruotą asfaltą, kuris atitinka Nacionalinių šalutinių produktų kriterijų Nr. BP-N001/2023 3 skirsnio ir I priedo reikalavimus. Pažymėkite pirmiau pateiktą pareiškimą ☐		
7.	Galime patvirtinti, kad RAD gamykloje taikomos šios kontrolės priemonės:		
Kontrolės priemonė:		Įrodymai:	
a)	Planavimo leidimas gautas (pažymėkite, jei reikia): ☐ Buvo išduotas planavimo leidimas, kuris numato regeneruoto asfalto ir bituminių mišinių gamybą. ARBA ☐ Dėl šio klojimo Tarybos nariai apsvarstė 8 dalies klojimo ataskaitą.	Nuorodos Nr.:	
		Galiojimo laikas:	
b)	Būtina oro taršos įstatymo licencija (pažymėkite, jei reikia): Jei taip, Oro taršos įstatymo licencijos duomenys:	Taip:	Ne:
		Nuorodos Nr.:	
		Galiojimo laikas:	
c)	RAD gamyklos valdymo sistemą per pastaruosius 3 metus patikrino Valdymo sistemos sertifikavimo įstaiga, kad būtų užtikrinti nacionalinių kriterijų reikalavimai (pažymėkite, jei reikia).	Taip:	Ne:
		Patvirtino:	
		Paskutinio patikrinimo data:	
d)	1 ir (arba) 2 galimybė turi būti įgyvendinta:		
d)	<u>1 galimybė. Gamybos reikalavimai pagal darniuosius standartus:</u> (i) Iš regeneruoto asfalto pagaminti bituminiai mišiniai atitinka EN 13108 serijos darniojo standarto reikalavimus (pažymėkite, jei reikia). (ii) Toliau pateikiamas darniųjų standartų serijos EN 13108 dalių numerių, pagal kuriuos gaminami bituminiai mišiniai RAD gamykloje, sąrašas. (iii) RAD gamyklą sertifikavo <i>notifikuotoji įstaiga</i> ir buvo gautas: - Notifikuotosios gamyklos produkcijos kontrolės sertifikatas , kuriame nurodoma, kad ii papunktyje	Taip:	Ne:
		hEN 13108 dalies numeris (-iai): <<Pavyzdys: I.S. EN 13108 01 ir 07 dalys>>	
		Gamyklos produkcijos kontrolės sertifikatas:	
		Nuorodos Nr.:	
		Išdavė:	

Galutinio pareiškimas	naudotojo	Pareiškimo Nr.: <<Eilės numeris, kurį tvarko galutinis naudotojas>>	Puslapių skaičius: <<X puslapis / bendras skaičius>>
	išvardytoms konkrečioms dalims buvo taikomos visos nuostatos dėl gamyklos produkcijos kontrolės atestavimo, aprašytos darniųjų standartų (I.S.) EN 13108 ZA priede. - Notifikuotojo produkto sertifikatas visiems galutiniams produktams, pagamintiems gamykloje naudojant regeneruotą asfaltą kaip sudedamąją dalį.	Išdavimo data: Galiojimo laikas: Produktų sertifikavimas: Nuorodos Nr.: Išdavė: Išdavimo data: Galiojimo laikas:	
d)	<u>2 galimybė. Gamybos reikalavimai pagal Airijos standartus:</u> (i) Iš regeneruoto asfalto pagaminti bituminiai mišiniai atitinka Airijos standarto I.S. EN 13108 serijos reikalavimus (pažymėkite, jei reikia). (ii) Toliau pateikiamas Airijos standarto I.S. EN 13108 dalių numerių, pagal kuriuos RAD gamykloje gaminami bituminiai mišiniai, sąrašas. (iii) Notifikuotoji įstaiga pagal Gamybos sertifikavimo schemą RAD gamyklai išdavė sertifikatą, kuriame nurodyta konkreti ii papunktyje nurodyto Airijos standarto I.S. EN 13108 dalis.	Taip: Ne: I.S. EN 13108 dalies numeris (-iai): <<Pavyzdys: I.S. EN 13108 31 dalis>> Taip: Ne: Sertifikatą išdavė: Išdavimo data: Galiojimo laikas:	
8.	Be to, pareiškiame, kad jei taip yra, mes norime: ➤ laikinai sustabdyti gamintojo šalutinių produktų tiekimą į RAD gamyklą; arba ➤ visam laikui panaikinti gamintojo patvirtinto tiekėjo statusą pagal šį galutinių naudotojų pareiškimą; arba ➤ nebereikalingi šalutiniai produktai, skirti naudoti regeneruoto asfalto gamybai. Mes susisieksime su gamintoju žodžiu ir raštu bei atnaujinsime gamintojo patvirtinto tiekėjo statuso pasikeitimą Agentūros registre nurodydami šią informaciją. Pažymėkite pirmiau pateiktą pareiškimą ☐ Mes sutinkame, kad gamintojas, EPA ir bet kuri kita atitinkama kompetentinga institucija šį pareiškimą nukopijuotų savo reikmėms, kad jį galėtų patikrinti atitinkami darbuotojai ir kad jis būtų viešai prieinamas EPA svetainėje. Pažymėkite pirmiau pateiktą pareiškimą ☐		
Galutinio naudotojo įmonės pavadinimas:			
Galutinio naudotojo kontaktinis asmuo, pavadinimas spausdintomis raidėmis:			
Galutinio naudotojo kontaktai, parašas:			

Galutinio pareiškimas	naudotojo	Pareiškimo Nr.: <<Eilės numeris, kurį tvarko galutinis naudotojas>>	Puslapių skaičius: <<X puslapis / bendras skaičius>>
Data:			

III PRIEDAS

Atitikties 5 skirsnyje nurodytiems šalutinių produktų kriterijams pareiškimas

Šalutinio produkto atitikties pareiškimas		Pareiškimas Nr.: <<Eilės numeris, kurį tvarko gamintojas>> ⁷		Puslapių skaičius: <<X puslapis / bendras skaičius>>
1.	Vietoje gauto asfalto šalutinio produkto gamintojas			
a)	Gamintojo įmonės / organizacijos pavadinimas:			
b)	Gamintojo kontaktinė informacija:			
c)	Gamintojo telefono numeris:			
d)	Gamintojo el. paštas:			
e)	Gamintojo paskirto kvalifikuoto personalo duomenys:	Vardas, pavardė:		
		Tel.:		
		El. p.:		
2.	Gamybos procesas			
a)	Gamybos proceso, t. y. dangos klojimo, aprašymas:			
b)	Gamybos proceso vietos adresas:			
c)	Tinklo koordinatės, susijusios su gamybos proceso vieta:	Pradinis taškas: N _____ E _____		
		Galutinis taškas: N _____ E _____		
d)	Prie šio pareiškimo pridėtas gamybos proceso vietos žemėlapis, kuriame nurodoma vietos riba, iš kurios buvo pagamintas vietoje gauto asfalto šalutinis produktas: Pažymėkite, kad patvirtintumėte žemėlapio priedą ☐			
e)	Vietoje gauto asfalto šalutinis produktas buvo gautas atliekant dangos gerinimo darbus, kurie yra viso gamybos proceso sudedamoji dalis. Pažymėkite pirmiau pateiktą pareiškimą ☐			
f)	Vietoje gauto asfalto šalutinių produktų gamintojas taiko valdymo sistemą, atitinkančią nacionalinių kriterijų 3 skirsnio reikalavimus. Pažymėkite pirmiau pateiktą pareiškimą ☐			
3.	Gamybos proceso metu pagamintas vietoje gauto asfalto šalutinis produktas.			
a)	Medžiaga arba objektas yra vietoje gauto asfalto šalutinis produktas, pirmiau nurodyto gamybos proceso produkcijos likutis ir nėra pagrindinis (-iai) gamybos proceso tikslas (-ai). Pažymėkite pirmiau pateiktą pareiškimą ☐			
b)	Numatoma, kad vietoje gauto asfalto šalutinio produkto bendras kiekis turėtų būti pagaminamas gamybos proceso metu:	_____ m ³		
	Numatoma, kad viso vietoje gauto asfalto šalutinio produkto kiekis turi būti išsiųstas kaip partija konkrečiam galutiniam naudotojui pagal šį Atitikties pareiškimą:	_____ m ³		
	Numatoma, kad didžiausias kiekis, kuris bus siunčiamas			

⁷ Pastaba. Oranžine spalva pateiktas tekstas yra tik paaiškinimas. Prieš naudodami šį tekstą išbraukite.

Šalutinio produkto atitikties pareiškimas	Pareiškimas Nr.: <<Eilės numeris, kurį tvarko gamintojas>>	Puslapių skaičius: <<X puslapis / bendras skaičius>>
kaip viena siunta galutiniam naudotojui: _____ m³ Šalutinių produktų žurnalo įrašai gali būti susiję su apskaičiuotu šalutinių produktų kiekiu, susidarančiu gamybos proceso metu, ir kiekiu, siunčiamu kaip viena siunta galutiniam naudotojui. Pažymėkite pirmiau pateiktą pareiškimą ☐		
c) Gamintojas su kompetentingu asmeniu <i>gamybos proceso vietoje patvirtino</i>, kad dangoje nėra: - bituminių mišinių, kurių sudėtyje yra akmens anglių deguto (atliekų sąrašo kodas 17 03 01*); arba - akmens anglių deguto ir deguto produktų (atliekų sąrašo kodas 17 03 03*). Įrašomas šį patikrinimą atlikusio kompetentingo asmens vardas ir pavardė: _____ Pažymėkite pirmiau pateiktą pareiškimą ☐		
d) Gamybos proceso metu pagamintas ir galutiniam naudotojui siunčiamas šalutinis produktas yra tinkamas <i>naudoti tiesiogiai</i> RAD gamykloje <i>neatlikus</i> jokio tolesnio apdorojimo, išskyrus <i>įprastos</i> pramoninės praktikos taikymą. Pažymėkite pirmiau pateiktą pareiškimą ☐		
e) Vietoje gauto asfalto šalutinis produktas atitinka nacionalinių kriterijų ir bet kokius papildomus galutinio naudotojo reikalavimus, dėl kurių gamintojas ir galutinis naudotojas susitarė kaip dėl patvirtinto tiekėjo proceso dalies. Pažymėkite pirmiau pateiktą pareiškimą ☐		
4. Patvirtinto tiekėjo statusas ir galutinio naudotojo pareiškimai		
a) Siekiant patvirtinti gamintojo patvirtinto tiekėjo statusą, prie šio pareiškimo pridedama galutinio naudotojo užpildyto ir pasirašyto galutinio naudotojo pareiškimo kopija. Pažymėkite pirmiau pateiktą pareiškimą ☐		
5. Bendrieji reikalavimai		
a) Vietoje gauto asfalto šalutinių produktų partija ir siunta (-os) atitinka Nacionalinių šalutinių produktų kriterijų Nr. BP-N001/2023 3 skirsnyje nurodytus kriterijus. Pažymėkite pirmiau pateiktą pareiškimą ☐		
b) Gamintojas patvirtina atitiktį REACH reglamentui, kiek tai susiję su vietoje gauto asfalto šalutiniu produktu. Pažymėkite pirmiau pateiktą pareiškimą ☐		
c) Vietoje gauto asfalto šalutinių produktų partija atitinka visus kitus reikalavimus, taikomus šiai medžiagų rūšiai, pateikiama rinkai ir (arba) naudojama kaip žaliava RAD gamykloje prieš išsiunčiant iš gamybos proceso vietas. Pažymėkite pirmiau pateiktą pareiškimą ☐		
d) Su šiuo pareiškimu susijusi informacija apie šalutinius produktus pateikta Agentūros viešajame registre pagal nacionalinių kriterijų 3 ir 7 skirsnius ir I priedo 2 dalies c punktą. Pažymėkite pirmiau pateiktą pareiškimą ☐		
e) Pasirašyto pareiškimo originalo kopija bus saugoma kaip gamintojo šalutinių produktų		

Šalutinio produkto atitikties pareiškimas	Pareiškimas Nr.: <<Eilės numeris, kurį tvarko gamintojas>>	Puslapių skaičius: <<X puslapis / bendras skaičius>>
įrašo dalis, o originalo kopija bus perduota kartu su kiekviena šalutinių produktų siunta, siunčiama galutiniam naudotojui papildyti galutinio naudotojo šalutinių produktų įrašus. Įrašai bus saugomi ir pateikiami patikrinti pagal nacionalinius kriterijus. Pažymėkite pirmiau pateiktą pareiškimą ☐		
6. <i>Gamintojo deklaracija</i>		
a) Patvirtinu, kad, mano žiniomis, pirmiau nurodyta informacija yra išsami ir teisinga:		
Gamintojas, įmonės pavadinimas (rašyti spausdintomis raidėmis):		
Gamintojas, įmonės antspaudas:		
Gamintojas (pavadinimas spausdintomis raidėmis):		
Gamintojas, parašas:		
Data:		

IV PRIEDAS

Neatitikties ataskaita⁸

Neatitikties ataskaitos numeris:	<<Pavyzdys: 001/2023>> ⁹	NCR	Puslapių skaičius:	<<X puslapis / bendras skaičius>>
Neatitikties ataskaitos išdavimo data:				
Išdavė:	☐ Gamintojas ¹⁰	☐ Galutinis naudotojas / RAD gamykla ¹¹	☐ Kita ¹²	
	Išdavusio asmens vardas ir pavardė (rašyti spausdintomis raidėmis):			
Neatitikties nacionaliniams kriterijams aprašymas:				
Atitikties pareiškimo Nr.:				
Išdavusio asmens pirminis nurodymas dėl šalutinio produkto atskyrimo ir karantino:				
Pradinis nurodymas:				
Išdavusio asmens parašas:		Data:		
Taisomasis (-ieji) veiksmas (-ai), kurio (-ių) imtasi:				
1. <<veiksmai, kurių imtasi siekiant ištaisyti neatitiktį, sąrašas>>				
2.				
Prevenciniai veiksmai, kurių imtasi:				
1. <<išvardykite veiksmus, kurių imtasi siekiant užkirsti kelią neatitikties pasikartojimui>>				
2.				
Galutinis Neatitikties ataskaitą išdavusio asmens sprendimas (pažymėti tinkamą):				
Galutinis sprendimas dėl šalutinių produktų siuntos:				
☐ Siunta yra tinkama siųsti / priimti / naudoti kaip šalutinis produktas.				
☐ Siunta netinkama siųsti / priimti / naudoti kaip šalutinis produktas.				
Galutinis sprendimas dėl patvirtinto tiekėjo statuso:				
☐ Patvirtinto tiekėjo statusas lieka galioti;				
☐ Patvirtintas tiekėjo statusas buvo sustabdytas.				
☐ Patvirtintas tiekėjo statusas buvo panaikintas.				
Išdavusio asmens parašas:		Data:		
Galutinis pranešimas paskelbtas:				
Apie pirmiau priimtą sprendimą pranešė <<įterpti išdavusio asmens vardą ir pavardę >> <<įterpti gamintojo ar galutinio naudotojo pavadinimą>> <<įterpti datą>>, (nuoroda pridėtame pranešimo įrašė).				

⁸ Pastaba. Šis dokumentas yra šablonas. Jei naudojama kita Neatitikties ataskaitos forma, pirmiau nurodytus duomenis reikia įrašyti kaip minimalų reikalavimą.

⁹ Pastaba. Oranžine spalva pateiktas tekstas yra tik paaiškinimas. Prieš naudodami šį tekstą išbraukite.

¹⁰ Gamintojas naudoja Neatitikties ataskaitą šalutiniams produktams, kurių neatitiktis nustatyta klojant dangą arba siunčiant galutiniam naudotojui, kai siuntą kontroliuoja gamintojas.

¹¹ Galutinis naudotojas ir (arba) RAD gamykla išduoda Neatitikties ataskaitą dėl šalutinių produktų neatitikimų, nustatytų RAD gamykloje arba išsiuntimo į galutinę paskirties vietą metu, kai siuntą kontroliuoja galutinis naudotojas.

¹² Įstatymų vykdymą užtikrinantis pareigūnas arba kita atitinkama kompetentinga institucija išduoda Neatitikties ataskaitą dėl šalutinio produkto neatitikimų, nustatytų klojant dangą, RAD gamykloje arba išsiuntus siuntą tranzitu į RAD gamyklą.

Neatitikties ataskaita pasirašyta kaip išsami:

Išdavusio asmens parašas:		Data:	
------------------------------	--	-------	--