

НАРЕДБА
за изменение за седми път на Наредба за строителство № 112/2012

Член 1

Думите „и нямат електрически кабели, нито водопроводни инсталации“ в член 1.2.1, точка 77 от наредбата се заличават.

Член 2

Член 3.8.2, буква А гласи следното: Потвърждение от главния електротехник, че електрическите инсталации на тази част от конструкцията, която се използва, са готови за проверка.

Член 3

Член 3.9.2, буква А от наредбата гласи следното: Потвърждение от главния електротехник относно електрическите инсталациите на конструкцията, които са готови за проверка.

Член 4

След член 6.7.1, параграф 10 от наредбата се добавя нов параграф, както следва: Новите и реставрираните сгради трябва да имат свързващи устройства за зареждане на електрически автомобили на всяко място за паркиране.

Член 5

В член 6.8.1 от наредбата се добавят два нови параграфа:

Броят на местата за паркиране, където могат да се зареждат електрически автомобили, се посочва в проектната документация по време на проектирането на такива сгради и тяхното възстановяване.

Исландският строителен орган издава насоки за прилагането на настоящия член.

Член 6

Член 8.3.1 от наредбата гласи следното: Циментовите, бетонните и бетонните конструкции трябва да отговарят на разпоредбите на Закона за строителните продукти, на исландските стандарти за строително проектиране, вж. член 8.2.1 и следните стандарти: IST EN 197-1, IST EN 12620, IST EN 206 и IST EN 13670.

Член 7

Член 14.7.1, параграф 5 от наредбата гласи следното: Проектирането на електрически инсталации в еднофамилни къщи се основава на стандартите IST 150 и IST 151.

Член 8

В член 14.11.2, параграф 2 от наредбата думите „Наредба за пътническите асансьори и пътническите и товарни асансьори“ се заменят с „Наредба относно асансьорите и предпазните устройства за асансьори“.

Член 9

Настоящата наредба, изготвена в съответствие с член 60, параграф 1 от Закона за строителството № 160/2010, влиза в сила незабавно.

