

Osnutek

Odredba o standardizaciji zavojčkov ~~tobaka in~~ tobačnih izdelkov, zeliščnih izdelkov za kajenje in tehnične opreme, ki se uporablja z ogrevanimi tobačnimi izdelki

V skladu z oddelkom 21a(2), ~~oddelkom 30a(2)-3)~~ in oddelkom 4530a(2) zakona o tobačnih izdelkih itd. (glej prečiščeno besedilo Zakona št. 1489 z dne 18. junija 2021, kakor je bil spremenjen z Zakonom št. x z dne x 2024) se določa naslednje:

Poglavje 1

Opredelitev pojmov

Oddelek 1. Za namene te odredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

- 1) obloga: papir ali folija v zavojčku;
- 2) Blagovna znamka: blagovna znamka, pod katero se izdelek trži. Za tobačne izdelke in zeliščne izdelke za kajenje je to blagovna znamka, pod katero se izdelek trži v državi članici, ki se ji sporočajo informacije v skladu z Odredbo št. 611 z dne 7. junija 2016.
- 3) Ime izdelka: katero koli ime izdelka, pod katerim se izdelek trži. Za tobačne izdelke in zeliščne izdelke za kajenje je to ime izdelka, pod katerim se ta trži v državi članici, ki se ji sporočajo informacije o izdelku v skladu z Odredbo št. 611 z dne 7. junija 2016.
- 4) Zavojček: najmanjše posamezno pakiranje trženega tobačnega izdelka ~~ali~~, zeliščnega izdelka za kajenje ali tehnične opreme, ki se uporablja z ogrevanim tobačnim izdelkom.
- 5) Material za ovijanje: prozoren brezbarven material, ki ovija enega ali več zavojčkov in zunanjo embalažo.
- 6) Zunanja embalaža: vsaka embalaža, v kateri se tržijo tobak, zeliščni izdelki za kajenje, tehnična oprema, ki se uporablja z ogrevanimi tobačnimi izdelki, ali povezani izdelki in ki vsebuje enega ali več zavojčkov.
- 7) Zunanje površine: površina, ki je vidna, ko je zavojček zaprt in/ali ko je zunanja embalaža nepoškodovana;
- 8) Notranje površine: površina, ki ni vidna, ko je zavojček zaprt;
- 9) Brez premaza: da je površina videti popolnoma brez premaza, in tako ni bleščeča, sijoča, lesketajoča ali podobno.
- 10) Trak: trak, ki se odtrga in je namenjen odpiranju zavojčka, zunanje embalaže ali ovojnega materiala.
- 11) Tehnična oprema, ki se uporablja z ogrevanim tobačnim izdelkom: vir toplote, ki se uporablja za segrevanje, aktiviranje ali drugačno omogočanje uporabe segretega tobaka.

Poglavje 2

Zahteve glede barve ter embalažnih elementov na zavojčkih, zunanji embalaži in materialu za ovijanje tobačnih izdelkov in zeliščnih izdelkov za kajenje

Oddelek 2. Zavojčki tobačnih izdelkov in zeliščnih izdelkov za kajenje ter njihova zunanja embalaža in ovojni material imajo standardizirano obliko v skladu z zahtevami iz te odredbe in drugih zakonodajnih aktov, ki

urejajo označevanje ipd. zavojčkov, zunanje embalaže in ovojnega materiala tobačnih izdelkov in zeliščnih izdelkov za kajenje. Navedeno se ne uporablja za cigare in tobak za pipe.

(2) Zavojčki, zunanja embalaža in ovojni material se lahko označijo samo z oznakami ipd., ki so v skladu s to odredbo in drugo zakonodajo.

(3) Vložkov, ki nimajo uporabne funkcije za izdelek, se ne sme namestiti v embalažo.

Oddelek 3. Notranje površine posameznih zavojčkov morajo biti mat barve Pantone 448 C, bele ali sivo srebrne barve, zunanja embalaža pa mora biti mat barve Pantone 448 C.

(2) Tesnilni trakovi za zavojčke ali zunanjo embalažo za tobačne izdelke in zeliščne izdelke za kajenje morajo biti kvadratni, prozorni in brezbarvni.

Oddelek 4. Podloga, ki je vidna, ko se zavojček odpre, mora biti v barvi Pantone 448 C brez sijaja, beli ali srebrno sivi.

(2) Podloga ne sme vsebovati črk, števil, znakov, slik, simbolov ali podobnega in je perforirana tako, da ta ne tvori slike, simbola, besedila, znaka ali podobnega.

Oddelek 5. Vsi elementi zavojčkov in zunanje embalaže tobačnih izdelkov in zeliščnih izdelkov za kajenje ter zunanje embalaže so brez okusa in vonja ter na dotik nešumeči.

Poglavje 3

Površine itd. na zavojčkih in zunanji embalaži tobačnih izdelkov in zeliščnih izdelkov za kajenje

Oddelek 6. Površine so ravne in gladke ter ne vsebujejo nepravilnih elementov, kot so označbe, gravure, teksture, vdolbine, izbokline in druge oblikovne ali strukturne posebnosti.

(2) Izzeti so nekateri elementi, ki so potrebni za zapiranje embalaže v obliki vrečke.

(3) Izzeti so nekateri elementi na cilindričnih pakiranjih, ki so potrebni za pritrditev dna, odpiranje in zapiranje pokrova ali predelkov rabljenih tobačnih izdelkov.

(4) Izjeme iz oddelka 6(2) in (3) veljajo le, če zaradi neenakomernosti embalaža ne dobi edinstvenega videza, učinka, ki vzbuja pozornost, ali na noben drug način ne krši zahteve glede standardizirane oblike za vse tobačne izdelke in zeliščne izdelke za kajenje.

Oddelek 7. Površine zavojčkov in zunanje embalaže itd. se lahko uporabljajo samo za elemente, določene z zakonom.

Poglavje 4

Ovojni material zavojčkov in zunanje embalaže tobačnih izdelkov in zeliščnih izdelkov za kajenje

Oddelek 8. Zavojčki in zunanja embalaža morajo biti prekriti z ovojnim materialom.

(2) Material za ovijanje mora biti raven in gladek ter ne sme vsebovati nepravilnih elementov, kot so označbe, gravure, teksture, vdolbine, izbokline in druge oblikovne ali strukturne posebnosti.

(3) Trak, ki se uporablja za odpiranje ovojnega materiala, mora biti prozoren ali črn. Široki morajo biti do 3 milimetre in vzporedni z zgornjim robom embalaže. Trak ima lahko dolgo, neprekinjeno prozorno ali črno črto, ki ni daljša od 15 mm in označuje začetek traku.

(4) Črni trak ne sme zakrivati ali prikrivati zdravstvenih opozoril ali drugih oznak itd. na embalaži, ki izhajajo iz druge zakonodaje.

(5) Ovojni material se uporablja samo za elemente, potrebne za proizvodni postopek, in ne spreminja standardiziranega izraza.

Poglavje 5

Označevanje itd. na zavojčkih in zunanji embalaži tobačnih izdelkov in zeliščnih izdelkov za kajenje

Oddelek 9. Označevanje v skladu s to odredbo ne sme v celoti ali delno prikrivati besedila, opozoril ali drugih oznak itd., ki jih zahteva druga zakonodaja.

Oddelek 10. Zavojčki in zunanja embalaža so lahko na dveh mestih označeni z blagovno znamko in imenom izdelka. Vtisnjeno besedilo:

- 1) je lahko sestavljeno iz malih črk (od a do å), pri čemer je začetna črka lahko velika;
 - 2) je lahko sestavljeno iz števil 0 do 9;
 - 3) je lahko sestavljeno iz opuščaja ('), apostrofa (') in znaka &;
 - 4) je v pisavi Helvetica;
 - 5) je mat barve Pantone Cool Gray 2 C;
 - 6) ima velikost pisave do 10 točk; in
 - 7) je vzporedno s splošnim opozorilom, informativnim sporočilom ali sestavljenim zdravstvenim opozorilom.
- (2) Trgovsko ime sme zapolnjevati eno vrstico.
- (3) Ime različice mora zapolnjevati eno vrstico in se mora namestiti neposredno pod trgovsko ime.

Oddelek 11. Vsak zavojček in vsaka zunanja embalaža morata imeti eno označbo z informacijami o imenu podjetja, naslovu, e-poštnem naslovu, telefonski številki in državi proizvodnje z navedbo besedila „Proizvedeno v“ in imena države proizvodnje. Vtisnjeno besedilo:

- 1) je lahko sestavljeno iz malih črk (od a do å), pri čemer je začetna črka lahko velika;
- 2) je lahko sestavljeno iz števil 0 do 9;
- 3) lahko vsebuje simbol @ v e-poštnem naslovu;
- 4) pred telefonsko številko je lahko znak + pred kodo države;
- 5) je v pisavi Helvetica;
- 6) je mat barve Pantone Cool Gray 2 C; in
- 7) ima velikost pisave do 10 točk.

Oddelek 12. Zunanja embalaža, ki vsebuje več kot en zavojček, se lahko enkrat označi z navedbo:

- 1) „cigarete“, „tobak za zvijanje“, „tobak za vodno pipo“, „tobak za žvečenje“, „tobak za njuhanje“, „ogrevan tobak“, „drug tobačni izdelek“ ali „zeliščni izdelek za kajenje“ v skladu z vsebino embalaže;
 - 2) števila posameznih zavojčkov v pakiranju; in
 - 3) števila enot v zavojčku ali neto teže zavojčka.
- (2) Vtisnjeno besedilo:
- 1) je lahko sestavljeno iz malih črk (od a do å), pri čemer je začetna črka lahko velika;
 - 2) je lahko sestavljeno iz števil 0 do 9;
 - 3) je v pisavi Helvetica;
 - 4) je mat barve Pantone Cool Gray 2 C;
 - 5) ima velikost pisave do 10 točk; in
 - 6) je napisano v isti smeri kot splošno informativno opozorilo, splošno opozorilo, informativno sporočilo ali sestavljeno zdravstveno opozorilo.

Oddelek 13. Zavojček se lahko enkrat označi z navedbo:

- 1) „cigarete“, „tobak za zvijanje“, „tobak za vodno pipo“, „tobak za žvečenje“, „tobak za njuhanje“, „ogrevan tobak“, „drug tobačni izdelek“ ali „zeliščni izdelek za kajenje“ v skladu z vsebino embalaže; in

2) števila enot v zavoјčku ali neto teže zavoјčka.

(2) Vtisnjeno besedilo:

1) je lahko sestavljeno iz malih črk (od a do ā), pri čemer je začetna črka lahko velika;

2) je lahko sestavljeno iz števk 0 do 9;

3) je v pisavi Helvetica;

4) je mat barve Pantone Cool Gray 2 C;

5) ima velikost pisave do 10 točk; in

6) je napisano v isti smeri kot splošno informativno opozorilo, splošno opozorilo, informativno sporočilo ali sestavljeno zdravstveno opozorilo.

Oddelek 14. Na zavoјčku s tobakom za zvijanje, ki vsebuje cigaretni papir in/ali cigaretni filter in zunanjo embalažo, se lahko enkrat navede besedilo „vključuje papir in filter“ ali „vključuje papir“ ali „vključuje filter“, pri čemer vtisnjeno besedilo:

1) sestoji iz malih črk, pri čemer je začetna črka lahko velika;

2) je v pisavi Helvetica;

3) je mat barve Pantone Cool Gray 2 C; in

4) ima velikost pisave do 10 točk.

Oddelek 15. Na posameznem zavoјčku in posamezni zunanji embalaži brezdimnega tobačnega izdelka se lahko enkrat navede besedilo „Uporabno najmanj do“, ki mu sledi datum. Vtisnjeno besedilo:

1) je lahko sestavljeno iz malih črk (od a do ā), pri čemer je začetna črka lahko velika;

2) je lahko sestavljeno iz števk 0 do 9;

3) je v pisavi Helvetica;

4) je mat barve Pantone Cool Gray 2 C;

5) ima velikost pisave do 10 točk; in

6) je napisano v isti smeri kot splošno informativno opozorilo, splošno opozorilo, informativno sporočilo ali sestavljeno zdravstveno opozorilo.

Oddelek 16. Vsak zavoјček in vsaka zunanja embalaža tobačnih izdelkov ali zeliščnih izdelkov za kajenje se lahko enkrat označita s črtno kodo, če:

1) se uporablja za plačilne namene ali nadzor distribucije ali zalog;

2) je črna na belem ozadju ali mat barve Pantone Cool Gray 2 C na belem ozadju;

3) ne predstavlja slike, vzorca ali simbola, ki spominja na nekaj, kar ni črna koda; in

4) je na spodnjem ali stranskem delu pakiranja.

Oddelek 17. Na zavoјčkih in zunanji embalaži, ki vsebujejo tobačni izdelek ali zeliščni izdelek za kajenje, se lahko namesti proizvodna oznaka, vključno s serijsko številko, če:

1) se uporablja za izpolnjevanje drugih veljavnih predpisov, vključno s predpisi o sledenju in pristojbinah;

2) je črna na belem ozadju ali mat Pantone Cool Gray 2 C na belem ozadju;

3) ne predstavlja slike, vzorca ali simbola, ki spominja na nekaj, kar ni črna koda;

4) je na spodnjem ali stranskem delu pakiranja; in

5) se na noben drug način ne more šteti, da je v nasprotju z zahtevo glede standardizirane oblike za vse tobačne izdelke ali zeliščne izdelke za kajenje.

Poglavje 6

Zahteve glede barve ter embalažnih elementov na zavoјčkih, zunanji embalaži in ovojnem materialu tehnične opreme, ki se uporablja z ogrevanimi tobačnimi izdelki

Oddelek 18. Zavojčki tehnične opreme, ki se uporablja z ogrevanimi tobačnimi izdelki, ter zunanja embalaža in ovojni material imajo standardizirano obliko v skladu z zahtevami iz te odredbe in drugih zakonodajnih aktov, ki urejajo označevanje ipd. zavojčkov, zunanje embalaže in ovojnega materiala tehnične opreme, ki se uporablja z ogrevanimi tobačnimi izdelki.

(2) Posamezni zavojčki, zunanja embalaža in material za ovijanje so lahko označeni le z oznakami itd., ki izhajajo iz te odredbe in druge zakonodaje.

(3) Označevanje, informacije itd., ki izhajajo iz druge zakonodaje, je treba prikazati na način, ki posameznemu zavojčku ali zunanji embalaži ne daje edinstvenega videza, učinka pritegovanja pozornosti ali kako drugače ne krši zahteve glede standardizirane oblike za vse izdelke s tehnično opremo, ki se uporablja z ogrevanimi tobačnimi izdelki.

(4) Vložkov, ki nimajo uporabne funkcije za izdelek, se ne sme namestiti v embalažo skupaj s posameznim zavojčkom, zunanjo embalažo ali drugim ovojnim materialom.

(5) Oddelek 18(4) se ne uporablja za navodila za uporabo, ki vsebujejo samo informacije o uporabi tehnične opreme v zavojčku. Vtisnjeno besedilo:

1) je na belem ozadju;

2) je lahko sestavljeno iz števil 0 do 9;

3) je v pisavi Helvetica;

4) je lahko sestavljeno iz vezaja (-), opuščaja ('), apostrofa (') in znaka &; in

5) je črne barve.

(6) Besedilo, znaki ali drugi elementi na navodilih za uporabo tehnične opreme v skladu z oddelkom 18(5) ne smejo biti prikazani na način, ki bi prispeval k edinstvenemu videzu, vzbujal pozornost ali kako drugače kršil zahtevo glede standardizirane oblike.

Oddelek 19. Notranje in zunanje površine posameznih zavojčkov in zunanje embalaže morajo biti brez premaza barve Pantone 448 C, bele ali sivo srebrne, zunanja embalaža mora biti brez premaza barve Pantone 448 C.

(2) Trakovi na zavojčkih ali zunanji embalaži tehnične opreme, ki se uporablja z ogrevanim tobačnim izdelkom, so kvadratni, prozorni in brezbarvni. Široki morajo biti do 3 mm in vzporedni z zgornjim robom embalaže.

Oddelek 20. Vsi elementi zavojčkov in zunanje embalaže tehnične opreme, ki se uporablja z ogrevanim tobačnim izdelkom, so brez okusa in vonja ter na dotik nešumeči.

Poglavje 7

Površine itd. zavojčkov in zunanje embalaže tehnične opreme, ki se uporablja z ogrevanim tobačnim izdelkom

Oddelek 21. Površine so ravne in gladke ter ne vsebujejo nepravilnih elementov, kot so označbe, gravure, teksture, vdolbine, izbokline in druge oblikovne ali strukturne posebnosti.

(2) Izključeni so nekateri elementi, ki so potrebni za zlaganje materiala, pritrditev dna in odpiranje in zapiranje enotnega pakiranja.

(3) Izključeni so nekateri elementi, potrebni za zlaganje materiala, pritrditev dna in odpiranje in zapiranje zunanje embalaže.

(4) Izjeme iz oddelka 21(2) in (3) veljajo le, če zaradi neenakomernosti embalaža ne dobi edinstvenega videza, učinka, ki vzbuja pozornost, ali na noben drug način ne krši zahteve glede standardizirane oblike za vse zavojčke in zunanjo embalažo, ki vsebuje tehnično opremo, ki se uporablja z ogrevanim tobačnim izdelkom.

Oddelek 22. Površine posameznih zavojčkov in zunanje embalaže se lahko uporabljajo samo za elemente, določene z zakonom.

Poglavje 8

Ovojni material zavojčkov in zunanje embalaže tehnične opreme, ki se uporablja z ogrevanim tobačnim izdelkom

Oddelek 23. Posamezni zavojčki in zunanja embalaža so lahko prekriti s prozornim brezbarvnim ovojnim materialom.

(2) Material za ovijanje mora biti raven in gladek ter ne sme vsebovati nepravilnih elementov, kot so označbe, gravure, teksture, vdolbine, izbokline in druge oblikovne ali strukturne posebnosti.

(3) Trak, ki se uporablja za odpiranje ovojnega materiala, mora biti prozoren ali črn. Široki morajo biti do 3 milimetre in vzporedni z zgornjim robom embalaže. Trak mora imeti največ 15 mm dolgo neprekinjeno prozorno ali črno črto, ki označuje začetek traku.

(4) Črni trak ne sme prekrivati ali skrivati drugih oznak itd. v skladu z drugo zakonodajo.

(5) Vložki ali drugi predmeti, ki nimajo funkcije za uporabo izdelka, se ne namestijo v posamezen zavojček ali skupaj z zunanjo embalažo.

(6) Vsi elementi zavojčkov in zunanje embalaže tehnične opreme, ki se uporablja z ogrevanim tobačnim izdelkom, so brez okusa in vonja ter na dotik nešumeči.

(7) Ovojni material se uporablja samo za elemente, potrebne za proizvodni postopek, in ne spreminja standardiziranega videza.

Poglavje 9

Označevanje itd. zavojčkov in zunanje embalaže tehnične opreme, ki se uporablja z ogrevanim tobačnim izdelkom

Oddelek 24. Označevanje v skladu s to odredbo ne sme v celoti ali delno prikrivati besedila, opozoril ali drugih oznak itd., ki jih zahteva druga zakonodaja.

Oddelek 25. Posamezni zavojčki in zunanja embalaža morajo biti na dveh mestih označeni s trgovskim imenom in imenom različice. Vtisnjeno besedilo:

1) je lahko sestavljeno iz malih črk (od a do å), pri čemer je začetna črka lahko velika;

2) je lahko sestavljeno iz števil 0 do 9;

3) je v pisavi Helvetica;

4) je lahko sestavljeno iz vezaja (-), opuščaja ('), apostrofa (') in znaka &; in

5) je mat barve Pantone Cool Gray 2 C; in

6) ima velikost pisave do 10 točk.

(2) Trgovsko ime sme zapolnjevati eno vrstico.

(3) Ime različice mora zapolnjevati eno vrstico in se mora namestiti neposredno pod trgovsko ime.

Oddelek 26. Zavojčki in zunanja embalaža, ki vsebuje tehnično opremo, ki se uporablja z ogrevanim tobačnim izdelkom, se lahko označijo enkrat s črtno kodo, če:

1) se uporablja za plačilne namene ali nadzor distribucije ali zalog;

2) je črna na belem ozadju ali mat barve Pantone Cool Gray 2 C na belem ozadju;

3) ne predstavlja slike, vzorca ali simbola, ki spominja na nekaj, kar ni črna koda; in

4) je na spodnjem ali stranskem delu pakiranja;

5) na noben drug način ne krši zahteve glede standardizirane oblike za tehnično opremo, ki se uporablja z ogrevanim tobačnim izdelkom.

Oddelek 27. Zavoјčki in zunanja embalaža morajo biti enkrat označeni z informacijami o imenu podjetja, naslovu, e-poštnem naslovu, telefonski številki in državi proizvodnje z navedbo naslednjega besedila za zadevni tobačni izdelek: „Proizvedeno v“ in imena države proizvodnje. Vtisnjeno besedilo:

1) je lahko sestavljeno iz malih črk (od a do ā), pri čemer je začetna črka lahko velika;

2) je lahko sestavljeno iz števil 0 do 9;

3) lahko vsebuje simbol @ v e-poštnem naslovu;

4) pred telefonsko številko je lahko znak + pred kodo države;

5) je v pisavi Helvetica;

6) je mat barve Pantone Cool Gray 2 C; in

7) ima velikost pisave do 10 točk.

Oddelek 28. Zavoјčki se enkrat označijo z navedbo:

1) besedila „tehnična oprema, ki se uporablja z ogrevanim tobačnim izdelkom“ v skladu z vsebino embalaže; in

2) števila enot v zavoјčku ali neto teže zavoјčka.

(2) Vtisnjeno besedilo:

1) je lahko sestavljeno iz malih črk (od a do ā), pri čemer je začetna črka lahko velika;

2) je lahko sestavljeno iz števil 0 do 9;

3) je v pisavi Helvetica;

4) je mat barve Pantone Cool Gray 2 C; in

5) ima velikost pisave do 10 točk.

Oddelek 29. Zavoјčki in zunanja embalaža za tehnično opremo, ki se uporablja z ogrevanim tobačnim izdelkom, se lahko označijo s proizvodno oznako in številko serije, če velja za oznako, da:

1) se uporablja za izpolnjevanje drugih veljavnih predpisov;

2) je črna na belem ozadju ali mat Pantone Cool Gray 2 C na belem ozadju;

3) ne predstavlja slike, vzorca ali simbola, ki spominja na nekaj, kar ni posebna proizvodna oznaka;

4) je na spodnjem ali stranskem delu pakiranja; in

5) na noben drug način ne krši zahtev glede standardizirane oblike za vse izdelke, ki vsebujejo tehnično opremo, ki se uporablja z ogrevanim tobačnim izdelkom.

Poglavje 10

Funkcionalnost, velikost itd.

Oddelek 30. Zavoјčki tehnične opreme, ki se uporablja z ogrevanim tobačnim izdelkom, morajo biti kvadraste oblike.

(2) Zavoјčki tehnične opreme, ki se uporablja z ogrevanim tobačnim izdelkom, morajo biti velikosti, ki ustreza vsebini pakiranja, in ne smejo biti večji od velikosti, ki jo zahteva vsebina.

Oddelek 31. Zunanja embalaža vsebuje samo en zavoјček tehnične opreme, ki se uporablja z ogrevanim tobačnim izdelkom, in se enkrat označi z navedbo „tehnična oprema, ki se uporablja z ogrevanim tobačnim izdelkom“ v skladu z vsebino embalaže;

(2) Vtisnjeno besedilo:

1) je lahko sestavljeno iz malih črk (od a do ā), pri čemer je začetna črka lahko velika;

2) je lahko sestavljeno iz števil 0 do 9;

3) je v pisavi Helvetica;

4) je mat barve Pantone Cool Gray 2 C; in

5) ima velikost pisave do 10 točk.

Poglavje 11

Kazenske določbe

Oddelek ~~18~~32. Če z drugim zakonodajnim aktom ni določena višja kazen, se oseba, ki krši oddelke 2 do ~~17~~31, kaznuje z globo.

(2) Podjetja ipd. (pravne osebe) so lahko kazensko odgovorna v skladu z določbami poglavja 5 Kazenskega zakonika.-

Poglavje ~~7~~12

Začetek veljavnosti

Oddelek ~~19-33.~~ (1) Ta odredba začne veljati ~~23. oktobra 2023~~1. aprila 2025.

(2) Odredba št. ~~572781~~ z dne ~~22. marca 2021~~13. junija 2023 o standardizaciji zavojčkov tobaka in zeliščnih izdelkov za kajenje se razveljavi.

Ministrstvo za notranje zadeve in zdravje, dne ~~x~~

Sophie Løhde

Camilla Madsen