

Проект на

УКАЗ

от ... 2025 г.,

за изменение на Указ № 296/2012 Sb. относно изискванията за оборудване на доставчиците на услуги за медицински транспорт, доставчиците на спешни медицински услуги и доставчиците на транспорт за спешни грижи за пациенти с превозни средства и относно изискванията за тези превозни средства

Съгласно член 120 от Закон № 372/2011 Sb. за здравните услуги и условията за тяхното предоставяне (Закон за здравните услуги), изменен със Закон № 111/2019 Sb., Закон № 261/2021 Sb. и Закон № 240/2024 Sb., министерството на здравеопазването определя следното за прилагане на член 11, параграф 7 от Закона за здравните услуги:

Член I

Указ № 296/2012 Sb. относно изискванията за оборудване на доставчиците на услуги за медицински транспорт, доставчиците на спешни медицински услуги и доставчиците на транспорт за спешни грижи за пациенти с превозни средства и относно изискванията за тези превозни средства се изменя, както следва:

1. В член 2, параграф 2, думата „произведени“ се заменя с думите „регистрирани в Чешката република“.
2. След раздел 2 се добавя нов раздел 2а, който гласи следното:

„2а

Чешките технически стандарти, използвани съгласно настоящия указ, са публикувани на уебсайта на министерството на здравеопазването.“.

3. Член 3 се заличава.
4. Бележка под линия 1 следва да се чете:

„¹⁾ Например, Закон № 56/2001 Sb. за условията за експлоатацията на превозни средства по пътищата, изменен, Закон № 30/2024 Sb. за застраховането на гражданска отговорност, Указ № 153/2023 Sb. относно удостоверяването на техническата изправност и техническите изисквания за експлоатацията на превозни средства по пътищата.“.

5. В част I, раздел A, параграф 1 от приложението се добавя следното изречение: „Превозно средство за превоз на пациенти е в съответствие с изискванията, определени за превозните средства за превоз на пациенти за спешна медицинска помощ от тип „A1“ или „A2“ съгласно чешкия технически стандарт за регламентиране на медицинските превозни средства²⁾“.

Бележка под линия 2 гласи следното:

„²⁾ ČSN EN 1789 (842110) Медицински превозни средства и техните съоръжения. Линейки.“.

6. В част I, раздел A, параграф 2 от приложението в началото на точка 2.12 се добавя думата „нестъклени“.

7. В част I, раздел A, параграф 2 от приложението, точка 2.16 се заличава.

Точки 2.17—2.21 се преномерират на точки 2.16—2.20.

8. Част I, раздел A, точка 2.19 от приложението гласи следното:

„2.19. работна рефлекторна лампа;“.

9. Бележка под линия 3 гласи следното:

„³⁾ Указ № 153/2023 Sb. относно удостоверяването на техническата изправност и техническите изисквания за експлоатацията на превозни средства по пътищата.“.

10. В част I, раздел A, параграф 2 от приложението, точката в края на точка 2.20 се заменя със запетая и се добавя следната точка 2.21:

„2.21. устройство за закрепване на сгъната инвалидна количка.“.

11. В част I, раздел A, параграф 2 от приложението, в последната част на разпоредбата, думите „2.18 и 2.19“ се заменят с „2.17 и 2.18“.

12. В част I, раздел A от приложението, параграф 3 гласи следното:

„3. Изисквания за етикетиране и цвят на превозните средства за превоз на пациенти

3.1. Основният цвят на каросерията на превозното средство е бял. За подчертаване на контурите, превозното средство е маркирано върху страничните, предните и задните повърхности на каросерията с хоризонтално приложена червена светлоотразителна ивица, адаптирана към формата на превозното средство. Широчината на ивицата е най-малко 150 mm и най-много 300 mm.

3.2. В централната част на предните врати по надлъжната ос на превозното средство, превозното средство е маркирано с надписа „УСЛУГИ ЗА МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ“, а името на доставчика на услугата за медицински транспорт се посочва на втория ред под надписа. Надписът е черен. Височината на шрифта е 15 mm, а разстоянието между редовете е 35 mm.“.

13. В част I, раздел Б, параграф 1 и част II, раздел Б, параграф 1 от приложението, думите „лек пътнически автомобил със закрыта каросерия“ се заменят с думите „превозно средство от категория M1“.

14. В част I, раздел Б, параграф 2, точка 2.2 от приложението думите „радиоприемопредавател на превозно средство или“ се заличават.

15. Част I, раздел Б, параграф 4 от приложението гласи следното:

„4. Изисквания за етикетиране и цвят на превозните средства за бързия превоз на медицински специалисти и за спешния превоз на тъкани, клетки и друг биологичен материал, лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за предоставянето на спешни грижи

4.1. Основният цвят на каросерията на превозното средство е бял. За подчертаване на контурите, превозното средство е маркирано върху страничните, предните и задните повърхности на каросерията с хоризонтално приложена червена светлоотразителна ивица, адаптирана към формата на превозното средство. Горният край на ивицата е разположен на 30 mm от долния край на страничния прозорец. Широчината на ивицата е най-малко 150 mm и най-много 300 mm.

4.2. В централната част на предната врата по протежение на надлъжната ос на превозното средство, превозното средство е маркирано с името на доставчика на услуги за медицински транспорт. Надписът е черен. Височината на шрифта е 15 mm, а разстоянието между редовете е 35 mm.“.

16. В част II, раздел А, параграф 1 от приложението се добавя следното изречение: „Медицинско превозно средство за спешна помощ е в съответствие с изискванията, определени за превозните средства за превоз на пациенти за спешна медицинска помощ от тип „В“ или подвижно отделение за интензивно лечение от тип „С“ съгласно чешкия технически стандарт за регламентиране на медицинските превозни средства²⁾.“.

17. В част II, раздел А, параграф 2 от приложението, в края на точка 2.8 се добавят думите „с които се позволява предаване на данни“.

18. В част II, раздел А(2), точка 2.11 от приложението, след думата „включително“ се добавят думите „назална канюла“.

19. В част II, раздел А(2), точка 2.13 от приложението, след думата „канюла“ се добавят думите „интубационна тръба“, а думата „кониотомия“ се заменя с думите „инвазивно управление на дихателните пътища“.

20. В част II, раздел А, параграф 2 от приложението, в края на точка 2.31 се добавят думите „с материал за грижите за майка и дете“.

21. В част II, раздел А, параграф 2 от приложението, точка 2.32 се заличава.

Точки 2.33—2.56 се преномерират на точки 2.32—2.55.

22. В част II, раздел А, параграф 2 от приложението, в края на точка 2.33 се добавят думите „включително удължителна шина“.

23. В част II, раздел А, параграф 2 от приложението, в началото на точка 2.37 се добавя думата „нестъклени“.

24. В част II, раздел А, параграф 2, точка 2.43 от приложението, след думите „гръбна шина“ се добавят думите „или функционално подобно устройство“.
25. В част II, раздел А от приложението, в края на точка 2.44 се добавят думите „за всички членове на групата за реагиране“.
26. В част II, раздел А, параграф 2, точка 2.50 от приложението, думите „медицински изделия“ се заменят с думата „повърхности“.
27. В част II, раздел А, параграф 2 от приложението, след точка 2.54 се добавя следната нова точка 2.55:
- „2.55. GPS навигация или неин еквивалент, с които се позволява обмен на данни с Центъра за медицински дейности;“.
- Точка 2.55 се преномерираща на точка 2.56.
28. Част II от приложението, в раздел А, параграф 2, точка 2.56 думите „син цвят“⁽²⁾ се заменят с думите „с комбинация от син и червен цвят“.
29. Последната част от разпоредбата на част II, раздел А, параграф 2 от приложението се заличава.
30. Част II, раздел А, параграф 3 от приложението гласи следното:
- „3. Изисквания за етикетиране и цвят на превозните средства за спешни медицински услуги
- 3.1. Основният цвят на каросерията на превозното средство е серен жълт RAL 1016, покривът е със същия цвят или бял.
- 3.2. Символите „Синя звезда на живота“ са разположени най-малко от двете страни на превозното средство и на задната врата.
- 3.3. По страните на каросерията, превозното средство е маркирано с хоризонтално нанесена светлоотразителна ивица с редовно редуващи се полета от зелен и жълт цвят за акцентирание на контурите. Полетата са с размери от най-малко 300x150 mm; в обосновани случаи от техническа гледна точка, особено в случай на липса на пространство за поместването на полето или, ако формата на каросерията прави невъзможно поместването на полето, размерите на полето се адаптират към конструкцията на превозното средство. Полетата са разположени в една или две хоризонтални ивици, като се създава вида на шахматна дъска.
- 3.4. В центъра на предните врати по протежение на надлъжната ос на превозното средство, превозното средство е маркирано със „СПЕШНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ“. На втория ред под надписа се посочва името на доставчика на спешни медицински услуги с черни букви с височина 15 mm или емблемата на доставчика на здравни услуги с размери от най-малко 200 mm. Разстоянието между редовете е 35 mm.

3.5. В централната част на предния капак по протежение на надлъжната ос на превозното средство, превозното средство е маркирано с широка емблема на доставчика на здравни услуги с височина най-малко 400 mm и най-много 500 mm или с надписа „ЛИНЕЙКА“. Надписът е в зелен цвят.

3.6. Страните на каросерията на превозното средство са маркирани със „СПЕШНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ“. Надписът е разположен между горния край на прозореца и горния край на каросерията; в обосновани случаи от техническа гледна точка, особено в случай на липса на пространство за поместването на надписа или, ако формата на каросерията прави невъзможно поместването на надписа, надписът може да бъде разположен между долния край на прозореца и горния край на светлоотразителната ивица. Надписът е в зелен цвят. Височината на буквите е най-малко 100 mm.

3.7. Червените и жълтите светлоотразителни ивици са разположени в задната част на каросерията на превозното средство. Ивиците са разположени под ъгъл от 45 градуса спрямо хоризонталната повърхност на превозното средство. Широчината на ивицата е най-малко 150 mm. Ивиците са прокарани от централната надлъжна ос на задната част до външната част на каросерията. Първата ивица от горната външна част на каросерията отпред е червена.

3.8. Надписът „ЛИНЕЙКА“ е разположен на предната и задната части на каросерията. Надписът е разположен в централната част на напречната ос на превозното средство, между горния край на предното стъкло и горния край на каросерията, и между горния край на задното стъкло и горния край на каросерията; в обосновани случаи от техническа гледна точка, особено в случай на липса на пространство за поместването на надписа или, ако формата на каросерията прави невъзможно поместването на надписа, надписът може да бъде разположен между долния край на прозореца и долния край на каросерията. Надписът е в зелен цвят. Височината на буквите е най-малко 150 mm.

3.9. Ако на покрива на превозното средство има надпис, който изразява позивната на радиоприемопредавателя, разположен в превозното средство, той се състои от букви с височина най-малко 280 mm. Ако размерът на надписа надвишава размера на свободната площ на покрива на превозното средство, надписът с позивната се поставя на два реда. Разстоянието между редовете е 100 mm. В обосновани случаи от техническа гледна точка, особено в случай на липса на пространство за надписа или, ако формата на каросерията прави невъзможно поместването на надписа, височината на буквите е адаптирана към конструкцията на превозното средство.

31. В част II, раздел А от приложението се добавя следният параграф 4:

„4. Разпоредбите на част II, раздел А, параграф 3 не се прилагат за превозните средства на доставчик на превоз на пациенти за предболнични спешни грижи, който предоставя спешни медицински услуги въз основа на член 14 от Закон № 374/2011 Sb. за спешните медицински услуги. Тези превозни средства са с цвета и маркировките съгласно част III, параграф 3.“

32. В част II, раздел Б, параграф 3 от приложението, думите „II.A.2 от настоящото приложение“ се заменят с думите „II, раздел А, параграф 2“, думите „2.32, 2.38, 2.44 и 2.55“ се заменят с думите „2.21, 2.37, 2.43 и 2.54“, а думите „II.A.2, точка 2.12 от настоящото приложение“ се заменят с думите „II, раздел А, параграф 2, точка 2.12“.

33. Част II, раздел Б, параграф 5 от приложението гласи следното:

„5. Изисквания за маркирането и оцветяването на медицинските превозни средства за спешна помощ в системата „rendezvous“

5.1. Основният цвят на каросерията на превозното средство е серен жълт RAL 1016.

5.2. Символите „Синя звезда на живота“ са разположени най-малко от двете страни на превозното средство и на задната врата. Размерът на символа е най-малко 200 mm.

5.3. По страните на каросерията, превозното средство е маркирано с хоризонтално нанесена светлоотразителна ивица с редовно редуващи се полета от зелен и жълт цвят за акцентирание на контурите. Полетата са с размери от най-малко 300x150 mm; в обосновани случаи от техническа гледна точка, особено в случай на липса на пространство за поместването на полето или, ако формата на каросерията прави невъзможно поместването на полето, размерите на полето се адаптират към конструкцията на превозното средство. Полетата са разположени в една или две хоризонтални ивици, като се създава вида на шахматна дъска.

5.4. В центъра на предните врати по протежение на надлъжната ос на превозното средство, превозното средство е маркирано със „СПЕШНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ“. На втория ред под надписа се посочва името на доставчика на спешни медицински услуги с черни букви с височина 15 mm или емблемата на доставчика на здравни услуги с размери най-малко 200 mm. Разстоянието между редовете е 35 mm.

5.5. На предния капак, превозното средство е маркирано с широка емблема на доставчика на здравни услуги с размери най-много 500 mm или с надписа „ЛИНЕЙКА“. Надписът е в зелен цвят.

5.6. Страните на каросерията на превозното средство са маркирани със „СПЕШНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ“. Надписът е разположен между долния край на прозореца и долния край на каросерията. Надписът е в зелен цвят. Височината на буквите е най-малко 50 mm.

5.7. Червените и жълтите светлоотразителни ивици са разположени в задната част на каросерията на превозното средство. Ивиците са разположени под ъгъл от 45 градуса спрямо хоризонталната повърхност на превозното средство. Ивиците са прокарани от централната надлъжна ос на задната част до външната част на каросерията. Първата ивица от горната външна част на каросерията отпред е червена.

5.8. Надписът „ЛИНЕЙКА“ е разположен на предната и задната части на каросерията. Надписът е разположен в централната част на напречната ос на превозното средство, между долния край на предното стъкло и долния край на каросерията, и между долния край на задното стъкло и долния край на

каросерията. Надписът е в зелен цвят. Височината на буквите е най-малко 300 mm.

5.9. Ако на покрива на превозното средство има надпис, който изразява позивната на радиоприемопредавателя, разположен в превозното средство, той се състои от букви с височина 280 mm. Ако размерът на надписа надвишава размера на свободната площ на покрива на превозното средство, надписът с позивната се поставя на два реда. Разстоянието между редовете е 100 mm. В обосновани случаи от техническа гледна точка, особено в случай на липса на пространство за надписа или, ако формата на каросерията прави невъзможно поместването на надписа, височината на буквите е адаптирана към конструкцията на превозното средство.“.

34. В част II, раздел Б от приложението се добавя следният параграф 6:

„6. Разпоредбите на част II, раздел Б, параграф 5 не се прилагат за превозните средства на доставчик на превоз на пациенти за спешни грижи, който предоставя спешни медицински услуги въз основа на член 14 от Закон № 374/2011 Sb. за спешните медицински услуги. Тези превозни средства са с цвѳта и маркировките съгласно част III, параграф 3.“.

35. В част II, раздел В, параграф 1 от приложението се добавя следното изречение: „Превозно средство за спешни медицински услуги е в съответствие с изискванията, определени за превозните средства за превоз на пациенти за спешна медицинска помощ от тип „В“ съгласно чешкия технически стандарт за регламентиране на медицинските превозни средства²⁾.“.

36. В част II, раздел В, параграф 2 от приложението, думите „II.A.2 от настоящото приложение“ се заменят с думите „II, раздел А, параграф 2“.

37. Част II, раздел В, параграф 3 от приложението гласи следното:

„3. Основният цвят на каросерията на превозното средство и маркировките са същите като тези на превозните средства за спешни медицински услуги съгласно част II, раздел А.“.

38. В част II, раздел Г, параграф 1 от приложението се добавя следното изречение: „Превозно средство за превоза на недоносени новородени и новородени с патологии е в съответствие с изискванията, определени за превозните средства за превоз на пациенти за спешна медицинска помощ от тип „В“ или подвижни отделения за интензивно лечение от тип „С“ съгласно чешкия технически стандарт за регламентиране на медицинските превозни средства²⁾.“.

39. В част II, раздел Г, параграф 2 от приложението, думите „II.A.2 от настоящото приложение“ се заменят с думите „II, раздел А, параграф 2“, а думите „2.34, 2.38, 2.44 до 2.46, 2.49 и 2.50“ се заменят с думите „2.33, 2.37, 2.43 до 2.45, 2.48 и 2.49“.

40. Част II, раздел Г, параграф 3 от приложението гласи следното:

„3. Основният цвят на каросерията на превозното средство и маркировките са същите като тези на превозните средства за спешни медицински услуги съгласно част II, раздел А.“.

41. В част II, раздел Д от приложението се добавя следното изречение:
„Хеликоптерът за екип за въздушно реагиране е в съответствие с изискванията, определени за въздушните линейки съгласно чешките технически стандарти за регламентиране на въздушните линейки⁵⁾“.

Бележка под линия 5 гласи следното:

„⁵⁾ ČSN EN 13718-1+A1 (842120) Медицински превозни средства и техните съоръжения. Въздушни линейки. Част 1: Изисквания за медицинските изделия, използвани във въздушни линейки.

ČSN EN 13718-2+A1 (842120) Медицински превозни средства и техните съоръжения. Въздушни линейки. Част 2: Експлоатационни и технически изисквания за въздушни линейки.“.

42. В част II, раздел Д, параграф 2 от приложението, думите „II.A.2 от настоящото приложение“ се заменят с „II, раздел А, параграф 2“, текстът „2.52, 2.53, 2.55“ се заменя с „2.51, 2.52, 2.54“, а думите „точка 2.1, II.A.2 от настоящото приложение“ се заменят с „II, раздел А, параграф 2, точка 2.1“.

43. В приложението, в края на част II се добавят следните раздели Е и Ж:

„Е. Други и специални превозни средства за спешни медицински услуги

1. Други и специални превозни средства за спешни медицински услуги се определят като превозни средства от категории „А“, „L“, „М“, „N“, „О“ и „R“, които отговарят на условията за експлоатацията на моторни превозни средства по пътищата съгласно друго законодателство¹⁾, и са предназначени за изпълнението на задачите, свързани със спешните медицински услуги съгласно Закона за здравните услуги, Закона за медицинските услуги и Закона за интегрираната спасителна система.

2. Изисквания за маркирането и оцветяването на други и специални превозни средства за спешни медицински услуги

2.1. Основният цвят на каросерията на превозното средство е серен жълт RAL 1016.

2.2. Символите „Синя звезда на живота“ са разположени най-малко от двете страни на превозното средство и на задната врата. Размерът на символа е най-малко 300 mm; в обосновани случаи от техническа гледна точка, особено в случай на липса на пространство за поместването на символа или, ако формата на каросерията прави невъзможно поместването на символа, размерът на символа се адаптира към конструкцията на превозното средство.

2.3. По страните на каросерията, превозното средство е маркирано с хоризонтално нанесена светлоотразителна ивица с редовно редуващи се полета от зелен и жълт цветове за акцентирание на контурите. Полетата са с размери от най-малко 300x150 mm; в обосновани случаи от техническа

гледна точка, особено в случай на липса на пространство за поместването на полето или, ако формата на каросерията прави невъзможно поместването на полето, размерите на полето се адаптират към конструкцията на превозното средство. Полетата са разположени в една или две хоризонтални ивици, като се създава вида на шахматна дъска.

2.4. Страните на каросерията на превозното средство са маркирани със „СПЕШНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ“. Ако превозното средство има странични прозорци, надписът е разположен между горния край на прозореца и горния край на каросерията; в обосновани случаи от техническа гледна точка, особено в случай на липса на пространство за поместването на надписа или, ако формата на каросерията прави невъзможно поместването на надписа, надписът може да бъде разположен между долния край на прозореца и горния край на светлоотразителната ивица. Надписът е в зелен цвят. Височината на буквите е най-малко 100 mm.

2.5. Надписът „ЛИНЕЙКА“ е разположен на предната и задната части на каросерията. Надписът отпред и отзад е адаптиран към специфичните технически характеристики на превозното средство. Надписът е в зелен цвят. Височината на буквите е най-малко 100 mm.

2.6. Червените и жълтите светлоотразителни ивици са разположени в задната част на каросерията на превозното средство. Ивиците са разположени под ъгъл от 45 градуса спрямо хоризонталната повърхност на превозното средство. Ивиците са прокарани от централната надлъжна ос на задната част до външната част на каросерията. Първата ивица от горната външна част на каросерията отпред е червена.

2.7. Превозните средства са оборудвани със специална предупредителна светлина с комбинация от син и червен цвят, придружена от специално звуково предупредително устройство.

Ж. Плавателни съдове за спешни медицински услуги

1. Изисквания за маркирането и оцветяването на плавателните съдове за спешни медицински услуги

1.1. По страните плавателният съд е маркиран с хоризонтално нанесена светлоотразителна ивица с редовно редуващи се полета от зелен и жълт цвят за акцентирание на контурите. Полетата са с размери от най-малко 300x150 mm; в обосновани случаи от техническа гледна точка, особено в случай на липса на пространство за поместването на полето или, ако формата на каросерията прави невъзможно поместването на полето, размерите на полето се адаптират към конструкцията на плавателния съд. Полетата са разположени в една или две хоризонтални ивици, като се създава вида на шахматна дъска.

1.2. Страните на лодката са маркирани със „СПЕШНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ“. На втория ред под надписа се посочва името на доставчика на спешни медицински услуги със зелени букви с височина 15 mm или емблемата на доставчика на здравни услуги с размери от най-малко 100 mm. Разстоянието между редовете е 35 mm.

1.3. Ако плавателният съд е оборудван със специална предупредителна светлина, тази светлина е синя или комбинация от син и червен цвят, придружена от специално звуково предупредително устройство.“.

44. В част III, параграф 1 от приложението се добавя следното изречение:
„Превозно средство за превоза на пациенти за спешни грижи е в съответствие с изискванията, определени за превозните средства за превоз на пациенти за спешна медицинска помощ от тип „В“ или подвижно отделение за интензивно лечение от тип „С“ съгласно чешкия технически стандарт за регламентиране на медицинските превозни средства²⁾“.

45. В част III, параграф 2 от приложението, думите „II.A.2 от настоящото приложение“ се заменят с „II, раздел А, параграф 2“, думите „2.44 до 2.46 и 2.48 до 2.50“ се заменят с „2.43 до 2.45 и 2.47 до 2.49“, думите „II.A.2. точка 2.52 от настоящото приложение“ се заменят с „II, раздел А, параграф 2, точка 2.51“, а изречението „Тази разпоредба не се прилага за превозните средства на доставчик на превоз на пациенти за предболнични спешни грижи, предоставящ спешни медицински услуги съгласно член 14 от Закон № 374/2011 Sb. за спешните медицински услуги“ се добавя след второто изречение.

46. В част II, параграф 2 от приложението думите „II.G.2 от настоящото приложение“ се заменят с думите „II, раздел Г, параграф 2“.

47. Част III, параграф 3 от приложението гласи следното:

„3. Изисквания за етикетиране и цвят на превозните средства за транспорт за спешни грижи за пациенти

3.1. Основният цвят на каросерията на превозното средство е бял. За подчертаване на контурите, превозното средство е маркирано върху страничните, предните и задните повърхности на каросерията с хоризонтално приложена червена светлоотразителна ивица, адаптирана към формата на превозното средство. Широчината на ивицата е най-малко 150 mm и най-много 300 mm.

3.2. В централната част на предната врата по протежение на надлъжната осева линия на превозното средство, превозното средство е маркирано „ТРАНСПОРТ ЗА СПЕШНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ“. На втория ред под надписа се посочва името на доставчика на транспорт за спешни грижи за пациенти с черни букви с височина 15 mm или емблемата на доставчика на здравни услуги с размери от най-малко 200 mm. Разстоянието между редовете е 35 mm.

3.3. По страните на превозното средство е нанесен надписът „ТРАНСПОРТ ЗА СПЕШНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ“. Надписът е разположен между горния край на прозореца и горния край на каросерията; в обосновани случаи от техническа гледна точка, особено в случай на липса на пространство за поместването на надписа или, ако формата на каросерията прави невъзможно поместването на надписа, надписът може да бъде разположен между долния край на прозореца и горния край на светлоотразителната ивица. Надписът е в черен цвят. Височината на буквите е най-малко 100 mm.

3.4. Надписът „ЛИНЕЙКА“ е разположен на предната и задната части на каросерията. Надписът е разположен в централната част на напречната ос на превозното средство, между горния край на предното стъкло и горния край на каросерията, и между горния край на задното стъкло и горния край на каросерията; в обосновани случаи от техническа гледна точка, особено в случай на липса на пространство за поместването на надписа или, ако формата на каросерията прави невъзможно поместването на надписа, надписът може да бъде разположен между долния край на прозореца и долния край на каросерията. Надписът е черен. Височината на буквите е най-малко 150 mm.

3.5. Червените и жълтите светлоотразителни ивици са разположени в задната част на каросерията на превозното средство. Ивиците са разположени под ъгъл от 45 градуса спрямо хоризонталната ос на превозното средство. Широчината на ивицата е най-малко 150 mm. Ивиците са прокарани от централната надлъжна ос на задната част до външната част на каросерията. Първата ивица от горната външна част на каросерията отпред е червена.

3.6. Ако превозното средство е оборудвано с радиоприемопредавател, има надпис, указващ позивната на радиоприемопредавателя, разположен в превозното средство, на покрива на превозното средство. Позивната се състои от букви с височина 280 mm. Ако размерът на надписа надвишава размера на свободната площ на покрива на превозното средство, надписът с позивната се поставя на два реда. Разстоянието между редовете е 100 mm. В обосновани случаи от техническа гледна точка, особено в случай на липса на пространство за надписа или, ако формата на каросерията прави невъзможно поместването на надписа, височината на буквите е адаптирана към конструкцията на превозното средство.

48. В част III от приложението се добавя следният параграф 4:

„4. Ако транспортът за спешни грижи за пациенти се предоставя от доставчик на спешни медицински услуги, могат да се използват също така медицинско превозно средство за спешна помощ или превозно средство за спешна парамедицинска помощ, които са в съответствие с изискванията за оборудването на превозно средство за спешни грижи за пациенти.“.

Член II

Преходни разпоредби

1. Изискванията за цветовете на превозните средства, определени в приложението към Указ № 296/2012 Sb., изменен, считано от датата на влизане в сила на настоящия указ, не се прилагат за превозните средства, регистрирани в Чешката република до 31 декември 2026 г.

2. Изискванията за техническо и материално оборудване на доставчик на услуги за медицински транспорт, доставчик на спешни медицински услуги и доставчик на транспорт за спешни грижи за пациенти с превозни средства съгласно приложението към Указ № 296/2012 Sb., изменен, считано от датата на влизане в сила на настоящия указ, трябва да бъдат спазени от доставчиците на услуги за медицински транспорт,

доставчиците на спешни медицински услуги и доставчиците на транспорт за спешни грижи за пациенти до 31 декември 2026 г. Изискванията за техническо и материално оборудване на доставчик на услуги за медицински транспорт, доставчик на спешни медицински услуги и доставчик на транспорт за спешни грижи за пациенти с превозни средства, постановени в част I, раздел А, параграф 3 и раздел Б, параграф 2, както и част II, раздел А, параграф 2 от приложението към Указ № 296/2012 Sb., изменен, считано от датата на влизане в сила на настоящия указ, трябва да бъдат спазени от доставчиците на услуги за медицински транспорт, доставчиците на спешни медицински услуги и доставчиците на транспорт за спешни грижи за пациенти в срок от 3 месеца след датата на влизане в сила на настоящия указ.

Член III

Технически регламент

Настоящият указ е нотифициран съгласно Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество.

Член IV

Дата на влизане в сила

Настоящият указ влиза в сила на петнадесетия ден след неговото обнародване.

Министър: