

Codul statutar al Autorității Polițienești Suedeze

ISSN 2002-0139

Editor: Gunilla Hedwall



Reglementările și recomandările generale ale Autorității Polițienești Suedeze privind inspecția instalațiilor de tip parc de distracții¹;

PMFS 2026:XX
FAP 513-1

Publicat la

adoptată la **X 2026**.

În temeiul articolului 11 din Ordonanța (1993:1634) privind inspecția instalațiilor de tip parc de distracții, Autoritatea Polițienească Suedeză oferă următorul aviz general.

Domeniu de aplicare

Articolul 1 Prezentele reglementări și recomandări generale se aplică instalațiilor de tip parc de distracții, astfel cum sunt menționate în capitolul 2 articolul 13 din Legea privind ordinea publică (1993:1617).

Recomandări generale

Termenul „instalații care transportă sau susțin persoane în scopuri de divertisment” din capitolul 2 articolul 13 din Legea privind ordinea publică ar trebui să includă dispozitivele care se găsesc în mod tradițional în târguri și parcuri de distracții, dar și alte dispozitive similare – în ceea ce privește riscul și caracteristicile – cu atracțiile tradiționale din parcurile de distracții. Pe lângă exemplele prevăzute în capitolul 2 articolul 13 din Legea privind ordinea publică, termenul ar trebui să includă, printre altele, bungee jumping, piste pentru sanie de vară, mașini de rodeo și alte tipuri de trasee de aventură. Toboganele acvatice cu o înălțime de cădere sub doi metri nu ar trebui incluse.

Termeni și definiții

Articolul 2 Termenii și expresiile utilizate în prezentele reglementări și recomandări generale au același înțeles ca în Legea privind ordinea publică (1993:1617) și în Ordonanța (1993:1634) privind inspecția instalațiilor de tip parc de distracții. În plus, următorii termeni sunt definiți după cum urmează.

¹ Notificarea în conformitate cu Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale a fost efectuată.

„operator”	înseamnă orice persoană care asigură o instalație pentru parcurile de distracții în conformitate cu capitolul 2 articolul 13 din Legea privind ordinea publică (1993:1617);
„standard suedez”	înseamnă un standard care a fost adoptat de una dintre cele trei organizații naționale de standardizare din Suedia, și anume Institutul Suedez de Standardizare (SIS), Standardele Suedeze pentru Electricitate (SEK) sau Organizația Suedeză pentru Standardizare în domeniul Informației și Telecomunicațiilor (ITS);
„standard european”	înseamnă un standard adoptat de una dintre organizațiile europene de standardizare, și anume Comitetul European de Standardizare (CEN), Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC) sau Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI).
„supraveghere continuă”	înseamnă supravegherea efectuată cu frecvența și în măsura considerată necesară de către operator, ținând seama de riscurile pe care le poate implica utilizarea instalațiilor de tip parc de distracții.

Măsuri de protecție adecvate

Articolul 3 În conformitate cu capitolul 2 articolul 13 din Legea privind ordinea publică (1993:1617), instalațiile de tip parc de distracții pot fi puse la dispoziția publicului numai dacă există măsuri de protecție adecvate.

Recomandări generale

Responsabilitatea operatorului în conformitate cu capitolul 2 articolul 13 din Legea privind ordinea publică trebuie considerată ca incluzând toate măsurile necesare pentru a se asigura că instalațiile de tip parc de distracții dispun de măsuri de protecție adecvate. Aceasta include, printre altele, următoarele aspecte.

- asigurarea faptului că personalul care întreține sau operează o instalație de tip parc de distracții are pregătirea și experiența necesare pentru ca instalația să ofere un nivel adecvat de siguranță; și
- existența unui sistem de autoinspecție cu documentația aferentă, pentru a se asigura că instalațiile de tip parc de distracții dispun de măsuri de protecție adecvate. Automonitorizarea ar trebui să includă supravegherea continuă. Automonitorizarea ar trebui să includă, de asemenea, inspecția ansamblului înainte ca o instalație de tip parc de distracții să fie pusă din nou la dispoziția publicului după ce a fost demontată și reasamblată sau mutată într-un loc nou. O inspecție a ansamblului include verificarea organizării cursei în modul stabilit în inspecția sa inițială sau într-o inspecție de audit.

Cerințe pentru instalațiile de tip parc de distracții

Articolul 4 Numai instalațiile de tip parc de distracții care îndeplinesc cel puțin cerințele următoarelor standarde vor fi considerate ca având măsuri de protecție adecvate.

1. Securitatea echipamentelor pentru agrement și a echipamentelor pentru parcurile de distracții – Partea 1: Proiectare și fabricare (SS-EN 13814-1: 2019 + A1: 2024);
2. Securitatea echipamentelor pentru agrement și a echipamentelor pentru parcurile de distracții – Partea 2: Operare, mentenanță și utilizare (SS-EN 13814-2: 2019 + A1: 2024);
3. Securitatea echipamentelor pentru agrement și a echipamentelor pentru parcurile de distracții – Partea 3: Cerințe pentru inspecție în timpul proiectării, fabricării, operării și utilizării (SS-EN 13814-3:2019 A1:2024);
4. Securitatea mașinilor – Echipament electric al mașinilor – Partea 1: Cerințe generale (SS-EN 60204-1: 2018 + A1: 2025);
5. Securitatea mașinilor – Echipament electric al mașinilor – Partea 11: Cerințe pentru echipamente care funcționează la tensiuni mai mari de 1 000 V c.a. sau 1 500 V c.c. și care nu depășesc 36 kV (EN 11-60204: 2019);
6. Tobogane acvatice. Partea 1: cerințele de siguranță și metodele de încercare (SS-EN 1069-1:2017+A1:2019); și
7. Tobogane acvatice. Partea 2: Instrucțiuni (SS-EN 1069-2:2017).

În plus, operatorul trebuie să fi implementat măsurile referitoare la instalația de tip parc de distracții recomandate de producătorul instalației (buletine informative).

Articolul 5 O instalație de tip parc de distracții poate fi considerată, de asemenea, ca având măsuri de protecție adecvate în cazul în care, în loc

să respecte cerințele prevăzute la articolul 4 primul paragraf punctele 1 și 6, precum și cerința prevăzută la articolul 4 primul paragraf punctul 3 privind inspecția în timpul proiectării și fabricării, îndeplinește următoarele cerințe:

1. instalația de tip parc de distracții îndeplinește cel puțin cerințele standardului suedez sau european pentru instalațiile de tip parc de distracții, care era în vigoare la data inspecției inițiale a instalației. Dacă instalația a fost supusă unei inspecții de audit, aceasta trebuie să îndeplinească cel puțin cerințele standardului care era în vigoare la momentul aprobării instalației în cadrul ultimei inspecții de audit. Cu toate acestea, standardele mai vechi decât SS-EN 1069-1:2010 pentru tobogane acvatice și SS 767 70 01 pentru alte instalații de tip parc de distracții nu mai sunt valabile;
2. în cazul în care instalația de tip parc de distracții a fost modificată fără să fi fost supusă unei inspecții de audit, cerințele standardului suedez sau european privind instalațiile de tip parc de distracții, care era în vigoare la momentul modificării, trebuie să fie îndeplinite în ceea ce privește modificarea, dacă acest lucru înseamnă că instalația va fi la fel de sigură sau mai sigură;
3. operatorul a luat măsurile care pot fi în mod rezonabil necesare pentru a se asigura că instalația de tip parc de distracții respectă cerințele prevăzute la articolul 4 primul paragraf punctele 1 și 6;

în plus, trebuie îndeplinite cerințele prevăzute la articolul 4 primul paragraf punctele 2, 4-5 și 7, dispozițiile prevăzute la articolul 4 primul paragraf punctul 3 privind inspecția în timpul întreținerii și utilizării, precum și la articolul 4 al doilea paragraf.

Recomandări generale

Măsurile care pot fi solicitate în mod rezonabil în temeiul articolului 5 primul paragraf punctul 3 ar trebui, de exemplu, să includă măsuri menite să asigure integritatea structurii și alte măsuri de atenuare a riscurilor.

Articolul 6 În sensul prezentelor reglementări și recomandări generale, o instalație de tip parc de distracții care îndeplinește cerințele unui standard suedez sau european este considerată echivalentă cu o instalație pe care organismul de inspecție o consideră ca având cel puțin același nivel de siguranță.

Articolul 7 Operatorul trebuie să țină un jurnal de bord pentru fiecare instalație de tip parc de distracții pe care o furnizează. Jurnalul de bord trebuie să însoțească instalațiile. Jurnalul de bord trebuie să conțină:

1. informații privind toate numerele de înregistrare care au fost atribuite instalației de tip parc de distracții, atât de către organismul de inspecție care efectuează inspecția în prezent, cât și de către organisme de inspecție anterioare;

2. o fotografie a instalației de tip parc de distracții în starea în care se afla la momentul inspecției inițiale sau al celei mai recente inspecții de audit;
3. informații cu privire la toate modificările, transformările și alte măsuri luate asupra instalației;
4. informații despre evenimente care ar fi putut afecta siguranța instalației de tip parc de distracții în ceea ce privește funcționarea cu pasageri;
5. certificatul de omologare de la inspecția inițială;
6. cel mai recent certificat de omologare;
7. informații cu privire la faptul dacă notificarea a fost efectuată în conformitate cu articolul 23 din prezentele reglementări;
8. instrucțiuni privind modul în care trebuie efectuate asamblarea, autoinspecția, exploatarea, întreținerea și reparațiile, precum și o listă de verificare pentru acestea;
9. informații privind personalul autorizat să fie responsabil cu asamblarea, autoinspecția, exploatarea, lucrările de service și de întreținere a instalației și documentația referitoare la cunoștințele personalului în acest sens; și
10. informații privind calendarul automonitorizării și rezultatele acestora.

În cazul în care lipsesc înregistrări din jurnalul de bord, operatorul trebuie să prezinte documente înlocuitoare care să descrie proiectarea, asamblarea, caracteristicile de siguranță și sistemul de întreținere ale instalației. Documentația trebuie să fie suficientă pentru evaluarea siguranței la rulare și pentru efectuarea inspecției.

Inspecția

Articolul 8 În conformitate cu capitolul 2 articolul 13 din Legea privind ordinea publică (1993:1617), instalațiile de tip parc de distracții pot fi puse la dispoziția publicului numai dacă au trecut cu succes de inspecție.

Operatorul are responsabilitatea de a se asigura că inspecțiile sunt efectuate în conformitate cu dispozițiile Ordonanței (1993:1634) privind inspecția instalațiilor de tip din parc de distracții și cu prezentele reglementări și recomandări generale.

Articolul 9 Articolul 4 din Ordonanța (1993:1634) privind inspecția instalațiilor de tip parc de distracții prevede că organismul de inspecție trebuie să verifice dacă instalația de tip parc de distracții a fost construită în conformitate cu reglementările aplicabile și dacă este satisfăcătoare din punctul de vedere al siguranței.

Scopul unei inspecții este de a verifica dacă instalația de tip parc de distracții este construită, supravegheată în mod continuu și întreținută astfel încât să ofere măsuri de protecție adecvate.

Articolul 10 O inspecție se efectuează de către un organism de inspecție acreditat ca organism de inspecție de tip A în conformitate cu standardul SS-EN ISO/IEC 17020:2012 în domeniul acreditării echipamentelor de tip parc de distracții sau de către un organism de inspecție dintr-o altă țară din Spațiul Economic European care îndeplinește cerințele corespunzătoare.

Articolul 11 Atunci când efectuează o inspecție, organismul de inspecție verifică dacă operatorul a comandat tipul corect de inspecție și informează operatorul dacă ar fi trebuit comandat un alt tip de inspecție. Verificările se bazează pe informațiile conținute în jurnalul de bord pentru instalația de tip parc de distracții.

Articolul 12 Dacă o instalație de tip parc de distracții constă într-un proiect în care sunt combinate diferite părți, de exemplu, o macara mobilă combinată cu o platformă sau un robot industrial combinat cu un scaun pentru pasageri, întreaga instalație trebuie inspectată ca o singură unitate.

Articolul 13. La momentul inspecției, operatorul trebuie să prezinte organismului de inspecție jurnalul de bord pentru instalația de tip parc de distracții.

Inspecția inițială

Articolul 14 Inspecția inițială în conformitate cu articolul 3 primul paragraf din Ordonanța (1993:1634) privind inspecția instalațiilor de tip parc de distracții trebuie să includă:

1. o verificare a adecvării instalației pentru scopul prevăzut;
2. examinarea desenelor, a diagramelor electrice, a listei componentelor (echipament electric), a detaliilor privind sarcinile, materialele și tratamentele de suprafață;
3. o verificare a faptului că întreținerea, supravegherea continuă și inspecțiile pot fi efectuate în condiții de siguranță;
4. o verificare a calculelor pentru a putea evalua în alt mod rezistența, stabilitatea și siguranța;
5. o verificare a disponibilității instrucțiunilor de utilizare, exploatare, salvare, supraveghere și întreținere continuă;
6. o verificare a conformității călătoriei cu documentația inspectată;
7. o verificare a faptului că instalația și dispozitivele de protecție și gardurile aferente au fost montate conform modului prevăzut;
8. controlul funcțional al dispozitivelor de protecție; și
9. teste funcționale cu sarcina de probă pe care organismul de inspecție o consideră necesară pentru a asigura funcționarea dispozitivelor de siguranță legate de sarcina respectivă.

Articolul 15 O inspecție în conformitate cu articolul 8 primul paragraf din Ordonanța (1993:1634) privind inspecția instalațiilor de tip parc de distracții (inspecție periodică) trebuie să includă:

1. verificarea părților instalației care sunt relevante pentru siguranță, cu privire la uzură, crăpături, daune, coroziune și aspecte similare;
2. verificarea dacă instalația a suferit modificări sau intervenții care ar putea afecta siguranța instalației și care, prin urmare, ar putea impune un alt tip de inspecție;
3. o verificare a elementelor de protecție și a dispozitivelor de protecție;
4. o verificare a disponibilității instrucțiunilor esențiale pentru utilizare, operare, salvare, supraveghere continuă și întreținere;
5. o verificare a faptului că instalația și dispozitivele de protecție și gardurile aferente au fost montate conform modului prevăzut;
6. o verificare a faptului că instalația este întreținută în conformitate cu instrucțiunile producătorului;
7. teste funcționale cu sarcina de probă pe care organismul de inspecție o consideră suficientă; și
8. o verificare a jurnalului de bord și a altor documente care pot fi relevante.

Articolul 16 O instalație de tip parc de distracții care a fost demontată și reasamblată sau mutată într-un nou loc este supusă unei inspecții neanunțate în termen de un an de la ultima inspecție aprobată (inspecție de montaj).

Operatorul este responsabil să furnizeze organismului de inspecție care a fost desemnat să efectueze inspecția de montaj toate documentele necesare pentru îndeplinirea sarcinii.

O inspecție de montaj trebuie să includă verificările prevăzute la articolul 15 alineatele (2), (3), (5), (6) și (8). Totuși, inspecția de montaj nu trebuie efectuată dacă, în urma intervențiilor, instalația urmează să fie supusă unei inspecții de revizie.

Inspecție periodică aprofundată

Articolul 17 O inspecție periodică aprofundată a instalației de tip parc de distracții trebuie efectuată în termen de cel mult cinci ani de la inspecția inițială și, ulterior, cel puțin o dată la cinci ani. Inspecția periodică aprofundată trebuie să includă verificările menționate la articolul 14, cu excepția punctelor 2 și 4, precum și verificări ale tuturor elementelor structurale, concentrându-se pe:

1. apariția fisurilor și deteriorarea prin oboseală;
2. deformările permanente;
3. deformările inițiale de formă;
4. elementele structurale slăbite sau deteriorate; și

5. echipamentele electrice, cum ar fi cablurile, conectorii, împământările de protecție și dispozitivele.

În cazul în care este necesar pentru ca organismul de inspecție să poată evalua dacă instalația îndeplinește cerințele, piesele sau componentele trebuie dezasamblate. Dacă este necesar pentru a evalua starea componentelor structurale ale sistemului de transport, se efectuează testarea nedistructivă necesară. Testarea nedistructivă se efectuează de către personal cu o certificare valabilă a personalului în conformitate cu SS-EN 9712:2022 pentru sectorul de produse sau sectorul industrial relevant.

În timpul inspecției periodice aprofundate, se verifică, de asemenea, jurnalul de bord și alte documente care pot fi semnificative.

Inspecția de audit

Articolul 18 În cazul în care o instalație de tip parc de distracții a fost modificată în orice mod care prezintă importanță pentru siguranță, aceasta trebuie inspectată din nou (inspecție de audit) în conformitate cu articolul 3 primul paragraf din Ordonanța (1993:1634) privind inspecția instalațiilor de tip parc de distracții. O inspecție de audit include verificările specificate la articolul 14. Inspecția va acoperi integral sau parțial instalația de tip parc de distracții, în funcție de natura și importanța modificării din punctul de vedere al siguranței.

Recomandări generale

O „modificare” în sensul articolului 3 primul paragraf din Ordonanța privind inspecția instalațiilor de tip parc de distracții ar trebui să însemne orice reparație, modificare sau extindere, relocare a unei instalații permanente dintr-o instalație de tip parc de distracții, suspiciune de deteriorare sau alte modificări semnificative pentru siguranță. Exemple de astfel de modificări sunt:

1. repararea sau modificarea părților portante ale instalației de tip parc de distracții;
2. repararea, modificarea sau înlocuirea componentelor sau a software-ului care fac parte din echipamentul de siguranță al instalației de tip parc de distracții;
3. modificarea performanțelor atracțiilor din instalația de tip parc de distracții, cum ar fi viteza și numărul de pasageri; și
4. modificări ale execuției structurale a instalației de tip parc de distracții, ceea ce înseamnă că inspecția inițială a proiectului nu mai acoperă întreaga instalație pentru parcurile de distracții și părțile și componentele aferente.

Pentru ca organismul de inspecție să poată evalua în cadrul unui audit dacă o instalație de tip parc de distracții este suficient de sigură după o reparație, modificare sau transformare, poate fi necesar ca organismul de inspecție să poată examina instalația

chiar înainte de efectuarea reparației, a modificării sau a transformării. **PMFS 2026:XX**

Certificatul de omologare și plăcuța de inspecție

Articolul 19 Atunci când o inspecție a fost efectuată și aprobată, se eliberează un certificat de aprobare și o plăcuță de inspecție operatorului sau proprietarului, dacă acesta din urmă are în posesie o instalație de tip parc de distracții.

Un certificat de omologare trebuie să însoțească instalația de tip parc de distracții și să includă următoarele informații:

1. detaliile de identificare ale vehiculului, cu numărul de înmatriculare înregistrat la organismul de inspecție;
2. dacă este posibil, data inspecției inițiale;
3. numărul maxim de persoane care pot utiliza instalația în același timp și, după caz, sarcina maximă și viteza maximă;
4. denumirea organismului de inspecție;
5. numărul acreditării;
6. marcajul de acreditare;
7. data inspecției;
8. perioada de valabilitate a certificatului de omologare;
9. numele inspectorului sau orice altă informație care permite identificarea inspectorului responsabil;
10. informații privind faptul că inspecția a fost efectuată în conformitate cu prezentele reglementări și recomandări generale; și
11. data emiterii certificatului de omologare.

Plăcuța de inspecție trebuie să conțină informații care indică:

1. faptul că instalația a trecut cu succes de o inspecție;
2. luna și anul în care urmează să fie efectuată următoarea inspecție;
3. numărul maxim de persoane care pot utiliza instalația în același timp și, după caz, sarcina maximă și viteza maximă;
4. denumirea organismului de inspecție;
5. numărul acreditării;
6. marcajul de acreditare; și
7. numărul de înregistrare din dosarul depus la organismul de inspecție.

Articolul 20 O omologare temporară în conformitate cu articolul 7 din Ordonanța (1993:1634) privind inspecția instalațiilor de tip parc de distracții poate fi emisă pentru o perioadă de maximum trei luni.

Articolul 21 Operatorul sau proprietarul, în cazul în care deține instalația de tip parc de distracții, trebuie să se asigure că cea mai recentă plăcuță de inspecție eliberată este aplicată pe instalație sau în imediata apropiere a acesteia. Plăcuța trebuie să fie clar vizibilă pentru cei care utilizează instalația de tip parc de distracții.

Recomandări generale

De exemplu, o placă de inspecție poate fi amplasată în zona în care vizitatorii stau la coadă pentru a intra în parcul de distracții, la porțile de acces către parcul de distracții sau la intrarea în parcul de distracții.

Raportul de inspecție

Articolul 22 În cazul în care organismul de inspecție nu aprobă o instalație de tip parc de distracții, organismul emite un raport de inspecție privind rezultatele inspecției. Raportul de inspecție trebuie să precizeze care sunt avariile sau deficiențele care necesită o nouă inspecție înainte ca instalația să poată fi pusă în funcțiune. Raportul de inspecție trebuie să conțină, de asemenea, informațiile indicate la articolul 19 al doilea paragraf punctele 1-2, 4-7 și 9-10.

O copie a raportului de inspecție trebuie să fie furnizată operatorului sau proprietarului, în cazul în care acesta din urmă are în posesia sa instalația de tip parc de distracții.

Notificare

Articolul 23 În cazul în care organismul de inspecție constată că instalația de tip parc de distracții nu oferă măsuri de protecție adecvate, acesta va notifica în scris Autoritatea Polițienești Suedeze. O copie a notificării se furnizează operatorului sau proprietarului în cazul în care acesta din urmă are în posesia sa instalația de tip parc de distracții.

Articolul 24 Operatorul sau proprietarul, în cazul în care acesta din urmă are în posesia sa instalația de tip parc de distracții, notifică Autoritatea Polițienească Suedeză atunci când avariile sau deficiențele au fost remediate și s-a efectuat și s-a trecut o inspecție de audit în conformitate cu articolul 18.

Notificarea se face prin depunerea unei copii a certificatului de aprobare la Autoritatea Polițienească Suedeză.

Inspecție vizuală**Recomandări generale**

Autoritatea Polițienească Suedeză poate, în legătură cu o decizie privind autorizarea unei adunări generale sau a unui eveniment public, să inspecteze vizual o instalație de tip parc de distracții și să impună orice condiție suplimentară necesară. Inspecția vizuală efectuată de Autoritatea Polițienească Suedeză trebuie să fie succintă. Inspecția vizuală ar trebui să se limiteze în primul rând la verificarea disponibilității unui certificat de omologare, a faptului că instalația de tip parc de distracții corespunde desenelor, instrucțiunilor de asamblare și altor elemente similare și că dispozitivele de protecție prescrise sunt instalate.

Articolul 25 Se presupune că mărfurile comercializate în mod legal în alt stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia sau originare și comercializate în mod legal într-un stat AELS parte la Acordul privind SEE respectă cerințele prevăzute la articolele 4-6. Aceasta presupune că mărfurile au un nivel de siguranță echivalent cu cel care rezultă din prezentele reglementări.

Cererea face obiectul Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008.

Derogare

Articolul 26 Dacă există motive speciale pentru aceasta, Autoritatea Polițienească Suedeză poate permite derogări de la prezentele reglementări.

1. Prezentele reglementări și recomandări generale intră în vigoare la 15 mai 2026.

2. Prezentele reglementări abrogă Reglementările și recomandările generale ale Consiliului Național al Poliției Suedeze (RPSFS 2012:15) privind inspecțiile instalațiilor de tip parc de distracții, FAP 513-1.

3. În ceea ce privește instalațiile de tip parc de distracții furnizate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, recomandările generale privind păstrarea evidențelor din legislația abrogată pot fi aplicate în locul articolului 7 până la sfârșitul anului 2027.

4. Un certificat de aprobare emis în conformitate cu Reglementările și recomandările generale ale Consiliului Național al Poliției Suedeze (RPSFS 2012:15) privind inspecția instalațiilor de tip parc de distracții, FAP 513-1, rămâne valabil pe perioada specificată în certificatul de omologare.

În numele Autorității Polițienești Suedeze

PETRA LUNDH

NN
(Departamentul Operațiuni Naționale)