

REGLAMENTO, KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMAS 2017 M. LAPKRIČIO 7 D. APLINKOS IR SAUSUMOS BEI JŪRŲ APSAUGOS MINISTRO DEKRETAS Nr. 186, PRIIMTAS ĮGYVENDINANT 2006 M. BALANDŽIO 3 D. TEISĖKŪROS PROCEDŪRA PRIIMTO AKTO Nr. 152 290 STRAIPSNIO 4 DALĮ, PROJEKTAS



Aplinkos ir energetinio saugumo ministras

ATSIŽVELGDAMAS į 1988 m. rugpjūčio 23 d. įstatymą Nr. 400 dėl Vyriausybės veiklos reglamentavimo ir pirmininkavimo Ministrų Tarybai tvarka, ypač į jo 17 straipsnio 3 ir 4 dalis;

ATSIŽVELGDAMAS į 2006 m. balandžio 3 d. Teisėkūros procedūra priimtą aktą Nr. 152, kuriuo nustatomi aplinkos apsaugos standartai, ypač į jo 290 straipsnio 4 dalį;

ATSIŽVELGDAMAS į 2024 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2024/2881/ES dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje, kuria panaikinamos direktyvos 2004/107/EB ir 2008/50/EB;

ATSIŽVELGDAMAS į 2005 m. rugpjūčio 19 d. Teisėkūros procedūra priimtą aktą Nr. 192, kuriuo įgyvendinama Direktyva (ES) 2018/844, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo ir Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo ir Direktyva 2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo;

ATSIŽVELGDAMAS į 2010 m. rugpjūčio 13 d. Teisėkūros procedūra priimtą aktą Nr. 155 „Direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje įgyvendinimas“;

ATSIŽVELGDAMAS į 2012 m. birželio 28 d. Teisėkūros procedūra priimtą aktą Nr. 104, kuriuo įgyvendinama Direktyva 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją;

ATSIŽVELGDAMAS į 2013 m. balandžio 16 d. Prezidento dekretą Nr. 74, kuriuo nustatomi bendrieji pastatų žiemos šildymo ir vasaros oro kondicionavimo bei higieninio ir sanitarinio karšto vandens ruošimo šiluminių sistemų eksploatavimo, valdymo, kontrolės, techninės priežiūros ir tikrinimo kriterijai, vadovaujantis 2005 m. rugpjūčio 19 d. Teisėkūros procedūra priimto akto Nr. 192 4 straipsnio 1 dalies a ir c punktais;

ATSIŽVELGDAMAS į 2024 m. rugsėjo 16 d. Įstatyminių dekretą Nr. 131, su pakeitimais pertvarkytą į 2024 m. lapkričio 14 d. Įstatymą Nr. 166, kuriuo nustatomos skubios nuostatos dėl įpareigojimų, kylančių iš Europos Sąjungos aktų, vykdymo, taip pat į prieš Italijos valstybę pradėtas pažeidimo nagrinėjimo procedūras ir procedūras prieš pradėdant pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, ypač į jo 14 straipsnio 4 dalį;

ATSIŽVELGDAMAS į 2008 m. sausio 22 d. Ekonominės plėtros ministro dekretą Nr. 37, kuriuo išdėstomas „2005 m. rugsėjo 30 d. Įstatyminio dekreto Nr. 203, su pakeitimais pertvarkyto į 2005 m. gruodžio 2 d. Įstatymą Nr. 248 dėl nuostatų, susijusių su sistemų įrengimu pastatuose, reorganizavimo, 11m straipsnio 13 dalies a punkto įgyvendinimo reglamentą“;

ATSIŽVELGDAMAS į 2017 m. lapkričio 7 d. Aplinkos ir sausumos bei jūrų apsaugos ministro dekretą Nr. 186, kuriuo nustatomos „Taisyklės, kuriomis reglamentuojami kietąja biomase kūrenamų šilumos generatorių sertifikavimo reikalavimai, procedūros ir kompetencija“;

ATSIŽVELGDAMAS į Nacionalinį oro kokybės gerinimo veiksmų planą, parengtą pagal 2024 m. rugsėjo 16 d. Įstatyminio dekreto Nr. 131, pertvarkyto su pakeitimais į 2024 m. lapkričio 14 d. Įstatymą Nr. 166, patvirtintą 2025 m. birželio 20 d. Pirmininkavimo Ministrų Tarybai rezoliucija, 14 straipsnio 4 dalį, pasikonsultavęs su jungtine konferencija pagal minėto 2024 m. Įstatyminio dekreto Nr. 131 14 straipsnio 6 dalį;

GAVĘS Sveikatos apsaugos ministerijos sutikimą, pateiktą 2025 m. gruodžio 18 d. rašte;

GAVĘS Įmonių ir „Made in Italy“ ministro sutikimą, pateiktą 2026 m. sausio 16 d. rašte;

IŠKLAUSĘS Valstybės Tarybos nuomonę, kurią _____ d. posėdyje pateikė Konsultacinis teisėkūros procedūra priimtų aktų skyrius;

ATSIŽVELGDAMAS į pranešimą, pateiktą pagal 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisyklės teikimo Europos Komisijai tvarka, ... raštu;

ATSIŽVELGDAMAS į pranešimą Ministrui Pirmininkui, pagal 1988 m. Įstatymo Nr. 400 17 straipsnio 3 dalį pateiktą _____ d. raštu;

PRIIMA

šį reglamentą.

1 STRAIPSNIS

(2017 m. lapkričio 7 d. aplinkos ir sausumos bei jūrų apsaugos ministro dekreto Nr. 186 pakeitimai)

1. 2017 m. lapkričio 7 d. Aplinkos ir sausumos bei jūrų apsaugos ministro dekretas Nr. 186 iš dalies keičiamas taip:

a) 1 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Pagal šį reglamentą aplinkosaugos sertifikato gali reikėti šių kategorijų šilumos generatoriams laikantis UNI EN standartų, susijusių su kiekviena kategorija:

- a) uždarieji židiniai, mediniai įdėklai – UNI EN 13229 / UNI EN 16510-2-2;
- b) atvirieji židiniai – UNI EN 13229 / UNI EN 16510-2-2;
- c) malkomis kūrenamos krosnys – UNI EN 13240 / UNI EN 16510-2-1;
- d) lėtai šilumą išskiriantys prietaisai – UNI EN 15250/ UNI EN 16510-2-5;
- e) malkomis kūrenamos viryklės – UNI EN 12815/ UNI EN 16510-2-3;
- f) katilai iki 500 kW – UNI EN 303-5. Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių nominali atiduodamoji šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymas ir ženklavimas;
- g) krosnys, įdėklai ir viryklės, kūrenamos granulėmis – UNI EN 14785/ UNI EN 16510-2-6;
- h) kombinuotieji prietaisai, kūrenami malkomis ir medienos granulėmis – UNI EN 16510-2-7 arba atitinkantys atitinkamus gaminių standartus, galiojusius iki UNI EN 16510-2-7 suderinimo.“;

b) Po 3 straipsnio įterpiama:

„3-bis STRAIPSNIS (*Vietoje pagamintų produktų lygiavertiškumas*) – 1. Šio reglamento tikslais produktai, pagaminti vietoje pagal standartą UNI EN 15544, prilyginami „5 žvaigždučių“ aplinkosaugos klasei pagal to reglamento 1 priedo 1 lentelę, su sąlyga, kad prie montuotojo išduotos atitikties deklaracijos, parengtos pagal 2008 m. sausio 22 d. Ekonomikos plėtros ministro dekreto Nr. 37 I priede pateiktą pavyzdį, pridedama:

- a) techninė ataskaita, kurioje pateikiami pagal standartą UNI EN 15544 atlikti projektiniai skaičiavimai, taip pat statybos brėžiniai ir atliktus darbus atspindinti fotografinė dokumentacija;
- b) degimo produktų išleidimo vamzdžio traukos matavimo pagal standartą UNI 10683, atlikto pirmą kartą paleidžiant įrenginį, laikantis standarte UNI 10389-2 nustatytos tvarkos, rezultatai;
- c) jei degimo kamera bandoma pagal standartą EN 15250 (EN 16510-2-5) arba standartą EN 13229 (16510-2-2) – degimo kameros aplinkos apsaugos sertifikatas, kaip apibrėžta šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies c punkte, kuriuo patvirtinama atitiktis išmetamųjų teršalų kiekio reikalavimams, atitinkantiems bent šio reglamento 1 priedo 1 lentelėje nustatytą „5 žvaigždučių“ klasę, priklausomai nuo kuro tipo.“;
- d) 4 straipsnio 1 dalies c punkte po žodžių „teisingas generatoriaus valdymo režimas“ įterpiami šie žodžiai: „, įskaitant trumpą rankinių generatorių naudojimo vadovą, kuriame bent jau būtų paaiškinta, kaip juos paleisti ir papildyti kuru – prireikus naudojant garso ir vaizdo priemones – bei nurodytos malkų savybės“;
- e) 1 ir 2 straipsniai pakeičiami taip:

„1 priedas (3 straipsnis)

ŠILUMOS GENERATORIŲ SERTIFIKAVIMO KOKYBĖS KLASĖS

1. 1 straipsnio 3 dalyje nurodyti šilumos generatoriai sertifikuojami remiantis 1 lentelėje nurodytomis išmetamųjų teršalų kiekio klasėmis.

1 LENTELĖ. *Šilumos generatorių klasifikacija*

„7 žvaigždučių“ klasė					
Generatoriaus tipas	PP (mg/Nm3)	BOA (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	η (%)
Atvirieji židiniai	-	-	-	-	-
Uždarieji židiniai, mediniai įdėklai	-	-	-	-	-
Malkomis kūrenamos krosnys	-	-	-	-	-
Viryklės	-	-	-	-	-
Šilumą kaupiančios krosnys	-	-	-	-	-
Krosnys, įdėklai ir viryklės, kūrenamos granulėmis	-	-	-	-	-

Katilai	1	1	120	100	92
Katilai (kūrenami granulėmis arba skiedromis)	1	1	120	100	92
„6 žvaigždučių“ klasė					
Generatoriaus tipas	PP (mg/Nm3)	BOA (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	η (%)
Atvirieji židiniai	-	-	-	-	-
Uždarieji židiniai, mediniai įdėklai	13	35	130	1000	80
Malkomis kūrenamos krosnys	13	35	130	1000	80
Viryklės	13	35	130	1000	80
Šilumą kaupiančios krosnys	13	35	130	1000	80
Krosnys, įdėklai ir viryklės, kūrenamos granulėmis	8	10	130	250	88
Katilai	5	2	120	100	92
Katilai (kūrenami granulėmis arba skiedromis)	5	2	120	100	92
„5 žvaigždučių“ klasė					
Generatoriaus tipas	PP (mg/Nm3)	BOA (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	η (%)
Atvirieji židiniai	25	35	100	1000	80
Uždarieji židiniai, mediniai įdėklai	25	35	100	1000	80
Malkomis kūrenamos krosnys	25	35	100	1000	80
Viryklės	25	35	100	1000	80
Šilumą kaupiančios krosnys	25	35	100	1000	80
Krosnys, įdėklai ir viryklės, kūrenamos granulėmis	15	10	100	250	88
Katilai	15	5	150	100	88
Katilai (kūrenami granulėmis arba skiedromis)	10	5	120	100	92
„4 žvaigždučių“ klasė					
Generatoriaus tipas	PP (mg/Nm3)	BOA (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	η (%)
Atvirieji židiniai	30	70	160	1250	77
Uždarieji židiniai, mediniai	30	70	160	1250	77

įdėklai					
Malkomis kūrenamos krosnys	30	70	160	1250	77
Viryklės	30	70	160	1250	77
Šilumą kaupiančios krosnys	30	70	160	1000	77
Krosnys, įdėklai ir viryklės, kūrenamos granulėmis	20	35	160	250	87
Katilai	20	10	150	200	87
Katilai (kūrenami granulėmis arba skiedromis)	15	10	130	100	91
„3 žvaigždučių“ klasė					
Generatoriaus tipas	PP (mg/Nm3)	BOA (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	η (%)
Atvirieji židiniai	40	100	200	1500	75
Uždarieji židiniai, mediniai įdėklai	40	100	200	1500	75
Malkomis kūrenamos krosnys	40	100	200	1500	75
Viryklės	40	100	200	1500	75
Šilumą kaupiančios krosnys	40	100	200	1250	75
Krosnys, įdėklai ir viryklės, kūrenamos granulėmis	30	50	200	364	85
Katilai	30	15	150	364	85
Katilai (kūrenami granulėmis arba skiedromis)	20	15	145	250	90
„2 žvaigždučių“ klasė					
Generatoriaus tipas	PP (mg/Nm3)	BOA (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	η (%)
Atvirieji židiniai	75	150	200	2000	75
Uždarieji židiniai, mediniai įdėklai	75	150	200	2000	75
Malkomis kūrenamos krosnys	75	150	200	2000	75
Viryklės	75	150	200	2000	75
Šilumą kaupiančios krosnys	75	150	200	2000	75
Krosnys, įdėklai ir viryklės, kūrenamos granulėmis	50	80	200	500	85
Katilai	60	30	200	500	80

Katilai (kūrenami granulėmis arba skiedromis)	40	20	200	300	90
PP = pirminė kietoji dalelė, BOA = bendrasis organinės anglies kiekis, NO _x = azoto oksidai, CO = anglies monoksidas, η = išeiga					

2. Produktai, pasižymintys mažesniu nei 2 žvaigždučių klasės veiksmingumu, yra laikomi 1 žvaigždutės klasės produktais.

3. 1 lentelėje nurodytos vertės yra sausų dujų vertės įprastomis sąlygomis (273 K ir 1013 mbar), kurių O₂ likučio tūrinė koncentracija – 13 %.

2 priedas (3 straipsnis)

BANDYMO METODAI

1. Atliekant 1 priedo 1 lentelėje numatytų teršalų mėginių ėmimą, analizę ir vertinimą, taikomi šiuose techniniuose standartuose ir vėlesniuose pakeitimuose nurodyti metodai.

2 LENTELĖ. *Etaloninis bandymo metodas*

Generatoriaus tipas	PP	BOA	NO _x	CO	η
Krosnys, židiniai, viryklės	UNI EN 16510-1				
Krosnys, židiniai, viryklės (kūrenami granulėmis)	UNI EN 16510-1				
Katilai	UNI EN 303-5				
Katilai (kūrenami granulėmis arba skiedromis)	UNI EN 303-5				

“

2 STRAIPSNIS

(Finansinio nekintamumo sąlyga)

1. Dėl šio reglamento įgyvendinimo viešiesiems finansams nesukeliama naujos ar didesnės naštos.

Šis dekretas perduodamas kompetentingoms priežiūros institucijoms.

Šis dekretas su valstybės antspaudu įtraukiamas į oficialų Italijos Respublikos teisės aktų rinkinį. Jis turi būti privalomas tiems, kas turi jo laikytis, ir būtina užtikrinti, kad jo būtų laikomasi.

MINISTRAS