

Nru.

**Riformulazzjoni tar-Rekwiżiti Minimi  
Standard għall-kostruzzjoni jew it-  
tagħmir ta' vetturi ta' assistenza f'każ  
ta' ħsara**

StV 33 301030104#00002#0068#

Bonn, \_\_/\_\_/2026

Bi qbil mal-Istati Federali, ir-riformulazzjoni tar-Rekwiżiti Minimi Standard għad-Disinn u t-Tagħmir ta' Vetturi ta' Assistenza f'Każ ta' Ħsara [§ 52(4)(2) tar-Regolamenti tal-Liċenzjar tat-Traffiku fit-Toroq (StVZO)] hija b'dan promulgata. Ir-Rekwiżiti Minimi Standard għandhom jiġu applikati mhux aktar tard minn tliet xhur wara d-data tal-pubblikazzjoni.

Fl-emenda, il-kamp ta' applikazzjoni tat-tagħmir għall-vetturi ta' assistenza waqt it-traġitt li jiżnu sa 3.5 tunnellati metriċi tnaqqas kif xieraq minħabba spazju ta' ħzin limitat. L-emenda għar-Rekwiżiti Minimi Standard ġiet innotifikata f'konformità mad-Direttiva (UE) 2015/1535.

Il-vetturi ta' assistenza f'każ ta' ħsara rreġistrati għall-ewwel darba fil-31 ta' Diċembru 2024 jew qabel huma koperti mir-Rekwiżiti Minimi Standard kif emendati fil-11 ta' Awwissu 2020 u fit-18 ta' Ġunju 1997. Ir-“Rekwiżiti Minimi Standard għad-Disinn u t-Tagħmir ta' Vetturi ta' Assistenza f'każ ta' Ħsara” tat-18 ta' Ġunju 1997, emendati l-aħħar minn VkB1. [Gazzetta tat-Trasport] 2024, Volum 10, Nru 83, paġna 368, hija b'dan imħassra.

Bundesministerium für Verkehr

[Ministeru Federali tat-Trasport]

pp.  
Iris Reimold

**Ir-Rekwiżiti Minimi Standard għad-Disinn u t-Tagħmir ta' Vetturi ta' Assistenza f'Każ ta' Ħsara (Rili MaBAPfz)**

Dawn ir-Rekwiżiti Minimi Standard huma bbażati fuq § 6(1)(1)(5) u (9) kif ukoll fuq il-paragrafu 5 tal-StVG [l-Att dwar it-Traffiku fit-Toroq] flimkien ma' § 52(4)(2) tal-StVZO. Għaldaqstant, dawn li ġejjin għandhom jiġu rikonoxxuti bħala vetturi ta' assistenza f'każ ta' ħsara:

- 1 Trakkijiet tal-irmonk
- 2 Vetturi ta' rkupru
- 3 Vetturi bit-tagħmir xieraq primarjament biex isewwu ħsarat tekniċi fuq il-post

Innotifikata f'konformità mad-Direttiva (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Settembru 2015 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta' informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-Socjetà tal-Informatika (ĠU L 241, 17/9/2015, p. 1).

#### 4 Vetturi bit-tagħmir xieraq primarjament għat-twahħil ta' tajers ċatti fuq il-post

L-għan u l-iskop ta' dawn ir-Rekwiżiti Minimi Standard huwa li jistabbilixxu r-rekwiżiti applikabbli għall-vetturi ta' assistenza f'każ ta' ħsara. Dan jistabbilixxi rekwiżiti ta' rikonoxximent, standards ta' kwalità u sikurezza.

#### Rekwiżiti ta' rikonoxximent

rigward 1 Rikonoxximent skont § 2(17) tal-Ordinanza dwar ir-Registrazzjoni tal-Vetturi (Fahrzeug-Zulassungsverordnung – FZV) bħala magna tax-xogħol awtopropulsiva. Il-linji gwida għall-valutazzjoni ta' trakkijiet tal-irmonk (trakkijiet tal-krejn) bħala magni tax-xogħol mid-9 ta' Ġunju 1967 (VkB1 1967 S 394) japplikaw hawnhekk

rigward 2 Vetturi bil-mutur għat-trasport (tat-tneħħija) ta' vetturi bil-ħsara jew imkissrin b'tagħmir tekniku għall-irfigħ ta' dawn il-vetturi (eż. winċ tal-kejbil jew krejn tat-tagħbija)

rigward 3 It-tagħmir ta' dawn il-vetturi bil-mutur għandu jinkludi mill-inqas l-oġġetti msemmija fil-punti (a), (b11), (b21), (b31) u (b41) tat-tabella.

rigward 4 It-tagħmir ta' dawn il-vetturi bil-mutur irid jinkludi mill-inqas l-oġġetti msemmija fil-punti (a), (b12), (b22) u (b32) fit-tabella; barra minn hekk, irid ikun hemm spazju xieraq għat-trasport għat-tajers li jridu jinbidlu fil-każ rispettiv ta' tajers ċatti ta' vetturi b'GVW ta' > 3.5 t<sup>1</sup>.

#### Tabella tat-tagħmir tal-vetturi msemmija fi 3 u 4:

| Le | Tip ta' vetturi ta' assistenza fit-triq għall-irmunkar ta' karożzi                            | Tagħmir għall-użu ma' vetturi involuti f'incident                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |                                                                                               | ≤ 3.5 t GVW <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | > 3.5 t GVW <sup>1)</sup> |
| a  | Tagħmir biex titranġa s-sitwazzjoni fis-siq tal-incident jew tax-xogħol                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|    | Diżaggregazzjoni ta' assistenza fit-triq għall-irmunkar ta' karożzi ≤ 3.5 t GVW <sup>1)</sup> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 biċċiet tar-roti</li><li>- 1 bandiera ta' twissija, bi strixxi bojod u ħomor</li><li>- 3 triangoli għat-twissija tal-periklu</li><li>- 3 dwal ta' twissija skont § 53a(1) StVZO flimkien ma' § 53a(3) StVZO jew dwal indikaturi portabbli li jteptpu skont § 53b(5)(7) StVZO</li><li>- 5 koni tat-traffiku, għoljin 500 mm, jew 5 koni tat-traffiku li jintwew, għoljin 750 mm. Il-koni tat-traffiku (li jintwew) irid ikollhom bażi ħamra, ikunu kompletament retro-riflettivi, u jikkorrispondu mas-sinjal 610 tar-Regolamenti tat-Traffiku fit-Toroq. Dawn għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' DIN EN 13422:2020 u b'hekk jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-klassijiet li ġejjin: Klassi tal-formola S1, klassi tal-piż W2 jew W3, klassi ta' luminanza tal-viżibilità matul il-jum LB, valur minimu ta' retro-riflessjoni klassi R2, mill-inqas klassi R<sub>L2</sub> għall-</li></ul> |                           |

<sup>1)</sup> massa totali permissibbli

Innotifikata f'konformità mad-Direttiva (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Settembru 2015 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta' informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-Socjetà tal-Informatika (ĠU L 241, 17/9/2015, p. 1).

|     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                     | koeffiċjent tal-luminanza tar-retro-riflessjoni RL, distribuzzjoni relattiva tal-luminanza tal-klassi $L_{rel2}$ , valur retro-riflettiv f'kundizzjoni mxarrba klassi WT1. Inkella, minflok il-klassijiet R2 u RL2 skont DIN EN 13422:2020 għall-koni tat-traffiku li jintwew, jistgħu jintwerew ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni għall-materjal retroriflettiv skont it-Taqsima 6 ta' DIN EN ISO 20471:2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Dizaggregazzjon i ta' assistenza fit-triq għall-irmunkar ta' karozzi > 3.5 t GVM <sup>1)</sup> u l-vannijiet kollha | <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 biċċiet tar-roti</li><li>- 1 bandiera ta' twissija, bi strixxi bojod u ħomor</li><li>- 3 triangoli għat-twissija tal-periklu</li><li>- 5 dwal ta' twissija mobbli skont § 53a(1) StVZO jew dwal indikaturi portabbli li jteptu skont § 53b(5)(7) StVZO</li><li>- 10 koni tat-traffiku (li jintwew) skont id-DIN EN 13422:2020, li minnhom mill-inqas 5 iridu jkunu koni tat-traffiku (li jintwew) għoljin 750 mm u l-bqija jridu jkunu jew koni tat-traffiku għoljin mill-inqas 500 mm jew koni tat-traffiku għoljin mill-inqas 750 mm. Il-koni tat-traffiku (li jintwew) irid ikollhom bażi ħamra, ikunu kompletament retro-riflettivi, u jikkorrispondu mas-sinjal 610 tar-Regolamenti tat-Traffiku fit-Toroq. Dawn iridu jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' DIN EN 13422:2020 u b'hekk jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-klassijiet li ġejjin: Klassi tal-formola S1, klassi tal-piż W2 jew W3, klassi ta' luminanza tal-viżibilità matul il-jum LB, valur minimu ta' retro-riflessjoni klassi R2, mill-inqas klassi <math>R_{L2}</math> għall-koeffiċjent tal-luminanza tar-retro-riflessjoni RL, distribuzzjoni relattiva tal-luminanza tal-klassi <math>L_{rel2}</math>, valur retro-riflettiv f'kundizzjoni mxarrba klassi WT1. Inkella, minflok il-klassijiet R2 u RL2 skont DIN EN 13422:2020 għall-koni tat-traffiku li jintwew, jistgħu jintwerew ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni għall-materjal retroriflettiv skont it-Taqsima 6 ta' DIN EN ISO 20471:2017.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b   | Tagħmir għat-tiswija ta' tajers ċatti                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Għodda                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b11 | Kollox                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mandrin, centre punch u skarpell</li><li>- Wieħed minn kull wieħed minn lima tat-tqabbid, lima ċatta, lima semi-ċirkolari u lima tonda</li><li>- Sett wieħed ta' spanners open-end (daqsijiet tal-spanners 6-22)</li><li>- Sett wieħed ta' spanners ċirkolari (daqsijiet tal-spanners 6-22) dritti u mqassra</li><li>- Sett wieħed ta' spanners tas-</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- M, centre punch u skarpell</li><li>- Wieħed minn kull wieħed minn lima tat-tqabbid, lima ċatta, lima semi-ċirkolari u lima tonda</li><li>- Sett wieħed ta' spanners open-end (daqsijiet tal-ispanner 6–32)</li><li>- Sett ta' spanners ċirku (daqsijiet tal-ispanner 6–32) dritti u offset</li><li>- Sett wieħed ta' spanners tas-sokit (daqsijiet tal-spanners 6-22)</li></ul> |

Innotifikata f'konformità mad-Direttiva (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Settembru 2015 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta' informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-Socjetà tal-Informatika (ĠU L 241, 17/9/2015, p. 1).

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>sokit (daqsijiet tal-spanners 6-22)</li> <li>- Sett wieħed ta' Allen keys (daqsijiet tal-ispanner 4-10)</li> <li>- Spanner wieħed tar-roti jew spanner tal-iskorfini tar-roti għal daqsijiet standard tal-iskorfini tar-roti</li> <li>- Inserzjonijiet tal-ispanner tal-ispark plugs jew tas-socket spanner (daqsijiet tal-ispanner 14, 16, 18 u 21)</li> <li>- Kalamita waħda fuq estensjoni flessibbli</li> <li>- Sett wieħed ta' tornaviti</li> <li>- Par kull wieħed ta' tnalji ta' kombinazzjoni, side cutters u tnalji tal-pompa tal-ilma</li> <li>- Xkupilja tal-wajer waħda</li> <li>- Martell wieħed</li> <li>- Martell tal-lastku jew tal-plastik wieħed</li> <li>- lieva tat-tajers waħda</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 settijiet ta' ċwievet Allen (daqsijiet tas-spanner 4-12)</li> <li>- Spanner wieħed tar-roti jew spanner tal-iskorfini tar-roti għal daqsijiet standard tal-iskorfini tar-roti</li> <li>- Inserzjonijiet tal-ispanner tal-ispark plugs jew tas-socket spanner (daqsijiet tal-ispanner 14, 16, 18 u 21)</li> <li>- Kalamita waħda fuq estensjoni flessibbli</li> <li>- Sett wieħed ta' tornaviti</li> <li>- Par kull wieħed ta' tnalji ta' kombinazzjoni, side cutters u tnalji tal-pompa tal-ilma</li> <li>- Xkupilja tal-wajer waħda</li> <li>- 2 imrietel (300 g u 800 g)</li> <li>- Martell tal-lastku jew tal-plastik wieħed</li> <li>- 2 levijiet tat-tajers</li> </ul>            |
| b12 | Kollox | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett wieħed ta' għodod żgħar (eż. magni tal-qtugħ u għodod għat-tahrix)</li> <li>- Kaxxa waħda żgħira tal-għodda (tornavit, tnalji eċċ.)</li> <li>- Kaxxa waħda ta' socket spanner b' socket spanner interkambjabbli f' verżjoni twila (daqsijiet ta' spanner 24-27 mm)</li> <li>- Martell wieħed tal-locksmith</li> <li>- Sett wieħed ta' levijiet tat-tajers</li> <li>- Sett wieħed ta' ċrieki tal-pompa għal tajers standard ta' karozzi/trasportaturi mingħajr tubu</li> <li>- Spanner wieħed tar-roti jew spanner tal-iskorfini tar-roti għal daqsijiet standard tal-iskorfini tar-roti</li> <li>- Spanner tat-torque għal 60 sa 300 Nm</li> </ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett wieħed ta' għodod żgħar (eż. magni tal-qtugħ u għodod għat-tahrix)</li> <li>- Kaxxa waħda żgħira tal-għodda (tornavit, tnalji eċċ.)</li> <li>- Kaxxa waħda ta' socket spanner b' socket spanner interkambjabbli f' verżjoni twila (daqsijiet ta' spanner 24-36 mm)</li> <li>- 2 imrietel ta' locksmith (300 g u 800 g)</li> <li>- Sett wieħed ta' levijiet tat-tajers</li> <li>- Sett wieħed ta' ċrieki tal-pompa għal tajers standard ta' trakkijiet mingħajr tubu</li> <li>- Spanner wieħed tar-roti jew spanner tal-iskorfini tar-roti għal daqsijiet standard tal-iskorfini tar-roti</li> <li>- Laxkatur wieħed tal-iskorfini tar-roti (eż. amplifikatur tat-torque,</li> </ul> |

Innotifikata f'konformità mad-Direttiva (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Settembru 2015 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta' informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-Socjetà tal-Informatika (ĠU L 241, 17/9/2015, p. 1).

|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | impact wrench)<br>- Spanner wieħed tat-torque għal 140 sa 760 Nm (3/4" b'estensjoni u adapter għal 1")                                                                                          |
|     | Apparat                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| b21 | Kollox                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ġakk tal-karozza wieħed</li><li>- Buck wieħed jew blokka ta' appoġġ</li><li>- Għajnuna għall-ippumpjar waħda (pompa tal-arja, kumpressur jew flixkun tal-arja kkompressata)</li><li>- Multimetru diġitali wieħed</li><li>- OBD<sup>(2)</sup>—apparat dijanjostiku kapaci) wieħed</li><li>- Lampa tax-xogħol waħda</li><li>- Landa tal-isprej ta' sprej multifunzjonali u sprej għat-tindif tal-brejkijiet</li><li>- Kejbil tal-irmonk wieħed</li><li>- It-tagħmir għall-istartjar tal-batterija (12-il volt) b'kejbil booster, iddisinjat għall-magni diżil</li></ul> |                                                                                                                                                                                                 |
| b22 | Kollox                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ġakk tal-karozza wieħed</li><li>- Sett wieħed ta' buckijiet ta' appoġġ</li><li>- 2 biċċiet tar-roti</li><li>- Għajnuna għall-ippumpjar waħda (pompa tal-arja, kumpressur jew flixkun tal-arja kkompressata)</li><li>- Gejġ tal-pressjoni tat-tajers wieħed</li><li>- Lampa tax-xogħol waħda</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
|     | Materjal ta' sostituzzjoni         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| b31 | Kollox                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tejp iżolanti u tejp tat-tiswija ta' awtovulkanizzar</li><li>- Inserzjonijiet tal-valvijiet</li><li>- Kejbils ta' sostituzzjoni għall-elettronika ta' vetturi bil-mutur f'sezzjonijiet trażversali standard</li><li>- Irbit tal-kejbil ta' tulijiet differenti</li><li>- Pajpijiet ta' sostituzzjoni tal-fjuwil/ilma f'daqsijiet standard b'materjal ta' qfil xieraq</li><li>- Wajer tal-irbit</li><li>- Sorsi tad-dawl ta' sostituzzjoni għat-tagħmir tad-dawl preskritt</li><li>- Fjusi ta' tip komuni għal kurrenti differenti</li></ul>                           |                                                                                                                                                                                                 |
| b32 | Kollox                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- valvi komuni</li><li>- materjal għat-tiswija tat-tajers</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- valvi komuni u estensjonijiet tal-valvi</li><li>- skorfini komuni tar-roti u ċrieki li jissigillaw</li><li>- materjal għat-tiswija tat-tajers</li></ul> |
|     | fjuwils, ilma, materjal tat-tindif |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| b41 | Kollox                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- 15-il litru fjuwil (diżil jew petrol, maqsum skont il-</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- 10 litri ta' petrol</li><li>- 10 litri ta' fjuwil diżil</li></ul>                                                                                       |

<sup>2)</sup> għall-istandards OBD komuni kollha mill-OBD II

Innotifikata f'konformità mad-Direttiva (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Settembru 2015 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta' informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-Socjetà tal-Informatika (ĠU L 241, 17/9/2015, p. 1).

|  |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | bżonn)<br>- 10 litri ta' ilma<br>- kwantità suffiċjenti ta' sustanzi li jgħaqqdu ż-żejt<br>- pala, xkupa (biss jekk il-granuli jintużaw bħala legant taż-żejt)<br>- kontenitur tal-iskart | - 5 litri ta' soluzzjoni ta' ilma urea<br>- 10 litri ta' ilma<br>- kwantità suffiċjenti ta' sustanzi li jgħaqqdu ż-żejt<br>- pala, xkupa<br>- kontenitur tal-iskart |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L-espert jew l-ispettur tat-traffiku tal-vetturi bil-mutur rikonoxxut uffiċjalment għandu jiddokumenta l-konformità mar-Rekwiżiti Minimi Standard u jikkonfermaha fl-opinjoni tal-espert bħala parti minn valutazzjoni tal-vettura ordnata mill-awtorità ta' registrazzjoni kompetenti bi thejjija għad-deċiżjoni tagħha.

L-approvazzjoni li għandha tintuża mill-awtorità ta' registrazzjoni kompetenti skont il-punt 22 fil-Parti I taċ-ċertifikat ta' registrazzjoni, mar-rikonoxximent bħala vettura ta' assistenza f'każ ta' ħsara, għandha taqra: "Rikonoxxuta bħala vettura ta' assistenza f'każ ta' ħsara skont l-Artikolu 52(4)(2) StVZO."

VkBl. 2026

Innotifikata f'konformità mad-Direttiva (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Settembru 2015 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta' informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-Socjetà tal-Informatika (ĠU L 241, 17/9/2015, p. 1).