

Výnos ministerstva životního prostředí

, kterým se mění výnos o schvalování typu mechanických měděných potrubních tvarovek pro vodovodní systémy v budovách

V souladu s rozhodnutím ministerstva životního prostředí se *ruší* § 4 a příloha 1 výnosu o schvalování typu mechanických měděných potrubních tvarovek určených pro vodovodní systémy v budovách (1/19) a se *mění* § 3 a tabulka 2.1 přílohy 2 takto:

§ 3

Osvědčení o shodě

Schválením typu lze prokázat, že mechanické měděné potrubní tvarovky splňují základní technické požadavky, které se na ně vztahují, stanovené v § 33 stavebního zákona (751/2023) a v předpisech vydaných na jeho základě.

Toto nařízení vstupuje v platnost dne [den] [měsíc] 20xx.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 (32015L1535); Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1

Helsinky, [den] [měsíc] 20[xx]

Ministr ... křestní jméno a příjmení

titul a křestní jméno a příjmení

Zkouška schválení typu pro mechanické měděné potrubní tvarovky a zkoušky používané při certifikaci kontroly jakosti

Tabulka 2,1. Vlastnosti zkoušené při typových zkouškách měděných potrubních tvarovek a zkoušené vzorky, pokud jsou spojky různých velikostí vyrobeny ze stejného materiálu a mají stejnou konstrukci připojovacího konce

Vlastnost	Zkoušené vzorky
Odolnost vůči odzinkování	1 ks, 1 velikost
Složení materiálu	Analýzy, je-li to nezbytné, 1 ks
Koroze při namáhání	3 ks / velikost, 1 velikost
Vzhled a rozměry	1 ks / všechny velikosti
Všechny druhy tvarovek	
Utěsnění při přetlaku	3 vzorky/velikost/2 velikosti/skupina velikostí
při výkyvech tlaku	2 ks / velikost / skupina velikostí
Odolnost proti tahovému napětí	3 ks / velikost
Tlakové tvarovky	
Únik v nestlačené tvarovce	2 vzorky/velikost
Těsnost při minimálním tlaku	3 vzorky/velikost
při ohybu	
při podtlaku	3 vzorky/velikost/2 velikosti/skupina velikostí
při výkyvech teploty	2 vzorky/velikost/3 velikosti/skupina velikostí
při vibrování	2 vzorky/velikost/3 velikosti/skupina velikostí