

NACIONALNA MERILA ZA STRANSKE PROIZVODE

Referenčna številka: BP-N001/2023

z dne 9. junija 2023

o določitvi podrobnih meril za uporabo pogojev predpisa 27(1)(a) do (d) pri sprejemanju odločitve, da se asfaltni grušč lahko šteje za stranski proizvod v skladu s predpisom 27 predpisov Evropske unije (direktiva o odpadkih) 2011-2020.

Poglavje 1

Predmet

Referenčna številka nacionalnih meril za stranske proizvode BP-N001/2023 določa podrobna merila, ki določajo, kdaj je asfaltni grušč iz postopka gradnje voziščne konstrukcije, namenjen za uporabo kot surovina v obratu za proizvodnjo asfaltnega granulata za izdelavo bitumenskih zmesi, stranski proizvod in ne odpadek.

Opomba:

- Agencija za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) ne prevzema nobene odgovornosti za stranski proizvod, ki je v skladu s temi merili.
- Ta merila veljajo samo za stranski proizvod asfaltni grušč, ki je namenjen odpremi za uporabo v obratu za proizvodnjo asfaltnega granulata.
- Odgovornost končnega uporabnika je, da na koncu zagotovi, da je stranski proizvod, pridobljen od odobrenega dobavitelja in uporabljen v njihovem obratu za proizvodnjo asfaltnega granulata za izdelavo bitumenskih zmesi, primeren za predvideno uporabo.
- Vsak ostanek proizvodnega procesa, ki *ni* v skladu s temi merili, se razvrsti kot odpadek.
- Vsaka oseba, ki pooblaščenim osebam, pristojnemu lokalnemu organu ali Agenciji posreduje informacije, za katere je vedela, da so v bistvenem napačne ali zavajajoče, je kriva kaznivega dejanja.

Poglavje 2

Opredelitve pojmov

Za namene teh nacionalnih meril za stranske proizvode št. BP-N001/2023 se uporabljajo opredelitve, določene v predpisih Evropske unije (direktiva o odpadkih) 2011-2020.

Poleg tega se uporabljajo naslednje opredelitve/razlage:

- (1) „pooblaščen dobavitelj“ pomeni proizvajalca, ki je od končnega uporabnika prejel izpolnjeno in podpisano izjavo končnega uporabnika, ki dokazuje, da končni uporabnik priznava proizvajalca kot pooblaščenega dobavitelja stranskega proizvoda asfaltnega grušča iz določenega proizvodnega procesa, za svoj obrat za proizvodnjo asfaltnega granulata;
- (2) „serija“ pomeni skupno količino stranskega proizvoda asfaltnega grušča, pridobljenega v določenem proizvodnem procesu, ki je namenjen odpremi *enemu določenemu* končnemu uporabniku. Če je skupna količina stranskega proizvoda, ki je nastal v proizvodnem procesu, namenjena za dobavo dvema končnima uporabnikoma, bo ta proizvodni proces ustvaril dve seriji stranskega proizvoda z dvema ločenima izjavama o skladnosti, ki bosta odposlani dvema ločenima končnima uporabnikoma;
- (3) „bitumenske zmesi“ so proizvodi, proizvedeni v obratu RAP, ki je kot sestavino teh proizvodov uporabil asfaltni granulati in kjer proizvedene bitumenske zmesi izpolnjujejo zahteve ustreznega dela standarda I.S. serije EN 13108 za bitumenske zmesi.

Opomba: ustrezeni standard je lahko harmonizirani standard in/ali irski standard, ki ni bil harmoniziran;

- (4) „stranski proizvod“ pomeni ostanek proizvodnje, ki izpolnjuje pogoje iz predpisa 27(1) (a) do (d) predpisov (direktiva o odpadkih) Evropske unije 2011–2020;
- (5) „pristojni organ“ pomeni organ, kot je Agencija za varstvo okolja, lokalni organi, organ za zdravje in varnost ali kateri koli drug nacionalni ali vladni regulativni organ, ki bo morda moral oceniti skladnost s temi merili ali katero koli povezano dejavnostjo;
- (6) „pristojna oseba“ je (so) oseba(-e), ki lahko potrdi(-jo) prisotnost ali odsotnost nevarnih sestavin iz dela 3(a) Priloge I v asfaltne grušču. To(-e) osebo(-e) imenuje subjekt/oseba, ki je v celoti odgovorna za proizvodni proces, npr. glavni izvajalec. Ime pristojne osebe mora proizvajalec zabeležiti v izjavi o skladnosti;
- (7) „pošiljka“ pomeni serijo ali njen del asfaltne grušča, ki je namenjen za dostavo od proizvajalca drugemu imetniku in je lahko v eni ali več transportnih enotah;
- (8) „končni uporabnik“ je obrat RAP, ki je podpisal izjavo končnega uporabnika in zagotovil kopijo te podpisane izjave proizvajalcu stranskega proizvoda asfaltne grušča. Ta obrat RAP mora imeti zmogljivost za uporabo stranskega proizvoda asfaltne grušča kot surovine pri proizvodnji asfaltne granulata in nato bitumenskih zmesi, kot je opredeljeno zgoraj. Končni uporabnik se lahko v tem dokumentu imenuje obrat RAP;
- (9) „harmoniziran standard“ je evropski standard, ki ga je razvila priznana evropska organizacija za standardizacijo: Cen, CENELEC ali ETSI¹. Ustvarjen je na podlagi zahteve Evropske komisije eni od teh organizacij. Proizvajalci, drugi gospodarski subjekti ali organi za ugotavljanje skladnosti lahko uporabljajo harmonizirane standarde, da dokažejo, da so izdelki, storitve ali postopki skladni z ustrežno zakonodajo Evropske unije. Sklici na harmonizirane standarde morajo biti objavljeni v *Uradnem listu Evropske unije* (UL EU)²;
- (10) „imetnik“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki ima v lasti stranski proizvod asfaltne grušč na lokaciji, npr. proizvajalec v proizvodnem procesu in/ali končni uporabnik v obratu RAP;
- (11) „irske standarde“ (Irish Standards – I.S.) pripravlja nacionalni organ za standardizacijo Irske, National Standards Authority of Ireland (NSAI). NSAI je izdelal irske standarde s sprejetjem nekaterih evropskih (EN) standardov v seriji standardov EN 13108 za *bitumenske zmesi*. Ta standardna serija je razdeljena na različne *številke delov*, ki se povezujejo s specifičnimi specifikacijami materiala bitumenske zmesi, npr. I.S. EN 13108 – 8. del je irski standard, prevzet iz evropskega standarda za 8. del (asfaltne granulata) *serije standardov 13108 za bitumenske zmesi*;
- (12) „organ za potrjevanje sistemov upravljanja“ je organ, ki ima akreditacijski certifikat, ki ga je izdal Irski nacionalni odbor za akreditacijo (INAB) za izvajanje potrjevanja sistema upravljanja po odobrenem standardu;
- (13) „priglašeni organ“ je organ, ki ima potrdilo o akreditaciji, ki ga je izdal INAB³, za izvajanje ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti ali delovanja (AVCP) v skladu z:
 - a) harmoniziranimi standardi, ki spadajo v področje uredb o gradbenih proizvodih (EU št. 305/2011), in so bili priznani kot (i) priglašeni organ za potrjevanje proizvodov in/ali (ii) priglašeni certifikacijski organ za nadzor tovarniške proizvodnje; in/ali
 - b) irskim standardom serije I.S. EN 13108 in pripadajočimi standardi, vključno z I.S. EN 13108-20 in I.S. EN 13108-21, in so bili priznani kot (i) shema potrjevanja izdelkov in (ii) priglašeni organ za potrjevanje proizvodov;
- (14) „poročilo o neskladnosti“ je dokumentirano poročilo, ki ga sproži fizična ali pravna oseba, ki ima stranski proizvod in ki *najprej ugotovi*, da serija ali pošiljka stranskega

¹ Evropski odbor za standardizacijo (CEN), Evropski odbor za elektrotehnično standardizacijo (CENELEC) in Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde (ETSI).

² Vir: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards_en

³ V skladu s členom 40.1 predpisov o gradbenih proizvodih (Vir: Irski postopki uradnega obveščanja za namene uredbe o gradbenih proizvodih (305/2011) (Irska vlada, julij 2020).

proizvoda ni v skladu z zahtevami nacionalnih meril. Predloga iz Priloge IV je minimalna vsebinska zahteva za poročilo o neskladnosti.

Opomba: pristojni organ lahko pripravi poročilo o neskladnosti, če je ugotovljena neskladnost, stranski proizvod pa je v lasti proizvajalca, imetnika ali končnega uporabnika;

- (15) „voziščna konstrukcija“ je konstrukcija, sestavljena iz enega ali več slojev, namenjena prometu čez teren npr. cesta;
- (16) „proizvajalec“ pomeni imetnika, ki: (i) je odgovoren za proizvodnjo/odstranitev asfaltnega grušča z voziščne konstrukcije in (ii) prvič prenese asfaltni grušč drugemu imetniku kot stranski material npr. glavnemu izvajalcu ali podizvajalcu pri gradnji ceste;
- (17) „izdelek“ pomeni ves material, ki je namerno ustvarjen v proizvodnem procesu. V mnogih primerih je mogoče prepoznati enega (ali več) „primarnih“ izdelkov, pri čemer je ta oziroma so ti glavni proizvedeni material(-i), npr. nadgrajena/vzdrževana cesta;
- (18) „proizvodni proces“ pomeni postopek, ki namerno proizvaja enega ali več primarnih proizvodov, npr. postopek vzdrževanja cest, katerega rezultat je nadgrajena/vzdrževana cesta;
- (19) „proizvodni ostanek“ pomeni material, ki ni namerno proizveden v proizvodnem procesu, vendar je lahko ali pa tudi ne odpadek, npr. asfaltni grušč, ki nastane pri nadgradnji/vzdrževanju cest;
- (20) „kvalificirano osebje“ pomeni osebje, ki je v imenu proizvajalca in/ali končnega uporabnika pooblaščen s posebno pristojnostjo v skladu z nacionalnimi merili in je na podlagi izkušenj ali usposabljanja usposobljeno za izpolnjevanje ustreznih zahtev nacionalnih meril, kot je določeno v Prilogi I. Proizvajalec in/ali končni uporabnik ima končno odgovornost za dejanja, ki jih izvede njihovo pooblaščen osebje, in za zagotavljanje izpolnjevanja zahtev nacionalnih meril v njihovem imenu;
- (21) „asfaltni granulati“ je predelani asfaltni grušč, primeren in pripravljen za uporabo kot sestavni material za bitumenske zmesi, potem ko je bil preskušen, ocenjen in razvrščen glede na:
 - irski standard I.S. EN 13108 – 8. del Asfaltni granulati, kadar se uporablja kot surovina za bitumenske zmesi, ki so potrebne za izpolnjevanje harmoniziranega standarda, ali
 - ustrezne zahteve irskega standarda I.S. EN 13108 – 8. del, kadar se uporablja kot surovina za bitumenske zmesi, ki morajo izpolnjevati irski standard, npr. oddelek 4.4 Asfaltni granulati I.S. EN 13108-31, in
 - vse strožje zahteve stranke;
- (22) „obrat za proizvodnjo asfaltnega granulata (RAP)“ je obrat, v katerem je mogoče asfaltni grušč predelati v vmesni material, asfaltni granulati, in kjer se ta asfaltni granulati nato uporabi za izdelavo bitumenske zmesi. V nadaljnjem besedilu tega dokumenta se za izraz obrat za proizvodnjo asfaltnega granulata uporablja izraz obrat RAP.

Ta opis vključuje:

- (i) obrate za izdelavo hladnih, toplih in/ali vročih asfaltnih mešanic,
- (ii) mobilne ali stacionarne obrate RAP,
- (iii) obrate RAP, ki proizvajajo bitumenske zmesi v skladu s harmoniziranim in/ali irskim standardom serije I.S. EN 13108, in
- (iv) vsako skladiščenje asfaltnega grušča, ki se izvaja na oddaljenih lokacijah za skladiščenje stranskih proizvodov, povezanih z obratom RAP, in spada pod nadzor akreditiranega sistema upravljanja obrata RAP;

(23) „asfaltni grušč“ je material, ki ga je treba reciklirati⁴, v obliki drobljenih asfaltnih plasti cest ali kot plošče, odtrgane iz asfaltnih voziščnih konstrukcij. Ta material se lahko v industriji imenuje tudi material RAP.

Opomba: „asfalt“ je običajno homogena mešanica grobih in finih agregatov, polnilnega agregata in bitumenskega veziva, ki se uporablja pri gradnji voziščne konstrukcije.

Poglavje 3

Merila za stranski proizvod asfaltni grušč.

Asfaltni grušč se šteje za stranski proizvod in ne kot odpadek, če se ob prenosu od proizvajalca k drugemu imetniku dokaže, da so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- (1) proizvodni proces, pri katerem nastane stranski proizvod asfaltni grušč, je v skladu z merili iz dela 1 Priloge I;
- (2) odprema stranskega proizvoda asfaltnega grušča iz proizvodnega procesa je v skladu z merili iz dela 2 Priloge I;
- (3) kakovost stranskega proizvoda asfaltnega grušča iz proizvodnega procesa je v skladu z merili iz dela 3 Priloge I;
- (4) sprejem stranskega proizvoda asfaltnega grušča v obratu RAP izpolnjuje merila iz dela 4 Priloge I;
- (5) nadaljnja uporaba stranskega proizvoda asfaltnega grušča pri proizvodnji asfaltnega granulata izpolnjuje merila iz dela 5 Priloge I;
- (6) kakovost asfaltnega granulata (vmesnega proizvoda), proizvedenega iz stranskega proizvoda asfaltnega grušča, izpolnjuje merila iz dela 6 Priloge I;
- (7) kakovost bitumenskih zmesi (končnih proizvodov), proizvedenih z uporabo asfaltnega granulata (vmesnega proizvoda), izpolnjuje merila iz dela 7 Priloge I;
- (8) informacije so predložene v obliki in formatu, kot ju lahko predpiše Agencija, z ustreznimi pojasnili, navodili, registrom, ali na drug način, da se ugotovi, ali so merila iz zgornjih odstavkov izpolnjena;
- (9) proizvajalec in končni uporabnik hranita dokumentarne dokaze za oceno s strani ustreznega pristojnega organa, ki dokazujejo skladnost, kjer je to primerno, z določbami nacionalnih meril, uredbe CLP, uredbe REACH, uredb o gradbenih proizvodih (kot se zahteva), serije standardov I.S. EN 13108 in vse druge zakonodaje ali smernic, ki se nanašajo na stranski proizvod asfaltni grušč, asfaltni granulati in bitumenske zmesi;
- (10) proizvajalec je izpolnil zahteve iz oddelka 7 (Registracija) in
- (11) proizvajalec, imetnik in končni uporabnik izpolnjujejo zahteve iz oddelka 8 (Skladnost).

Poglavje 4

Izjava končnega uporabnika

1. Končni uporabnik odobri proizvajalca kot odobrenega dobavitelja stranskega proizvoda asfaltnega grušča iz tega proizvodnega procesa v njegov obrat RAP za uporabo v proizvodnji asfaltnega granulata in nato v bitumenskih zmesih. Končni uporabnik izpolni in podpiše izjavo končnega uporabnika, opisano v točki 2, kot dokaz, da je proizvajalca odobrila kot odobrenega dobavitelja.
2. Končni uporabnik izda izjavo končnega uporabnika, ki je v skladu z obliko iz Priloge II, za stranski proizvod asfaltni grušč, ki bo pridobljen iz proizvodnega procesa.

⁴ Vir: ta razlaga izhaja iz oddelka 3.1.2 irskega standarda I.S. EN 13108-8, v katerem pomen izraza „recikliranje“ v tem primeru ni enak pomenu „recikliranja“ iz okvirne direktive o odpadkih. Zato se izraz „recikliranje“ ne uporablja v kontekstu tega dokumenta z merili, saj je recikliranje dejavnost, povezana z *odpadki*. V kontekstu tega dokumenta si lahko ta izraz razlagamo tako, da pomeni „uporabljen kot surovina v obratu za proizvodnjo asfaltnega granulata“.

3. Končni uporabnik posreduje izvod izvirne podpisane izjave končnega uporabnika proizvajalcu stranskega proizvoda asfaltnega grušča. Končni uporabnik hrani izvirno izjavo končnega uporabnika vsaj tri leta ali kot drugače določa ustrezna uredba po datumu podpisa in jo na zahtevo da na voljo pristojnim organom ali ustreznemu proizvajalcu(-om).
4. Proizvajalec originalni izjavi o skladnosti priloži kopijo izpolnjene in podpisane izjave končnega uporabnika, da je prejel izjavo o skladnosti od končnega uporabnika (referenčni oddelek 5).
5. Izjava končnega uporabnika je lahko v elektronski obliki.

Poglavje 5

Izjava o skladnosti

1. Proizvajalec izda za vsako serijo stranskega proizvoda asfaltnega grušča izjavo o skladnosti v obliki, določeni v Prilogi III (vključno s priloženo izjavo končnega uporabnika, kot je opisano v oddelku 4 zgoraj).
2. Proizvajalec posreduje izvod izvirne podpisane izjave o skladnosti naslednjemu(-im) imetniku(-om) pošiljke stranskega proizvoda asfaltnega grušča in končnemu uporabniku. *Proizvajalec* hrani izvirno podpisano izjavo o skladnosti vsaj tri leta ali kot drugače določa ustrezna uredba po datumu izdaje in jo na zahtevo da na voljo pristojnim organom in zadevnemu končnemu uporabniku.
3. *Obrat RAP* hrani kopijo izvirne podpisane izjave o skladnosti najmanj tri leta ali kot drugače določa ustrezna uredba po datumu izdaje ter jo na zahtevo da na voljo pristojnim organom in ustreznemu končnemu uporabniku.
4. Izjava o skladnosti je lahko v elektronski obliki.

Poglavje 6

Sistem upravljanja

1. Proizvajalec in končni uporabnik vzpostavita, vzdržujeta in izvajata sistem upravljanja, primeren za dokazovanje skladnosti z merili iz oddelka 3.
2. Proizvajalec in končni uporabnik dasta te sisteme upravljanja na voljo za pregled.
3. *Sistem upravljanja proizvajalca* vključuje niz dokumentiranih postopkov v zvezi z vsakim od naslednjih vidikov:
 - (a) ocena proizvodnega procesa in njegove primernosti kot vira stranskega proizvoda asfaltnega grušča, ki lahko izpolnjuje merila iz oddelka 3;
 - (b) vzpostavitev, vzdrževanje in spremljanje proizvajalčevega statusa odobrenega dobavitelja, ki ga pridobi končni uporabnik, kot je določeno v delu 2 Priloge I;
 - (c) ocenjevanje, preiskovanje, ukrepanje in sledenje poročil o neskladnosti;
 - (d) spremljanje kakovosti asfaltnega grušča, ki izhaja iz proizvodnega procesa, kot je določeno v delih 1 in 3 Priloge I;
 - (e) predelava stranskega proizvoda asfaltnega grušča, kjer je to potrebno, da se zagotovi običajna industrijska praksa pred odpošiljanjem končnemu uporabniku, kot je določeno v delu 1 Priloge I;
 - (f) izpolnitev in podpis izjave o skladnosti, vključno z ustrezno izjavo končnega uporabnika, kot je določeno v delu 3 Priloge I;
 - (g) vodenje evidence vse dokumentacije, povezane s stranskim proizvodom iz proizvodnega procesa, da se dokaže, da so bile zahteve teh meril izpolnjene;

- (h) sledljivost serij in pošiljk stranskih proizvodov, vključno s proizvedeno in odpremljeno količino, od proizvodnega procesa do obrata RAP;
 - (i) ukrepanje glede morebitnih povratnih informacij končnih uporabnikov in/ali pristojnih organov glede skladnosti z dogovorjeno kakovostjo stranskega proizvoda asfaltnega grušča;
 - (j) pregled in izboljšanje sistema upravljanja;
 - (k) usposabljanje osebja za izpolnjevanje zahtev meril;
 - (l) izpolnjevanje zahtev za registracijo.
4. *Sistem upravljanja končnega uporabnika* vključuje niz dokumentiranih postopkov v zvezi z vsakim od naslednjih vidikov:
- (a) ocena proizvodnega procesa in njegove primernosti kot vira stranskega proizvoda asfaltnega grušča, ki lahko izpolnjuje merila iz oddelka 3;
 - (b) vzpostavitev, vzdrževanje in spremljanje proizvajalčevega statusa odobrenega dobavitelja, kot je določeno v delu 2 Priloge I;
 - (c) izpolnitev, podpis, distribucija in evidentiranje izjave končnega uporabnika, kot je določeno v delu 2 Priloge I;
 - (d) nadzor prevzema in količinska opredelitev pošiljk stranskih proizvodov, ki zahtevajo dostop do obrata RAP, in stranskega proizvoda, za katerega je bil dostop dovoljen in se raztovori v obratu RAP, kot je določeno v delu 4 Priloge I;
 - (e) spremljanje kakovosti stranskega proizvoda asfaltnega grušča, ki ga proizvajalec pošlje v obrat RAP, kot je določeno v delih 1 in 3 Priloge I;
 - (f) predelava stranskega proizvoda asfaltnega grušča, da se zagotovi običajna industrijska praksa pred uporabo v proizvodnji asfaltnega granulata, kot je določeno v delu 5 Priloge I;
 - (g) karantena, ločevanje in nadzor neskladnih stranskih proizvodov;
 - (h) izdajanje, ocenjevanje in sledenje poročil o neskladnosti;
 - (i) začasna ustavitev, preklic, ponovna vzpostavitev in sporočanje statusa odobrenega dobavitelja proizvajalca, kot je določeno v delu 4 Priloge I;
 - (j) spremljanje kakovosti asfaltnega granulata, proizvedenega v obratu RAP iz stranskega proizvoda asfaltnega grušča, kot je določeno v delu 6 Priloge I;
 - (k) spremljanje kakovosti bitumenskih zmesi, proizvedenih v obratu RAP iz asfaltnega granulata, kot je določeno v delu 7 Priloge I;
 - (l) vodenje evidence vse dokumentacije, povezane s stranskim proizvodom, njegovim gibanjem in uporabo, da se dokaže, da so bile zahteve teh meril izpolnjene;
 - (m) sledljivost serije stranskega proizvoda in pošiljke, vključno s količino, sprejeto v obrat RAP in uporabljeno v njem;
 - (n) posredovanje povratnih informacij strank, pristojnih organov in/ali organa za akreditacijo proizvodov v zvezi s skladnostjo s kakovostjo bitumenskih zmesi;
 - (o) pregled in izboljšanje sistema upravljanja;
 - (p) usposabljanje osebja za izpolnjevanje zahtev meril;
 - (q) izpolnjevanje zahtev za registracijo, kjer je to potrebno.
5. Končni uporabnik zagotovi, da odobreni dobavitelj stranskih proizvodov izvaja sistem upravljanja, ki je v skladu z zahtevami tega oddelka.
6. *Sistem upravljanja končnega uporabnika* mora potrditi organ za potrjevanje sistemov upravljanja, ki ga je akreditiral Irski nacionalni akreditacijski odbor. S tem potrdilom se potrdi, da sistem vodenja izpolnjuje zahteve iz tega oddelka. Preverjanje se opravi vsaka tri leta.

Registracija

1. Proizvajalec asfaltnega grušča mora v skladu s temi merili pred odpremo iz proizvodnega procesa registrirati material v javnem registru Agencije ali kakor je drugače predpisano s strani Agencije. Posamezna registracija se opravi za vsako serijo asfaltnega grušča, proizvedenega v določenem proizvodnem procesu, ki je namenjen za odpremo *enemu določenemu* končnemu uporabniku.
2. Proizvajalec predloži podatke o registraciji v obliki in formatu, ki ju predpiše Agencija.

Poglavje 8

Skladnost

1. Proizvajalec, imetnik ali končni uporabnik izpolni vse zahteve pristojnega organa in/ali pooblaščenih oseb v zvezi z zagotavljanjem dokazil o skladnosti s temi merili ali z njimi povezanimi zahtevami, npr. zahteve za izdelek ali zdravstvene in varnostne zahteve.
2. Vsaka oseba, ki pooblaščenim osebam, pristojnemu lokalnemu organu ali Agenciji posreduje informacije, za katere je vedela, da so v bistvenem napačne ali zavajajoče, je kriva kaznivega dejanja.

Poglavje 9

Začetek veljavnosti

Nacionalna referenčna številka meril za stranske proizvode BP-N001/2023 bo na voljo za uporabo takoj po objavi na spletni strani Agencije.

PRILOGA I
Merila za stranski proizvod asfaltni grušč

Merila	Zahteve za samonadzor	
Del 1 Proizvodni proces (gradnja voziščne konstrukcije).		
1(a)	Proizvodni proces pomeni gradnjo voziščne konstrukcije, kjer je glavni cilj proizvodnega procesa nadgradnja/vzdrževanje voziščne konstrukcije in ne proizvodnja asfaltnega grušča.	Proizvajalec ali imenovano usposobljeno osebje mora oceniti gradnjo voziščne konstrukcije in zagotoviti, da je merilo 1(a) izpolnjeno.
1(b)	Asfaltni grušč je stranski proizvod proizvodnega procesa.	Proizvajalec ali imenovano usposobljeno osebje oceni asfaltni grušč in zagotovi, da je izpolnjeno merilo 1(b).
1(c)	Stranski proizvod mora biti primeren za neposredno uporabo kot surovina v obratu RAP in ne zahteva nadaljnje predelave razen običajne industrijske prakse, t. j. sprejemljiva je mehanska obdelava asfaltnega grušča, da se razgradi velikost asfaltnih plošč, da se zagotovi njegova dobava glede na dogovor s končnim uporabnikom v skladu z oddelkom 2 spodaj.	Proizvajalec ali imenovano usposobljeno osebje oceni asfaltni grušč in zagotovi, da je izpolnjeno merilo 1(C).
Del 2 Nadzorovana odprema stranskega proizvoda asfaltnega grušča.		
2(a)	<p>(i) Zahtevana kakovost asfaltnega grušča, ki se odpremi v obrat RAP, se določi <i>preden</i> proizvajalec odpremi asfaltni grušč v obrat RAP.</p> <p>(ii) Proizvajalec mora biti <i>odobren dobavitelj</i> asfaltnega grušča za obrat RAP, <i>pred</i> kakršnim koli prevzemom asfaltnega grušča od tega proizvajalca.</p>	<p>(i) Proizvajalec* <u>in</u> končni uporabnik* (obrat RAP) se dogovorita o zahtevani kakovosti stranskega proizvoda asfaltnega grušča.</p> <p>(ii) Končni uporabnik* izpolni in podpiše izjavo končnega uporabnika v Prilogi II v skladu z merilom 2(b) in proizvajalcu zagotovi kopijo tega podpisanega dokumenta.</p> <p>* Ali imenovano usposobljeno osebje.</p>
2(b)	Obrat RAP samo podpiše izjavo končnega uporabnika, če lahko njegov obrat RAP dokaže izpolnjevanje zahtev obrazca izjave končnega uporabnika iz Priloge II.	Končni uporabnik ali imenovano usposobljeno osebje izpolni in podpiše izjavo končnega uporabnika, kot je opisano v merilih 2(a) in (b).
2(c)	Stranski proizvod asfaltni grušč se odpošlje v obrat RAP le, če: <ul style="list-style-type: none"> - je bil proizvajalec odobren kot pooblaščen dobavitelj; - je proizvajalec od končnega uporabnika prejel kopijo izpolnjene in podpisane izjave končnega uporabnika; in 	Proizvajalec ali imenovano usposobljeno osebje odpošlje stranski proizvod končnemu uporabniku šele, ko so izpolnjena ta merila in merila iz oddelkov 3 in 7.

Merila	Zahteve za samonadzor
<ul style="list-style-type: none"> - je proizvajalec serijo stranskega proizvoda, ki se odpremi iz proizvodnega procesa, prijavil v register Agencije. 	
2(d) Vsa poročila o neskladnosti, kot je opisano v Prilogi IV, ki so bila izdana za serijo ali pošiljko stranskega proizvoda, so bila podpisana kot popolna in s končno odločitvijo, ki proizvajalcu kot odobrenemu dobavitelju omogoča odpremo pošiljke stranskega proizvoda v obrat RAP.	Proizvajalec ali imenovano usposobljeno osebje zagotovi, da vsa poročila o neskladnosti v zvezi s pošiljko izpolnjujejo merilo 2(d).
Del 3 Kakovost stranskega proizvoda asfaltnega grušča iz proizvodnega procesa.	
3(a) Nobena serija stranskega proizvoda asfaltnega grušča ne sme vsebovati: <ul style="list-style-type: none"> - bitumenske zmesi, ki vsebujejo premogov katran (seznam kod odpadkov⁵ 17 03 01*). - premogov katran in katranski proizvodi (Seznam kod odpadkov 17 03 03*). 	Proizvajalec ali imenovano usposobljeno osebje stopi v stik z osebo, ki je na splošno odgovorna za gradnjo voziščne konstrukcije, da preveri, ali je merilo 3(a) izpolnjeno.
3(b) Kakovost serije stranskega proizvoda asfaltnega grušča iz proizvodnega procesa mora izpolnjevati zahteve obrata RAP, kot je dogovorjeno v točki 2(a) zgoraj. Če proizvajalec ugotovi, da zahteve iz oddelka 2(a) niso izpolnjene, proizvajalec izda poročilo o neskladnosti, kot je opisano v Prilogi IV, in tega materiala ne odpremi kot stranskega proizvoda, dokler niso izpolnjene zahteve iz oddelka 2(d).	Proizvajalec ali imenovano usposobljeno osebje opravi ocene, potrebne za zagotovitev, da je merilo 3(b) izpolnjeno.
3(c) Izjava o skladnosti iz Priloge III mora biti v celoti izpolnjena za vsako serijo stranskega proizvoda in podpisana kot odobrena s strani proizvajalca <i>pred</i> odpošiljanjem kakršnih koli pošiljk stranskih proizvodov iz proizvodnega procesa.	Proizvajalec ali imenovano usposobljeno osebje opravi ocene, potrebne za zagotovitev, da je merilo 3(c) izpolnjeno.
3(d) Proizvajalec pošlje izvod izvirne podpisane izjave o skladnosti, kot je opisano v oddelku 3(c), naslednjemu imetniku pošiljke stranskega proizvoda asfaltnega grušča. To je lahko (i) prevoznik in/ali (ii) obrat RAP. Imetnik, odgovoren za odpremo pošiljke v obrat RAP, zagotovi, da je bila kopija izvirne podpisane izjave o skladnosti poslana v obrat RAP.	Proizvajalec ali imenovano usposobljeno osebje ali imetnik opravi ocene, potrebne za zagotovitev, da je merilo 3(d) izpolnjeno.
Del 4 Prevzem stranskega proizvoda asfaltnega grušča v obratu RAP.	
4(a) Obrat RAP sprejme v svoj obrat samo asfaltni grušč od odobrenega dobavitelja, ki je registriral stranski proizvod v register Agencije.	Končni uporabnik ali imenovano usposobljeno osebje opravi preglede, potrebne za zagotovitev, da je merilo 4(a) izpolnjeno.
4(b) Pošiljke stranskega proizvoda asfaltnega grušča se sprejmejo v obrat RAP le, če je bila kopija	Končni uporabnik ali imenovano usposobljeno

⁵ Seznam kod odpadkov izhaja iz „Razvrstitev odpadkov – seznam odpadkov in ugotavljanje, ali so odpadki nevarni ali nenevarni“ (EPA, 2018) ([2019--FULL-template.pdf \(epa.ie\)](https://epa.gov/2019-FULL-template.pdf)).

Merila	Zahteve za samonadzor
	osebje opravi preglede, potrebne za zagotovitev, da je merilo 4(b) izpolnjeno.
4(c) Pošiljkam stranskega proizvoda asfaltnega grušča, ki ne opravijo pregleda obrata RAP, opisanega v točkah 4(a) in (b) zgoraj, se zavrne vstop v obrat RAP in izda se poročilo o neskladnosti, kot je opisano v Prilogi IV, ki se spremlja do odprave, evidentira, zabeleži in oceni v okviru pregleda statusa odobrenega dobavitelja proizvajalca.	Končni uporabnik ali imenovano usposobljeno osebje opravi preglede, potrebne za zagotovitev, da je merilo 4(c) izpolnjeno.
4(d) Samo stranski proizvod asfaltni grušč, ki: (i) izpolnjuje zahteve iz točk 4(a) in (b); in (ii) je bila teža zabeležena ob vstopu v obrat RAP v dnevnik, ki zagotavlja popolno sledljivost serije in pošiljke, se raztovori iz vozila v obratu RAP.	Končni uporabnik ali imenovano usposobljeno osebje opravi preglede, potrebne za zagotovitev, da je merilo 4(d) izpolnjeno.
4(e) Raztovorjeni stranski proizvod se pregleda v skladu s postopkom za pregled in sprejem vhodnega stranskega proizvoda.	Končni uporabnik ali imenovano usposobljeno osebje opravi preglede, potrebne za zagotovitev, da je merilo 4(e) izpolnjeno.
4(f) Vsi raztovorjeni stranski proizvodi, ki ne prestanejo pregleda, opravljenega v skladu z merilom 4(e), se dajo v karanteno in obravnavajo kot odpadek. Poročilo o neskladnosti, kot je opisano v Prilogi IV, izda končni uporabnik, ki se spremlja do odprave, evidentira, zabeleži in oceni v okviru pregleda statusa odobrenega dobavitelja proizvajalca.	Končni uporabnik ali imenovano usposobljeno osebje mora zagotoviti, da so zahteve iz merila 4(f) izpolnjene.
4(g) <ul style="list-style-type: none"> - Tovori, prejeti od proizvajalcev, ki ne prestanejo inšpekcijskih pregledov obrata RAP, opisanih v točkah 4(a), (b) in (e), se spremljajo. - Poročila o neskladnosti v skladu s točkama 4(c) in 4(f) se spremljajo. - Rezultati tega zgoraj zahtevanega spremljanja se uporabijo za določitev statusa proizvajalca kot odobrenega dobavitelja. - Status odobrenega dobavitelja proizvajalca, ki ne more izpolniti zahtev iz točke 2(a) zgoraj, se ustavi ali prekliče. Ta sprememba statusa se sporoči proizvajalcu ustno in pisno. - Pošiljke stranskih proizvodov se ne sprejemajo od proizvajalcev, ki jim je bil status odobrenega dobavitelja začasno ustavljen ali prekinjen. - Nova izjava končnega uporabnika se podpiše in izda proizvajalcu za potrditev ponovne dodelitve statusa odobrenega dobavitelja, če je bil proizvajalčev status odobrenega dobavitelja predhodno preklican. 	Končni uporabnik ali imenovano usposobljeno osebje mora zagotoviti, da so zahteve iz merila 4(g) izpolnjene.

Merila	Zahteve za samonadzor
Del 5 Nadaljnja uporaba stranskega proizvoda asfaltnega grušča v proizvodnji asfaltnega granulata v obratu RAP.	
5(a) Običajna industrijska praksa se uporablja samo pri predelavi stranskega proizvoda asfaltnega grušča, prevzetega od proizvajalca, t. j. sprejemljivo je, da se stranski proizvod asfaltni grušč mehansko obdelava, da se zagotovi, da se v konsistentni obliki dobavlja v postopek proizvodnje asfaltnega granulata.	Končni uporabnik ali imenovano usposobljeno osebje oceni asfaltni grušč in zagotovi, da je izpolnjeno merilo 5(a).
5(b) Stranski proizvod asfaltni grušč, ki je povezan z: <ul style="list-style-type: none"> - nezaključenim poročilom o neskladnosti; ali - zaključenim poročilom o neskladnosti, ki <i>ne predvideva</i> uporabe asfaltnega grušča za proizvodnjo asfaltnega granulata, se <i>ne sme uporabljati</i> za proizvodnjo asfaltnega granulata ali bitumenskih zmesi. Druga možnost je, da se asfaltni grušč, ki je povezan z zaključenim poročilom o neskladnosti, <i>ki predvideva</i> , da se asfaltni grušč uporabi za proizvodnjo asfaltnega granulata ali bitumenskih zmesi.	Končni uporabnik ali imenovano usposobljeno osebje mora zagotoviti, da so zahteve iz merila 5(b) izpolnjene.
Del 6 Kakovost asfaltnega granulata (vmesnega proizvoda), proizvedenega z uporabo asfaltnega grušča (stranskega proizvoda) v obratu RAP.	
6(a) Proizvedeni asfalti granulati mora izpolnjevati zahteve ustreznega dela harmoniziranega standarda in/ali irskega standarda iz serije (I.S.) EN 13108, ki se nanaša na kakovost asfaltnega granulata, npr. <ul style="list-style-type: none"> - I.S. EN 13108-08 asfalti granulati, kjer se asfaltni granulati uporabljajo za izdelavo bitumenskih zmesi po harmoniziranem standardu, ali - ustrezne vidike I.S. EN 13108-08, kjer se asfaltni granulati uporabljajo za izdelavo bitumenskih zmesi po irskem standardu, kot je I.S. EN 13108-31, in - vse strožje zahteve stranke; Kontrole tovarniške proizvodnje morajo biti izpolnjene, kot je zahtevano, v skladu z I.S. EN 13108-21.	Končni uporabnik ali imenovano usposobljeno osebje mora zagotoviti, da so zahteve iz merila 6(a) izpolnjene.
6(b) Asfaltni granulati, opisani v točki 6(a), se uporabljajo za proizvodnjo bitumenskih zmesi, ki so <i>končni proizvodi</i> , ki izpolnjujejo zahteve iz dela 7 spodaj.	Končni uporabnik ali imenovano usposobljeno osebje mora zagotoviti, da so zahteve iz merila 6(b) izpolnjene.
Del 7 Kakovost bitumenskih zmesi (končnega proizvoda), proizvedenih z uporabo asfaltnega granulata (vmesnega proizvoda) v obratu RAP.	
7(a) <u>Potrdilo:</u> Pred kakršno koli proizvodnjo končnih proizvodov v skladu s temi nacionalnimi merili se obratu RAP	Končni uporabnik ali imenovano usposobljeno osebje mora zagotoviti, da so zahteve iz merila 7(a)

Merila	Zahteve za samonadzor
<p>izda:</p> <p>(i) Potrdilo o nadzoru tovarniške proizvodnje v skladu z I.S. EN 13108-21 in potrdilo za proizvode s strani ustreznega priglašene organa za vse končne izdelke, proizvedene v skladu s <i>harmonizirano serijo standardov (IS) EN 13108.</i></p> <p>in/ali</p> <p>(ii) Potrdilo za proizvod, ki ga je v skladu s shemo potrjevanja proizvodov izdal ustrezeni priglašeni organ in ki dokazuje, da so proizvedeni končni proizvodi v skladu z ustreznimi kontrolami, določenimi v I.S. EN 13108-21 in ustreznimi deli <i>irskega standarda</i> serije I.S. EN 13108.</p>	izpolnjene.
<p>7(b) Bitumenske zmesi, <i>proizvedene</i> z uporabo asfaltne granulate kot sestavine, izpolnjujejo zahteve iz točke (i) in/ali (ii), kot je opisano v nadaljevanju.</p> <p>(i) <u>Končni proizvodi, proizvedeni v skladu s harmoniziranim standardom, vključno s:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrolami tovarniške proizvodnje, kot se zahteva v skladu z I.S. EN 13108-21; - najmanjšimi ravnmi zmogljivosti, določenimi v Standardnem priporočilu (S.R.) 28, Priporočilo za uporabo in izvajanje I.S. Bitumenske zmesi serije EN 13108 - Specifikacije materialov, kjer je to ustrezno; in - Zahteve ustreznega dela serije harmoniziranih standardov (I.S.) EN 13108 in morebitne strožje zahteve strank. <p>(ii) <u>Končni proizvodi, izdelani po irskem standardu, sprejetem na podlagi evropskega standarda, vključno s:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrolami tovarniške proizvodnje, kot se zahteva v skladu z I.S. EN 13108-21; in - zahtevami ustreznega dela irskega standarda serije I.S. EN 13108 in morebitne strožje zahteve strank. 	Končni uporabnik ali imenovano usposobljeno osebje mora zagotoviti, da so zahteve iz merila 7(b) izpolnjene.
<p>7(c) Bitumenske zmesi, opisane v točki 7(a) in (b), morajo izpolnjevati vse <i>druge</i> zahteve za proizvod, <i>preden</i> se dajo na trg.</p>	Končni uporabnik ali imenovano usposobljeno osebje mora zagotoviti, da so zahteve iz merila 7(c) izpolnjene.

PRILOGA II

Izjava končnega uporabnika iz oddelka 4

Izjava uporabnika		končnega		Št. izjave: <<Zaporedna številka, kot jo hrani končni uporabnik>> ⁶	Število strani: <<Stran št. X/Skupna št.>>
Izjavljamo, da smo končni uporabnik in da so naslednji podatki pravilni:					
1.	Podatki o končnem uporabniku:				
(a)	Ime organizacije/podjetja:				
(b)	Ime kontaktne osebe:				
(c)	Naslov:				
(d)	Telefonska številka:				
(e)	E-pošta:				
(d)	Podrobnosti o pooblaščenem usposobljenem osebu končnega uporabnika:		Ime:		
			Telefon:		
			E-pošta:		
Mi, končni uporabnik, pozivamo naslednjega proizvajalca, da nam dostavi stranski proizvod asfaltni grušč:					
2.	Podatki o proizvajalcu:				
(a)	Ime organizacije/podjetja:				
(b)	Ime kontaktne osebe:				
(c)	Telefonska številka:				
(d)	E-pošta:				
(e)	Naslov izvedbe proizvodnega procesa:				
(d)	Opis proizvodnega procesa:		<<npr. freziranje asfaltne površine cestišča, za glavnega izvajalca na gradbišču ..., med lokacijama X in Y na državni cesti št. N55, da se omogoči nadgradnja/vzdrževanje ceste.>>		
3.	Kot končni uporabnik pozdravljamo, da bo stranski proizvod asfaltni grušč iz zgornjega proizvodnega procesa <i>izpolnjeval</i> zahteve nacionalnih meril za stranske proizvode št. BP-N001/2023 in naše zahteve kot končnega uporabnika glede surovin, če bo dobavljen z ravno kakovosti, dogovorjeno s proizvajalcem. Odkljukajte za potrditev zgornje izjave <input type="checkbox"/>				
4.	Mi, končni uporabnik, smo odobrili proizvajalca kot <i>odobrenega dobavitelja</i> stranskega proizvoda asfaltnega grušča iz zgoraj navedenega proizvodnega procesa. Odkljukajte za potrditev zgornje izjave <input type="checkbox"/>				
5.	Kot končni uporabnik bomo dovolili le <i>stranski proizvod asfaltnega grušča</i> , sprejet v obratu RAP, ki se uporablja v istem obratu RAP za proizvodnjo <i>asfaltnega granulata</i> .				

⁶ Opomba: oranžno besedilo je samo razlaga, prosimo, da to besedilo pred uporabo izbrišete.

Izjava uporabnika	končnega	Št. izjave: <<Zaporedna številka, kot jo hrani končni uporabnik>>	Število strani: <<Stran št. X/Skupna št.>>
Odkljukajte za potrditev zgornje izjave <input type="checkbox"/>			
6.	Mi, končni uporabnik, pozdravljamo, da bo uporaba stranskega proizvoda asfaltne granule kot surovine v obratu RAP omogočila proizvodnjo asfaltne granule, ki izpolnjuje zahteve oddelka 3 in Priloge I nacionalnega merila za stranske proizvode BP-N001/2023. Odkljukajte za potrditev zgornje izjave <input type="checkbox"/>		
7.	V obratu RAP lahko potrdimo naslednje kontrole:		
Nadzorni ukrep:		Dokazi:	
(a)	<u>Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno prek (ustrezno označite):</u> <input type="checkbox"/> Gradbeno dovoljenje je bilo <i>podeljeno</i> in predvideva proizvodnjo asfaltne granule in bitumenskih zmesi. ALI <input type="checkbox"/> Člani odbora so za to gradnjo preučili poročilo o gradnji iz dela 8.	Referenčna št.:	
		Datum izteka veljavnosti:	
(b)	Zahteva se dovoljenje iz zakona o onesnaževanju zraka (ustrezno označite):	Da:	Ne:
Če da, navedite podatke o dovoljenju iz zakona o onesnaževanju zraka:		Referenčna št.:	
		Datum izteka veljavnosti:	
(c)	Sistem upravljanja obrata RAP je v zadnjih 3 letih preveril organ za potrjevanje sistemov upravljanja glede izpolnjevanja zahtev nacionalnih meril (ustrezno označite).	Da:	Ne:
		Preveril:	
		Datum zadnjega preverjanja:	
(d)	Možnost 1 in/ali možnost 2, ki jo je treba izpolniti:		
(d)	Možnost 1 - Zahteve za proizvodnjo po usklajenih standardih: (i) Bitumenske zmesi, proizvedene iz asfaltne granule, izpolnjujejo zahteve harmoniziranega standarda serije EN 13108 (ustrezno označite). (ii) Sledi seznam harmoniziranih standardov serije EN 13108 - številke delov, po katerih se v obratu RAP proizvajajo bitumenske zmesi. (iii) Obrat RAP je potrdil <i>priglašeni organ</i> in je prejel: - Priglašeno potrdilo o nadzoru	Da:	Ne:
		hEN 13108 Številke delov: <<Primer: I.S. EN 13108 - dela 01 in 07>>	
		potrdilo nadzora tovarniške proizvodnje:	
- Priglašeno potrdilo o nadzoru		Referenčna št.:	

Izjava uporabnika	končnega	Št. izjave: <<Zaporedna številka, kot jo hrani končni uporabnik>>	Število strani: <<Stran št. X/Skupna št.>>
Kontakt uporabnika, tiskano ime:	končnega		
Kontakt uporabnika, podpis:	končnega		
Datum:			

PRILOGA III

Izjava o skladnosti z merili za stranske proizvode iz oddelka 5

Izjava o skladnosti stranskega proizvoda	Št. izjave: <<Zaporedna številka, kot jo hrani proizvajalec>> ⁷	Število strani: <<Stran št. X/Skupna št.>>
1. <i>Proizvajalec stranskega proizvoda asfaltnega grušča</i>		
(a) Ime podjetja/organizacije proizvajalca:		
(b) Kontaktni podatki proizvajalca:		
(c) Telefonska številka proizvajalca:		
(d) E-naslov proizvajalca:		
(e) Podatki o usposobljenem osebju, ki ga določi proizvajalec:	Ime:	
	Telefon:	
	E-pošta:	
2. <i>Proizvodni proces</i>		
(a) Opis proizvodnega procesa, tj. gradnja voziščne konstrukcije:		
(b) Naslov proizvodnega procesa:		
(c) Mrežne koordinate, ki se nanašajo na lokacijo proizvodnega procesa:	Izhodišče: S _____ V _____ Končna točka: S _____ V _____	
(d) Tej izjavi je priložen zemljevid proizvodnega procesa, ki označuje <i>mejo lokacije</i> , iz katere izhaja <i>ustvarjen</i> stranski proizvod asfaltni grušč: Odkljukajte za potrditev priloge zemljevida <input type="checkbox"/>		
(e) Stranski produkt asfaltni grušč je nastal z izboljšavami voziščne konstrukcije, ki so <i>integralni del</i> celotnega proizvodnega procesa. Odkljukajte za potrditev zgornje izjave <input type="checkbox"/>		
(f) Proizvajalec stranskega proizvoda asfaltnega grušča uporablja sistem upravljanja, ki je v skladu z zahtevami oddelka 3 nacionalnih meril. Odkljukajte za potrditev zgornje izjave <input type="checkbox"/>		
3. <i>Stranski proizvod asfaltni grušč iz proizvodnega procesa.</i>		
(a) Snov ali predmet je stranski proizvod asfaltni grušč, proizvodni ostanek iz zgornjega proizvodnega procesa in <i>ne</i> primarni cilj proizvodnega procesa. Odkljukajte za potrditev zgornje izjave <input type="checkbox"/>		
(b) <u>Skupna količina</u> stranskega proizvoda asfaltnega grušča, ki <u>naj bi</u> nastal v proizvodnem procesu:	_____ m ³	
Količina skupnega stranskega proizvoda asfaltnega grušča, ki <u>naj bi</u> se kot <i>serija</i> poslala določenemu končnemu uporabniku v skladu s to izjavo o skladnosti:	_____ m ³	
<u>Ocenjena</u> največja količina, ki bo poslana na pošiljko končnemu uporabniku:	_____ m ³	
Evidence stranskih proizvodov je mogoče uporabiti za ocenjeno količino stranskih		

⁷ Opomba: oranžno besedilo je samo razlaga, prosimo, da to besedilo pred uporabo izbrišete.

Izjava o skladnosti stranskega proizvoda	Št. izjave: <<Zaporedna številka, kot jo hrani proizvajalec>>	Število strani: <<Stran št. X/Skupna št.>>
	proizvodov, ustvarjenih v proizvodnem procesu, in količino, poslano na pošiljko končnemu uporabniku. Odkljukajte za potrditev zgornje izjave <input type="checkbox"/>	
(c)	Proizvajalec je pri pristojni osebi v <i>proizvodnem procesu preveril</i> , da voziščna konstrukcija ne vsebuje: <ul style="list-style-type: none"> - bitumenske zmesi, ki vsebujejo premogov katran (seznam kod odpadkov 17 03 01*); ali - premogov katran in katranski proizvodi (Seznam kod odpadkov 17 03 03*). Zabeležite ime pristojne osebe, ki je opravila to preverjanje: _____ Odkljukajte za potrditev zgornje izjave <input type="checkbox"/>	
(d)	Stranski proizvod asfaltni grušč, ustvarjen v proizvodnem procesu in poslan končnemu uporabniku, je primeren za <i>neposredno uporabo</i> v obratu RAP brez kakršne koli nadaljnje obdelave, razen <i>običajne</i> industrijske prakse. Odkljukajte za potrditev zgornje izjave <input type="checkbox"/>	
(e)	Stranski proizvod asfaltni grušč izpolnjuje zahteve nacionalnih meril <u>in</u> vse dodatne zahteve končnega uporabnika, dogovorjene med proizvajalcem in končnim uporabnikom v okviru odobrenega postopka dobavitelja. Odkljukajte za potrditev zgornje izjave <input type="checkbox"/>	
4.	<i>Status odobrenega dobavitelja in izjave končnega uporabnika</i>	
(a)	Tej izjavi je bila priložena kopija izjave končnega uporabnika, ki jo je izpolnil in podpisal končni uporabnik, da se potrdi proizvajalčev status odobrenega dobavitelja. Odkljukajte za potrditev zgornje izjave <input type="checkbox"/>	
5.	<i>Splošne zahteve</i>	
(a)	Serija in pošiljka stranskega proizvoda asfaltnega grušča izpolnjuje merila iz oddelka 3 nacionalnih meril za stranske proizvode št. BP-N001/2023. Odkljukajte za potrditev zgornje izjave <input type="checkbox"/>	
(b)	Proizvajalec potrjuje skladnost z Uredbo REACH v zvezi z stranskim proizvodom asfaltni grušč. Odkljukajte za potrditev zgornje izjave <input type="checkbox"/>	
(c)	Serija stranskega proizvoda asfaltnega grušča izpolnjuje vse druge zahteve, ki veljajo za to vrsto materiala, ki se daje na trg in/ali uporablja kot surovina v obratu RAP, preden se odpremi iz proizvodnega procesa. Odkljukajte za potrditev zgornje izjave <input type="checkbox"/>	
(d)	Podrobnosti o stranskem proizvodu, značilne za to izjavo, so bile predložene v javni register Agencije v skladu z oddelkoma 3 in 7 ter delom 2(c) Priloge I nacionalnih meril. Odkljukajte za potrditev zgornje izjave <input type="checkbox"/>	
(e)	Izvirna kopija podpisane izjave bo ohranjena kot del proizvajalčeve evidence stranskih proizvodov, kopija izvirnika pa bo poslana z vsako pošiljko stranskih proizvodov, poslano končnemu uporabniku, da se doda evidenci stranskih proizvodov končnega uporabnika. Evidence se bodo hranile in dale na vpogled v skladu z nacionalnimi merili.	

Izjava o skladnosti stranskega proizvoda	Št. izjave: <<Zaporedna številka, kot jo hrani proizvajalec>>	Število strani: <<Stran št. X/Skupna št.>>
Odkljukajte za potrditev zgornje izjave <input type="checkbox"/>		
6.	<i>Izjava proizvajalca</i>	
(a)	Potrjujem, da so po moji najboljši vednosti zgoraj navedeni podatki popolni in točni:	
	Proizvajalec, ime podjetja (tiskano):	
	Proizvajalec, pečat podjetja:	
	Proizvajalec, tiskano ime:	
	Proizvajalec, podpis:	
	Datum:	

PRILOGA IV

Poročilo o neskladnosti (PN) ⁸			
Številka PN:	<<Primer: PN 001/2023>> ⁹	Število strani:	<<Stran št. X/Skupna št.>>
Datum izdaje PN:			
Izdal:	<input type="checkbox"/> Proizvajalec ¹⁰	<input type="checkbox"/> Končni uporabnik/obrat RAP ¹¹	<input type="checkbox"/> Drugo ¹²
	Ime izdajatelja (tiskano):		
Opis neskladnosti z nacionalnimi merili:			
Izjava o skladnosti št.:			
Začetno navodilo izdajatelja glede ločevanja in karantene stranskega proizvoda:			
Začetno navodilo:			
Podpis izdajatelja:		Datum:	
Sprejeti korektivni ukrepi:			
1. <<seznam ukrepov, sprejetih za odpravo neskladnosti>>			
2.			
Sprejeti preventivni ukrepi:			
1. <<seznam ukrepov, sprejetih za preprečitev ponovnega pojava neskladnosti>>			
2.			
Končna odločitev <i>izdajatelja</i> PN (ustrezno označite):			
Končna odločitev - v zvezi s pošiljko stranskih proizvodov:			
<input type="checkbox"/> Pošiljka je primerna za odpremo/prevzem/uporabo kot stranski proizvod.			
<input type="checkbox"/> Pošiljka <i>ni</i> primerna za odpremo/prevzem/uporabo kot stranski proizvod.			
Končna odločitev - v zvezi s statusom odobrenega dobavitelja:			
<input type="checkbox"/> Status odobrenega dobavitelja <i>ostaja</i> v veljavi;			
<input type="checkbox"/> Status odobrenega dobavitelja je bil <i>zaustavljen</i> .			
<input type="checkbox"/> Status odobrenega dobavitelja je bil <i>preklican</i> .			
Podpis izdajatelja:		Datum:	
Izdano končno sporočilo:			
Zgoraj sprejeta odločitev je bila sporočena s strani <<vstaviti ime izdajatelja>> <<vstaviti ime proizvajalca ali končnega uporabnika>> dne <<vstaviti datum>>, kot referenca priložen komunikacijski zapis.			
PN zaključeno kot dokončano:			
Podpis izdajatelja		Datum:	

⁸ Opomba: ta dokument je predloga. Če se uporablja drug obrazec PN, mora kot minimalna zahteva vsebovati zgornje podatke.

⁹ Opomba: oranžno besedilo je samo razlaga, prosimo, da to besedilo pred uporabo izbrišete.

¹⁰ Proizvajalec uporabi PN za neskladnosti stranskih proizvodov, ugotovljene pri gradnji voziščne konstrukcije ali med pošiljanjem končnemu uporabniku, kjer je pošiljanje pod nadzorom proizvajalca.

¹¹ Končni uporabnik/obrat RAF izda PN za neskladnosti stranskega proizvoda, ugotovljene v obratu RAF ali med pošiljanjem končnemu potrošniku, kjer je pošiljanje pod nadzorom končnega uporabnika.

¹² Izvršni uradnik ali drug ustrezen pristojni organ izda PN za neskladnosti stranskega proizvoda, ugotovljene pri gradnji voziščne konstrukcije, obratu RAP ali v zvezi s pošiljko po odpremi, ki je v tranzitu v obrat RAP.

:			
---	--	--	--