

REGLAMENTAS
septintą kartą iš dalies keičiantis Pastatų reglamentą Nr. 112/2012

1 straipsnis

Reglamento 1.2.1 straipsnio 77 punkte išbraukiami žodžiai „ir neturi nei elektros laidų nei vandentiekio“.

2 straipsnis

3.8.2 straipsnio A punktas suformuluojamas taip: Vyriausiojo elektriko patvirtinimas, kad ruošiamos eksploatuoti konstrukcijos dalies elektros instaliacija yra paruošta patikrinimui.

3 straipsnis

Reglamento 3.9.2 straipsnio A punktas suformuluojamas taip: Vyriausiojo elektriko patvirtinimas dėl statinio, kuris yra paruoštas patikrinimui, elektros instaliacijos.

4 straipsnis

Po reglamento 6.7.1 straipsnio 10 dalies įterpiama tokia nauja dalis: Naujuose ir restauruotuose pastatuose turi būti jungiamieji įtaisai, skirti elektromobiliams įkrauti kiekvienoje stovėjimo vietoje.

5 straipsnis

Reglamento 6.8.1 straipsnis papildomas dviem naujomis dalimis:
Projektuojant ir restauruojant tokius pastatus projekto dokumentuose nurodomas stovėjimo vietų, kuriose galima įkrauti elektromobilius, skaičius.
Islandijos statybos tarnyba paskelbs šio straipsnio įgyvendinimo gaires.

6 straipsnis

Reglamento 8.3.1 straipsnis suformuluojamas taip: Cemento, betono ir betono konstrukcijos turi atitikti Statybos produktų įstatymo, Islandijos statybos projektavimo standartų, žr. 8.2.1 straipsnį, ir šių standartų nuostatas: IST EN 197-1, IST EN 12620, IST EN 206 ir IST EN 13670.

7 straipsnis

Reglamento 14.7.1 straipsnio 5 dalis išdėstoma taip: Elektros instaliacija gyvenamuosiuose namuose projektuojama pagal IST 150 ir IST 151 standartus.

8 straipsnis

Reglamento 14.11.2 straipsnio 2 dalyje žodžiai „Reglamente dėl keleivinių liftų ir keleivinių bei tarnybinių liftų“ pakeičiami žodžiais „Reglamente dėl liftų ir liftų saugos įtaisų“.

9 straipsnis

Šis reglamentas, nustatytas pagal Statybos įstatymo Nr. 160/2010 60 straipsnio 1 dalį, įsigalioja nedelsiant.