

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Naprave kratkega dosega/neprecifne aplikacije	B01-48	V.2.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	---	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Neprecifne naprave kratkega dosega	Non-FHSS (razpršeni spekter brez preskakovanja frekvenc)
	3	Frekvenčni pas	863–870 MHz	Frekvenčni pasovi za alarme so izključeni.
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina	≤ 50 kHz za 58 ali več kanalov, med katerimi se preklaplja	
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	25 mW e.r.p.; –4,5 dBm/100 kHz e.r.p.	
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Obratovalni cikel < 0,1 % ali LBT (poslušaj pred oddajanjem) + AFA (prilagodljiva agilnost frekvence)	
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	ECC REC 70-03; EN 300 220	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Transportna in prometna telematika (TTT)	B04-17	V.1.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	--	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Transportna-in prometna telematika	Za radarje kratkega dosega za motorna vozila
	3	Frekvenčni pas	77–81 GHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC DEC (04)03
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti		
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	ECC DEC (04)03, EN 302 264; ERC/REC 70-03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	SRD/induktivne aplikacije	B06-14	V.4.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	---------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Induktivne aplikacije	
	3	Frekvenčni pas	148,5–5 000 kHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	-5 dBμA/m pri 10 m skupno -15 dBμA/m pri 10 m na 10 kHz	V primeru zunanjih anten se lahko uporabljajo samo zračne antene.
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti		
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Referenca	EN 300 330 Odločba 2006/771/ES ERC/REC 70–03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 1 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	SRD/induktivne aplikacije	B06-17	V.4.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	---------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Induktivne aplikacije	
	3	Frekvenčni pas	5–30 MHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	-5 dBμA/m pri 10 m skupno -20 BμA/m pri 10 m na 10 kHz	V primeru zunanjih anten se lahko uporabljajo samo zračne antene.
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti		
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Referenca	EN 300 330 Odločba 2006/771/ES ERC/REC 70–03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 1 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Radiofrekvenčna identifikacija (RFID)	B07-06	V.3.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Radiofrekvenčna identifikacija (RFID)	
	3	Frekvenčni pas	916,1–918,9 MHz	Prenosi čitalnika pri 4 W e.r.p. so dovoljeni le pri osrednjih frekvencah 916,3 MHz, 917,5 MHz, 918,7 MHz
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina	≤ 400 kHz	
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	Največ 4 W e.r.p.	
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Uporabljajo se tehnike za dostop do spektra in za ublažitev motenj, ki zagotavljajo ustrezno raven učinkovitosti za uskladitev z bistvenimi zahtevami iz Direktive 2014/53/EU. Če so ustrezne tehnike opisane v harmoniziranih standardih ali njihovih delih, katerih sklicevanja so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije v skladu z Direktivo 2014/53/EU, se zagotovi učinkovitost, ki je vsaj enakovredna učinkovitosti teh tehnik.	
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	Sklep (EU) 2018/1538	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Radiofrekvenčna identifikacija (RFID)	B07-08	V.2.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Radiofrekvenčna identifikacija (RFID)	
	3	Frekvenčni pas	400–600 kHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	-5 dBμA/m pri 10 m skupno -8 dBμA/m pri 10 m na 10 kHz	V primeru zunanjih anten se lahko uporabljajo samo zračne antene.
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	≥ 30 kHz	
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	Odločba 2006/771/ES ERC/REC 70–03 EN 300 330	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 1 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Radijsko določanje položaja	B08-05	V.1.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	-----------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Fiksna	
	2	Uporaba	Zemeljski sintetično odprtinski radar (HD-GBSAR)	HD-GBSAR
	3	Frekvenčni pas	76–77 GHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	Največja povprečna e.i.r.p. do 48 dBm in največja povprečna spektralna gostota e.i.r.p. do 18 dBm/MHz	
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Naprave HD-GBSAR uporabljajo sistem zaznavanja in izogibanja (Detect and Avoid – DAA), ki lahko zazna radarske signale iz motornih vozil, ki delujejo v pasu 76–77 GHz, in ustavi prenos HD-GBSAR v primeru zaznavanja radarskih signalov iz motornih vozil.	ECC/DEC/(21)02
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve	Glej ECC/DEC/(21)02.	
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	EN 303 661; ECC/DEC/(21)02 ERC/REC 70-03.	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Radijsko določanje položaja	B08-14	V.1.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	-----------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Senzorji premikanja in naprave za alarmiranje	Splošni radar za notranji nadzor
	3	Frekvenčni pas	122,25-130 GHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Radijsko določanje položaja	B08-15	V.1.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	-----------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Senzorji premikanja in naprave za alarmiranje	Splošni radar za notranji nadzor
	3	Frekvenčni pas	134-148,5 GHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Radijsko določanje položaja	B08-16	V.1.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	-----------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Senzorji premikanja in naprave za alarmiranje	Sistemi radijskega določanja položaja za industrijsko avtomatizacijo (RDI)
	3	Frekvenčni pas	174,8–182 GHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Radijsko določanje položaja	B08-17	V.1.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	-----------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Senzorji premikanja in naprave za alarmiranje	Sistemi radijskega določanja položaja za industrijsko avtomatizacijo (RDI)
	3	Frekvenčni pas	185-190 GHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Radijsko določanje položaja	B08-18	V.1.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	-----------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Senzorji premikanja in naprave za alarmiranje	Sistemi radijskega določanja položaja za industrijsko avtomatizacijo (RDI)
	3	Frekvenčni pas	231,5-250 GHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Radijsko določanje položaja	B08-19	V.1.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	-----------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Radarji za sondiranje ravni	(LPR)
	3	Frekvenčni pas	116-148,5 GHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Radijsko določanje položaja	B08-20	V.1.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	-----------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Radarji za sondiranje ravni	(LPR)
	3	Frekvenčni pas	167-182 GHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Radijsko določanje položaja	B08-21	V.1.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	-----------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Radarji za sondiranje ravni	(LPR)
	3	Frekvenčni pas	231,5-250 GHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Radijsko določanje položaja	B08-22	V.1.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	-----------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Radarji za ugotavljanje ravni snovi v rezervoarju	(TLPR)
	3	Frekvenčni pas	116-148,5 GHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Radijsko določanje položaja	B08-23	V.1.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	-----------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Radarji za ugotavljanje ravni snovi v rezervoarju	(TLPR)
	3	Frekvenčni pas	167-182 GHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Radijsko določanje položaja	B08-24	V.1.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	-----------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Radarji za ugotavljanje ravni snovi v rezervoarju	(TLPR)
	3	Frekvenčni pas	231,5-250 GHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Radijsko določanje položaja	B08-25	V.1.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	-----------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Aplikacije za radijsko določanje položaja	Radarji za določanje in pridobivanje kontur (CDR)
	3	Frekvenčni pas	116-148,5 GHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Radijsko določanje položaja	B08-26	V.1.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	-----------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Aplikacije za radijsko določanje položaja	Radarji za določanje in pridobivanje kontur (CDR)
	3	Frekvenčni pas	167-182 GHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Radijsko določanje položaja	B08-27	V.1.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	-----------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Aplikacije za radijsko določanje položaja	Radarji za določanje in pridobivanje kontur (CDR)
	3	Frekvenčni pas	231,5-250 GHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Radijsko določanje položaja	B08-28	V.1.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	-----------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Senzorji premikanja in naprave za alarmiranje	Sistemi radijskega določanja položaja za industrijsko avtomatizacijo v zaščitenih okoljih (RDI-S)
	3	Frekvenčni pas	116-260 GHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Glej podrobne zahteve v povezanih odločbah ECC.	ECC/DEC/(22)03
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Aktivni medicinski vsadki	B09-05	V.2.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	---------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Medicinski vsadki	Za aktivne medicinske pripomočke za vsaditev z nizko močjo (LP-AMI)
	3	Frekvenčni pas	2 483,5-2 500 MHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina	≤ 1 MHz	Celoten frekvenčni pas se lahko uporablja tudi dinamično kot en sam kanal za prenos podatkov z visoko hitrostjo.
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	10 mW e.i.r.p.	
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Uporabljajo se tehnike za dostop do spektra in za ublažitev motenj, ki zagotavljajo ustrezno raven učinkovitosti za uskladitev z bistvenimi zahtevami iz Direktive 2014/53/EU. Če so ustrezne tehnike opisane v harmoniziranih standardih ali njihovih delih, katerih sklicevanja so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije v skladu z Direktivo 2014/53/EU, se zagotovi učinkovitost, ki je vsaj enakovredna učinkovitosti teh tehnik. Omejitev obratovalnega cikla: 10 % za periferne naprave LBT+AFA.	Ta nabor pogojev za uporabo je na voljo le za aktivne medicinske pripomočke za vsaditev. Periferne glavne enote so namenjene samo za uporabo v zaprtih prostorih.
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc	Periferne glavne enote so namenjene samo za uporabo v zaprtih prostorih.	
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	EN 301 559 Odločba 2006/771/ES ERC/REC 70–03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 1 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Brezžični mikrofoni/ušesne slušalke za spremljanje/glasovni komunikacijski sistemi	B10-08	V.6.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	--	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Radijski mikrofoni	
	3	Frekvenčni pas	1 785-1 805 MHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	Glej podrobne zahteve iz Izvedbenega sklepa Komisije 2014/641/EU.	
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti		
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	EN 300 422 ERC/REC 70-03 Sklep 2014/641/EU.	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Brezžični mikrofoni/ušesne slušalke za spremljanje/glasovni komunikacijski sistemi	B10-15	V.1.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	--	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Radijski mikrofoni	
	3	Frekvenčni pas	1 492-1 525 MHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	50 mW e.i.r.p.	Samo za uporabo v zaprtih prostorih.
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti		
	9	Režim izdaje dovoljenj	Zahteva se posamično dovoljenje.	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	EN 300 422 ERC/REC 70-03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Alarmi in socialni alarmi	B11-03	V.4.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	---------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Alarmi	
	3	Frekvenčni pas	868,6-868,7 MHz	
	4	Razporeditev kanalov	≤ 25 kHz Celoten pas se lahko uporablja tudi kot en sam kanal.	
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	10 mW e.r.p.	
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Obratovalni cikel < 1 %	
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	EN 300 220 Odločba 2006/771/ES ERC/DEC 70–03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 1 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Alarmi in socialni alarmi	B11-04	V.4.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	---------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Socialni alarmi	
	3	Frekvenčni pas	869,2-869,25 MHz	
	4	Razporeditev kanalov	= 25 kHz	
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	10 mW e.r.p.	
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Obratovalni cikel < 0,1 %	
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc	Ta nabor pogojev uporabe je na voljo samo za socialne alarmne sisteme.	
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	EN 300 220 Odločba 2006/771/ES ERC/DEC 70–03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 1 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Alarmi in socialni alarmi	B11-05	V.4.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	---------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Alarmi	
	3	Frekvenčni pas	869,25-869,3 MHz	
	4	Razporeditev kanalov	≤ 25 kHz	
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	10 mW e.r.p.	
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Obratovalni cikel < 0,1 %	
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc	Ta nabor pogojev uporabe je na voljo samo za alarmne sisteme.	
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	EN 300 220 Odločba 2006/771/ES ERC/DEC 70–03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 1 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Alarmi in socialni alarmi	B11-06	V.4.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	---------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Alarmi	
	3	Frekvenčni pas	869,3-869,4 MHz	
	4	Razporeditev kanalov	≤ 25 kHz	
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	10 mW e.r.p.	
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Obratovalni cikel < 1 %	
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc	Ta nabor pogojev uporabe je na voljo samo za alarmne sisteme.	
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	EN 300 220 Odločba 2006/771/ES ERC/DEC 70–03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 1 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Alarmi in socialni alarmi	B11-07	V.4.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	---------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Alarmi	
	3	Frekvenčni pas	869,65-869,7 MHz	
	4	Razporeditev kanalov	≤ 25 kHz	
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	25 mW e.r.p.	
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Obratovalni cikel < 10 %	
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc	Ta nabor pogojev uporabe je na voljo samo za alarmne sisteme.	
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	EN 300 220 Odločba 2006/771/ES ERC/DEC 70–03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 1 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Živalski pripomočki za vsaditev ultra majhnih moči (ULP-AID)	B14-02	V.3.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	--	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Živalski pripomočki za vsaditev ultra majhnih moči	Uporaba za živalske pripomočke za vsaditev.
	3	Frekvenčni pas	315–600 kHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	-5 dBμA/m pri 10 m	
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Obratovalni cikel ≤ 10 %	
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	EN 302 536 Odločba 2006/771/ES ERC/REC 70–03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 1 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Živalski pripomočki za vsaditev ultra majhnih moči (ULP-AID)	B14-03	V.2.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	--	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Živalski pripomočki za vsaditev ultra majhnih moči	Za živalske pripomočke za vsaditev ultra majhnih moči (ULP-AID).
	3	Frekvenčni pas	12 500-20 000 kHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	-7 dBμA/m pri 10 m na 10 kHz	
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Obratovalni cikel ≤ 10 %	
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc	Samo za uporabo v zaprtih prostorih.	
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Referenca	EN 300 330 Odločba 2006/771/ES ERC/REC 70–03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 1 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Aktivni medicinski vsadki ultra majhnih moči (ULP-AMI) in pripadajoče periferne naprave	B14-05	V.2.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	---	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Aktivni medicinski vsadki	Uporaba za aktivne medicinske vsadke ultra majhnih moči (ULP-AMI) in pripadajoče periferne naprave.
	3	Frekvenčni pas	401-402 MHz	
	4	Razporeditev kanalov	25 kHz	Posamezni oddajniki lahko združijo sosednje kanale 25 kHz za večjo pasovno širino do 100 kHz.
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	Največ 25 µW e.r.p.	
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Uporabljajo se tehnike za dostop do spektra in za ublažitev motenj, ki zagotavljajo ustrezno raven učinkovitosti za uskladitev z bistvenimi zahtevami iz Direktive 2014/53/EU. Če so ustrezne tehnike opisane v harmoniziranih standardih ali njihovih delih, katerih sklicevanja so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije v skladu z Direktivo 2014/53/EU, se zagotovi učinkovitost, ki je vsaj enakovredna učinkovitosti teh tehnik. Namesto tega se lahko uporabi omejitev obratovalnega cikla 0,1 %.	Ta nabor pogojev uporabe je na voljo le za sisteme, ki so posebej zasnovani za zagotavljanje negovorne digitalne komunikacije med aktivnimi medicinskimi napravami za vsaditev in/ali napravami, ki jih nosi oseba na telesu ter drugimi napravami izven človeškega telesa, ki se uporabljajo za prenos časovno nekritičnih fizioloških podatkov o pacientu.
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	EN 302 537 Odločba 2006/771/ES ERC/DEC(01)17; ERC/REC 70-03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 1 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Aktivni medicinski vsadki ultra majhnih moči (ULP-AMI)	B14-06	V.3.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	--	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Aktivni medicinski vsadki ultra majhnih moči	
	3	Frekvenčni pas	402-405 MHz	
	4	Razporeditev kanalov	25 kHz	Posamezni oddajniki lahko združijo sosednje kanale 25 kHz za večjo pasovno širino do 300 kHz.
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	Največ 25 µW e.r.p.	
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Druge tehnike za dostop do spektra ali ublažitev motenj, vključno s pasovnimi širinami, večjimi od 300 kHz, se lahko uporabijo, če zagotavljajo učinkovitost, ki je vsaj enakovredna učinkovitosti tehnik, opisanih v harmoniziranih standardih, sprejetih v skladu z Direktivo 2014/53/EU, da se zagotovi združljivost delovanja z drugimi uporabniki, zlasti z meteorološkimi radiosondami.	Ta nabor pogojev za uporabo je na voljo le za aktivne medicinske pripomočke za vsaditev.
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	EN 301 839 Odločba 2006/771/ES ERC/DEC(01)17; ERC/REC 70-03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 1 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Aktivni medicinski vsadki ultra majhnih moči (ULP-AMI) in pripadajoče periferne naprave	B14-07	V.2.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	---	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Aktivni medicinski vsadki	Uporaba za aktivne medicinske vsadke ultra majhnih moči in pripadajoče periferne naprave.
	3	Frekvenčni pas	405-406 MHz	
	4	Razporeditev kanalov	25 kHz	Posamezni oddajniki lahko združijo sosednje kanale 25 kHz za večjo pasovno širino do 100 kHz.
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	Največ 25 µW e.r.p.	
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Uporabljajo se tehnike za dostop do spektra in za ublažitev motenj, ki zagotavljajo ustrezno raven učinkovitosti za uskladitev z bistvenimi zahtevami iz Direktive 2014/53/EU. Če so ustrezne tehnike opisane v harmoniziranih standardih ali njihovih delih, katerih sklicevanja so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije v skladu z Direktivo 2014/53/EU, se zagotovi učinkovitost, ki je vsaj enakovredna učinkovitosti teh tehnik. Namesto tega se lahko uporabi omejitev obratovalnega cikla 0,1 %.	Ta nabor pogojev uporabe je na voljo le za sisteme, ki so posebej zasnovani za zagotavljanje negovorne digitalne komunikacije med aktivnimi medicinskimi napravami za vsaditev in/ali napravami, ki jih nosi oseba na telesu ter drugimi napravami izven človeškega telesa, ki se uporabljajo za prenos časovno nekritičnih fizioloških podatkov o pacientu.
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	EN 302 537 Odločba 2006/771/ES ERC/DEC(01)17; ERC/REC 70-03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 1 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Pripomočki za osebe z okvaro sluha	B15-03	V.4.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	------------------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Pripomočki za osebe z okvaro sluha	
	3	Frekvenčni pas	169,4-169,475 MHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	500 mW e.r.p.	
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti		
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	Odločba 2006/771/ES EN 300 422 ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 1 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Pripomočki za osebe z okvaro sluha	B15-04	V.4.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	------------------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Pripomočki za osebe z okvaro sluha	
	3	Frekvenčni pas	169,4875-169,5875 MHz	
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	500 mW e.r.p.	
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti		
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	Odločba 2006/771/ES EN 300 422 ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 1 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Pripomočki za osebe z okvaro sluha	B15-05	V.2.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	------------------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Pripomočki za osebe z okvaro sluha	
	3	Frekvenčni pas	173,965-216 MHz	Na podlagi območja uglaševanja.
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	10 mW e.r.p.	Za osebno uporabo.
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Uporabljajo se tehnike za dostop do spektra in za ublažitev motenj, ki zagotavljajo ustrezno raven učinkovitosti za usklajitev z bistvenimi zahtevami iz Direktive 2014/53/EU. Če so ustrezne tehnike opisane v harmoniziranih standardih ali njihovih delih, katerih sklicevanja so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije v skladu z Direktivo 2014/53/EU, se zagotovi učinkovitost, ki je vsaj enakovredna učinkovitosti teh tehnik.	Mejna vrednost 35 dBμV/m se zahteva za zagotovitev zaščite sprejemnika DAB, ki se nahaja pri 1,5 m od naprave ALD, ob upoštevanju meritev moči signala DAB okoli kraja delovanja ALD. Naprava ALD bi morala v vseh okoliščinah delovati najmanj 300 kHz od roba kanala zasedenega kanala DAB.
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	Odločba 2006/771/ES EN 300 422; Poročilo ECC 230 ERC/REC 70-03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 1 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Pripomočki za osebe z okvaro sluha	B15-06	V.1.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	------------------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Pripomočki za osebe z okvaro sluha	
	3	Frekvenčni pas	1 656,5-1 660,5 MHz	Na podlagi območja ugaševanja.
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	2 mW/600 kHz e.i.r.p.	Poročilo ECC 270
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti		
	9	Režim izdaje dovoljenj	Zahteva se posamično dovoljenje.	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	EN 300 422; Poročilo ECC 270 ERC/REC 70-03	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Pomorstvo	C06-01	V.1.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	-----------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Pomorska mobilna	
	2	Uporaba	Pomorska navigacija	Avtonomne pomorske radijske naprave (AMRD) skupine A
	3	Frekvenčni pas	156,525-162,025 MHz	Kanal 156,525 MHz (kanal 70), 161,975 MHz (AIS 1) in 162,025 MHz (AIS 2)
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	Omejitev moči prenosa v skladu z dovoljenjem	
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti		
	9	Režim izdaje dovoljenj	Zahteva se posamično dovoljenje.	
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	ECC/DEC/(22)02 ITU-R M.1371; ITU M.585	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Pomorstvo	C06-02	V.1.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	-----------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Pomorska mobilna	
	2	Uporaba	Pomorska navigacija	Avtonomne pomorske radijske naprave (AMRD) skupine B
	3	Frekvenčni pas	160,9-160,9 MHz	Kanal 2006
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	Omejitev moči prenosa v skladu z dovoljenjem, ≤ 100 mW e.i.r.p.	Višina antene ≤ 1 m nad morsko gladino
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti		
	9	Režim izdaje dovoljenj	Zahteva se posamično dovoljenje.	
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	ECC/DEC/(22)02 ITU-R M.1371; ITU M.585	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Širokopasovne zvokovne povezave	F03-01	V.1.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	---------------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Kopenska mobilna	
	2	Uporaba	Zvokovne povezave točka-točka (SAP/SAB)	
	3	Frekvenčni pas	25-3 000 MHz	
	4	Razporeditev kanalov	250 kHz	Možni so tudi drugi kanalski načrti.
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina	180k0F3E	Uporabijo se lahko druge modulacije in zasedene pasovne širine glede na razpoložljivost.
	6	Smer/ločevanje	Simpleks	
	7	Oddajna moč/gostota moči	Omejitev moči prenosa v skladu z dovoljenjem	
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti		
	9	Režim izdaje dovoljenj	Zahteva se posamično dovoljenje.	
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	EN 300 454	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Inteligentni prometni sistemi (ITS)	I01-05	V.1.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Mobilna	
	2	Uporaba	Induktivne aplikacije	
	3	Frekvenčni pas	823,5-875 kHz	823,5 kHz in 875 kHz
	4	Razporeditev kanalov		
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina		
	6	Smer/ločevanje		
	7	Oddajna moč/gostota moči	10 dBμA/m pri 10 m	V primeru zunanjih anten se lahko uporabljajo samo zančne antene.
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti		
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Referenca	EN 300 330	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	

Belgija	Specifikacija radijskega vmesnika	Fiksna satelitska storitev	K05-04	V.1.1 - 7/2/2024
---------	-----------------------------------	----------------------------	--------	------------------

	Št.	Parameter	Opis	Pripombe
Normativni del	1	Radiokomunikacijska storitev	Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje	
	2	Uporaba	Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje	Platforme za zbiranje podatkov
	3	Frekvenčni pas	401-403 MHz	RX : 401–403 MHz
	4	Razporeditev kanalov	Priporočilo ITU SA.2045	
	5	Modulacija/zasedena pasovna širina	Priporočilo ITU SA.2045	
	6	Smer/ločevanje	Priporočilo ITU SA.2045	
	7	Oddajna moč/gostota moči	Priporočilo ITU SA.2045	
	8	Pravila o dostopu do kanalov in njihovi zasedenosti	Priporočilo ITU SA.2045	
	9	Režim izdaje dovoljenj	Oprostitev individualne licence	Delovanje na podlagi NIB/NPB (brez motenj/brez zaščite)
	10	Dodatne bistvene zahteve		
	11	Predpostavke glede načrtovanja frekvenc		
Informativni del	12	Načrtovane spremembe		
	13	Sklicevanje	Priporočilo ITU SA.2045	Za domnevo o skladnosti se lahko uporabi(-jo) samo različica(-e), navedena(-e) na najnovejšem seznamu harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi), kot ga objavi Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije.
	14	Številka uradnega obvestila	2024/0145/B	
	15	Opombe	Razred 2 v skladu z Odločbo 2000/299/ES	