

Postup při uplatňování kritérií pro ukončení statusu popelového odpadu ze spaloven dřeva

Vydáno podle čl. 6 odst. 1¹ zákona o nakládání s odpady

1. Nařízení stanoví postup pro uplatňování kritérií pro ukončení statusu popela ze spaloven dřeva.

2. V nařízení jsou použity následující pojmy:

2.1. spalovna dřeva – technické zařízení, ve kterém se dřevo oxiduje za účelem získání tepelné energie pro následné využití;

2.2. shromážděný popel – popel ze spaloven dřeva producenta popela, který nebyl zkontrolován v souladu s kritérii pro ukončení statusu odpadu uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení;

2.3. získaný popel – popel v souladu s požadavky stanovenými v odstavci 3 tohoto nařízení.

3. Pro účely tohoto nařízení se popel ze spaloven dřeva považuje za druhotnou surovinu, pokud:

3.1. Po ukončení příslušného statusu odpadu se plánuje prodej popela na trh pro následné využití při stavbě silničních nebo zemních násypů, které by sloužily jako zvukově pohltivé prvky, nebo při výrobě cementu, betonu, potaše a kaustické potaše;

3.2. popel splňuje všechna kritéria pro ukončení statusu odpadu uvedená v příloze 1 tohoto nařízení.

4. Výrobcem popela ve smyslu tohoto nařízení je subjekt, jehož hospodářská činnost vede ke vzniku popela uvedeného v § 2 odst. 2 tohoto nařízení.

5. Za zpracovatele popela ve smyslu tohoto nařízení (dále jen „zpracovatel“) se považuje provozovatel, kterému bylo vydáno povolení k provozování činností znečišťování kategorie A nebo B a který nakládá s popelem odebraným ze spaloven dřeva a zajišťuje, aby získaný popel splňoval kritéria pro ukončení statusu odpadu.

6. Toto nařízení se vztahuje na:

6.1. dřevěný popel odpovídající kódu klasifikace odpadu 10 01 01;

6.2. těkavá frakce dřevěného popela zachycená v zařízeních na čištění vzduchu spaloven dřeva;

6.3. smíšený dřevěný popel (směs druhů popela uvedených v odst. 6 bodě 1 a 2 tohoto nařízení).

7. Shromážděný popel se považuje za odpad v případech uvedených v zákoně o odpadech, jakož i v případě, že zpracovatel není schopen osvědčit soulad získaného popela s požadavky tohoto nařízení.

8. Zpracovatel zajistí, aby:

8.1. pro každou šarži získaného popela bylo vyplněno a přiloženo prohlášení o shodě získaného popela s kritérii pro ukončení platného statusu odpadu uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen „prohlášení o shodě“) (příloha č. 2 k tomuto nařízení);

8.2. Evidence shromážděného a získaného popela se provádí v souladu s právními předpisy týkajícími se oficiální statistiky ochrany životního prostředí a formuláři pro ohlašování znečišťujících činností;

8.3. každá šarže získaného popela musí být během přepravy identifikovatelná, což zajistí, že Státní úřad životního prostředí (dále jen „úřad“) může na požádání obdržet od zpracovatele originál prohlášení o shodě.

9. Zpracovatel vyhotoví prohlášení o shodě elektronickými prostředky v souladu s právními předpisy týkajícími se vyhotovování elektronických dokumentů.

10. Zpracovatel uchovává prohlášení o shodě po dobu tří let ode dne jeho vypracování a předloží je do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti služby.

11. Zpracovatel zavede a udržuje systém řízení kvality, aby zajistil sledovatelnost a monitorování kvality procesu výroby popela.

12. Systém řízení kvality musí obsahovat podrobný popis získávání popela a procesu ověřování kvality, který musí obsahovat následující informace:

12.1. použitá metodika odběru vzorků, analýzy fyzikálně-chemických vlastností provedené u vzorků, označování druhotných surovin, popis procesu balení a skladování;

12.2. druhy kontrolních opatření pro posuzování shody popela a způsob dokumentace výsledků;

12.3. úplný popis získávání popela a cyklu ověřování kvality, jakož i informace o likvidaci získaného popela a akční plán, pokud nebude získaný popel zlikvidován do jednoho roku;

12.4. kritéria shody pro kvalitu získaného popela podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení;

12.5. identifikační údaje (jméno, příjmení) a funkce zaměstnanců zpracovatele odpovědných za jednotlivé fáze procesu získávání popela a ověřování kvality;

12.6. odhadované množství získaného popela.

13. Zpracovatel přezkoumá systém řízení jakosti nejméně jednou ročně a vždy, když se změní fyzikálně-chemické vlastnosti získaného popela.

14. Zpracovatel uchovává informace uvedené v odstavci 12 tohoto nařízení po dobu tří let od data odběru dávky popela.

15. Zpracovatel na písemnou žádost příslušných orgánů v oblasti odpadového hospodářství předloží příslušným orgánům do 10 pracovních dnů informace uvedené v odstavci 12 tohoto nařízení.

16. Zpracovatel na písemnou žádost příslušných orgánů v oblasti nakládání s odpady umožní přístup do všech oblastí, prostor a dokumentace související se získáváním a skladováním popela za účelem ověření souladu s požadavky tohoto nařízení.

17. Zpracovatel informuje odběratele popela, že získávání popela a ověřování kvality se provádí prostřednictvím systému řízení kvality.

18. Zpracovatel může vyvážet získaný popel do jiných zemí pouze tehdy, pokud příslušný orgán země určení v oblasti přeshraniční přepravy odpadů uzná kritéria pro ukončení uplatňování statusu odpadu uvedená v příloze 1 tohoto nařízení. Pokud se příslušné orgány místa odeslání a místa určení nemohou dohodnout na jeho klasifikaci, použije se podmínka čl. 28 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů.

19. Pokud zpracovatel nebo služba zjistí, že některá ze šarží popela dovezených z jiných zemí nesplňuje kritéria pro ukončení statusu odpadu podle tohoto nařízení, považuje se celá šarže za odpad, se kterým je třeba řádně nakládat.

předseda vlády
ministr

(podpis*)
(podpis*)

jméno, příjmení
jméno, příjmení

* Dokument byl podepsán zabezpečeným elektronickým podpisem

Příloha 1
nařízení«=TAP_DOC_DATE_GEN»
Nařízení Č. «=TAP_DOC_NUMBER»**Kritéria pro ukončení statusu použitého odpadu pro dřevěný popel ze spaloven dřeva**

Kritéria pro ukončení uplatňovaného statusu odpadu	Kritéria vlastní kontroly
I. Požadavky na kvalitu vybíraného popela	
Shromážděný popel musí odpovídat typům popela uvedeným v odstavci 6 tohoto nařízení. Shromážděný popel by měl být ochlazen a uložen v uzavřených nádobách až do dalšího použití.	Popílek, který nesplňuje podmínky uvedené v této kapitole, předá zpracovatel do příslušných zařízení na odstraňování odpadů, pokud povolí odstranění příslušného odpadu v souladu s vydaným povolením k provozu příslušných zařízení v souladu s právními předpisy o znečišťování životního prostředí.
II. Požadavky na kvalitu získaného popela	
1. Obecné kvalitativní parametry získaného popela: 1.1. Získaný popel nesmí obsahovat viditelné cizí předměty. Cizími předměty jsou: - železné a neželezné kovy; - půda, sklo, kameny; - další nečistoty. 1.2. Specifická radioaktivita radionuklidu ^{137}Cs získaného popela je $\leq 1000 \text{ Bq/kg}$. 2. Specifické kvalitativní parametry získaného popela podle zamýšleného použití: 2.1. pH je $\geq 12,4$, pokud je získaný popel určen k použití při stavbě silničních nebo zemních násypů, které by sloužily jako zvukově pohltivé prvky, nebo při výrobě cementu či betonu; 2.2. pH je $\geq 10,0$ a $< 12,4$, pokud je získaný popel určen k použití při výrobě uhličitanu draselného technického stupně (potaše) nebo hydroxidu draselného technického stupně (kaustický potaš). <u>Poznámka:</u> zpracovatel může použít získaný popel, který splňuje kritérium stanovené v bodě	Kvalita popela se posuzuje na základě fyzikálních a chemických charakteristik získaných laboratorními zkouškami, včetně těch, které jsou obsaženy v technických specifikacích odběratelů popela. Na žádost odběratele popela se provedou další laboratorní zkoušky podle dodatečných specifikací odběratele popela. Každá dávka odebraného popela se podrobí analýze reprezentativních vzorků. Reprezentativní vzorky se získávají v souladu s postupem odběru vzorků, který je součástí systému řízení kvality (např. použitá metodika odběru vzorků, velikost a počet vzorků, statistické zpracování). Zpracovatel zajistí, aby tyto analýzy byly provedeny a aby materiály byly odebrány a analyzovány akreditovanou zkušební laboratoří.

2 odst. 1 této přílohy, také pro účely uvedené v bodě 2 odst. 2 této přílohy. 3. Klasifikace získaného popela se provádí v souladu s požadavky stanovenými v čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. Získaný popel musí zpracovatel skladovat v uzavřených obalech.	Analýzy shromážděného popela se provádějí ve zkušebních laboratořích akreditovaných vnitrostátním akreditačním orgánem v souladu s právními předpisy o posuzování, akreditaci a dozoru nad subjekty posuzování shody nebo v laboratořích akreditovaných v jiných členských státech Evropské unie, Turecku nebo Evropském hospodářském prostoru. Pokud má zpracovatel k dispozici certifikované a vhodné měřicí zařízení pro analýzy a kvalifikovaného odborníka pro práci s tímto měřicím zařízením, může v rámci systému řízení jakosti odebírat reprezentativní vzorky a provádět potřebné analýzy na vlastní náklady.
---	--

Příloha 2
nařízení

«=TAP_DOC_DATE_GEN»
Nařízení Č. «=TAP_DOC_NUMBER»

Prohlášení o souladu popela s kritérii pro ukončení statusu odpadu

1. Podrobnosti o zpracovateli:

Název právnické osoby _____

Registrační číslo _____

Aktuální adresa _____

Sídlo společnosti _____

Telefonní číslo _____

E-mail _____

2. Získaná šarže popela:

číslo _____

objem v tunách _____

3. Získaný popel v této šarži je v souladu s kritérii pro ukončení statusu odpadu stanovenými v příloze 1 nařízení vlády. «=TAP_DOC_DATE_GEN» Nařízení č. «=TAP_DOC_NUMBER» "Postup při uplatňování kritérií pro ukončení statusu popelového odpadu ze spaloven dřeva".

4. Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v prohlášení jsou úplné a správné.

5. Další informace _____

6. Jméno, příjmení a funkce zástupce zpracovatele _____

TENTO DOKUMENT BYL ELEKTRONICKY PODEPSÁN ZARUČENÝM
ELEKTRONICKÝM PODPISEM A OBSAHUJE ČASOVÉ RAZÍTKO.