

Procedure for anvendelse af kriterierne for ophør af status for askeaffald fra træforbrændingsanlæg

Udstedt i henhold til artikel 6, stk. 1¹, i affaldshåndteringsloven

1. Forskriften fastsætter proceduren for anvendelse af kriterierne for ophør af status som askeaffald fra træforbrændingsanlæg.

2. I forskriften anvendes følgende udtryk:

2.1. træforbrændingsanlæg — en teknisk anordning, hvori træ oxideres med henblik på at opnå termisk energi til efterfølgende anvendelse

2.2. indsamlet aske — aske fra askeproducentens træforbrændingsanlæg, som ikke er blevet kontrolleret i overensstemmelse med kriterierne for ophør af affaldsstatus som omhandlet i bilag 1 til denne forskrift

2.3. opnået aske — aske i henhold til kravene i stk. 3 i denne forskrift.

3. I denne forskrift betragtes aske fra træforbrændingsanlæg som sekundære råstoffer, hvis:

3.1. det, efter ophør af den relevante affaldsstatus, er planlagt at sælge asken til markedet til efterfølgende anvendelse i forbindelse med opførelse af vej- eller jorddæmninger, der kan tjene som lydabsorberende elementer, eller ved fremstilling af cement, beton, kaliumoxyd og kaliumhydroxyd

3.2. asken opfylder alle kriterierne for ophør af affaldsstatus som omhandlet i bilag 1 til denne forskrift.

4. Askeproducenten i denne forskrift er den enhed, hvis økonomiske aktivitet fører til den aske, der er omhandlet i stk. 2, stk. 2, i denne forskrift.

5. En operatør, der har fået udstedt en tilladelse til at udføre forurenende aktiviteter i kategori A eller B, og som håndterer aske indsamlet fra træforbrændingsanlæg og sikrer, at den opnåede aske opfylder kriterierne for ophør af affaldsstatus, betragtes som en askeforarbejdningsevne i henhold til denne forskrift (i det følgende benævnt "forarbejdningsevnen").

6. Denne forskrift finder anvendelse på:

6.1. træaske svarende til affaldsklassifikationskode 10 01 01

6.2. den flygtige træaskefraktion, der fanges i træforbrændingsanlægs luftrensingsanlæg

6.3. blandet træaske (blanding af asketyper, der er specificeret i stk. 6, nr. 1 og nr. 2, i denne forskrift).

7. Indsamlet aske betragtes som affald i de tilfælde, der er fastsat i affaldshåndteringsloven, samt i tilfælde, hvor forarbejdningsvirksomheden ikke er i stand til at certificere, at den opnåede aske opfylder kravene i denne forskrift.

8. Forarbejdningsvirksomheden sørger for, at:

8.1. der er udfyldt en erklæring om, at den opnåede aske er i overensstemmelse med kriterierne for ophør af den gældende affaldsstatus, jf. bilag 1 til denne forskrift (i det følgende benævnt "overensstemmelseserklæring") (bilag 2 til denne forskrift), og som er vedlagt for hvert parti opnået aske

8.2. indberetning af indsamlet og opnået aske skal foretages i overensstemmelse med lovene og forskrifterne vedrørende officielle statistikker om miljøbeskyttelse og indberetningsskemaer for forurenende aktiviteter

8.3. hvert parti opnået aske skal kunne identificeres under transporten og sikre, at den statslige miljøtjeneste (i det følgende benævnt "tjenesten") kan modtage originalen af overensstemmelseserklæringen fra forarbejdningsvirksomheden efter anmodning.

9. Forarbejdningsvirksomheden udarbejder overensstemmelseserklæringen elektronisk i overensstemmelse med lovene og forskrifterne vedrørende udarbejdelse af elektroniske dokumenter.

10. Forarbejdningsvirksomheden opbevarer overensstemmelseserklæringen i en periode på tre år fra den dato, hvor den blev udfærdiget, og indgiver den senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af tjenestens anmodning.

11. Forarbejdningsvirksomheden indfører og opretholder et kvalitetsstyringssystem for at sikre sporbarhed og kvalitetsovervågning af askeproduktionsprocessen.

12. Kvalitetsstyringssystemet skal indeholde en detaljeret beskrivelse af opnåelsen af aske og kvalitetsverifikationsprocessen, som skal indeholde følgende oplysninger:

12.1. den anvendte prøveudtagningsmetode, analyser af de fysisk-kemiske egenskaber udført for prøver, mærkning af sekundære råvarer, beskrivelse af emballage og opbevaringsproces

12.2. typer af kontrolforanstaltninger til vurdering af askes overensstemmelse og metoden til dokumentation af resultaterne

12.3. en fuldstændig beskrivelse af opnåelsen af aske og kvalitetsverifikationscyklussen samt oplysninger om bortskaffelse af opnået aske og en handlingsplan, hvis den opnåede aske ikke bortskaffes inden for et år

12.4. overensstemmelseskriterierne for kvaliteten af den opnåede aske i overensstemmelse med bilag 1 til denne forskrift

Trykt den 19.3.2024 14.11

12.5. identifikationsdata (navn, efternavn) og stilling for forarbejdningsevirkomhedens medarbejdere, der er ansvarlige for hvert trin i opnåelsen af aske og kvalitetsverifikationsprocessen

12.6. de anslåede mængder af opnået aske.

13. Forarbejdningsevirkomheden reviderer kvalitetsstyringssystemet mindst en gang om året, og når den opnåede askes fysisk-kemiske egenskaber ændres.

14. Forarbejdningsevirkomheden opbevarer de i stk. 12 omhandlede oplysninger i tre år fra datoen for indsamlingen af askepartiet.

15. Forarbejdningsevirkomheden fremsender efter skriftlig anmodning fra de kompetente myndigheder inden for affaldshåndtering de oplysninger, der er omhandlet i stk. 12 i denne forskrift, til de kompetente myndigheder inden for en frist på ti arbejdsdage.

16. Forarbejdningsevirkomheden skal efter skriftlig anmodning fra de kompetente myndigheder inden for affaldshåndtering give adgang til alle områder, lokaler og dokumentation vedrørende indhentning og opbevaring af aske med henblik på at kontrollere, at kravene i denne forskrift er opfyldt.

17. Forarbejdningsevirkomheden underretter askekøberen om, at opnåelsen af aske og kvalitetsverifikation sker via et kvalitetsstyringssystem.

18. Forarbejdningsevirkomheden må kun eksportere opnået aske til andre lande, hvis den kompetente myndighed i bestemmelseslandet inden for grænseoverskridende overførsel af affald anerkender kriterierne for ophør af anvendelsen af affaldsstatus som omhandlet i bilag 1 til denne forskrift. Hvis de kompetente myndigheder i afsendelses- og bestemmelseslandet ikke kan blive enige om klassificeringen, finder betingelsen i artikel 28, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald anvendelse.

19. Hvis forarbejdningsevirkomheden eller tjenesten konstaterer, at nogen af de askepartier, der importeres fra andre lande, ikke opfylder kriterierne for ophør af affaldsstatus i denne forskrift, anses hele partiet for at bestå af affald, der skal håndteres korrekt.

Premierminister
Minister

(underskrift*)
(underskrift*)

N. Efternavn
N. Efternavn

* Dokumentet er underskrevet med en sikker elektronisk underskrift

Bilag 1
til regeringens
«=TAP_DOC_DATE_GEN»
Forskrift nr. «=TAP_DOC_NUMBER»

Kriterier for ophør af den anvendte affaldsstatus for træaske fra træforbrændingsanlæg

Kriterier for ophør af anvendt affaldsfasen	Kriterier for egenkontrol
I. Kvalitetskrav til indsamlet aske	
Indsamlet aske skal være i overensstemmelse med de asketyper, der er anført i stk. 6 i denne forskrift.	Aske, der ikke opfylder betingelserne i dette kapitel, leveres af forarbejdningsevirsomheden til de relevante affaldsbortskaffelsesanlæg, hvis de tillader bortskaffelse af det relevante affald i overensstemmelse med den udstedte tilladelse til drift af de relevante anlæg i overensstemmelse med lovene og forskrifterne om forurening.
Indsamlet aske skal afkøles og opbevares i lukkede beholdere indtil videre anvendelse.	
II. Kvalitetskrav til opnået aske	
1. Generelle kvalitetsparametre for opnået aske: 1.1. Opnået aske må ikke indeholde synlige fremmedlegemer. Fremmedlegemer er: — jernholdige og ikke-jernholdige metaller — jord, glas, sten — andre urenheder. 1.2. Den specifikke radioaktivitet af radionuklider ¹³⁷ Cs af den opnåede aske er ≤ 1 000 Bq/kg.	Askekvaliteten vurderes på grundlag af de fysiske og kemiske egenskaber, der er opnået ved laboratorieundersøgelser, herunder dem, der er indeholdt i askekøbernes tekniske specifikationer. Efter anmodning fra askekøberen udføres andre laboratorieundersøgelser i overensstemmelse med askekøberens supplerende specifikationer.
2. Specifikke kvalitetsparametre for opnået	

aske i henhold til den påtænkte anvendelse: 2.1. pH er $\geq 12,4$ hvis den opnåede aske er beregnet til at blive anvendt til opførelse af vej- eller jorddæmnings, der ville tjene som lydabsorberende elementer, eller til fremstilling af cement eller beton 2.2. pH er $\geq 10,0$ og $< 12,4$, hvis den opnåede aske er beregnet til at blive anvendt til fremstilling af kaliumkarbonat (kaliumoxyd) af teknisk kvalitet eller kaliumhydroxyd af teknisk kvalitet. <u>Bemærkning:</u> forarbejdningsevne kan også anvende opnået aske, der opfylder kriteriet i stk. 2, nr. 1, i dette bilag, til de anvendelser, der er anført i stk. 2, nr. 2, i dette bilag. 3. Klassificeringen af den opnåede aske foretages i overensstemmelse med kravene i artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006. Opnået aske opbevares i lukket emballage af forarbejdningsevne.	analyse af repræsentative prøver. Repræsentative prøver udtages i overensstemmelse med den prøveudtagningsprocedure, der indgår i kvalitetsstyringssystemet (f.eks. den anvendte prøveudtagningsmetode, prøvestørrelse og -antal, statistisk bearbejdning). Forarbejdningsevne sikrer, at disse analyser udføres, og at materialerne indsamles og analyseres af et akkrediteret prøvningslaboratorium. Analysen af indsamlet aske udføres i prøvningslaboratorier, der er akkrediteret af det nationale akkrediteringsorgan i overensstemmelse med lovene og forskrifterne om vurdering, akkreditering og tilsyn med overensstemmelsesvurderingsorganer eller i laboratorier, der er akkrediteret i andre medlemsstater i Den Europæiske Union, Tyrkiet eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Hvis forarbejdningsevne råder over certificeret og egnet måleudstyr til analyser og en kvalificeret specialist til at arbejde med dette måleudstyr, kan forarbejdningsevne som led i kvalitetsstyringssystemet indsamle repræsentative prøver og foretage de nødvendige analyser for egen regning.
--	--

Bilag 2
til regeringens
«=TAP_DOC_DATE_GEN»
Forskrift nr. «=TAP_DOC_NUMBER»

Erklæring om, at aske opfylder kriterierne for ophør af affaldsstatus

1. Oplysninger om forarbejdningsvirksomheden:

Den juridiske enheds navn _____

Registreringsnummer _____

Aktuel adresse _____

Hjemsted _____

Telefonnummer _____

E-mail _____

2. Opnået askeparti:

nummer _____

mængde i ton _____

3. Den opnåede aske i dette parti er i overensstemmelse med de kriterier for ophør af affaldsstatus, der er fastsat i bilag 1 til regeringens «=TAP_DOC_DATE_GEN» forskrift nr.

Trykt den 19.3.2024 14.11

«=TAP_DOC_NUMBER» "Procedure for anvendelse af kriterierne for ophør af status som askeaffald fra træforbrændingsanlæg".

4. Jeg erklærer, at alle oplysninger i erklæringen er fuldstændige og korrekte.

5. Andre oplysninger _____

6. Fornavn, efternavn og stilling for forarbejdningsvirksomhedens repræsentant _____

DETTE DOKUMENT ER ELEKTRONISK UNDERSKREVET MED EN SIKKER
ELEKTRONISK UNDERSKRIFT OG INDEHOLDER ET TIDSSTEMPEL