

Puidupõletustehaste tuhajäätmete staatuse lõpetamise kriteeriumide kohaldamise kord

*Välja antud vastavalt
jäätmekäitlusseaduse artikli 6 lõikele 1¹*

1. Määruses sätestatakse puidupõletustehaste tuhajäätmete staatuse lõpetamise kriteeriumide kohaldamise kord.

2. Määruses kasutatavad mõisted.

2.1. puidupõletustehas – tehniline seade, milles puit oksüdeeritakse, et saada soojusenergiat edasiseks kasutamiseks;

2.2. kogutud tuhk – tuhk, mis pärineb tuhatootja puidupõletusrajatistest, mida ei ole kontrollitud vastavalt käesoleva määruse 1. lisas osutatud jäätmestaatuse lõppemise kriteeriumidele;

2.3. saadud tuhk – tuhk vastavalt käesoleva määruse lõikes 3 sätestatud nõuetele.

3. Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse puidupõletustehastest saadud tuhka teisese toorainena, kui:

3.1. pärast asjakohase jäätmestaatuse lõppemist on kavas müüa tuhk turule edasiseks kasutamiseks tee- või maapealsete muldade ehitamisel, mida kasutatakse heli neelavate elementidena, või tsemendi, betooni, kaaliumkloriidi ja kaaliumhüdrosiidi tootmisel;

3.2. tuhk vastab kõigile käesoleva määruse 1. lisas nimetatud jäätmestaatuse lõpetamise kriteeriumidele.

4. Tuhatootja käesoleva määruse tähenduses on üksus, kelle majandustegevus toob kaasa käesoleva määruse § 2 lõikes 2 osutatud tuha.

5. Käitajat, kellele on välja antud luba A- või B-kategooria saasteainetega seotud tegevuseks ja kes majandab puidupõletusrajatistest kogutud tuhka ja tagab, et saadud tuhk vastab jäätmestaatuse lõppemise kriteeriumidele, käsitatakse tuhatöötlejana käesoleva määruse tähenduses (edaspidi „töötleja“).

6. Käesolevat määrust kohaldatakse järgmise suhtes:

6.1. puidutuhk, mis vastab jäätmete liigituskoodile 10 01 01;

6.2. puidupõletustehaste õhupuhaustetevõtetes kogutud lenduv puidutuha fraktsioon;

6.3. segapuidust tuhk (käesoleva määruse § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatud tuhaliikide segu).

7. Kogutud tuhka käsitatakse jäätmetena jäätmekäitlusseaduses sätestatud juhtudel, samuti juhul, kui töötleja ei suuda tõendada saadud tuha vastavust käesoleva määruse nõuetele.

8. Töötleja tagab, et:

8.1. iga saadud tuha partii kohta on täidetud ja lisatud deklaratsioon saadud tuha vastavuse kohta käesoleva eeskirja 1. lisas osutatud kohaldatava jäätmestaatuse lõppemise kriteeriumidele (edaspidi „vastavusdeklaratsioon“) (määruse 2. lisa);

8.2. kogutud ja saadud tuha registreerimine toimub vastavalt keskkonnakaitse riiklikku statistikat ja saastavate tegevuste aruandlusvorme käsitlevatele õigusnormidele;

8.3. iga saadud tuha partii peab olema transpordi ajal identifitseeritav, tagades, et riigi keskkonnateenistus (edaspidi „teenus“) saab taotluse korral töötlejalt vastavusdeklaratsiooni originaali.

9. Töötleja koostab vastavusdeklaratsiooni elektrooniliselt kooskõlas elektrooniliste dokumentide koostamist käsitlevate õigusnormidega.

10. Töötleja säilitab vastavusdeklaratsiooni kolm aastat alates selle koostamise kuupäevast ja esitab selle 10 tööpäeva jooksul alates teenuse taotluse saamisest.

11. Töötleja kehtestab ja haldab kvaliteedijuhtimissüsteemi, et tagada tuha tootmisprotsessi jälgitavus ja kvaliteedi järelevalve.

12. Kvaliteedijuhtimise süsteem sisaldab tuha saamise ja kvaliteedikontrolli protsessi üksikasjalikku kirjeldust, mis sisaldab järgmist teavet:

12.1. kasutatud proovivõtumetoodika, proovide füüsikalis-keemiliste omaduste analüüsid, teise toorme märgistamine, pakendamise ja ladustamisprotsessi kirjeldus;

12.2. tuha vastavuse hindamise kontrollimeetmete liigid ja tulemuste dokumenteerimise meetod;

12.3. tuha saamise ja kvaliteedikontrolli tsükli täielik kirjeldus, samuti teave saadud tuha kõrvaldamise kohta ja tegevuskava, kui saadud tuhka ei kõrvaldata ühe aasta jooksul;

12.4. saadud tuha kvaliteedi vastavuskriteeriumid vastavalt käesoleva määruse 1. lisale;

12.5. tuha ja kvaliteedikontrolli iga etapi eest vastutavate volitatud töötleja töötajate identifitseerimisandmed (nimi, perekonnanimi) ja ametikoht;

12.6. saadud tuha hinnangulised kogused.

13. Töötleja vaatab kvaliteedijuhtimissüsteemi läbi vähemalt kord aastas ja iga kord, kui muudetakse saadud tuha füüsikalis-keemilisi omadusi.

14. Töötleja säilitab käesoleva määruse lõikes 12 osutatud teavet kolm aastat alates tuhapartii kogumise kuupäevast.

15. Töötleja esitab jäätmekäitluse valdkonna pädevate asutuste kirjaliku taotluse korral käesoleva määruse lõikes 12 osutatud teabe pädevatele asutustele kümne tööpäeva jooksul.

16. Töötleja tagab jäätmekäitluse valdkonnas pädevate asutuste kirjaliku taotluse korral juurdepääsu kõigile aladele, ruumidele ja dokumentidele, mis on seotud tuha kogumise ja ladustamisega, et kontrollida vastavust käesoleva määruse nõuetele.

17. Töötleja teatab tuhaostjale, et tuha saamine ja kvaliteedikontroll toimub kvaliteedijuhtimissüsteemi kaudu.

18. Töötleja võib saadud tuha teistesse riikidesse eksportida üksnes juhul, kui sihtriigi pädev asutus piiriüleste jäätmesaadetiste valdkonnas tunnustab käesoleva määruse 1. lisas osutatud jäätmestaatuse kohaldamise lõpetamise kriteeriume. Kui lähte- ja sihtkoha pädevad asutused ei suuda selle liigituses kokku leppida, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1013/2006 (jäätmesaadetiste kohta) artikli 28 lõikes 1 sätestatud tingimust.

19. Kui töötleja või amet leiab, et mõni teistest riikidest imporditud tuhapartii ei vasta käesolevas määruses sätestatud jäätmestaatuse lõpetamise kriteeriumidele, loetakse kogu partii nõuetekohaselt käideldavateks jäätmeteks.

Peaminister
Minister

(allkiri*)
(allkiri*)

N. Perekonnanimi
N. Perekonnanimi

* Dokument on allkirjastatud turvalise elektroonilise allkirjaga

1. lisa

Valitsuse

„=TAP_DOC_DATE_GEN“

Määrus nr „=TAP_DOC_NUMBER“

Puidupõletustehaste puidutuha suhtes kohaldatava jäätmestaatuse lõpetamise kriteeriumid

Jäätmestaatuse kohaldamise lõpetamise kriteeriumid	Enesekontrolli kriteeriumid
I. Kogutud tuha kvaliteedinõuded	
Kogutud tuhk peab vastama käesoleva määruse lõikes 6 sätestatud tuhatüüpidele. Kogutud tuhk tuleb jahutada ja hoida suletud mahutites kuni edasise kasutamiseni.	Käesolevas peatükis osutatud tingimustele mittevastava tuha toimetab töötleja asjakohastesse jäätmekõrvalduskohtadesse, kui see lubab asjaomaseid jäätmeid kõrvaldada kooskõlas välja antud loaga asjaomaste käitiste käitamiseks kooskõlas reostust käsitlevate õigusnormidega.
II. Saadud tuha kvaliteedinõuded	
1. Saadud tuha üldised kvaliteediparameetrid. 1.1. Saadud tuhk ei tohi sisaldada nähtavaid võõrkehaseid. Võõrkehad on - mustad ja värvilised metallid; - pinnas, klaas, kivid; - muud lisandid. 1.2. Radionukliidide spetsiifiline radioaktiivsus ¹³⁷Cs saadud tuhast on ≤ 1000 Bq/kg. 2. Saadud tuha konkreetsed kvaliteediparameetrid vastavalt kavandatud rakendusele: 2.1. pH on ≥ 12,4, kui saadud tuhk on ette nähtud kasutamiseks tee- või muldkehade ehitamisel, mida kasutatakse heli neelavate elementidena, või tsemendi või betooni tootmisel; 2.2. pH on ≥ 10,0 ja <12,4, kui saadud tuhk on ette nähtud kasutamiseks tehnilise kvaliteediga kaaliumkarbonaadi (potash) või tehnilise kvaliteediga kaaliumhüdrosiidi (kaustiline kaaliumhüdrosiid) tootmisel. <u>Märkus:</u> töötleja võib kasutada ka käesoleva lisa § 2 lõikes 2 nimetatud eesmärkidel saadud tuhka, mis vastab käesoleva lisa § 2 lõikes 1 sätestatud kriteeriumile.	Tuha kvaliteeti hinnatakse laborikatsetega saadud füüsikaliste ja keemiliste omaduste, sealhulgas tuhaostjate tehnilistes kirjeldustes sisalduvate füüsikaliste ja keemiliste omaduste põhjal. Tuhaostja soovil tehakse muud laborikatsed vastavalt tuhaostja täiendavatele spetsifikatsioonidele. Iga kogutud tuhapartii puhul analüüsitakse representatiivseid proove. Representatiivsed proovid võetakse vastavalt kvaliteedijuhtimissüsteemis sisalduvale valikumenetlusele (nt kasutatud proovivõtumetoodika, valimi suurus ja arv, statistiline töötlemine). Töötleja tagab nende analüüside tegemise ning materjalide kogumise ja analüüsimise akrediteeritud katselaboris. Tehnilise komposti testid viiakse läbi katselaborites, mille on akrediteerinud riiklik akrediteerimisasutus vastavalt vastavushindamisasutuste hindamist, akrediteerimist ja järelevalvet käsitlevatele õigusnormidele, või laborites, mis on akrediteeritud teistes Euroopa Liidu

3. Saadud tuha klassifitseerimine toimub vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006) artikli 4 lõikes 1 sätestatud nõuded. Töötleja ladustab saadud tuha suletud pakendis.	liikmesriikides, Türgis või Euroopa Majanduspiirkonnas. Kui volitatud töötleja käsutuses on sertifitseeritud ja asjakohased analüüsiseadmed ning kvalifitseeritud spetsialist selle mõõteseadmega töötamiseks, võib volitatud töötleja kvaliteedijuhtimissüsteemi osana koguda representatiivseid proove ja teha vajalikke analüüse töötleja kulul.
--	---

2. lisa
Valitsuse
„=TAP_DOC_DATE_GEN“
Määrus nr „=TAP_DOC_NUMBER“

Deklaratsioon selle kohta, et tuhk vastab jäätmestaatuse lõppemise kriteeriumidele

1. Andmed töötleja kohta:

Juriidilise isiku nimi _____
Registreerimismärk _____
Tegevuskoha aadress _____
Registrijärgne tegevuskoht _____
Telefoninumber _____
E-post _____

2. Saadud tuhapartii:

number _____
kogus tonnides _____

3. Selles partiis saadud tuhk vastab kabineti 1. lisas sätestatud jäätmestaatuse lõpetamise kriteeriumidele. „=TAP_DOC_DATE_GEN“ Eeskiri nr „=TAP_DOC_NUMBER“ „Puidupõletustehaste tuhajäätmete staatuse lõpetamise kriteeriumide kohaldamise kord“.

4. Kinnitan, et kogu deklaratsioonis esitatud teave on täielik ja õige.

5. Muu teave _____

6. Töötleja esindaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht _____

SEE DOKUMENT ON ELEKTROONILISELT ALLKIRJASTATUD TURVALISE E-
ALLKIRJAGA JA SISALDAB AJATEMPLIT.